FEEL
THE REVOLUTION

FEEL THE REVOLUTION

KATALOG DETALICZNY
2021

Spis treści

Kołowrotki 4-91
Technika w kołowrotkach ... 6-15, 72-73
Kołowrotki spinningowe 16-41
Kołowrotki z wolnym biegiem ... 42-49
Kołowrotki Big Pit 50-65
Morskie kołowrotki spinningowe 66-71
Kołowrotki castingowe 72-82
Multiplikatory 83-89
Szpule zapasowe 90-91

Wędki..... 92-181
Technika w wędkach 94-95
Wędki spinningowe 96-129
Wędki uniwersalne 130-131
Specialne wędki pstrągowe ... 132-135
Wędki sumowe 136-139
Wędki spławikowe- & bolonki... 139-141
Wędki karpiowe 142-151
Feedery 152-157
Wędki do połowu ryb spokojnego żeru 158-159
Wędki teleskopowe 160-165
Wędki do połowu w morzu 166-181

Akcesoria 182-245
Plecionki..... 182-190
Żyłki mono 191-195
Woblery 196-203
Wahadłówki 204
Przynęty z miękkiego plastiku 205-207
Program morski 208-211
Akcesoria / krętliki 212-214
Stalki 215
Haki..... 215-218
Pudełka plastikowe 219
Narzędzia wędkarskie 219-221
Torby 222-226
Sztyce do podbieraków 227
Parasole..... 227

Program karpiowy 228-241
Torby / fotele / łóżka..... 228-239
Rod Pody 240-241

Odzież 242-245

Spis alfabetyczny

A
Aluminiowe szpule zapasowe 90-91

B
Bluzki polo 244
Bluzy 244
Buty..... 242

C
Czapki 245

F
Feedery 152-157
Fotele 235-236, 322
Futerały 225-228, 231-234, 237

G
Główki jigowe 212

H
Haki..... 215
Haki..... 215-218
Haki z przyponami 216-218

K
Karabińczyki 213-215
Kołowrotki 4-91
Kołowrotki 4-91
Kołowrotki Big Pit 50-65
Kołowrotki castingowe..... 72-82
Kołowrotki do połowu dużych ryb 50-65
Kołowrotki elektryczne..... 88-89
Kołowrotki karpiowe..... 50-65
Kołowrotki spinningowe 16-41
Kołowrotki z wolnym biegiem..... 42-49
Kombinezon pływający 242
Kółka łącznikowe 213
Krętliki 213-214

L
Łóżka 235

M
Maty do wyczepiania 234
Miarka..... 220
Multiplikatory 83-89

N
Narzędzia wędkarskie 219-221

O
Obuwie termoaktywne..... 242
Odzież 242-245
Odzież termoaktywna 242

P
Parasole..... 227, 323
Plecionki..... 182-190
Pokrowce na kołowrotki 222
Pokrowiec na wędkę 227
Program karpiowy 228-241
Przynęty gumowe..... 205-207
Przynęty z miękkiego plastiku 205-207, 278-281
Przypony stalowe 215, 292, 293
Pudełka na przynęty 219

R
Rod Pody 240-241

S
Specjalne wędki pstrągowe 132-135
Spodniobuty 243
Szczypce 221, 294-295
Szczypce do kółek łącznikowych 221, 295
Szpule zapasowe..... 90-91
Sztyca do podbieraka 227

T
Technika w kołowrotkach 6-15, 72-73
Technika w wędkach 94-95
Torby 225-226, 229-237, 298-305
Torby EVA 224-225, 230
Torby karpiowe 229-237
Torby na wędki 225-228, 231-234

W
Wahadłówki 204
Wędki 92-181
Wędki 92-181
Wędki do połowu siei 134-135
Wędki do połowu w morzu 166-181
Wędki karpiowe 142-151
Wędki plażowe 180-181
Wędki spinningowe 96-129
Wędki sumowe 136-139
Wędki teleskopowe 160-165
Wiadra 224
Wiązarka „Sokkou“ 219
Woblery 196-203, 271-275, 282-289
Wodery 243

Z
Żyłki i plecionki 182-190
Żyłki mono 191-195
Żyłki na konkretne ryby 194
Żyłki przyponowe 192, 195, 270
Żyłki-fluorocarbonowe 192

Spis treści – Programy specjalne

PROREX

PROREX 246-307
Kołowrotki spinningowe 248-253
Kołowrotki castingowe..... 254-257
Wędki 258-269
Żyłki 270
Woblery 271-275
Cykady 275
Spinnerbaity itp 276-277
Przynęty z miękkiego plastiku 278-281
Hybrid Swimbaits 282-289
Akcesoria 290-295
Szczypce 294-295
Siatki 296-297
Czapki & bluzy 303
Torby / pudełka 298-305

n'zon

N'ZON 307-330
Kołowrotki spinningowe 308-311
Wędki 312-317
Akcesoria 318-323
Siatki, podbieraki 324-325
Torby, futerały 326-330

ADVANTAGE

ADVANTAGE Zanęty 331-335

Feel Alive.

Kołowrotki 2021



DAIWA TECHNOLOGY

MAG SEALED®

Aby zapobiec przedostawaniu się wody, drobin brudu bądź kryształków soli między rotor, a obudowę kołowrotka, stworzyliśmy przy pomocy magnetycznego oleju nie zwiększającą tarcia barierę nieprzenikalną dla wody i żadnych niechcianych drobin. Rezultatem jej zastosowania jest aksamitnie lekka praca.

MAG SEALED KONSTRUKCJA KORPUSU

W większości przypadków za nasilające się odgłosy podczas rotacji i utratę płynności pracy odpowiedzialne są kryształki soli i inne stałe cząsteczki. Oczywiście zdarzają się też inne „wypadki", które mogą te objawy powodować. Ale pomijając skrajne sytuacje, ilość przypadków zwiększenia się głośności i pogorszenia płynności pracy jest wśród kołowrotków z MagSealed zdecydowanie zredukowana.



MAG SEALED ROLKA PROWADZĄCA

Im lżej pracuje rolka prowadząca, tym mniejsze opory między żyłką, a rolką. Jeśli pod rolkę dostaną się nawet niewielkie kryształki soli bądź drobinki brudu, będzie ona coraz mocniej hamowana, a tarcie wzrośnie dramatycznie. Nasz EXIST był pierwszym kołowrotkiem z rolką prowadzącą MagSealed. Magnetyczny olej MagSealed buduje barierę nie przepuszczającą wody, a więc również drobinek brudu i soli pod rolkę zapewniając jej nienaganną rotację.



MAG SEALED ŁOŻYSKO

Technologia DAIWA w dalszym ciągu silnie oddziaływuje na rynek sprzętu wędkarskiego. Nasi inżynierowie wynieśli koncepcję MagSealed na kolejny poziom. Najpierw uszczelniliśmy oś, później rolkę prowadzącą, a teraz łożysko! MagSealed to nowy rozdział w historii konstrukcji kołowrotków wędkarskich. Dzięki naszym badaniom udało nam się wbudować tą niesamowitą technologię w łożysko. Wszystko dla zwiększenia żywotności kołowrotka i jego trwale płynnej pracy. Prawdziwa rewolucja!



Niektóre z nowo opracowanych technologii

CROSS WRAP®

Precyzyjnie układa żyłkę na szpuli redukując plątanie się żyłki przy wyrzucie. Wyraźnie zwiększa odległość wyrzutu.

Kabłąk AIRBAIL®

Nowy design kabłąka AIRBAIL optymalizuje proces zbierania żyłki do rolki prowadzącej przy jednoczesnym zachowaniu lekkiej i kompaktowej konstrukcji.

Nowy klips na żyłkę

Ten klips przystosowany jest do każdej średnicy żyłki. Specjalna konstrukcja dodatkowo redukuje i tak już niewielką masę szpul LT.

Podwójnie łożyskowana rolka prowadząca

Ponieważ kierunki sił działających na rolkę wciąż się zmieniają, najbardziej wskazane jest dwupunktowe łożyskowanie - dlatego w Exist LT pod rolką umieściliśmy łożyska kulkowe.

ZAION® AIRROTOR®

Zmniejsza początkowe opory rotora podczas kręcenia korbką gwarantując optyalną czułość kołowrotka - przy jednocześnie zredukowanej wadze i ekstremalnej wytrzymałości.

Uchwyt korbki HI-GRIP

Najnowszy uchwyt korbki typu T jest ekstremalnie lekki, a dzięki materiałowi Hi-Grip również wyjątkowo chwytny nawet w mokrych dłoniach.

AIR ROTOR®

Magnetyczna, olejowa bariera nie tylko zapobiega przedostawaniu się wody, lecz również znacznie poprawia płynność pracy i ogólną „czułość“ kołowrotka. Pozwala to na jeszcze lepszy kontakt z prowadzoną przynętą i jeszcze precyzyjniejsze rozpoznawanie nawet najdelikatniejszych brań. Do poprawy czułości kołowrotka przyczynia się również „Air Rotor“, który jeszcze lepiej rozkłada siły oddziałujące poprzez żyłkę i rolkę prowadzącą na poszczególne elementy rotora. Dodatkowo sam rotor jest o 15% lżejszy od normalnych modeli wykonanych z tego samego materiału - obniża to poziom wibracji i poprawia wyważenie. Jeszcze lepsze zbalansowanie rotacji uzyskaliśmy dzięki obniżonemu środkowi ciężkości.

Odporność na odkształcenia w porównaniu

Air Rotor



Zwyczajny rotor

Przy jednakowym obciążeniu zwykły rotor odkształca się mocniej, niż Air Rotor, w którym siły rozkładane są równomiernie zamiast koncentrować się w jednym punkcie.

ZAION®

Zaion to fantastyczny materiał używany do budowy ram nośnych oraz rotorów. Kto weźmie do ręki kołowrotek wykonany z tego materiału, natychmiast rozpozna jedną z jego niezwykłych zalet: niewielki ciężar. Zaion to wyjątkowy materiał „High Density” na bazie włókien węglowych, stworzony z myślą o największych obciążeniach. Jego kolejnymi zaletami są duża żywotność oraz niewielki ciężar. Zaion umożliwia wytworzenie z niezwykłą precyzją obudów i r otorów, które długotrwale chronić będą mechanizm kołowrotka. Wytrzymałością Zaion odpowiada sile stopów magnezu i jest dwa razy mocniejszy od Nylon / ABS, od którego jest także 20% lżejszy. Jest o 50% lżejszy, niż aluminium.

ZAION V NEW

Japońscy inżynierowie DAIWA opracowali wyjątkową kombinację materiałów cechującą się znacznie większą łatwością obróbki od dotychczas stosowanego materiału Zaion. Dzięki temu nowy Zaion V może być stosowany również do produkcji tańszych serii kołowrotków. Nowy Zaion V jest dzięki zwiększonej zawartości włókna węglowego i specjalnemu komponentowi lżejszy i bardziej odporny od dotychczas stosowanego materiału DS5.

AIRBAIL®

Kabłąk AirBail jest pusty w środku i dzięki temu ekstremalnie lekki, wytrzymały i odporny na wyginanie. Specjalna konstrukcja, pogrubiająca kabłąk ku rolce zapobiega plątaniu się przy niej żyłki, co w przeszłości często nękało spinningistów.

System redukujący do minimum skręcanie się żyłki podczas zwijania. Jedna z najczęstszych przyczyn plątania się żyłki została dzięki temu pomysłowi usunięta. Twist Buster 2 dodatkowo znacznie redukuje tarcie żyłki na rolce prowadzącej.

AIRMETAL®

Kołowrotek z magnezową obudową oraz rotorem charakteryzuje się znacznie mniejszą wagą, w porównaniu do modeli aluminiowych. Nasza technologia Air Metal pozwala na obróbkę magnezu eliminującą rdzewienie. Bez niej w styczności ze słoną wodą nie oparł by się korozji. Dzięki technologii Air Metal kołowrotkami DAIWA bez obaw możecie łowić również w słonej wodzie.

HardBodyz®

Light & Rigid Metal Construction

Mamy idealny stop metalu, niezwykłe precyzyjną technikę produkcji oraz wiedzę, jak stworzyć długowieczne, lekkie i precyzyjne kołowrotki. Nazwaliśmy tą technologię HardBody-Z Concept. Ma ona obok wszystkich swoich technicznych zalet jeszcze jedną, niezwykle korzystną cechę: kołowrotki wykonane w tej technologii nie są wcale droższe od innych modeli najwyższej klasy, dlatego ich zakup jest podwójnie opłacalny!

DIGIGEAR®

Frezowany, komputerowo zaprojektowany mechanizm na największe przeciążenia. Miękko i niezwykle efektywnie przenosi energię obrotową korbki na rotor.



Inżynierowie DAIWA doprowadzili technologię frezowanego mechanizmu DigiGear II do perfekcji. Forma i powierzchnia zębatek umożliwia konstruowanie mechanizmów o zdumiewającej płynności i lekkości pracy oraz ekstremalnie wysokiej żywotności.



ABS®
ANTI-BACKLASH SYSTEM



Super system umożliwiający dalekie rzuty i wyraźnie zmniejszający skręcanie się żyłki. Kołowrotki DAIWA z ABS mają szpule o dużej średnicy, które w odróżnieniu od zwykłych szpul poszerzają się ku górze. Następstwem takiej konstrukcji jest fakt, że już na szpuli żyłka nawinięta jest w dużych zwojach. Obok znikomego ryzyka splątania żyłki osiągany jest jeszcze jeden efekt, a mianowicie duża odległość wyrzutu.

U.T.Drag®

System hamulcowy Tournament Drag składa się z impregnowanych tarcz hamulcowych, ok. 30x wytrzymalszych, niż normalne tarcze. Efektywna siła hamowania jest wyraźnie zwiększona względem tradycyjnych rozwiązań tego typu. Kolejną zaletą jest szybkość działania hamulca - zaskakuje natychmiast po osiągnięciu ustawionej siły pracując niezwykle płynnie.

ATD™

ATD to kolejny etap rozwoju hamulca UTD.
Hamulec ATD cechuje się jeszcze płynniejszą regulacją, dzięki czemu świetnie nadaje się do połowu cienkimi plecionkami. W odróżnieniu od UTD linka schodzi ze szpuli ekstremalnie płynnie jeszcze zanim opór osiągnie ustawioną siłę hamulca.

SILENT OSCILLATION®

Dzięki specjalnemu ułożeniu i poprowadzeniu zębatek przekładni udało się wyraźnie wyciszyć mechanizm, który pracuje płynniej od pozostałych systemów o podobnej budowie.

INFINITE® ANTI-REVERSE

System INFINITE
Słaby punkt wielu kołowrotków – niezawodny element w kołowrotkach DAIWA. Wykonanie jedynie z najwyższej jakości idealnie dopasowanych części stalowych.

CRBB®

CRBB to skrót od “Corrosion Resistant Ball Bearing”, a znaczy tyle, co odporne na słoną wodę, antykorozyjne łożyska. 12 razy odporniejsze na korozję, niż zwykłe łożyska.

DAIWA kontynuuje swój piękny sen o tworzeniu rewolucyjnie innowatorskich kołowrotków wędkarskich: budować tak lekkie i przyjemne w obsłudze kołowrotki, które w trakcie połowu wydają się być przedłużeniem ręki wędkarza. Produkować tak mocne kołowrotki, by radziły sobie nawet w najtrudniejszych warunkach. Pogodzenie tych dwóch atrybutów to zdecydowanie najistotniejsza zaleta LIGHT & TOUGH.
Teraz, po długiej historii, wciąż podejmowanych nowych wyzwaniach, sen stał się rzeczywistością.
Z dumą prezentujemy nową koncepcję LIGHT & TOUGH

LT LIGHT TOUGH

Dzięki nowej technologii LT DAIWA wprowadza do swej oferty mocniejsze i bardziej kompaktowe kołowrotki spinningowe, niż kiedykolwiek. Nieduży, ergonomiczny korpus oraz mocny mechanizm DIGIGEAR stanowią perfekcyjne połączenie mocy z niewielką masą. Weźcie jeden z nich do ręki i przekonajcie się sami!

LT LIGHT TOUGH

Należało uporać się z sześcioma wyzwaniami, aby uczynić nasze kołowrotki lżejszymi, a jednocześnie bardziej kompaktowymi i wytrzymalszymi. Jest to baza naszej koncepcji LT (Light & Tough).



Wyzwanie nr 1: redukcja wymiarów

KOMPAKTOWA BUDOWA

Inżynierowie DAIWA eliminują w ten sposób zbędną nadwyżkę masy bez zmniejszania niezbędnej mocy i wytrzymałości - pojemność szpuli pozostaje na tym samym poziomie.
Nowy design korpusu o zredukowanych gabarytach w połączeniu z mocniejszą przekładnią sprawia, że nowe kołowrotki LT to najlżejsze i stosunkowo najmocniejsze spinningowe kołowrotki, jakie kiedykolwiek stworzyliśmy.

KOMPAKTOWY
MOCNY
LEKKI
SOLIDNY

Wyzwanie nr 2:
lżejsza i mocniejsza obudowa

ZAION & DS5



ZAION i DS5 to ekstremalnie mocne i odporne na odkształcanie kompozyty węglowe stworzone dzięki technologii DAIWA. Materiał bazujący na włóknach węglowych pozwala na budowanie lżejszych i mimo tego mocniejszych kołowrotków od modeli wykonanych z zazwyczaj stosowanych stopów. Ponieważ węglowe kompozyty nie rdzewieją, idealnie nadają się do połowu morskiego. Lekki, mocny i ekstremalnie trwały - idealny materiał do budowy kołowrotków!





Porównanie materiałów na podstawie ciężaru właściwego

Wyzwanie nr 3:
mocniejszy mechanizm

TOUGH DIGIGEAR

Nasi inżynierowie dużo czasu poświęcili również na wzmocnienie przekładni DIGIGEAR. Przy czym najwięcej uwagi skupili na dopracowaniu tak istotnych szczegółów, jak:

wielkość głównego koła napędowego, grubość i wielkość kół zębatych oraz kąt ustawienia zębatek. Wszystkie elementy zostały dokładnie przetestowane i krok po kroku w każdym najmniejszym detalu poprawione.
W rezultacie przekładnia DIGIGEAR stała się mocniejsza, niż kiedykolwiek.

Wyzwanie nr 4:
silniejszy hamulec

HAMULEC ATD



Porównanie z dotychczasowym modelem
Ballistic LT 2500D: 10kg
Luvias 2500: 7kg

Wprowadziliśmy całą serię ulepszeń hamulca; wewnętrzne łożyskowanie szpuli, konstrukcja osi i powierzchnia przycisku zostały zoptymalizowane dla uzyskania jeszcze większej mocy hamulca ATD.
Kołowrotki LT zapewniają doskonałą siłę hamowania mimo zredukowanej masy i wielkości.

Wyzwanie nr 5:
lżejsze szpule

SZPULE ALUMINIUM AIR

Po szczegółowej analizie konstrukcji szpuli udało nam się zoptymalizować jej wielkość oraz grubość ściany wyraźnie redukując jej masę. Nowa szpula jest sporo lżejsza nawet od naszych aktualnych szpul AIR z tworzywa ABS, co doskonale wpływa na wyważenie całego kołowrotka.

Porównanie z dotychczasowym modelem
Ballistic LT 2500D: 25g
Luvias 2510PE-H : 36g

Wyzwanie nr 6:
lżejsze korbki

KORBKI LT

Konstrukcja korbki stworzona od podstaw z zachowaniem dbałości o niezbędną moc i efektywność przenoszenia siły. Nowy design korbki korzystnie wpływa również na redukcję masy całkowitej.

Porównanie z dotychczasowym modelem Ballistic LT2500D: 11.6g Luvias 2500: 17g

Nazwy modeli

LT 2500 D - C XH Nadruk na szpuli

Rodzaj szpuli

2500D	Głęboka szpula (oznaczenie D=Deep)
2500	Standardowa szpula, pół-płytka (bez specjalnego oznaczenia)
2500S	Płytka szpula (oznaczenie S=Shallow)

Specjalny model „Compact“

2500C	Kompaktowy korpus (mały korpus - duża szpula) Oznaczenie literą „C“

Przełożenie

2500P	Przełożenie Power 4.9:1
2500	Przełożenia standardowe 5.0:1 do 5.4:1
2500H	Wysokie przełożenia 5.5:1 do 5.9:1
2500XH	Szybkie przełożenia 6.0:1 i wyższe

Przykłady

LT 3000 D - C XH
Wielkość 3000 z głęboką szpulą, kompaktowym korpusem i wysokim przełożeniem minimum 6.0:1

LT 1000
Wielkość 1000 z pół-płytką standardową szpulą i standardowym przełożeniem między 5.0 a 5.4:1

LT 2000 H
Wielkość 2000 z pół-płytką standardową szpulą i wysokim przełożeniem między 5.5 a 5.9:1

Nazwy modeli

Wielkość	Szpula	m/mm żyłka mono	m/mm plecionka	PE
LT1000	LT1000D	150m / 0.20mm	~300m / ~0.06mm	PE 0.6
	LT1000	150m / 0.14mm	~200m / ~0.05mm	PE 0.4
	LT1000S	100m / 0.12mm	~200m / ~0.04mm	PE 0.3
LT2000	LT2000D	150m / 0.23mm	~300m / ~0.08mm	PE 0.8
	LT2000	150m / 0.16mm	~200m / ~0.06mm	PE 0.6
	LT2000S	150m / 0.14mm	~200m / ~0.04mm	PE 0.3
LT2500	LT2500D	150m / 0.28mm	~300m / ~0.14mm	PE 1.2
	LT2500	150m / 0.20mm	~200m / ~0.08mm	PE 0.8
	LT2500S	150m / 0.16mm	~200m / ~0.06mm	PE 0.6
LT3000	LT3000D	150m / 0.33mm	~300m / ~0.16mm	PE 1.5
	LT3000	150m / 0.23mm	~200m / ~0.13mm	PE 1.0
	LT3000S	150m / 0.20mm	~200m / ~0.08mm	PE 0.8
LT4000	LT4000D	150m / 0.37mm	~300m / ~0.20mm	PE 2.0
	LT4000	150m / 0.28mm	~200m / ~0.16mm	PE 1.5
	LT4000S	150m / 0.23mm	~200m / ~0.13mm	PE 1.0
LT5000	LT5000D	150m / 0.40mm	~300m / ~0.22mm	PE 2.5
	LT5000	150m / 0.37mm	~300m / ~0.20mm	PE 2.0
	LT5000S	150m / 0.28mm	~200m / ~0.16mm	PE 1.5
LT6000	LT6000D	150m / 0.43mm	~300m / ~0.26mm	PE 3.0
	LT6000	150m / 0.40mm	~300m / ~0.22mm	PE 2.5
	LT6000S	150m / 0.37mm	~300m / ~0.20mm	PE 2.0

Oprócz konstrukcji LT dopracowaliśmy również efektywność uszczelnienia MAGSEALED, udoskonaliliśmy mechanizm TOUGH DIGIGEAR, kabłąk AIRBAIL, materiały AIR METAL i ZAION, a także korpus MONOCOQUE.

Konstrukcja MONOCOQUE BODY

Lekkie i mocne niczym bolidy formuły 1. Lżejsze i mocniejsze dzięki korpusowi w technologii MONOCOQUE BODY.

W dotychczasowej historii konstruowania kołowrotków spinningowych normą była budowa korpusu oparta na dwóch elementach: obudowy z uchwytem i pokrywy bocznej. Kiedy w 2016 pojawiła się konstrukcja o strukturze MONOCOQUE, wszystkie wcześniejsze warianty zwyczajnie przeszły do lamusa. Struktura MONOCOQUE czyni z obudowy sztywną, nieodkształcalną ramę, która jednocześnie jest pojemna i kompaktowa. Taka konstrukcja eliminuje konieczność mocowania śrubami pokrywy bocznej, a zaoszczędzone w ten sposób miejsce może być wykorzystane do powiększenia koła napędowego. Ten typ budowy pozwala na zastosowanie koła napędowego o średnicy wynoszącej ok.85% powierzchni korpusu. Innymi słowy –przy tych samych wielkościach obudowy mogą zostać zainstalowane znacznie większe, a więc i mocniejsze koła napędowe.

W korpus MONOCOQUE wyposażone są kołowrotki: EXIST LT, CERTATE LT oraz AIRITY LT.

Wyposażenie kołowrotków LT

EXIST LT

CERTATE LT

NEW

AIRITY LT

NEW

BALLISTIC EX LT

BALLISTIC LT

LEXA E LT

	EXIST LT	CERTATE LT	AIRITY LT	BALLISTIC EX LT	BALLISTIC LT	LEXA E LT
LT (Light & Tough)	●	●	●	●	●	●
Korpus AIR METAL®	●					
Korpus ZAION®			●	●	●	
Korpus Aluminium		●				●
Korpus DS5						
Obudowa MONOCOQUE®	●	●	●			
Korpus MAGSEALED®	●	●	●	●	●	●
Łożyska MAGSEALED®	●	●	●			
Rolka prowadząca MAGSEALED®	●	●				
Łożyska CRBB®	●	●	●	●	●	●
AIR Rotor®	●	●	●	●	●	●
Zaion® AIR Rotor®	●	●		●	●	
Kabłąk lity AIR BAIL®	●	●				
Kabłąk AIR BAIL®			●	●	●	●
Hamulec ATD™	●	●	●	●	●	●
Infinite Anti-Reverse®	●	●	●	●	●	●
Mechanizm TOUGH DIGIGEAR® frezowany CNC	●	●	●	●	●	
Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®						●
Maszynowo wycinana aluminiowa korbka	●	●	●	●	●	●
Nawuj Cross Wrap®	●	●	●	●	●	●
Szpula Aluminium Air	●	●	●	●	●	●
System Silent Oscillation®	●	●	●	●	●	●
Uchwyt korbki High Grip	●	●	●	●		
Rolka prowadząca Twist Buster® II	●	●	●	●	●	●
Rolka prowadząca 2BB - Twist Buster® II	●	●				
Stoper New Shape	●	●	●	●	●	●
Made in Japan	●	●				

Wyposażenie kołowrotków LT

N'ZON PLUS LT

NEW

N'ZON LT

PROREX LT

PROREX-V LT

PROREX-X LT

	N'ZON PLUS LT	N'ZON LT	PROREX LT	PROREX-V LT	PROREX-X LT
LT (Light & Tough)	●	●	●	●	●
Korpus ZAION®			●		
Aluminiowy korpus	●				
Korpus DS5				●	
Łożyska CRBB®			●	●	
AIR Rotor®	●	●	●	●	●
Kabłąk AIR BAIL®	●		●	●	
Hamulec QD®	●				
Hamulec ATDTM		●	●	●	●
Blokada Infinite Anti-Reverse®	●	●	●	●	●
Mechanizm TOUGH DIGIGEAR® frezowany CNC			●		
Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®	●	●		●	●
Maszynowo wycinana aluminiowa korbka			●	●	●
Składana korbka One-Touch	●	●			
Nawuj Cross Wrap®	●	●	●	●	●
Aluminiowa szpula Air	●	●	●	●	●
System Silent Oscillation®	●	●	●	●	●
Rolka prowadząca Twist Buster® II	●	●	●	●	●
Stoper New Shape	●	●	●	●	●

CALDIA LT

FREAMS LT

NEW

EXCELER LT

NEW

FUEGO LT

NEW

LEGALIS LT

REGAL LT

NINJA LT

CROSSFIRE LT

	CALDIA LT	FREAMS LT	EXCELER LT	FUEGO LT	LEGALIS LT	REGAL LT	NINJA LT	CROSSFIRE LT
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●		●	●	●			
		●				●		
	●	●		●				
	●							
	●	●				●	●	
			●	●	●			
	●	●	●	●	●			
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
			●	●	●			
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●

Wyposażenie kołowrotków LT z wolnym biegiem

NEW

GS BR LT

EMCAST BR LT

BLACK WIDOW BR LT

	GS BR LT	EMCAST BR LT	BLACK WIDOW BR LT
LT (Light & Tough)	●	●	●
Wolny bieg	●	●	●
Korpus ZAION®			
Korpus DS5			
Łożyska CRBB®			
AIR Rotor®	●		
Kabłąk AIR BAIL®			
Hamulec ATDTM	●	●	●
Blokada Infinite Anti-Reverse®	●	●	●
Przekładnia TOUGH DIGIGEAR® frezowana CNC			
Przekładnia TOUGH DIGIGEAR®	●	●	●
Frezowana CNC aluminiowa korbka		●	●
Składana korbka One-Touch	●		
Nawój Cross Wrap®	●	●	●
Aluminiowa szpula Air	●	●	●
System Silent Oscillation®	●	●	●
Rolka prowadząca Twist Buster® II	●	●	●
Drewniany uchwyt korbki	●		

EXIST LT

LT LIGHT TOUGH — Kołowrotki spinningowe

...miara wszechrzeczy

Exist LT 18' wykorzystuje najaktualniejsze japońskie technologie DAIWA, co sprawia, że stanowi kolejny kamień milowy w dziedzinie budowy kołowrotków!
Seria EXIST LT bazuje na nowej koncepcji LT (Light & Tough) i oddaje do naszej dyspozycji wszystkie techniczne udoskonalenia charakterystyczne dla DAIWA.
Kute na zimno koło napędowe przekładni Tough Digigear zostało zaprojektowane od nowa, by dzięki poprawionej geometrii zębów gwarantować najwyższą wytrzymałość oraz trwałe zachowanie płynności pracy mechanizmu również przy intensywnym użytkowaniu. Dodatkowym rezultatem jest znaczne jego wyciszenie. Jednoczęściowy korpus Monocoque Air Metal jest absolutnie nieodkształcalny, dzięki czemu stanowi pewne, stabilne podparcie dla mechanizmu – przyczynia się on w znaczący sposób, obok ekstra dużego koła napędowego (ok. 85% powierzchni obudowy) do utrzymania miękkiej, płynnej pracy przez bardzo długi czas. Powiększone koło napędowe gwarantuje jednocześnie większą efektywność przenoszenia energii – idealnie do jigowania na okonie, szczupaki i sandacze.
Koncepcja LT w połączeniu z korpusem Air Metal Magnesium oraz rotorem Air Zaion umożliwia budowę ekstremalnie lekkich kołowrotków (18' Exist LT 3000-CXH: jedyne 185g), które są zarazem wyjątkowo odporne na obciążenia i nadzwyczaj długowieczne.
Święcąca sukcesy konstrukcja MagSealed zapobiega przedostawaniu się wody i drobinek brudu przez oś główną i boczną do wnętrza kołowrotka zapewniając znacznie wyższą żywotność oraz trwale płynną pracę.
Przerobiona konstrukcja dźwigni blokady biegu wstecznego doskonale chroni przed przenikaniem wody, co jest bardzo przydatną cechą podczas brodzenia!
W nowoczesny klips łatwo i bez ryzyka uszkodzenia zaczepimy zarówno cienką plecionkę, jak i grubą żyłką mono.
Wyjątkowo płynnie działający hamulec ATD daje niezbędną pewność również w ekstremalnych sytuacjach w trakcie holu ryby, pozwalając bezpiecznie ją wylądować. Hamulec ATD działa bez często spotykanego początkowego oporu utrzymując stale ustawioną siłę hamowania, co doskonale sprawdza się podczas połowu cienkimi żyłkami i plecionkami.
Siła hamowania: 1000/2000: 5kg, 2500/3000/4000: 10kg



Trzy prekursorskie technologie przyszłości dostępne już dziś w EXIST LT

TOUGH DIGIGEAR

1 Rotacja i żywotność: technologia TOUGH DIGIGEAR

Koło napędowe to najważniejszy element każdego kołowrotka, a jego jakość jest wypadkową trzech elementów (design, technologia wytworzenia i zastosowane do jego produkcji materiały).

MONOCOQUE BODY

2 Siła i odporność: technologia MONOCOQUE BODY

Lekkie i mocne niczym bolid formuły 1. Lżejsze i mocniejsze dzięki korpusowi w technologii MONOCOQUE BODY.


MAGSEALED

3 Wodoszczelność i żywotność: technologia MAGSEALED

Technologia MAGSEALED chroni wnętrze obudowy tak dobrze, jak to tylko możliwe przed przenikaniem drobinek oraz wody z zewnątrz.

Parametry techniczne

LT LIGHT TOUGH
MQ
AIR METAL
ZAION AIR ROTOR
MAGSEALED
CRBB
ATD
AIR BAIL
DIGIGEAR

- LT (Light & Tough)
- AIR METAL obudowa z magnezu
- Korpus Monocoque®
- Oś kołowrotka zabezpieczona MAGSEALED®
- Rolka prowadząca zabezpieczona MAGSEALED®
- 12 Łożysk kulkowych (w tym 10 „CRBB®“ i 2 MAGSEALED®)
- Rotor ZAION® AIR ROTOR®
- Frezowany CNC mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Łożyska kulkowe MAGSEALED® na osi korbki
- Aluminiowa szpula Air
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Pokrętło Hi-Grip
- Jednoczęściowy kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Made in Japan

MAGSEALED kulkowych


MAGSEALED BODY

MAGSEALED ROLKA PROWADZĄCA

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10100-106	1000D-P	12	4.9:1	100/0.23	61cm	150g		
10100-205	2000D-P	12	4.9:1	150/0.23	64cm	155g		
10100-255	2500D	12	5.2:1	150/0.28	73cm	180g		
10100-257	2500-XH	12	6.2:1	100/0.23	87cm	180g		
10100-305	3000D-C	12	5.2:1	150/0.33	77cm	185g		
10100-306	3000-CXH	12	6.2:1	100/0.28	93cm	185g		
10100-405	4000D-C	12	5.2:1	150/0.37	82cm	205g		
10100-406	4000-CXH	12	6.2:1	150/0.28	99cm	205g		

MAGSEALED BODY

MAGSEALED
ROLKA PROWADZĄCA

CERTATE LT

LT LIGHT TOUGH Kołowrotki spinningowe

Doskonały kołowrotek dla specjalistów, z korpusem wyciętym z jednego bloku

Nazwa Certate oznacza niezawodność oraz realizację najnowocześniejszych rozwiązań sztuki inżynierskiej w budowie kołowrotków.
Certate LT 2019 to poprawiona funkcjonalność i odporność na obciążenia - Made in Japan. Uzbrojony w innowacyjną technologię Light & Tough.

Siła hamulca: 2500/3000: 10kg,
4000/5000: 12kg

CERTATE LT 19‘ - TECHNOLOGIA

Koncepcja LT „Light & Tough“

Zasada minimalizmu i koncentracji na najważniejszych aspektach wdrożona została również w serii Certate 19‘. Technologia LT gwarantująca zwiększoną czułość i wyższą moc jak dotąd implementowana była tylko w modelach Exist LT - teraz również w Certate LT. Kompaktowa obudowa mieści powiększoną przekładnię Tough DigiGear zapewniającą jeszcze płynniejszą pracę i wydłużoną żywotność.

Korpus Monocoque

Prawdziwy krok milowy w budowie kołowrotków i kolejny mocny punkt Certate LT – obudowa typu Monocoque to doskonale wytrzymała i nieodkształcalna rama zachowująca stabilność w najbardziej wymagających warunkach.

Mocna, jednoblokowa struktura korpusu jest mniejsza i bardziej kompaktowa w zewnętrznym zarysie, a jednocześnie oferuje więcej miejsca na mechanizm, niż standardowe kołowrotki spinningowe. Brak śrub oraz łączeń pozwala zaoszczędzić przestrzeń i zastosować powiększone koło napędowe, które zajmuje ok 85% przekroju powierzchni obudowy.

Technologia MagSealed

Wyjątkowa technologia zaczerpnięta z branży kosmicznej umożliwia długotrwałe zachowanie idealnie płynnej pracy kołowrotka. Lekkość, z jaką pracuje jego mechanizm jest uderzająca, a opór początkowy zredukowany został o 15% względem poprzednika. Jednocześnie DAIWA poprzez technologię MagSealed doprowadziła do niemal całkowitego wyeliminowania zagrożenia stwarzanego przez przedostawanie się słonej wody i cząsteczek brudu do wnętrza obudowy.

Przekładnia Tough DigiGear

W Certate LT zastosowana została nowoczesna przekładnia Tough DigiGear - udoskonalona wersja mechanizmu DigiGear II.

Zastosowanie najnowszych rozwiązań CAD podczas projektowania koła napędowego, w szczególności do symulacji niespodziewanie występujących przeciążeń pozwoliło na optymalizację jego konstrukcji w strategicznych punktach. Ekstremalna wytrzymałość kutego na zimno duraluminium frezowanego na ultra precyzyjnych maszynach CNC dodatkowo zwiększa żywotność i odporność na obciążenia.

Pracuje niemal bezszelestnie oraz zapewnia czułość na niespotykanym dotąd poziomie pozwalając rozpoznać opuszkami palców nawet najdelikatniejsze brania.

Połączenie tych trzech elementów zaowocowało nieosiągalną dotąd lekkością i płynnością pracy nowoczesnej przekładni Tough DigiGear.

KOMPAK-TOWY MOCNY LEKKI SOLIDNY

Parametry techniczne

- ► LT (Light & Tough)
- ► Aluminiowy korpus Monocoque®
- ► Oś kołowrotka zabezpieczona MAGSEALED®
- ► Rolka prowadząca zabezpieczona MAGSEALED®
- ► 10 Łożysk „CRBB®“
- ► Rotor ZAION® AIR ROTOR®
- ► Frezowany CNC mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- ► System hamulcowy ATD™
- ► Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- ► Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- ► Łożyska kulkowe MAGSEALED® na osi korbki
- ► Aluminiowa szpula Air
- ► Frezowana CNC aluminiowa korbka
- ► Pokrętło Hi-Grip
- ► Jednoczęściowy kabłąk AIR BAIL®
- ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
- ► Made in Japan

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10407-825	2500D	10	5.2:1	150/0.28	73cm	205g		
10407-826	2500-XH	10	6.2:1	150/0.20	87cm	205g		
10407-830	3000D-C	10	5.2:1	150/0.33	77cm	210g		
10407-831	3000-CXH	10	6.2:1	150/0.23	93cm	210g		
10407-832	3000D	10	5.2:1	150/0.33	77cm	225g		
10407-833	3000-XH	10	6.2:1	150/0.23	93cm	225g		
10407-840	4000D-C	10	5.2:1	150/0.37	82cm	235g		
10407-841	4000-CXH	10	6.2:1	150/0.28	99cm	235g		
10407-850	5000D	10	5.2:1	150/0.40	87cm	295g		
10407-851	5000D-XH	10	6.2:1	150/0.40	105cm	295g		

AIRITY
LT2500
HYPER SPEED 5.2:1
TOUGH DIGIGEAR



AIRITY LT

NEW LT LIGHT TOUGH Kołowrotki spinningowe

Nowy przedstawiciel wagi lekkiej wśród kołowrotków LT -korpus Monocoque i wielka moc zwijania!

Nowy Airity LT łączy ekstremalną moc i siłę zwijania z obudową MQ oraz konstrukcją LT. Korpus na bazie materiału Zaion wykonany w technologii MQ pozwolił inżynierom DAIWA zbudować ekstremalnie lekki, a zarazem odporny kołowrotek, który dzięki swej monoblokowej konstrukcji charakteryzuje się wyjątkową mocą i żywotnością. Obudowa MQ umożliwia zastosowanie ekstra dużego koła napędowego, odpornego na wysokie obciążenia towarzyszące spinningowemu połowowi z zastosowaniem plecionek i gumowych imitacji. Frezowany mechanizm Tough Digigear gwarantuje idealnie płynną pracę oraz precyzję działania. Ergonomiczny uchwyt korbki Hi-Grip zapewnia pewne i wygodne trzymanie również mokrymi palcami. Seria Airity LT od DAIWA to z pewnością kolejny kamień milowy w konstrukcji kołowrotków najwyższej klasy spełniających najwyższe oczekiwania podczas połowu spinningowego szczupaków, sandaczy, okoni i innych słodkowodnych drapieżników.
Kołowrotki Airity LT wyposażone są w łącznie 8 łożysk. Wielkości 1000/2000 posiadają 3 łożyska „CRBB“, wielkości 2500/3000 4 łożyska „CRBB“, a wielkość 4000 5 łożysk „CRBB“.

Siła hamulca: 1000/2000: 5kg,
2500-4000: 10kg

Parametry techniczne

LT LIGHT TOUGH
MQ
ATD
ZAION
AIR ROTOR
MAGSEALED
AIRBAIL
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR

- LT (Light & Tough)
- Korpus Monocoque® ZAION®
- Oś kołowrotka zabezpieczona MAGSEALED®
- 8 Łożysk kulkowych
- Rotor DS5 AIR ROTOR
- Frezowany CNC mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Łożyska kulkowe MAGSEALED® na osi korbki
- Aluminiowa szpula Longcast ABS®
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Pokrętło Hi-Grip
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10115-100	1000D	8	5.1:1	150/0.20	64cm	160g		
10115-200	2000D	8	5.1:1	150/0.23	67cm	160g		
10115-250	2500D	8	5.2:1	150/0.28	73cm	185g		
10115-255	2500-XH	8	6.2:1	150/0.20	87cm	185g		
10115-300	3000D-C	8	5.2:1	150/0.33	77cm	195g		
10115-305	3000-CXH	8	6.2:1	150/0.23	93cm	195g		
10115-400	4000D-C	8	5.2:1	150/0.37	82cm	230g		

BALLISTIC EX LT

NEW | LT LIGHT TOUGH | Kołowrotki spinningowe

Doskonała trwałość i rewelacyjne parametry

Nowy 20' Ballistic EX LT to Upgrade lubianego i bardzo popularnego kołowrotka Ballistic LT o polepszonych w wielu punktach parametrach użytkowych. Dzięki zastosowaniu niezwykle lekkiego i wytrzymałego materiału Zaion zarówno do budowy korpusu, jak i rotora inżynierom DAIWA udało się zredukować wagę oraz jednocześnie zwiększyć odporność i moc zwijania kołowrotka. Frezowana CNC przekładnia Tough Digigear gwarantuje aksamitnie płynną pracę i nadzwyczajną moc, które umożliwiają komfortowe łowienie dużymi przynętami bez utraty precyzji funkcjonowania mechanizmu. System ATD cechuje duża czułość i płynność regulacji bez początkowo zwiększonego oporu. Konstrukcja MagSealed uszczelniająca oś uniemożliwia przedostawanie się wody i brudu optymalnie chroniąc przed korozją wewnętrzne części kołowrotka. Frezowana aluminiowa korbka jest doskonale spasowana z kołem napędowym. Specjalna budowa szpuli ABS Longcast redukuje tarcie podczas wyrzutu polepszając jego odległość.
Od wielkości 4000 Ballistic EX LT świetnie nadaje się również do lekkiego połowu morskiego!

Siła hamulca: 2500/3000: 10kg,
4000: 12kg


MAGSEALED BODY

Parametry techniczne

LT LIGHT TOUGH
ATD
ZAION
AIR ROTOR
MAGSEALED
CRBB
AIR BAIL
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR

- LT (Light & Tough)
- Obudowa ZAION®
- Oś kołowrotka zabezpieczona MAGSEALED®
- 11 Łożysk (wtym 6 „CRBB®“)
- Rotor ZAION® AIR ROTOR®
- Frezowany CNC mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Aluminiowa szpula Longcast ABS®
- Pokrętło Hi-Grip
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10411-255	2500D	11	5.3:1	150/0.28	75cm	170g		
10411-305	3000D-C	11	5.3.1	150/0.33	80cm	175g		
10411-306	3000D-CXH	11	6.2:1	150/0.33	93cm	175g		
10411-405	4000D-C	11	5.2:1	150/0.37	82cm	210g		

MAGSEALED BODY

BALLISTIC LT

LT LIGHT TOUGH — Kołowrotki spinningowe

Dla najambitniejszych wśród specjalistów

17' Ballistic LT bazuje na nowoczesnej koncepcji DAIWA LT (Light & Tough). Kołowrotki LT są wyraźnie lżejsze, a jednocześnie odznaczają się dużo wyższą siłą ściągania od dotychczasowych modeli. Mimo zredukowania wymiarów korpusu siła ściągania za sprawą nowej konstrukcji przekładni została zwiększona. Nieodkształcalny, lekki korpus Zaion stanowi pewne oparcie dla mechanizmu. Hamulec ATD zapewnia natychmiastowe i niezawodne działanie. Aluminiowa, frezowana CNC korbka jest doskonale spasowana i zamocowana na sztywno. Mechanizm MagSealed zapobiega przedostawaniu się wody przez oś - idealnie do połowu morskiego! Mechanizm Tough Diggigear gwarantuje optymalną siłę ściągania i wyjątkową trwałość.
Siła hamowania została dodatkowo zwiększona dzięki nowej konstrukcji - modele 2500/3000 posiadają maksymalną siłę hamowania równą 10kg, a modele 4000/6000 12kg. Mniejsze wersje wyposażone są w hamulec o sile 5kg.
Wielkość 6000 wyposażona jest we wzmocniony, świetnie leżący w dłoni uchwyt korbki, który szczególnie przy większych obciążeniach zapewnia wysoki komfort połowu. Idealna do łowienia lekkimi pilkerami oraz do metody feeder.

Parametry techniczne

LT LIGHT TOUGH
ATD
ZAION
AIR ROTOR
MAGSEALED
AIR BAIL
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR

- LT (Light & Tough)
- Obudowa ZAION®
- Oś kołowrotka zabezpieczona MAGSEALED®
- 6 Łożysk kulkowych (w tym 1 „CRBB®“)
- Rotor DS5 AIR ROTOR
- Frezowany CNC mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula Air
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10418-106	1000D-XH	6	6.2:1	150/0.20	77cm	165g		
10418-205	2000D	6	5.2:1	150/0.23	68cm	165g		
10418-255	2500	6	5.3:1	150/0.20	75cm	180g		
10418-256	2500D-XH	6	6.2:1	150/0.28	87cm	180g		
10418-306	3000D-CXH	6	6.2:1	150/0.33	93cm	185g		
10418-404	4000-C	6	5.2:1	150/0.28	82cm	230g		
10418-406	4000D-CXH	6	6.2:1	150/0.37	99cm	225g		
10418-405	4000D-C	6	5.2:1	150/0.37	82cm	225g		
10418-506	5000D-CXH	6	6.2:1	150/0.40	105cm	230g		

LEXA E LT

LT LIGHT TOUGH — Kołowrotki spinningowe

Lexa E LT to kolejny kołowrotek z aluminiowym korpusem z serii LT (Light & Tough) zapewniającym doskonałe, nieodkształcalne oparcie dla mocnego mechanizmu. Ekstremalnie miękka, lekka praca poprawia wyczucie przynęty, co ma duże znaczenie podczas połowu spinningowego szczupaków, sandaczy i okoni. Aluminiowa obudowa jest niezwykle odporna, co sprawia że świetnie nadaje się do połowu metodą feeder z użyciem ciężkich zestawów, przy których ściąganiu regularnie powstają duże obciążenia.
Konstrukcja MagSealed zapobiega przedostawaniu się wody i cząsteczek brudu przez główną oś do wnętrza korpusu eliminując nieodzownie związaną z tym zjawiskiem korozję. W połączeniu z 5 łożyskami CRBB kołowrotek ten idealnie nadaje się również do połowu troci i labraksów w morzu. Rozmiar 6000 doskonale nadaje się do łowienia dorszy i czarniaków lekkimi pilkerami w Morzu Bałtyckim oraz w Norwegii.
Aluminiowa szpula Longcast ABS dzięki innowacyjnej konstrukcji rantu stawia żyłce mniejszy opór przy wyrzucie znacznie zwiększając osiągane odległości. Specjalne płytkie szpule doskonale nadają się do stosowania plecionek.
Nowoczesna konstrukcja przekładni Tough Digigear umożliwia lepsze przenoszenie energii i wyższą odporność na obciążenie. Hamulec ATD zapewnia stałą siłę hamowania i eliminuje spotykany zazwyczaj początkowy wyższy opór.

Siła hamulca: 2500/3000: 10kg,
4000/6000: 12kg



MAGSEALED BODY

Parametry techniczne

LT LIGHT TOUGH
MAGSEALED
AIR ROTOR
CRBB
ATD
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR
AIRBAIL
HardBodyz Light & Rigid Metal Construction

- LT (Light & Tough)
- Aluminiowy korpus HARDBODYZ®
- Oś kołowrotka zabezpieczona MAGSEALED®
- 5 Łożysk kulkowych „CRBB®"
- AIR ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula Longcast ABS®
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10226-200	2000S	5	5.3:1	150/0.14	70cm	225g		
10226-250	2500	5	5.3:1	150/0.20	75cm	235g		
10226-300	3000-C	5	5.3:1	150/0.23	80cm	245g		
10226-301	3000	5	5.2:1	150/0.23	77cm	260g		
10226-400	4000S-CXH	5	6.2:1	150/0.23	99cm	270g		
10226-500	5000S-C	5	5.2:1	150/0.28	87cm	280g		
10226-600	6000S	5	5.1:1	150/0.37	92cm	380g		

MAGSEALED

CALDIA LT

LT LIGHT TOUGH — Kołowrotki spinningowe

Potrafi wiele - na początku robi wielkie wrażenie

Seria Caldia LT 18‘ również zbudowana jest w oparciu o nowatorską koncepcję LT oferując rozwiązania technologiczne na najwyższym poziomie. Konstrukcja LT sprawia, że Caldia LT jest wyraźnie lżejsza od poprzedniego modelu oraz posiada większą siłę hamowania. Jej jedwabiście płynna praca przekonuje już przy pierwszym obrocie korbką, a dzięki powiększonemu kołu napędowemu cechuje się efektywniejszym przeniesieniem siły i większą siłą zwijania. Bariera MagSealed zapobiega przedostawaniu się wody i drobinek brudu przez oś do wnętrza kołowrotka zapewniając znacznie wyższą żywotność mechanizmu oraz utrzymanie optymalnej płynności pracy. Wysokiej klasy, nieodkształcalny korpus z materiału Zaion jest gwarantem perfekcyjnej stabilności mechanizmu. Duża paleta modeli pozwala znaleźć odpowiedni sprzęt niemal do każdego spinningowego zadania, od ultra lekkiego po ciężkie łowienie dużymi przynętami.

Siła hamulca: 1000/2000: 5kg,
2500/3000: 10kg,
4000-6000: 12kg

Parametry techniczne

LT LIGHT TOUGH
MAGSEALED
ZAION
AIR ROTOR
CRBB
ATD
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR
AIR BAIL

- LT (Light & Tough)
- Obudowa ZAION®
- Oś kołowrotka zabezpieczona MAGSEALED®
- 6 Łożysk kulkowych (w tym 1 „CRBB®“)
- AIR ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula Air
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10412-105	1000S-P	6	4.8:1	100/0.12	60cm	180g		
10412-205	2000S	6	5.2:1	150/0.14	68cm	185g		
10412-255	2500D	6	5.3:1	150/0.28	75cm	200g		
10412-256	2500D-XH	6	6.2:1	150/0.28	87cm	200g		
10412-305	3000D-C	6	5.3:1	150/0.33	80cm	205g		
10412-306	3000D-CXH	6	6.2:1	150/0.33	93cm	205g		
10412-405	4000D-CXH	6	6.2:1	150/0.37	99cm	230g		
10412-506	5000D-CXH	6	6.2:1	150/0.40	105cm	235g		
10412-605	6000D	6	5.1:1	150/0.43	92cm	315g		

FREAMS LT

LT LIGHT TOUGH — Kołowrotki spinningowe

Najczęściej kupowany kołowrotek DAIWA LT w Japonii.

Freams LT (Light & Tough) urzeka licznymi technicznymi detalami i nowoczesnym designem. Konstrukcja MagSealed zapobiega przedostawaniu się wody i drobinek brudu przez oś zapewniając mechanizmowi olbrzymią żywotność oraz zachowanie płynnej, równej pracy. Hamulec ATD pracuje z minimalnym oporem początkowym gwarantując szczególnie w krytycznych momentach holu optymalną pewność. Doskonale spisuje się podczas połowu z użyciem cienkich plecionek. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych kompozytów węglowych do budowy korpusu udało się zredukować masę kołowrotka zapewniając jednocześnie absolutnie nieodkształcalne oparcie dla mechanizmu. Nowatorska konstrukcja przekładni Tough Digigear umożliwia efektywniejsze przenoszenie sił oraz wyraźnie zwiększa żywotność.

Freams LT łączy sprawdzone, ekskluzywne japońskie technologie konstrukcji kołowrotków z redukcją wagi i zwiększoną czułością związanymi z koncepcją LT.

Kołowrotki Freams LT nadają się zarówno do połowu w słodkiej, jak i słonej wodzie, świetnie spisują się podczas łowienia troci, dorszy, rdzawców i czarniaków.

Siła hamulca: 1000/2000: 5kg,
2500/3000: 10kg,
4000/5000: 12kg

Parametry techniczne

LT LIGHT TOUGH
ATD
MAG SEALED
AIR ROTOR
AIR BAIL
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR

- LT (Light & Tough)
- Korpus kołowrotka DS5
- Oś kołowrotka zabezpieczona MAGSEALED®
- 5 Łożysk kulkowych
- AIR ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula Air
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10224-100	1000S	5	5.2:1	100/0.12	64cm	185g		
10224-200	2000S	5	5.2:1	150/0.14	68cm	190g		
10224-250	2500D	5	5.3:1	150/0.28	75cm	205g		
10224-251	2500S-XH	5	6.2:1	150/0.16	87cm	205g		
10224-300	3000D-C	5	5.3:1	150/0.33	80cm	215g		
10224-305	3000	5	5.2:1	150/0.23	77cm	225g		
10224-400	4000D-C	5	5.2:1	150/0.37	82cm	240g		
10224-500	5000D-C	5	5.2:1	150/0.40	87cm	250g		

EXCELER LT

NEW LT LIGHT TOUGH Kołowrotki spinningowe

Perfekcyjna relacja ceny do jakości spod znaku DAIWA! The Next Generation LT!

Najnowsza generacja popularnej serii DAIWA Exceler LT jest dzięki zastosowaniu innowacyjnego materiału Zaion Light mocniejsza i lżejsza, niż kiedykolwiek. Wyjątkowo odporny Zaion Light zapewnia zwiększoną odporność na odkształcanie przy jednoczesnej redukcji masy. Korpus gwarantuje doskonale stabilne oparcie dla płynnie pracującego mechanizmu. Konstrukcja LT wraz z przekładnią Tough Digigear poprawiają efektywność przenoszenia siły, zwiększają żywotność i moc ściągania. Hamulec ATD pracuje precyzyjnie, startuje błyskawicznie i zapewnia dużą siłę hamowania. Szpula Longcast ABS z lotniczego aluminium posiada zoptymalizowaną budowę rantu redukującą tarcie podczas wyrzutu znacznie wydłużając osiągane odległości. Aluminiowa korbka wkręcana jest bezpośrednio w korpus kołowrotka.

Siła hamulca: 1000/2000:4kg,
2500/3000:10kg,
4000/5000: 12kg

Parametry techniczne

LT LIGHT TOUGH
ATD
ZAION V
AIR ROTOR
AIR BAIL
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR

- LT (Light & Tough)
- Korpus ZAION V®
- 5 Łożysk kulkowych
- ZAION V® AIR ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Aluminiowa szpula Air
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Pokrętło Hi-Grip
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.
10422-100	1000	5	5.2:1	150/0.14	64cm	180g
10422-200	2000	5	5.2:1	150/0.16	68cm	185g
10422-251	2500	5	5.3:1	150/0.20	75cm	205g
10422-252	2500-XH	5	6:2:1	150/0.20	87cm	205g
10422-301	3000-C	5	5:3:1	150/0.23	80cm	210g
10422-302	3000-CXH	5	6.2:1	150/0.23	93cm	210g
10422-401	4000-C	5	5.2:1	150/0.28	82cm	235g
10422-405	4000-CP	5	4.8:1	150/0.28	75cm	235g
10422-500	5000-C	5	5.2:1	150/0.37	87cm	245g

MAGSEALED

FUEGO LT

NEW LT LIGHT TOUGH Kołowrotki spinningowe

Next Generation – nadejście nowej ery

20‘ Fuego LT wprowadza w nowy wymiar konstrukcji kołowrotków LT. Zastosowanie nowej mieszanki materiałów - Zaion Light - sprawiło, że lubiana seria Fuego LT cechuje się jeszcze niższą wagą i mocą od swojego poprzednika. Konstrukcja MagSealed skutecznie zapobiega wdzieraniu się słonej wody i drobin brudu poprzez oś zapewniając wyraźnie zwiększenie żywotności kołowrotka. Przekładnia Tough Digigear poprawia efektywność przenoszenia siły i zwiększa odporność na obciążenia przy jednoczesnej redukcji wielkości i masy korpusu. Hamulec ATD zapewnia błyskawiczny start ustawionej siły hamulca i dużą precyzję działania.
Kołowrotki 20‘ Fuego LT zapewniają jedwabiście płynną pracę, doskonałą moc i ekstremalnie niską wagę.

Siła hamulca: 1000/2000: 5kg,
2500/3000: 10kg,
4000-6000: 12kg

Parametry techniczne

LT LIGHT TOUGH
ATD
ZAION V
MAG SEALED
AIR ROTOR
AIR BAIL
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR

- LT (Light & Tough)
- Korpus ZAION V®
- Oś kołowrotka zabezpieczona MAGSEALED®
- 6 Łożysk kulkowych
- ZAION V® AIR ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Aluminiowa szpula Air
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Pokrętło Hi-Grip
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.
10223-100	1000	6	5.2:1	150/0.14	64cm	180g
10223-200	2000	6	5.2:1	150/0.16	68cm	185g
10223-250	2500	6	5.3:1	150/0.20	75cm	205g
10223-251	2500-XH	6	6.2:1	150/0.20	87cm	205g
10223-300	3000-C	6	5.3:1	150/0.23	80cm	215g
10223-301	3000-CXH	6	6.2:1	150/0.23	93cm	215g
10223-400	4000-C	6	5.2:1	150/0.28	82cm	235g
10223-401	4000-CXH	6	6.2:1	150/0.28	99cm	235g
10223-405	4000-CP	6	4.8:1	150/0.28	75cm	235g
10223-500	5000-C	6	5.2:1	150/0.37	87cm	250g
10223-600	6000	6	5.1:1	150/0.40	92cm	335g

LEGALIS LT

NEW LT LIGHT TOUGH Kołowrotki spinningowe

Hit cenowy z konstrukcją LT: lekki, mocny i niezawodny

Wraz z modelem 20‘ Legalis LT DAIWA udowadnia, że idealnie płynna praca i najwyższa odporność na obciążenia nie zawsze musi iść w parze z wygórowaną ceną. Nowa seria Legalis również bazuje na sprawdzonej koncepcji LT oferując doskonałą jakość w niesamowitej relacji do ceny. Zredukowana wielkość korpusu w połączeniu z innowacyjnym materiałem Zaion Light pozwoliła specjalistom z DAIWA osiągnąć rewelacyjną wagę modelu 20‘ Legalis LT 2500 wynoszącą zaledwie 200 gramów! Materiał Zaion Light gwarantuje zwiększoną odporność na odkształcanie oraz lepsze przenoszenie siły w trakcie zwijania. Przekładnia Tough Digigear z powiększonym kołem napędowym zapewnia płynną pracę oraz olbrzymią odporność na obciążenia. Hamulec ATD posiada startuje z ustawioną siłą bez początkowego zwiększonego oporu.
Seria 20‘ Legalis daje do dyspozycji odpowiednie rozwiązanie do niemal każdej techniki połowu od spinningu, przez metodę feeder po łowienie zasiadkowe linów, leszczy itp, a nawet lekki połów pstrągów.

Siła hamulca: 1000/2000: 5kg,
2500/3000: 10kg,
4000-6000: 12kg

Parametry techniczne

LT LIGHT TOUGH
ATD
ZAION V
AIR ROTOR
AIR BAIL
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR

- LT (Light & Tough)
- Korpus ZAION V®
- 5 Łożysk kulkowych
- ZAION V® AIR ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Aluminiowa szpula Air
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Pokrętło Hi-Grip
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10425-100	1000	5	5.2:1	150/0.14	64cm	180g		
10425-200	2000	5	5.2:1	150/0.16	68cm	185g		
10425-201	2000-XH	5	6.2:1	150/0.16	81cm	185g		
10425-250	2500	5	5.3:1	150/0.20	75cm	205g		
10425-251	2500-XH	5	6.2:1	150/0.20	87cm	205g		
10425-300	3000-C	5	5.3:1	150/0.23	80cm	210g		
10425-301	3000-CXH	5	6.2:1	150/0.23	93cm	210g		
10425-400	4000-C	5	5.2:1	150/0.28	82cm	235g		
10425-500	5000-C	5	5.2:1	150/0.37	87cm	245g		
10425-600	6000	5	5.1:1	150/0.40	92cm	320g		

Nawet uchwyt korbki wyposażony jest w 2 łożyska kulkowe.

REGAL LT

LT LIGHT TOUGH — Kołowrotki spinningowe

Oto co kryje w sobie: 9 łożysk

Kołowrotki Regal LT wykorzystują niemal wszystkie zalety płynące z zastosowania nowej koncepcji DAIWA LT - jednocześnie oferując niesamowity stosunek ceny do jakości.
Są niezwykle lekkie i cechują się świetną czułością oraz płynnością pracy spotykanymi zazwyczaj w dużo droższych modelach. Kołowrotki Regal LT to uniwersalne młynki sprawdzające się zarówno do spinningu, połowu zasiadkowego, jak i łowienia metodą. Wysokiej jakości lakier Majora zmienia barwę w zależności od kąta padania światła nadając kołowrotkom wyjątkowy charakter.
Siła hamulca: 1000/2000: 5kg, 2500/3000: 10kg.

Parametry techniczne

LT LIGHT TOUGH
ATD AIR ROTOR
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR

- LT (Light & Tough)
- Korpus kołowrotka DS5
- 9 Łożysk kulkowych
- AIR ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula Air
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Rolka prowadząca Twist Buster® II

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10116-105	1000D	9	5.2:1	150/0.20	64cm	190g		
10116-205	2000D	9	5.2:1	150/0.23	68cm	190g		
10116-255	2500D	9	5.3:1	150/0.28	75cm	210g		
10116-305	3000D-C	9	5.3:1	150/0.33	80cm	215g		

NINJA LT

LT LIGHT TOUGH — Kołowrotki spinningowe

Jeszcze nigdy nie sprzedaliśmy aż tylu kołowrotków z jednej serii!

Kołowrotek Ninja LT to następca legendarnego modelu Ninja A. Imponuje nie tylko wizualnie ale i technicznie. Szczególnie warta wspomnienia jest jego jedwabiście płynna, równa praca. Poprzez zintegrowanie koncepcji LT inżynierom DAIWA udało się znacząco zmniejszyć masę kołowrotka. W ten sposób udało im się w przypadku wielkości 2500 osiagnać ponad 30g redukcję wagi.
Innowacyjna przekładnia Tough Digigear, która dotąd wbudowywana była jedynie w znacznie droższych modelach zapewnia serii Ninja LT lepsze przenoszenie sił i jeszcze płynniejszą pracę, niż jej poprzednikom.
Zintegrowany system hamowania ATD gwarantuje wyższą siłę hamowania (do 12kg) oraz natychmiastowe aktywowanie ustawionej siły hamowania bez początkowego oporu - co sprzyja stosowaniu cienkich plecionek i bardzo przydaje się w krytycznych momentach holu. Ninja LT od DAIWA to dopracowany i pod wieloma aspektami zoptymalizowany następca niezwykle udanej i popularnej serii Ninja.

Siła hamulca: 1000/2000: 5kg,
2500/3000: 10kg,
4000-6000: 12kg

Parametry techniczne

LT LIGHT TOUGH
ATD AIR ROTOR
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR

- LT (Light & Tough)
- 4 Łożyska kulkowe
- AIR ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula Longcast ABS®
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Rolka prowadząca Twist Buster® II

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10219-100	1000	4	5.2:1	150/0.14	64cm	210g		
10219-200	2000	4	5.2:1	150/0.16	68cm	215g		
10219-250	2500	4	5.3:1	150/0.20	75cm	240g		
10219-251	2500D	4	5.3:1	150/0.28	75cm	220g		
10219-256	2500-XH	4	6.2:1	150/0.20	87cm	240g		
10219-300	3000-C	4	5.3:1	150/0.23	80cm	250g		
10219-301	3000D-C	4	5.3:1	150/0.33	80cm	230g		
10219-306	3000-CXH	4	6.2:1	150/0.23	93cm	250g		
10219-400	4000-C	4	5.2:1	150/0.28	82cm	280g		
10219-500	5000-C	4	6.2:1	150/0.37	87cm	275g		
10219-600	6000	4	5.1:1	150/0.40	92cm	370g		

CROSSFIRE LT

LT LIGHT TOUGH — Kołowrotki spinningowe

Crossfire LT to urzekający, nowoczesny design i doskonała, niezawodna jakość DAIWA w niesamowitej relacji ceny do jakości. Koncepcja LT pozwala na zastosowanie mniejszego korpusu przy zachowaniu wielkości szpuli. Prowadzi to do poprawiającej komfort połowu redukcji masy kołowrotka.
Szpula Longcast ABS wykonana z aluminium powoduje mniejsze tarcie przy wyrzucie optymalizując właściwości wyrzutowe kołowrotka. Mechanizm Tough Digigear pracuje z aksamitną płynnością i cechuje się wielką siłą zwijania.
Siła hamulca: 1000/2000: 5kg, 2500/3000: 10kg, 4000/5000: 12kg

Parametry techniczne

LT LIGHT TOUGH
ATD AIR ROTOR
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR

- LT (Light & Tough)
- 1 Łożysko kulkowe
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula Longcast ABS®
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10185-100	1000	1	5.2:1	150/0.14	64cm	220g		
10185-200	2000	1	5.2:1	150/0.16	68cm	225g		
10185-250	2500	1	5.3:1	150/0.20	75cm	255g		
10185-300	3000-C	1	5.3:1	150/0.23	80cm	260g		
10185-400	4000-C	1	5.2:1	150/0.28	82cm	290g		
10185-500	5000-C	1	5.2:1	150/0.37	87cm	290g		

SWEEPFIRE EC

Kołowrotki spinningowe

Sweepfire EC to połączenie japońskiego Know-How z doskonałą relacją ceny do jakości. Inżynierowie DAIWA skoncentrowali się na osiągnięciu ekstremalnie miękkiej i płynnej pracy - za jaką zazwyczaj trzeba było znacznie więcej zapłacić. Sweepfire EC cechuje się przykładnym nawojem żyłki, dzięki czemu doskonale nadaje się do połowu najcieńszymi żyłkami i plecionkami. W zależności od rozmiaru świetnie spisuje się podczas polowań na szczupaki, sandacze, karpie, pstrągi, a największe modele idealnie nadają się do łowienia dorszy i czarniaków.

Parametry techniczne

DIGIGEAR

- 1 Łożysko kulkowe
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Blokada obrotów wstecznych Multi Stop
- Aluminiowa szpula ABS® II
- Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10118-150	1500	1	5.3:1	140/0.20	68cm	230g		
10118-200	2000	1	5.3:1	125/0.25	74cm	230g		
10118-250	2500	1	5.3:1	190/0.25	80cm	260g		
10118-300	3000	1	5.3:1	220/0.28	82cm	260g		
10118-350	3500	1	5.3:1	220/0.30	92cm	370g		
10118-400	4000	1	5.3:1	270/0.30	95cm	380g		
10118-500	5000	1	4.6:1	370/0.35	99cm	630g		

GS LTD

Kołowrotki spinningowe

Tradycja na nowo zinterpretowana

Kołowrotki DAIWA GS LTD cechuje bardzo charakterystyczne połączenie złotej szpuli z czarnym korpusem. Wbudowaliśmy w nie najaktualniejsze technologie DAIWA - jak choćby przekładnię Digigear, która w połączeniu z rotorem Air gwarantuje aksamitnie płynną pracę. Prawdziwie uniwersalne kołowrotki nadające się do spinningu, połowu metodą feeder, łowienia brzan itd.

Siła hamulca: 3000: 10kg,
4000: 12kg

Parametry techniczne

ATD
AIR ROTOR
DIGIGEAR

- 4 Łożyska kulkowe
- AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Aluminiowa szpula
- Składana korbka One-Touch
- Drewniany uchwyt korbki
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Klips na żyłkę Distance Control

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10501-305	3000	4	4.7:1	220/0.28	79cm	305g		
10501-405	4000	4	4.9:1	270/0.30	87cm	400g		

Kołowrotki matchowe i feederowe

TOURNAMENT QD

NEW Kołowrotki spinningowe

Ultra mocny kołowrotek do połowu matchowego oraz metodą feeder dla wymagających

DAIWA Tournament QD to najwyższej klasy kołowrotek matchowo-feederowy spełniający wszelkie wymagania, na którym polegać można w każdych, najcięższych nawet warunkach połowu wyczynowego. Korpus HardBodyZ zapewnia stabilne, nieodkształcalne oparcie dla mechanizmu również podczas bardzo intensywnego użytkowania. Przekładnia Tough Digigear gwarantuje płynną pracę i przystosowana jest do wytrzymywania wysokich obciążeń. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji oraz wbudowaniu rotora Zaion udało się względem poprzedniego modelu TD-X wyraźnie zredukować masę - 3010QD waży jedyne 290 gramów! Technologia MagSealed zapobiega przedostawaniu się wody oraz cząsteczek brudu do wnętrza obudowy dodatkowo zwiększając jego żywotność. Hamulec QD umożliwia błyskawiczne dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji w trakcie holu.
Aluminiowa szpula Longcast ABS zapewnia mniejsze tarcie podczas wyrzutu zwiększając jego odległość.
Siła hamulca: 3010/4010: 12kg

Parametry techniczne

QD
HardBodyz Light & Rigid Metal Construction
ZAION AIR ROTOR
MAGSEALED
DIGIGEAR
SILENT OSCILLATION
AIR BAIL

- Aluminiowy korpus HARDBODYZ®
- Oś kołowrotka zabezpieczona MAGSEALED®
- Rolka prowadząca zabezpieczona MAGSEALED®
- 10 Łożysk (w tym 2 „CRBB®“)
- Rotor ZAION® AIR ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Aluminiowa szpula Longcast ABS®
- 2 aluminiowe szpule zapasowe
- Szybko składana aluminiowa korbka One-Touch
- Jednoczęściowy kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Klips na żyłkę HIP®

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10406-305	3010	10	4.7:1	150/0.26	79cm	290g		
10406-405	4010	10	4.9:1	150/0.26	86cm	405g		

TDR MATCH & FEEDER QD

Kołowrotki spinningowe

Nowoczesny kołowrotek Match- & Feeder dla wymagających specjalistów.

Seria TDR Match & Feeder zapewnia liczne techniczne rozwiązania, które doceni każdy entuzjasta połowu matchowego. Ekstra duża składana korbka One-Touch jest bardzo wygodna w obsłudze - co często przydaje się w trakcie holu. Aluminiowy korpus HardBodyZ gwarantuje nieodkształcalne oparcie dla mechanizmu, zwiększając jego żywotność i zapewniając utrzymanie optymalnie płynnej pracy. Różnicę odczujemy szczególnie podczas regularnego łowienia z użyciem ciężkich koszy zanętowych. Dzięki hamulcowi QD możemy błyskawiczne dostosować się do zmieniających się sytuacji w trakcie holu. Mechanizm Digigear II gwarantuje spokojną pracę i doskonałe przeniesienie siły w trakcie holu i podczas ściągania zestawu. Aluminiowa szpula ABS umożliwia odpowiednie odległości wyrzutu.

Parametry techniczne

QD

HardBodyz™ Light & Rigid Metal Construction

AIR ROTOR

DIGIGEAR

SILENT OSCILLATION

AIR BAIL

- Aluminiowy korpus HARDBODYZ®
- 8 Łożysk kulkowych (w tym 1 „CRBB®")
- AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR®
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula Longcast ABS®
- Aluminiowa szpula zapasowa
- Składana korbka One-Touch
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Klips na żyłkę HIP®

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.
10215-258	2508	8	4.8:1	150/0.23	72cm	265g
10215-312	3012	8	4.7:1	150/0.28	79cm	305g
10215-412	4012	8	4.9:1	150/0.28	86cm	395g

TD FEEDER QD

Kołowrotki spinningowe

Solidny, mocny, podoła każdemu wyzwaniu.

TD Feeder QD to kołowrotek DAIWA z aluminiowym korpusem do bezkompromisowego łowienia. Przekładnia Digigear II zapewnia optymalną siłę ściągania - niezbędną do przyciągania ciężkich koszy zanętowych z dużych odległości.
Korpus HardBodyZ wykonany z aluminium gwarantuje absolutnie nieodkształcalne oparcie dla mechanizmu zwiększając tym samym jego żywotność i zapewniając trwale płynną pracę. Sprężynowany klips HIP pozwala bezpiecznie zaczepiać cienkie żyłki i plecionki. Składana korbka ułatwia spakowanie wędki z założonym kołowrotkiem do futerału.

Parametry techniczne

QD
HardBodyz Light & Rigid Metal Construction
AIR ROTOR
DIGIGEAR
SILENT OSCILLATION
AIR BAIL

- Aluminiowy korpus HARDBODYZ®
- 6 Łożysk kulkowych
- AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR®
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Silent Oscillation® System
- Składana korbka One-Touch
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Klips na żyłkę HIP®

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10419-412	4012	6	4.9:1	150/0.29	87cm	440g		

TDM QD

Kołowrotki spinningowe

Stworzony specjalnie do połowu matachowego oraz feederowego

Team DAIWA Match został w kluczowych punktach udoskonalony względem swojego poprzednika i tak samo zachwyca jakością wykonania oraz funkcjonalnością.
Aluminiowy korpus zapewnia optymalne oparcie dla mechanizmu i jego wzorową pracę przez bardzo długi czas.
Powiększona dźwignia blokady biegu wstecznego umożliwia błyskawiczną reakcję w krytycznych sytuacjach w trakcie holu. Aluminiowa szpula Longcast ABS redukuje tarcie podczas wyrzutu poprawiając osiągane odległości.
Sprężynowany klips na żyłkę zapewnia optymalne bezpieczeństwo i daje możliwość powtarzalnego, precyzyjnego zarzucania w wybrany obszar.
Duży uchwyt korbki z EVA jest poręczny i umożliwia optymalne przeniesienie siły podczas zwijania zestawu.
Dodatkowo dzięki hamulcowi QD możemy błyskawicznie dostosować siłę hamowania do każdej sytuacji w trakcie holu. Siła hamowania została znacznie zwiększona i wynosi dla obu rozmiarów 12kg !

Parametry techniczne

QD
HardBodyz Light & Rigid Metal Construction
AIR ROTOR
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR
AIR BAIL

- Aluminiowy korpus HARDBODYZ®
- 4 Łożyska kulkowe
- AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Ekstra duża dźwignia blokady biegu wstecznego
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula Longcast ABS®
- Aluminiowa szpula zapasowa
- Składana korbka One-Touch
- Uchwyt korbki z EVA
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Klips na żyłkę Distance Control

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10420-312	3012	4	4.7:1	150/0.28	79cm	305g		
10420-412	4012	4	4.9:1	150/0.28	86cm	400g		

NINJA LT

LT LIGHT TOUGH — Kołowrotki spinningowe

Kołowrotki matchowe i feederowe o jedwabiście płynnej pracy

Ninja Match & Feeder LT przekonuje nie tylko walorami wizualnymi ale i swoim technicznym zaawansowaniem. Szczególnie warta wspomnienia jest jego jedwabiście płynna, równa praca. Poprzez zintegrowanie koncepcji LT inżynierom DAIWA udało się znacząco zmniejszyć masę kołowrotka. Innowacyjna przekładnia Tough Digigear, która dotąd wbudowywana była jedynie w znacznie droższych modelach zapewnia serii Ninja LT lepsze przenoszenie sił i jeszcze płynniejszą pracę, niż jej poprzednikom - idealnie, gdy musimy ściągnąć zestaw z ciężkim koszem zanętowym z dużej odległości.
Zintegrowany system hamowania ATD gwarantuje wyższą siłę hamowania (do 12kg) oraz natychmiastowe aktywowanie ustawionej siły hamowania bez początkowego oporu.
Płytkie i półpłytkie szpule wersji Match & Feeder przeznaczone są do połowu matchowego oraz metodą z użyciem cienkich żyłek głównych. Aluminiowa szpula Longcast ABS zapewnia ekstra duże odległości wyrzutowe.

Parametry techniczne

LT LIGHT TOUGH

ATD AIR ROTOR SILENT OSCILLATION DIGIGEAR

- LT (Light & Tough)
- 4 Łożyska kulkowe
- AIR ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula Longcast ABS®
- Składana korbka One-Touch
- Rolka prowadząca Twist Buster® II

NINJA Match

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10217-300	3000-C	4	5.3:1	150/0.23	80cm	260g		

NINJA Match & Feeder

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10217-400	4000-C	4	5.2:1	150/0.28	82cm	285g		

NINJA Feeder

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10217-600	6000-SS	4	5.1:1	150/0.28	92cm	390g		

TDR DISTANCE FEEDER 25 QD

Kołowrotki spinningowe

Ten kołowrotek cechuje siła, żywotność i doskonałe parametry wyrzutowe.

Innowacyjny 25mm posuw szpuli w połączeniu z kompaktowym korpusem, dużą średnicą szpuli i wysoką siłą zwijania to cechy szczególnie sprzyjające łowieniu metodą feeder.
Korpus Zaion zapewnia optymalną, nieodkształcalną podporę mechanizmu, gwarantując jego trwale nienaganną, spokojną pracę. Specjalny rant Longcast (LC) powoduje mniejsze tarcie przy wyrzucie, zwiększając osiągane odległości o ok.5%.
Mechanizm Digigear II efektywnie przenosi siłę, co skutkuje olbrzymią siłą zwijania - bardzo przydatną podczas ciągłego ściągania ciężkich zestawów z dociążonym koszykiem zanętowym.

Siła hamulca: 12kg

Zatrzaskiwanie kabłąka z zasady odbywa się ręcznie.

Parametry techniczne

QD
ZAION
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR
AIR ROTOR
AIRBAIL

- Obudowa ZAION®
- 6 Łożysk kulkowych
- AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula LC do dalekich rzutów
- Aluminiowa szpula zapasowa
- 25mm zakres posuwu szpuli
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk zamykany ręcznie



nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10922-025	25	6	4.7:1	150/0.28	96cm	435g		

CAST'IZM FEEDER 25 QD

Kołowrotki spinningowe

Trwały kołowrotek Long-Distance

Wyjątkowo odporny Cast'Izm Feeder idealnie spisuje się w trakcie ciężkiego połowu metodą z dużych odległości. 25mm posuw szpuli w kombinacji z szeroką szpulą skutkuje bardzo wysoką wydajnością zwijania.
Korpus Zaion zapewnia optymalną, nieodkształcalną podporę mechanizmu, gwarantując jego trwale nienaganną, spokojną pracę -idealnie znosi obciążenie związane ze ściąganiem z łowiska zestawów z ciężkimi koszami zanętowymi.
Specjalny rant Longcast (LC) powoduje mniejsze tarcie przy wyrzucie, zwiększając osiągane odległości o ok.5%.
Mechanizm Digigear II efektywnie przenosi siłę, co skutkuje olbrzymią siłą zwijania - bardzo przydatną podczas ciągłego ściągania ciężkich zestawów z dociążonym koszykiem zanętowym.

Siła hamulca: 12kg

Parametry techniczne

QD ZAION
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR
AIR ROTOR
AIRBAIL

- Obudowa ZAION®
- 4 Łożyska kulkowe
- AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula LC do dalekich rzutów
- 25mm zakres posuwu szpuli
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk zamykany ręcznie



nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10923-025	25	4	4.7:1	150/0.28	96cm	430g		

ON
FREE
LESS
MORE

GS BR LT

NEW | LT LIGHT TOUGH | Kołowrotki z wolnym biegiem

Nowy kompaktowy kołowrotek BR w stylizacji retro.

Po wielkim sukcesie nowych kołowrotków z wolnym biegiem zbudowanych w oparciu o koncepcję LT DAIWA postanowiła zaprezentować udoskonalony w wielu technicznych detalach kołowrotek BR. Składana, aluminiowa korbka One-Touch pozwala szybko i wygodnie schować do futerału uzbrojoną w kołowrotek wędkę. Kuta szpula Longcast ABS jest wyjątkowo wytrzymała oraz cechuje się świetnymi parametrami wyrzutowymi.
Hamulec ATD działa bez początkowego oporu zapewniając odpowiednią precyzję do pewnego lądowania kapitalnych okazów.

Siła hamulca: 3000: 12kg,
4000/5000: 12kg

Parametry techniczne

LT LIGHT TOUGH
ATD AIR ROTOR SILENT OSCILLATION DIGIGEAR

- LT (Light & Tough)
- 4 Łożyska kulkowe
- AIR ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Precyzyjna regulacja wolnego biegu szpuli
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Aluminiowa szpula Longcast ABS®
- Szybko składana aluminiowa korbka One-Touch
- Drewniany uchwyt korbki
- Rolka prowadząca Twist Buster® II

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.
10144-300	3000	4	5.2:1	150/0.23	77cm	310g
10144-400	4000-C	4	5.2:1	150/0.28	82cm	320g
10144-500	5000-C	4	5.2:1	150/0.37	87cm	330g

EMCAST BR LT

LT LIGHT TOUGH — Kołowrotki z wolnym biegiem

Kompaktowy, uniwersalny kołowrotek LT z wolnym biegiem

Emcast BR LT reprezentuje serię małych, kompaktowych kołowrotków z wolnym biegiem o uniwersalnym zastosowaniu. Emcast BR LT daje olbrzymie możliwości - od lekkiego zasiadkowego połowu karpi, sandaczy, węgorzy czy linów po średnio-ciężkie łowienie metodą feeder.

Innowacyjna konstrukcja przekładni Tough Digigear zapewnia lepsze przenoszenie energii i wyższą odporność na obciążenia, jak również lekką, cudownie płynną pracę. Hamulec ATD gwarantuje błyskawiczne działanie ze stałą siłę hamowania i wielką rezerwę dającą nam dodatkowe możliwości reagowania w trakcie holu.

Szpula Longcast ABS generuje mniejsze tarcie przy zarzucaniu optymalizując właściwości wyrzutowe kołowrotka. Wolny bieg posiada ekstremalnie precyzyjną regulację - niezwykle przydatną, kiedy nie chcemy, aby płochliwe ryby takie jak pstrągi, węgorze czy sandacze wyczuły opór podczas wybierania żyłki.

Siła hamulca: 2500: 10kg,
3000-5000: 12kg

Parametry techniczne

LT LIGHT TOUGH
ATD
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR

- LT (Light & Tough)
- 3 Łożyska kulkowe
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Precyzyjna regulacja wolnego biegu szpuli
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula Longcast ABS®
- Aluminiowa szpula zapasowa
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Rolka prowadząca Twist Buster® II

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10148-250	2500	3	5.2:1	150/0.20	73cm	295g		
10148-300	3000	3	5.2:1	150/0.23	77cm	300g		
10148-400	4000-C	3	5.2:1	150/0.28	82cm	320g		
10148-500	5000-C	3	5.2:1	150/0.37	87cm	315g		

BLACK WIDOW BR LT

LT LIGHT TOUGH **Kołowrotki z wolnym biegiem**

Zaprogramowany na sukces

Wykonane zgodnie z najsurowszymi normami jakościowymi kompaktowe, uniwersalne kołowrotki z wolnym biegiem! Zasiadki z lekkim zestawem na sandacza, karpia, węgorza bądź pstrąga, średnio-ciężki połów metodą to tylko część możliwości zastosowania nowej serii Black Widow BR LT.
Innowacyjna konstrukcja przekładni Tough Digigear zapewnia lepsze przenoszenie energii i wyższą odporność na obciążenia, jak również lekką, cudownie płynną pracę. Hamulec ATD gwarantuje błyskawiczne działanie ze stałą siłą hamowania i wielką rezerwą dającą nam dodatkowe możliwości reagowania w trakcie holu.
Szpula Longcast ABS do dalekich rzutów generuje mniejsze tarcie przy zarzucaniu optymalizując właściwości wyrzutowe kołowrotka.
Wolny bieg posiada ekstremalnie precyzyjną regulację - niezwykle przydatną, kiedy nie chcemy, aby płochliwe ryby takie jak pstrągi, węgorze czy sandacze wyczuły opór podczas wybierania żyłki. Jesteśmy pewni, że nowe kołowrotki DAIWA BR będą hitem nadchodzącego sezonu! Kołowrotki Black Widow BR LT oferują poza doskonałym wykonaniem zadziwiająco korzystną relację ceny do jakości.

Siła hamulca: 2500: 10kg,
3000-5000: 12kg

Parametry techniczne

LT LIGHT TOUGH
ATD
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR

- LT (Light & Tough)
- 1 Łożysko kulkowe
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Precyzyjna regulacja wolnego biegu szpuli
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula Longcast ABS®
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Rolka prowadząca Twist Buster® II

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10149-250	2500	1	5.2:1	150/0.20	73cm	295g		
10149-300	3000	1	5.2:1	150/0.23	77cm	300g		
10149-400	4000-C	1	5.2:1	150/0.28	82cm	320g		
10149-500	5000-C	1	5.2:1	150/0.37	87cm	315g		

INFINITY X BR

Kołowrotki z wolnym biegiem

Klasyk wśród kołowrotków z wolnym biegiem Big Pit

Klasyczny karpiowy kołowrotek z wolnym biegiem o kompaktowej budowie. Infinity X BR to niezawodna „broń“ na duże karpie, na którą długo czekało wielu łowców karpi.

Parametry techniczne

ABS ANTI-BACKLASH SYSTEM

- 5 Łożysk kulkowych
- Regulowany wolny bieg szpuli
- Rotor Gyro Spin Balanced
- System ślimakowego posuwu szpuli Wormshaft
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Anti-Backlash System (ABS®)
- Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
- Aluminiowa szpula zapasowa
- Szybko składana korbka
- Drewniany uchwyt korbki
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10030-550	5500	5	4.2:1	450/0.35	100cm	795g		

EMBLEM BR 25 A

Kołowrotki z wolnym biegiem

Kołowrotek z wolnym biegiem najwyższej próby

Emblem BR 25A wyposażony został w wolny bieg najwyższej klasy! Koncepcja z 25mm posuwem szpuli umożliwiła stworzenie kompaktowego i lekkiego kołowrotka, który w dziedzinie odległości wyrzutu odznacza się podobnymi parametrami do modeli Big Pit. Dodatkowo dzięki niższej wadze daje większą kontrolę i precyzję wyrzutu! Szeroka szpula dodatkowo zwiększa maksymalne odległości wyrzutowe, a w połączeniu z przełożeniem 5.3:1 osiąga prędkość zwijania przekraczającą jeden metr!
Manualne zatrzaskiwanie kabłąka skutecznie zapobiega niechcianemu zatrzaśnięciu przy wyrzucie i utracie zestawu.
Wolny bieg posiada płynną i szeroką regulację, co pozwala dopasować się do warunków zewnętrznych takich, jak wiatr, czy nurt.

Zatrzaskiwanie kabłąka z zasady odbywa się ręcznie.

Parametry techniczne

U.T.Drag
DIGIGEAR
AIR ROTOR
AIR BAIL

- 6 Łożysk kulkowych
- AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- Hamulec UTD®
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Precyzyjna regulacja wolnego biegu szpuli
- 25mm zakres posuwu szpuli
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Klips na żyłkę HIP®
- Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności
- Kabłąk zamykany ręcznie



nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10928-025	25	6	5.3:1	320/0.32	106cm	510g		

EMCAST BR A

Kołowrotki z wolnym biegiem

Taki powinien być kołowrotek z wolnym biegiem

Świetny kołowrotek z wolnym biegiem, o wyjątkowo równej, miękkiej pracy i znakomitych parametrach użytkowych. Szeroki wybór wielkości i super precyzyjna, płynna regulacja wolnego biegu sprawia, że seria EMCAST BR kapitalnie nadaje się nie tylko do karpiowych zasiadek, ale również do połowu sandaczy oraz węgorzy. Wyposażony we frezowaną CNC aluminiową korbkę i zapasową podwójną korbkę, co pozwala na dopasowanie tego elementu do indywidualnych preferencji.

Parametry techniczne

AIR BAIL

- 7 Łożysk kulkowych
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Aluminiowa szpula
- Aluminiowa szpula zapasowa
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10152-350	3500	7	4.6:1	250/0.28	79cm	470g		
10152-400	4000	7	4.6:1	270/0.30	79cm	460g		
10152-450	4500	7	4.6:1	370/0.30	86cm	490g		
10152-500	5000	7	4.6:1	370/0.32	86cm	480g		

BLACK WIDOW BR A

Kołowrotki z wolnym biegiem

Wejście w świat kołowrotków z wolnym biegiem DAIWA

Kołowrotki BLACK WIDOW cechuje równie znakomita jakość i perfekcja wykonania, co modeli z wyższej półki cenowej. Dzięki płynnej i precyzyjnej regulacji wolnego biegu seria ta może być bardzo uniwersalnie stosowana. Świetnie nadaje się do połowu karpi, węgorzy, sandaczy, brzan i wielu innych gatunków ryb. Kołowrotki BLACK WIDOW BR charakteryzuje typowa dla DAIWA jakość zgodna z japońskimi normami oraz fenomenalna relacja ceny do jakości.



Parametry techniczne

AIRBAIL

- ► 3 Łożyska kulkowe
- ► Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- ► Aluminiowa szpula
- ► Aluminiowa korbka
- ► Uchwyt korbki Soft-Touch
- ► Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.
10153-350	3500	3	4.6:1	220/0.30	79cm	470g
10153-400	4000	3	4.6:1	200/0.35	79cm	460g
10153-450	4500	3	4.6:1	270/0.35	86cm	490g
10153-500	5000	3	4.6:1	230/0.40	86cm	480g

KOŁOWROTKI BIG PIT

Nawój SCW (Slow Cross Wrap)



Siła hamulca: 10kg

Zatrzaskiwanie kabłąka z zasady odbywa się ręcznie.

TOURNAMENT BASIA 45 SCW QD

NEW Kołowrotki Big Pit

Model wysokiej klasy prosto z Japonii, z 45mm posuwem szpuli

Za sprawą nowego Tournament Basia 45 SCW QD DAIWA udowadnia, co zrealizować można przy pomocy nowoczesnych technologii i odpowiedniego Know-How w dziedzinie budowy kołowrotków. Połączenie doskonałego designu oraz najnowocześniejszej techniki sprawia, że jest on prawdziwym wzorem elegancji i ergonomii w segmencie sprzętu karpiowego. Korpus wykonany z Zaion stanowi doskonałe oparcie dla mechanizmu gwarantując jego trwale płynną pracę. Przekładnia frezowana CNC z lotniczego aluminium zapewnia nadzwyczajną moc zwijania ułatwiającą ściąganie ciężkich zestawów z dużych odległości. Specjalny rant szpuli Longcast redukuje tarcie przy wyrzucie zwiększając jego zasięg. Gruba oś daje odpowiednią rezerwę mocy, by forsownym holem zmusić do kapitulacji nawet najgrubsze okazy.

Parametry techniczne

QD
ZAION
ZAION AIR ROTOR
DIGIGEAR
SILENT OSCILLATION
AIR BAIL

- Obudowa ZAION®
- 9 Łożysk kulkowych
- Rotor ZAION® AIR ROTOR®
- Oś ze stali Stainless
- Frezowany CNC mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Moc hamulca 10kg
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój żyłki SCW (Slow Cross Wrap™)
- Aluminiowa szpula Longcast ABS®
- Aluminiowa szpula zapasowa
- 45mm posuw szpuli
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Drewniany uchwyt korbki
- Jednoczęściowy kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk zamykany ręcznie
- Made in Japan



nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10121-050	45	9	4.9:1	300/0.35	104cm	520g		



Siła haumulca: 15kg

BASIA 45 SLD QD

Kołowrotki z wolnym biegiem

BLACK is beautiful

Zatrzaskiwanie kabłąka z zasady odbywa się ręcznie.

Stonowany, czarny design z uchwytem korbki z prawdziwego drewna sprawia, że ten kołowrotek Big Pit to prawdziwa perełka. Basia 45 SLD QD zostały kompletnie przebudowane i w licznych detalach zoptymalizowane pod kątem rynku europejskiego.
Szpule są nieco głębsze i pojemniejsze - teraz pomieszczą nawet 300m żyłki o średnicy 0,35mm! Główna oś wykonana została ze stali Stainless i jest znacznie mocniejsza od poprzedniej wersji. Model Basia 45 SLD QD dostarczany jest ze szpulą zapasową. Oczywiście Basia 45 SLD QD 17' produkowana jest w naszej fabryce w Japonii z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.

Parametry techniczne

QD
AIR METAL
ZAION AIR ROTOR
AIR BAIL
DIGIGEAR

- AIR METAL obudowa z magnezu
- 8 Łożysk kulkowych
- Rotor ZAION® AIR ROTOR®
- Oś ze stali Stainless
- Przekładnia DIGIGEAR® II frezowana CNC
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- System ślimakowego posuwu szpuli Wormshaft
- Szpula do dalekich rzutów
- Szpula zapasowa
- 45mm posuw szpuli
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Drewniany uchwyt korbki
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk zamykany ręcznie
- Made in Japan



nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10121-045	45	8	4.1:1	300/0.35	87cm	485g		

Siła hamulca: 15kg

BASIA 45 SCW QD

Kołowrotki z wolnym biegiem

Kołowrotek karpiowy najwyższej klasy

Zatrzaskiwanie kabłąka z zasady odbywa się ręcznie.

Basia 45 SCW QD posiada niemal wszystkie techniczne atrybuty cechujące odporny i niezawodny kołowrotek karpiowy.
Lekki korpus Zaion zapewnia stabilne oparcie dla mechanizmu gwarantując jego trwale nienaganną, spokojną pracę. Gruba oś wykonana jest ze stali Stainless, która bez trudu wytrzymuje wysokie obciążenia towarzyszące połowowi karpi z dużych dystansów.
Szpula 45mm z rantem Longcast w połączeniu z nawojem Slow Cross Wrap zapewnia znacznie poprawione odległości wyrzutowe, co mocno ułatwia obławianie daleko położonych łowisk.
Frezowana CNC przekładnia Tough Digigear cechuje się nadzwyczajnym przeniesieniem siły niezwykle przydatnym w trakcie holu oraz przy zwijaniu ciężkich zestawów z dużych odległości. Szpula zapasowa pomieści 530m żyłki 0,35mm - dzięki czemu Basia 45 SCW QD świetnie nadaje się również do połowu Long-Range w dużych akwenach!

Parametry techniczne

QD
ZAION
AIRBAIL
DIGIGEAR

- Obudowa ZAION®
- 7 Łożysk kulkowych
- Frezowany CNC mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój żyłki SCW (Slow Cross Wrap™)
- Szpula Ultra Longcast
- Aluminiowa szpula zapasowa
- 45mm posuw szpuli
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk zamykany ręcznie
- Made in Japan



nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10121-048	45	7	4.9:1	300/0.35	104cm	515g		

CAST'IZM 25 QDA

Kołowrotki z wolnym biegiem

Kołowrotek Big Pit z 25mm posuwem szpuli

Sprawdzona koncepcja specjalnie opracowanego posuwu szpuli o zakresie 25mm w połączeniu z dużą średnicą szpuli umożliwiła konstrukcję kompaktowej obudowy, która wraz z wydłużoną szpulą oferuje nam funkcjonalność klasycznego kołowrotka Big Pit przy znacznie mniejszym i lżejszym korpusie. Średnica szpuli została przez naszych inżynierów tak dobrana, aby przy wyrzucie żyłka stawiała możliwie minimalny opór na przelotkach. Dodatkowo zwężenie szpuli zostało tak obliczone, aby zminimalizować ryzyko splątania podczas zarzucania.
Dzięki tym cechom Cast'Izm QDA nadaje się doskonale nie tylko do połowu karpi z dużych dystansów, ale również do ciężkiego spinningu i połowu metodą feeder. Mechanizm MagSealed gwarantuje żywotność i trwale nienagannie płynną pracę.

Siła hamulca: 12kg

Zatrzaskiwanie kabłąka z zasady odbywa się ręcznie.

Parametry techniczne

QD
MAGSEALED
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR
AIR ROTOR
ZAION
AIR BAIL

- Obudowa ZAION®
- Oś kołowrotka zabezpieczona MAGSEALED®
- 6 Łożysk kulkowych
- AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula do dalekich rzutów z odwrotnym stożkiem
- 25mm zakres posuwu szpuli
- Korbka aluminiowa frezowana maszynowo
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk zamykany ręcznie



nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10920-025	25	6	4.7:1	270/0.35	96cm	450g		

MAGSEALED

WHISKER 25 QD

NEW Kołowrotki z wolnym biegiem

Kołowrotek Big Pit z 25mm posuwem szpuli

Koncepcja 25mm posuwu szpuli sprawdziła się w ostatnich latach szczególnie podczas połowu karpi z krótkich i średnich dystansów. Połączenie długiej i szerokiej szpuli z małym, kompaktowym korpusem umożliwia budowę lekkich i bardzo mocnych kołowrotków o optymalnych parametrach wyrzutowych. Specjalna budowa rantu oraz kąt zwężania szpuli generują bardzo znikomy opór podczas wyrzutu oraz minimalizują ryzyko splątania.
20‘ Whisker 25 QD to kompaktowy i lekki kołowrotek o funkcjonalności i mocy prawdziwego modelu Big Pit.

Siła hamulca: 12kg

Parametry techniczne

QD
ZAION
AIR ROTOR
MAGSEALED
DIGIGEAR
SILENT OSCILLATION
AIRBAIL

- Obudowa ZAION®
- Oś kołowrotka zabezpieczona MAGSEALED®
- 7 Łożysk kulkowych
- AIR ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- 25mm zakres posuwu szpuli
- Aluminiowa szpula zapasowa
- Szybko składana aluminiowa korbka One-Touch
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk zamykany ręcznie



nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10930-025	25	7	4.7:1	300/0.35	96cm	450g		

EMBLEM 25 C QD

Kołowrotki z wolnym biegiem

Lekki, kompaktowy i pomyślany do dalekiego zarzucania.

Emblem 25 bazuje na znanym i lubianym Cast'Izm 25 QDA. Wyróżnia się wyjątkowo płynną pracą i niską wagą. Nieodkształcalny korpus Zaion stanowi pewne oparcie dla mechanizmu. 25mm posuw szpuli jest wyjątkową konstrukcją umożliwiającą łączenie małych, kompaktowych korpusów z dużymi, długimi szpulami. W ten sposób uzyskana została funkcjonalność klasycznego kołowrotka Big Pit w znacznie mniejszej i poręczniejszej obudowie.

Zatrzaskiwanie kabłąka z zasady odbywa się ręcznie.

Parametry techniczne

QD ZAION DIGIGEAR AIR ROTOR AIR BAIL

- Obudowa ZAION®
- 6 Łożysk kulkowych
- AIR ROTOR®
- Oś ze stali Stainless
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Moc hamulca 12kg
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- 25mm zakres posuwu szpuli
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Kabłąk zamykany ręcznie

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10921-025	25-5000C	6	4.7:1	300/0.35	96cm	445g		

NEW

PRZYCISK QDM

Przy pomocy nowego pokrętła QDM wydłużycie drogę hamowania swojego kołowrotka QD Big Pit. Od standardowej krótkiej regulacji hamulca QD z ok.1/4 obrotu pokrętłem do 3/4 obrotu przy pomocy nowego QDM zmienicie siłę hamowania z pozycji otwartej do pozycji zamkniętej.
Pasuje do kołowrotków Emblem 45 SCW QD oraz Crosscast 45 SCW.

nr. art.	
10158-000	

EMBLEM 45 SCW QD OT

Kołowrotki z wolnym biegiem

Zatrzaskiwanie kabłąka z zasady odbywa się ręcznie.

Klasyczny i nowoczesny zarazem - kołowrotek High-Tech z najwyższej półki

Model OT (One-Touch) nowego Emblem 45 SCW QD posiada bliźniaczą budowę do normalnego modelu 45 SCW QD - odznacza się jednak urzekającym wykończeniem Retro-Look w postaci składanej korbki One-Touch, złotej szpuli i drewnianemu uchwytowi.
45mm posuw szpuli w połączeniu z nawojem Slow Cross Wrap (SCW) gwarantuje ekstremalnie dalekie odległości wyrzutowe dzięki zminimalizowaniu oporów tarcia. Super mocna oś ze stali Stainless zapewnia odporność na obciążenia w trakcie holu i naprawdę olbrzymią rezerwę - jak pokazały nasze testy we Francji - wędkarze z teamu DAIWA nie mieli najmniejszego problemu z wyholowaniem i wylądowaniem 2m sumów bez najmniejszego nawet odgięcia osi!
Mechanizm Digigear II pracuje z aksamitną płynnością i odznacza się optymalnym przeniesieniem siły - co przydaje się, gdy musimy ściągnąć nasz zestaw z dużej odległości. Innowacyjna konstrukcja rantu Longcast redukuje tarcia powstające podczas wyrzutu dodatkowo poprawiając osiągane odległości. Dzięki hamulcowi QD w przeciągu sekundy możemy dostosować siłę hamowania do sytuacji w trakcie holu bądź do siły nurtu.
Szpula zapasowa pomieści 530m żyłki 0,35mm - dzięki czemu Emblem 45 SCW QD OT świetnie nadaje się również do połowu Long-Range w dużych akwenach!
Siła hamulca: 15kg

Parametry techniczne

QD DIGIGEAR

- 4 Łożyska kulkowe
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój żyłki SCW (Slow Cross Wrap™)
- Szpula Ultra Longcast
- Aluminiowa szpula zapasowa
- 45mm posuw szpuli
- Składana korbka One-Touch
- Drewniany uchwyt korbki
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk zamykany ręcznie

Dla Emblem 45 SCW QD OT dostępne są 2 różne E-szpule.
E-szpula nr.prod. 19158-646 (300m/ø0.35mm)
E-szpula nr.prod. 10158-647 (530m/ø0.35mm)

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.
10158-646	45	4	4.9:1	300/0.35	104cm	650g

EMBLEM 45 SCW QD

Kołowrotki Big Pit

Kołowrotek Big Pit z wydłużonym 45mm posuwem szpuli dla ekstremalnych odległości wyrzutu

Emblem 45 to techniczna perełka w wyśmienitej relacji ceny do jakości.
45mm posuw szpuli w połączeniu z nawojem Slow Cross Wrap (SCW) gwarantuje ekstremalnie dalekie odległości wyrzutowe dzięki zminimalizowaniu oporów tarcia. Super mocna oś ze stali Stainless zapewnia odporność na obciążenia w trakcie holu i naprawdę olbrzymią rezerwę - jak pokazały nasze testy we Francji - wędkarze z teamu DAIWA nie mieli najmniejszego problemu z wyholowaniem i wylądowaniem 2m sumów bez najmniejszego nawet odgięcia osi! Mechanizm Digigear II pracuje z aksamitną płynnością i odznacza się optymalnym przeniesieniem siły - co przydaje się, gdy musimy ściągnąć nasz zestaw z dużej odległości. Innowacyjna konstrukcja rantu Longcast redukuje tarcia powstające podczas wyrzutu dodatkowo poprawiając osiągane odległości. Dzięki hamulcowi QD w przeciągu sekundy możemy dostosować siłę hamowania do sytuacji w trakcie holu bądź do siły nurtu.

Szpula zapasowa pomieści 530m żyłki 0,35mm - dzięki czemu Emblem 45 SCW QD świetnie nadaje się również do połowu Long-Range w dużych akwenach!
Siła hamulca: 15kg

Zatrzaskiwanie kabłąka z zasady odbywa się ręcznie.

Parametry techniczne

QD DIGIGEAR

- 6 Łożysk kulkowych
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój żyłki SCW (Slow Cross Wrap™)
- Szpula Ultra Longcast
- Aluminiowa szpula zapasowa
- 45mm posuw szpuli
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk zamykany ręcznie



Dla Emblem 45 SCW QD dostępne są 2 różne E-szpule.
E-szpula nr.prod. 19158-645 (300m/ø0.35mm)
E-szpula nr.prod. 10158-647 (530m/ø0.35mm

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10158-645	45	6	4.9:1	300/0.35	106cm	615g		

EMBLEM 35 SCW LD QD

Kołowrotki Big Pit

Kołowrotek Big Pit z 35mm posuwem szpuli i nowym nawojem żyłki SCW.

Emblem 35 SCW -legendarny karpiowy kołowrotek Big Pit DAIWA w zupełnie nowej odsłonie.
Szczególnie godny uwagi jest innowacyjny nawój żyłki Slow Cross Wrap zapewniający płynne schodzenie żyłki przy wyrzucie optymalizując osiągane odległości. Ekstra gruba, odporna na skręcanie główna oś ze stali Stainless daje niezbędną pewność przede wszystkim przy dużych obciążeniach w trakcie holu kapitalnych okazów, również na niewielkiej odległości tuż przy podbieraku. Przekładnia Digigear II pracuje równo i płynnie zapewniając optymalne przenoszenie sił i imponujące 106cm prędkości ściągania na każdy obrót korbki. Hamulec QD pozwala szybko dostosować jego siłę do dynamicznie zmieniających się warunków w trakcie holu kapitalnych okazów. Amortyzowany klips na żyłkę HIP umożliwia powtarzalne zarzucanie w zanęcone łowisko jednocześnie skutecznie chroniąc żyłkę.

Siła hamulca: 15kg

Zatrzaskiwanie kabłąka z zasady odbywa się ręcznie.

Parametry techniczne

QD
AIR ROTOR
DIGIGEAR
AIR BAIL

- 6 Łożysk kulkowych
- AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój żyłki SCW (Slow Cross Wrap™)
- Aluminiowa szpula do dalekich rzutów z odwrotnym stożkiem
- Aluminiowa szpula zapasowa
- 35mm posuw szpuli
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk zamykany ręcznie

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.
10158-605	35-5000LD	6	4.9:1	530/0.35	106cm	600g

Nawój SCW (Slow Cross Wrap)

EMBLEM SPOD 35 SCW QD

Kołowrotki Big Pit

Specjalny kołowrotek typu spod z nawojem Slow Cross Wrap.

Emblem Spod to od lat synonim najwyższej wytrzymałości i niezawodności podczas nęcenia.
Emblem Spod 35 SCW QD został zaktualizowany pod względem technicznym i teraz on także wyposażony jest w nawój SCW.
Odległości wyrzutowe zostały również zoptymalizowane poprzez zastosowanie rantu Longcast. 90mm aluminiowa korbka poprawia efektywność przenoszenia siły ułatwiając szybkie ściąganie dużych rakiet ze znacznych odległości. Zatrzaskiwanie kabłąka z zasady odbywa się ręcznie, aby zapobiec niechcianemu, przypadkowemu zatrzaśnięciu się go przy wyrzucie. Oba metalowe klipsy na żyłkę HIP pomagają w precyzyjnym powtarzaniu odległości wyrzutu i skutecznie chronią żyłkę.
Jesteśmy przekonani, że Emblem Spod 35 SCW QD to kolejny udany projekt DAIWA i godny następca poprzedniego modelu, który bez trudu sprosta postawionym przed nim zadaniom.
Siła hamulca: 15kg

Zatrzaskiwanie kabłąka z zasady odbywa się ręcznie.

Parametry techniczne

QD AIR ROTOR DIGIGEAR SILENT OSCILLATION

- 6 Łożysk kulkowych
- AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój żyłki SCW (Slow Cross Wrap™)
- Silent Oscillation® System
- 35mm posuw szpuli
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- 2 klipsy na żyłkę HIP
- Kabłąk zamykany ręcznie



nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10158-606	35	6	5.5:1	300/0.35	124cm	640g		

Nawój SCW (Slow Cross Wrap)

EMBLEM SURF 35 SCW QD

Kołowrotki Big Pit

Kołowrotek Big Pit z 35mm posuwem szpuli i nowym nawojem żyłki SCW.

Kołowrotki DAIWA Emblem są dla miłośników połowu z plaży od lat synonimem wytrzymałości i absolutnej niezawodności. Emblem Surf 35 SCW QD jako pierwszy oferuje swym użytkownikom nowy system SCW (Slow Cross Wrap) -dzięki niemu żyłka nawijana jest jeszcze bardziej równomiernie, co pozwala na osiąganie lepszych odległości wyrzutu dzięki zredukowaniu oporu. Ekstra gruba, odporna na skręcanie główna oś ze stali Stainless daje niezbędną pewność przede wszystkim przy dużych obciążeniach w trakcie holu kapitalnych okazów, również na niewielkiej odległości tuż przy podbieraku.
Przekładnia Digigear II pracuje równo i płynnie zapewniając optymalne przenoszenie sił i imponujące 106cm prędkości ściągania na każdy obrót korbki. Hamulec QD pozwala szybko dostosować jego siłę do dynamicznie zmieniających się warunków w trakcie walki oraz do siły nurtu.

Siła hamulca: 15kg

Zatrzaskiwanie kabłąka z zasady odbywa się ręcznie.

Parametry techniczne

QD
AIR ROTOR
DIGIGEAR
AIR BAIL

- 6 Łożysk kulkowych
- AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR®
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój żyłki SCW (Slow Cross Wrap™)
- Aluminiowa szpula do dalekich rzutów z odwrotnym stożkiem
- Aluminiowa szpula zapasowa
- 35mm posuw szpuli
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk zamykany ręcznie

Dla EMBLEM SURF 35 SCW QD dostępne są 2 różne E-szpule:
Wielkość szpuli 4000 (nr. prod. 19158-650): 300m /ø 0,30mm
Wielkość szpuli 5000C (nr. prod. 19158-501) 300m /ø 0,35mm

Szpula w zestawie odpowiada wielkości 5000C.

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10158-650	35	6	4.9:1	300/0.30	106cm	615g		

CROSSCAST 45 SCW QD

Kołowrotki Big Pit

Kołowrotek Big Pit z wydłużonym 45mm posuwem szpuli dla ekstremalnie dalekich rzutów

Crosscast 45 SCW QD podobnie, jak Emblem 45 SCW QD 45mm posuw szpuli i nawój Slow Cross Wrap. Crosscast robi wrażenie swoją miękką, płynną pracą, nadzwyczajną siłą zwijania oraz nawojem SCW zmniejszającym tarcie i zwiększającym odległości wyrzutowe. Hamulec QD pozwala dopasować się zmieniającej się sytuacji w trakcie holu oraz do siły nurtu. Konstrukcja rantu Longcast redukuje tarcia powstające podczas wyrzutu dodatkowo poprawiając osiągane odległości. Doskonale sprawdza się, gdy nęcone łowisko znajduje się bardzo daleko.
Duża pojemność szpuli modelu 5000LD wynosząca 530m / 0,35mm sprawia, że połów w dużych akwenach i ze znacznych odległości nie stanowi żadnego problemu. Okrągły klips HIP chroni żyłkę i świetnie spisuje się podczas powtarzalnego i precyzyjnego podawania zestawu w zanęcone łowisko.
Kołowrotek wykończony jest bez użycia lakieru - tym sposobem nigdy nie pojawią się jego odpryski.
Ekstra mocna oś ze stali „Stainless" wytrzyma największe obciążenie w trakcie połowu kapitalnych okazów dając niezbędną pewność w każdym momencie.

Siła hamulca: 15kg

Parametry techniczne

QD DIGIGEAR

- 3 Łożyska kulkowe
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój żyłki SCW (Slow Cross Wrap™)
- Szpula Ultra Longcast
- 45mm posuw szpuli
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk zamykany ręcznie

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.
10250-500	45-5000C	3	4.9:1	300/0.35	104cm	610g
10250-600	45-5000LD	3	4.9:1	530/0.35	104cm	610g

CROSSCAST 35 SCW LD QD

NEW Kołowrotki Big Pit

z 35mm posuwem szpuli

Nowy Crosscast SCW LD QD z 35mm posuwem szpuli wyposażony jest w nawój Slow Cross Wrap. Mechanizm o przełożeniu 4.9:1 cechuje duża moc, a solidna oś ze stali Stainless zapewnia doskonałą wytrzymałość. Przekładnia Digigear II gwarantuje trwale płynną pracę i optymalne przenoszenie siły. Klips na żyłkę HIP jest bardzo bezpieczny i pomaga w powtarzalnym, precyzyjnym trafianiu w zanęcone łowisko. Crosscast 35 SCW 5000 LD QD cechuje rewelacyjny stosunek ceny do jakości!

Siła hamulca: 15kg

Parametry techniczne

QD DIGIGEAR AIR ROTOR

- 3 Łożyska kulkowe
- AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój żyłki SCW (Slow Cross Wrap™)
- 35mm posuw szpuli
- Aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk zamykany ręcznie

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.
10128-609	35-5000LD	3	4.9:1	530/0.35	103cm	625g

Nawój SCW (Slow Cross Wrap)

CROSSCAST SPOD 45 SCW QD

NEW | Kołowrotki Big Pit

Kołowrotek Big Pit z 45mm posuwem szpuli

Crosscast Spod to nowy kołowrotek Big Pit od DAIWA wyposażony w 45mm posuw szpuli do użytku z ciężkimi rakietami zanętowymi, spombami, dużymi workami PVA itp. 45mm posuw szpuli oraz szpula Longcast pozwalają osiągać bardzo duże odległości wyrzutowe. Metalowy klips HIP chroni żyłkę oraz pomaga idealnie precyzyjnie i powtarzalnie podawać zanętę ciężkimi spodami prosto w łowisko.

Siła hamulca: 15kg

Parametry techniczne

QD DIGIGEAR

- 3 Łożyska kulkowe
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój żyłki SCW (Slow Cross Wrap™)
- 45mm posuw szpuli
- Aluminiowa korbka
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Klips na żyłkę HIP®
- Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności
- Kabłąk zamykany ręcznie

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.
10128-610	45-5000C	3	5.5:1	300/0.35	118cm	610g

Nawój SCW (Slow Cross Wrap)

CROSSCAST SURF 45 SCW QD

Kołowrotki Big Pit

Kołowrotek Big Pit z wydłużonym 45mm posuwem szpuli doskonałym do połowu plażowego

Crosscast Surf 45 SCW QD cechują oprócz srebrnego lakieru te same techniczne detale, co Crosscast 45 SCW QD.
45mm posuw szpuli umożliwia ekstremalnie dalekie rzuty i wielką siłę zwijania - co jest wyjątkowo przydatne podczas łowienia z dużych dystansów. Rant LC generuje wyraźnie mniejsze tarcie podczas zarzucania maksymalizując osiągane odległości. Duża siła zwijania pozwala z łatwością przyciągać z daleka ciężarki rzędu 200g.

Siła hamulca: 15kg

Parametry techniczne

QD DIGIGEAR

- 3 Łożyska kulkowe
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój żyłki SCW (Slow Cross Wrap™)
- Szpula Ultra Longcast
- 45mm posuw szpuli
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Klips na żyłkę HIP®
- Kabłąk zamykany ręcznie

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.
10251-500	45-5000C	3	4.9:1	300/0.35	104cm	610g

EMCAST 35 A

Kołowrotki Big Pit

Emcast posiada wszelkie zalety, jakich można wymagać od kołowrotka Big Pit. Optymalne właściwości wyrzutowe dzięki długiej, konicznie uformowanej szpuli, duża pojemność i wielka siła zwijania. 35mm posuw szpuli dodatkowo poprawia odległość wyrzutów.
Emcast dostępny jest w wyjątkowo przystępnej cenie.
Kołowrotek Emcast Spod'n Mark posiada wyższe przełożenie!

Parametry techniczne

AIRBAIL

- ► 5 Łożysk kulkowych
- ► Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- ► Koniczna szpula do dalekich rzutów
- ► Aluminiowa szpula zapasowa
- ► 35mm posuw szpuli
- ► Frezowana CNC aluminiowa korbka
- ► Kabłąk AIR BAIL®
- ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
- ► Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności

Emcast A

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.
10154-600	35-5000LD	5	4.1:1	530/0.35	85cm	660g

Emcast Spod'n'Mark

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.
10154-551	35-5000SPD	5	4.9:1	370/0.35	102cm	660g

Zatrzaskiwanie kabłąka z zasady odbywa się ręcznie.

BLACK WIDOW 35 A

Kołowrotki Big Pit

z 35mm posuwem szpuli

Po wielkim sukcesie kołowrotków z wolnym biegiem Black Widow DAIWA przedstawia Black Widow A - model Big Pit o zakresie posuwu szpuli 35mm, który dzięki specjalnej technologii produkcyjnej oraz zastosowaniu odpowiednich materiałów cechuje się dużą mocą, wielką odpornością na obciążenia i stabilnym, nie podatnym na odkształcenia korpusem. Wszystko to w doskonałej relacji ceny do jakości. W zależności od modelu mieszczą nawet do 530m żyłki o średnicy 0,35mm!

Parametry techniczne

- ► 1 Łożysko kulkowe
- ► Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- ► Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
- ► 35mm posuw szpuli
- ► Uchwyt korbki Soft-Touch
- ► Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności
- ► Kabłąk zamykany ręcznie

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.
10155-550	35-5500	1	4.1:1	460/0.35	85cm	675g
10155-600	35-5000LD	1	4.1:1	530/0.35	85cm	675g

BLACK WIDOW 25 A

Kołowrotki Big Pit

z 25mm posuwem szpuli

Black Widow 25A z zakresem posuwu szpuli 25mm najlepiej sprawdza się podczas połowu karpi ze średnich i małych dystansów. Pojemność szpuli wynosząca 270m/0,35mm zapewnia odpowiednią rezerwą. Dzięki wytężonej pracy inżynierów DAIWA udało nam się stworzyć wytrzymały kołowrotek o dużej mocy zwijania cechujący się znakomitą relacją ceny do jakości.

Parametry techniczne

- 1 Łożysko kulkowe
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Aluminiowa szpula do dalekich rzutów z odwrotnym stożkiem
- 25mm zakres posuwu szpuli
- Aluminiowa korbka
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności
- Kabłąk zamykany ręcznie

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10133-225	25	1	4.6:1	370/0.30	92cm	517g		

SHORECAST 25 A

Kołowrotki Big Pit

z 25mm posuwem szpuli

Shorecast 25A stworzyliśmy specjalnie do lekkiego połowu z plaży oraz do łowienia lekkimi pilkerami. Posuw szpuli o zakresie 25mm w połączeniu z aluminiową, koniczną szpulą zapewniają optymalne odległości wyrzutowe i dużą moc zwijania - idealną do plażowego połowu zestawami do 180g. Rolka prowadząca Twist Buster II skutecznie zapobiega plątaniu się żyłki przy ściąganiu.

Parametry techniczne

- 1 Łożysko kulkowe
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Aluminiowa szpula do dalekich rzutów z odwrotnym stożkiem
- 25mm zakres posuwu szpuli
- Aluminiowa korbka
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności
- Kabłąk zamykany ręcznie

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10133-125	25	1	4.6:1	370/0.30	92cm	541g		

Kołowrotki morskie

Zatrzaskiwanie kabłąka z zasady odbywa się ręcznie.

SALTIGA

NEW | Morskie kołowrotki spinningowe

Więcej się nie da!

Nowy 20‘ Saltiga wprowadza nas w zupełnie nowy wymiar ciężkiego połowu morskiego. Spełniają się wędkarskie marzenia. Na sezon 2020 na rynek wchodzi kompletnie nowa seria Saltiga, która natychmiast urzeka swym nowoczesnym designem i high-techowym korpusem Monocoque.
Dzięki zastosowaniu wszystkich nowych, pionierskich rozwiązań technologicznych DAIWA możemy zagwarantować, że nowy 20‘ Saltiga jest najmocniejszy w historii.

Po więcej informacji prosimy odwiedzić stronę www.daiwa-saltiga.de

Parametry techniczne

MQ
ATD
HardBodyz Light & Rigid Metal Construction
MAGSEALED
AIR ROTOR
AIRBAIL
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR

- Aluminiowy korpus Monocoque®
- Oś kołowrotka zabezpieczona MAGSEALED®
- Rolka prowadząca zabezpieczona MAGSEALED®
- 12 łożysk kulkowych
- HARDBODYZ® AIR ROTOR®
- Frezowany CNC mechanizm z duraluminium
- System hamulcowy ATD™
- 14 karbonowych tarcz hamulcowych
- Aluminiowe pokrętło hamulca
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Aluminiowa szpula Longcast ABS®
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Jednoczęściowy kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Kabłąk zamykany ręcznie

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10310-080	8000-H	12	5.8:1	300/0.33	111cm	655g		
10310-100	10000-H	12	5.8:1	300/0.37	118cm	655g		
10310-101	10000-P	12	4.8:1	300/0.37	98cm	645g		
10310-140	14000-XH	12	6.2:1	300/0.40	134cm	665g		
10310-141	14000-P	12	4.8:1	300/0.40	104cm	655g		
10310-180	18000-H	12	5.8:1	300/0.47	127cm	885g		
10310-200	20000-H	12	5.8:1	300/0.52	143cm	890g		

BG MQ

NEW

Morskie kołowrotki spinningowe

Ultra mocny spinningowy kołowrotek morski z obudową Monocoque

Od wielkości 6000 zatrzaskiwanie kabłąka powinno odbywać się ręcznie.

Kołowrotek DAIWA BG Monocoque jest przedstawicielem kolejnej generacji wyjątkowo wytrzymałych i solidnych młynków BG. Dzięki konstrukcji MQ koło napędowe może być nawet o 20-40% większe, niż w przypadku tradycyjnych modeli spinningowych, co wyraźnie poprawia efektywność przenoszenia siły oraz żywotność. Zastosowanie większych zębów koła napędowego również przyczynia się do większej trwałości oraz odporności na obciążenia. Nieodkształcalny aluminiowy korpus zapewnia mechanizmowi niezbędną stabilność dla idealnie płynnej pracy. Zależnie od rozmiaru BG MQ nadają się do średnio ciężkiego spinningu w słodkiej wodzie oraz bardziej ekstremalnego połowu w słonej wodzie tuńczyków oraz GT. Wielkości od 6000 do 10000 doskonale sprawdzają się podczas średnio ciężkiego i ciężkiego łowienia dorszy i halibutów w Norwegii.

Siła hamulca: 2500/3000: 10kg,
4000-6000: 12kg,
8000/10000: 15kg,
20000: 20kg

Parametry techniczne

MQ
ATD
HardBodyz Light & Rigid Metal Construction
AIR ROTOR
AIRBAIL
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR

- Aluminiowy korpus Monocoque®
- 6 Łożysk kulkowych
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Karbonowe tarcze hamulcowe
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Aluminiowa szpula Longcast ABS®
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Pokrętło Hi-Grip
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Od wielkości 6000 manualne zatrzaskiwanie kabłąka

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10465-250	2500D-H	6	5.7:1	150/0.28	80cm	235g		
10465-300	3000D-XH	6	6.2:1	150/0.33	83cm	265g		
10465-400	4000D-XH	6	6.2:1	150/0.37	99cm	285g		
10465-600	6000D-H	6	5.7:1	150/0.43	101cm	430g		
10465-080	8000-H	6	5.7:1	300/0.33	110cm	635g		
10465-100	10000-H	6	5.7:1	300/0.37	117cm	640g		
10465-020	20000	6	5.3:1	300/0.52	134cm	860g		

BG MAGSEALED

Morskie kołowrotki spinningowe

Kołowrotki BG MagSealed łączą zalety wyjątkowo odpornego aluminiowego korpusu z maksymalną siłą ściągania, płynną pracą i technologią MagSealed. Główna oś zabezpieczona jest przy pomocy bariery z magnetycznego oleju - dzięki niej żadne drobinki z zewnątrz nie przedostają się do korpusu.
Żywotność i trwałość płynności pracy kołowrotka szczególnie podczas użytkowania w słonej wodzie zostają wyraźnie zwiększone. Korpus HardBodyZ wykonany z aluminium stanowi solidne oparcie dla mechanizmu Digigear II zapewniając optymalne przenoszenie sił w trakcie holu. Aluminiowa szpula ABS II przeznaczona jest specjalnie do stosowania plecionek i wyposażona jest w centralnie umieszczony gumowy pierścień zapobiegający ślizganiu się plecionki pod obciążeniem.
Kołowrotki BG posiadają specjalne wykończenie powierzchni „no paint" zapobiegające odpryskiwaniu farby od korpusu nawet przy bardzo intensywnym użytkowaniu w słonej wodzie. Wytrzymała korbka jest doskonale spasowana i mocowana na sztywno - idealnie do ciężkiego morskiego połowu. Modele od wielkości 4500 świetnie nadają się do łowienia pilkerami w Norwegii oraz w tropikach takich ryb jak GT, barakudy czy seriole olbrzymie.

Od wielkości 4500 zatrzaskiwanie kabłąka powinno odbywać się ręcznie.

Siła hamulca: 2500: 4kg,
3000/4000: 6kg,
4500: 10kg

Parametry techniczne

HardBodyz Light & Rigid Metal Construction
AIR ROTOR
DIGIGEAR
ATD
MAGSEALED

- Oś kołowrotka zabezpieczona MAGSEALED®
- Korpus HARDBODYZ®
- 6 Łożysk kulkowych
- AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Aluminiowa szpula ABS® II
- Aluminiowa korbka
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Od wielkości 4500 manualne zatrzaskiwanie kabłąka

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10461-250	2500	6	5.6:1	190/0.25	84cm	275g		
10461-300	3000	6	5.6:1	220/0.28	95cm	315g		
10461-400	4000	6	5.7:1	270/0.30	101cm	435g		
10461-450	4500	6	5.7:1	340/0.35	109cm	630g		

BG

Morskie kołowrotki spinningowe

Kołowrotki DAIWA BG łączą w sobie niesamowicie wysoką odporność na obciążenia i siłę ściągania z płynnością pracy i świetnym designem.

Nieodkształcalny korpus HardBodyZ wykonany z aluminium zapewnia doskonałą podporę dla mechanizmu Digigear II i optymalne przenoszenie siły w trakcie holu. Aluminiowa szpula ABS posiada gumowy pierścień pośrodku, który sprawia, że gładka plecionka nie ślizga się pod obciążeniem.

Kołowrotki BG wykańczane są w specjalnym procesie „no paint", dzięki któremu nawet przy intensywnym użytkowaniu farba nie zacznie schodzić z korpusu.

Korbka jest sztywno osadzona w korpusie, aby sprostać dużym przeciążeniom podczas morskich połowów.

Modele od wielkości 4500 idealnie nadają się łowienia pilkerami oraz do bezkompromisowych polowań na sumy.

Od wielkości 4500 zatrzaskiwanie kabłąka z zasady odbywa się ręcznie.

Siła hamulca: 1500/2000: 2kg,
2500: 4kg,
3000/4000: 6kg,
4500/5000: 10kg,
6500/8000: 15kg

Parametry techniczne

HardBodyz Light & Rigid Metal Construction
AIR ROTOR
DIGIGEAR
ATD

- Korpus HARDBODYZ®
- 6 Łożysk kulkowych
- AIR ROTOR®
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Aluminiowa szpula ABS® II
- Aluminiowa korbka
- Rolka prowadząca Twist Buster®
- Od wielkości 4500 manualne zatrzaskiwanie kabłąka

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10460-150	1500	6	5.6:1	140/0.20	72cm	240g		
10460-200	2000	6	5.6:1	125/0.25	75cm	240g		
10460-250	2500	6	5.6:1	190/0.25	84cm	265g		
10460-300	3000	6	5.6:1	220/0.28	95cm	305g		
10460-350	3500	6	5.7:1	220/0.30	97cm	400g		
10460-400	4000	6	5.7:1	270/0.30	101cm	405g		
10460-450	4500	6	5.7:1	320/0.35	109cm	625g		
10460-500	5000	6	5.7:1	430/0.35	120cm	640g		
10460-650	6500	6	5.3:1	340/0.45	123cm	835g		
10460-800	8000	6	5.3:1	500/0.45	135cm	850g		

Kołowrotki castingowe

TWS®
T-Wing System



System T-WING rozwiązuje od dawna pojawiający się problem prowadzenia żyłki w kołowrotkach castingowych.
Prowadnica w kształcie litery T pozwala żyłce płynnie wysuwać się przez duży otwór, nie hamując jej i nie stwarzając niepotrzebnego tarcia.
Podczas zwijania żyłka porusza się przez dolny, mały kanalik, układając się niezwykle równomiernie.

Przy zwykłych wodzikach podczas wyrzutu przeszkadza zwiększający tarcie kąt. Szczególnie niekorzystny opór działa na żyłkę, gdy wodzik znajduje się przy jednej z krawędzi kołowrotka. Skutkuje to zmniejszeniem odległości wyrzutu. Szeroka prowadnica w systemie T-Wing zmniejsza powstający opór dzięki łagodniejszym kątom automatycznie wydłużając odległość wyrzutu.



U.T.Drag

Hamulec Ultimate Tournament Drag gwarantuje optymalną równowagę między kontrolą, siłą hamowania, a płynnym oddawaniem linki.

DIGIGEAR®



Frezowany, komputerowo zaprojektowany mechanizm na największe obciążenia. Precyzja wykonania zębatek jest 10 razy wyższe, niż w przypadku normalnych przekładni.

AIRMETAL

Rama i elementy boczne trzymające mechanizm wykonane są z magnezu Air Metal dla maksymalnej stabilności, odporności na odkształcenia i zredukowanej wagi.

MAGFORCE® V/Z

Wysoce precyzyjny system kontroli wyrzutu zapobiegający nadmiernemu rozpędzaniu się szpuli. Kontroluje on siłę odśrodkową podczas pierwszej fazy wyrzutu, kiedy najczęściej dochodzi do wyprzedzania linki przez szpulę. Następnie automatycznie zwalnia opór umożliwiając osiągnięcie optymalnej odległości wyrzutu.

Klikający hamulec gwiaździsty

Nie ma chyba piękniejszego dźwięki, niż ciche, równomierne klikanie szpuli, gdy ryba zaczyna odjeżdżać wybierając linkę. System opracowany przez DAIWA nie wpływający w najmniejszym stopniu na długość rzutu.

Speed Shaft

Specjalna konstrukcja oraz przemyślane zastosowanie łożysk znacząco redukuje rotacyjny opór szpuli, co skutkuje dalszymi rzutami.

MAGFORCE 3D®

System MAGFORCE 3D pozwala decydować o odległości magnesów od szpuli i tym samym o sile hamowania. Przełącznik umożliwia łatwą trzystopniową regulację.

MAX BRAKE
ALLROUND
LONGCAST



Maksymalne ustawienie hamulca - bardzo pomocne przy przeciwnym wietrze oraz podczas połowu dużymi przynętami. Wyklucza nadmiernemu rozpędzaniu się szpuli.

Zredukowana siła hamowania. Szpula kręci się szybciej i dłużej - idealne ustawienie dla normalnych warunków i średniego ciężaru przynęt.



Najmniejsza siła hamulca. Szpula osiąga największą prędkość. Perfekcyjnie sprawdza się podczas łowienia małymi przynętami z większych dystansów.

RYOGA HL

Kołowrotki castingowe

18‘ Ryoga HL to japońska sztuka konstrukcji kołowrotków w najlepszym wydaniu, kompaktowa budowa, solidność i trwałość na najwyższym poziomie. Zastosowanie łożyska z technologią MagSealed 11 łożysk CRBB sprawia, że Ryoga HL nadaje się zarówno do połowu w słodkiej, jak i słonej wodzie.
Nowoczesna konstrukcja „Detective Rotation“ poprzez zmniejszenie zębów koła napędowego zapewnia 1,5 krotną powierzchnię kontaktu między kołem napędowym, a przekładnią. Skutkuje to charakterystycznie miękką i lekką pracą Ryoga HL - także pod dużym obciążeniem, czyniąc z niego idealny kołowrotek Big Bait.
Hamulec ATD ze zintegrowanym Click-Sound startuje natychmiast, bez początkowo zwiększonego oporu doskonale współpracując z plecionkami. Znacząco wpływa na zmniejszenie ilości ryb wypinających się w trakcie holu. Double Stopper to połączenie systemu Infinite z dodatkowym mechanicznym stoperem - idealne rozwiązanie na duże wahania temperatur i połów w bardzo zimne zimne.

Siła hamulca: 6kg

Parametry techniczne

ATD
MAG SEALED
MAGFORCE Z
DIGIGEAR

- Konstrukcja „DR“ Detective Rotation
- Jednoblokowa aluminiowa obudowa MONOCOQUE
- 12 Łożysk kulkowych (w tym 11 „CRBB®“ i 1 MAGSEALED®)
- Mechanizm Hyper DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Magforce®-Z magnetyczny hamulec
- Precyzyjna regulacja hamulca gwiaździstego z terkotką
- Prowadzenie żyłki z wkładem SiC
- Podwójny stoper
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Model na lewą rękę
- Made in Japan

Model na lewą rękę

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10804-050	1520HL	12	6.3:1	100/0.37	71cm	270g		

MORETHAN PE XHL TW

Kołowrotki castingowe

Morethan PE XHL TW jest mocniejszy i cechuje się lepszymi parametrami wyrzutowymi od swojego poprzednika! Morethan stworzony został specjalnie z myślą o połowie plecionkami w słonej i słodkiej wodzie. Lekka aluminiowa szpula z duraluminium G1 w połączeniu ze specjalnie dostosowanym do plecionek hamulcem Magforce-Z zapewniają poprawione właściwości wyrzutowe i redukują ryzyko plątania się plecionki. Hamulec ATD zapewnia stałą siłę hamowania i eliminuje spotykany zazwyczaj początkowy wyższy opór, co jest bardzo korzystne podczas stosowania cienkich plecionek, zwiększając bezpieczeństwo w krytycznych fazach holu. Szpula mieści nieco więcej żyłki, niż szpula poprzedniego modelu.
Siła hamulca: 6kg

Parametry techniczne

TWS T-Wing System

HardBodyz Light & Rigid Metal Construction

MAGSEALED

MAGFORCE Z

ATD DIGIGEAR

- Korpus HARDBODYZ®
- 12 Łożysk kulkowych (w tym 11 „CRBB®“ i 1 MAGSEALED®)
- T-Wing System (TWS™)
- System hamulcowy ATD™
- Magforce®-Z magnetyczny hamulec
- Hamulec gwiaździsty z Click-Systemem
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Model na lewą rękę
- Made in Japan



Model na lewą rękę

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10715-106	1000XHL	12	8.6:1	100/0.29	91cm	205g		

STEEZ CT TW XHL

Kołowrotki castingowe

Dzięki koncepcji CT (Compact & Tough) Steez CT TW umożliwia połów zarówno ekstremalnie lekkimi, jak i ciężkimi przynętami.
Poprzez zastosowanie super lekkiej szpuli o średnicy zaledwie 30mm udało się zredukować początkowy opór przy wyrzucie, co pozwala na stosunkowo łatwe zarzucanie wabikami poniżej 5g. Jednocześnie szpula jest wystarczająco mocna, by umożliwić stosowanie grubszych plecionek ok. 30lbs i przynęt do ok. 28g. Dzięki temu Steez CT TW może być używany bardzo uniwersalnie. Dzięki mniejszej szpuli również sam korpus mógł otrzymać nieco mniejszą, bardziej kompaktową formę - co pozytywnie wpływa na komfort połowu szczególnie w trakcie wielogodzinnych wypraw. Zintegrowany system TWS redukuje tarcie powstające przy wyrzucie poprawiając osiągane odległości. Magnezowy korpus waży zaledwie 150g! Idealny sprzęt do finezyjnego łowienia.

Siła hamulca: 4,50kg

Parametry techniczne

TWS T-Wing System

AIR METAL

MAGFORCE Z

UTD rag

DIGIGEAR

- CT (Compact & Tough)
- AIR METAL obudowa z magnezu
- 12 Łożysk kulkowych „CRBB®"
- T-Wing System (TWS™)
- Hamulec UTD®
- Magforce®-Z magnetyczny hamulec
- Hamulec gwiaździsty z Click-Systemem
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Model na lewą rękę
- Made in Japan



Model na lewą rękę

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10700-700	700XHL	12	8.1:1	80/0.26	76cm	150g		

STEEZ SV TW SHL

Kołowrotki castingowe

Ekskluzywny multiplikator Steez SV wyposażony został w najnowsze technologie DAIWA.
Steez SV TW 1016 SHL posiada nieodkształcalną obudowę wykonaną z magnezu i waży jedynie 160g oferując doskonałe parametry wyrzutowe. System TWS redukuje tarcie przy wyrzucie zapewniając jeszcze lepsze odległości wyrzutowe. Szpula SV pozwala na komfortowe operowanie ekstremalnie lekkimi wabikami od 3,50g!

Najlepszy Steez w historii!

Siła hamulca: 5kg

Parametry techniczne

TWS T-Wing System

AIR METAL

MAGFORCE Z

U.T.Drag

DIGIGEAR

- AIR METAL obudowa z magnezu
- 12 Łożysk kulkowych „CRBB®"
- Mechanizm Hyper DIGIGEAR® II
- T-Wing System (TWS™)
- Hamulec UTD®
- Magforce®-Z magnetyczny hamulec
- Hamulec gwiaździsty z Click-Systemem
- Szpula SV
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Model na lewą rękę
- Made in Japan



Model na lewą rękę

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10700-105	1016SHL	12	7.1:1	110/0.28	75cm	160g		

ALPHAS CT SV SHL

Kołowrotki castingowe

Nowa, zastosowana w Alphas CT SV SHL koncepcja CT (Compact & Tough) daje możliwość komfortowego zarzucania zarówno bardzo lekkimi (od 4g), jak i śrdnio ciężkimi przynętami do ok.28g używając tego samego kołowrotka.
Frezowany CNC mechanizm umieszczony jest w stabilnym, aluminiowym korpusie i bez trudu wytrzyma nawet bardzo duże obciążenia. Hamulec Magforce-Z został lekko poprawiony (Air Brake System), by lepiej zabezpieczać przed nadmiernymi rozpędzeniem szpuli.

Siła hamulca: 4,5kg

Parametry techniczne

HardBodyz Light & Rigid Metal Construction
MAGFORCE Z
U.T.Drag
DIGIGEAR

- CT (Compact & Tough)
- Korpus HARDBODYZ®
- 6 Łożysk kulkowych „CRBB®"
- Hamulec UTD®
- Magforce®-Z magnetyczny hamulec
- Szpula SV
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Model na lewą rękę
- Made in Japan



Model na lewą rękę

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10701-070	70SHL	6	7.2:1	80/0.26	67cm	170g		



Technologia kołowrotków DAIWA

SYSTEM TWITCHIN'BAR
Kołowrotki castingowe DAIWA z systemem Twitchin'Bar zostały stworzone specjalnie do połowu sandaczy, okoni oraz szczupaków. Idealny do jerkowania oraz połowu pionowego. Teraz można wygodnie łowić jedną ręką –po krótkim przytrzymaniu kciukiem drążka TwitchIn'Bar kołowrotek ściąga przynętę ok. 15 centymetrów lub natychmiast zwija luźną żyłkę po dotarciu przynęty na dno. Będąc samemu w łodzi można dzięki niemu jednocześnie manewrować i ściągać przynętę. Nieoceniona zaleta dająca dużą przewagę nad kołowrotkami typu Baitcast bez TwitchIn'Bar.

VIENTO HD

Kołowrotki castingowe

Najnowszy Viento ze sprawdzoną technologią Twitchin'Bar stwarza wspaniałe możliwości podczas połowu castingowego oraz wertykalnego. Twitchin'Bar otwiera wiele nowych możliwości prezentacji wabika oraz pozwala dopasować technikę połowu do ukształtowania podłoża. Świetnie sprawdza się, gdy jedną ręką musimy obsługiwać silnik.
System Speed-Shaft w połączeniu z precyzyjnie regulowanym hamulcem magnetycznym gwarantuje duże odległości wyrzutu. Hamulec magnetyczny Magforce zapobiega nadmiernemu rozpędzaniu się szpuli.

Parametry techniczne

TWITCHIN BAR MAGFORCE

- Aluminiowa obudowa
- 8 Łożysk kulkowych (w tym 2 „CRBB®")
- System Twitchin'Bar®
- Magforce® magnetyczny hamulec
- Hamulec gwiaździsty z Click-Systemem
- Mechanizm szpuli Speed-Shaft
- Pierścień przelotki wykonany z azotku tytanu
- Aluminiowa szpula, ultra lekka
- Korbka z włókna węglowego
- Uchwyt korbki XL Soft-Touch
- Model na lewą rękę

Model na lewą rękę

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10710-010	HD	8	6.3:1	110/0.32	67cm	240g		

MEGAFORCE THSL

Kołowrotki castingowe

Zupgradowana wersja bardzo lubianego kołowrotka Twitching Bar, o wysokim przełożeniu 7.1:1 umożliwiającym osiągać prędkość ściągania ok.80cm na jeden obrót korbki -co daje to jeszcze większe pole manewru podczas podawania przynęty. Niezawodny mosiężny mechanizm umieszczony w stabilnej obudowie daje nam niezbędną przy częstym użytkowaniu pewność. Hamulec magnetyczny MAGFORCE-Z można wyłączyć całkowicie, by zoptymalizować odległość wyrzutu.

Parametry techniczne

TWITCHIN BAR MAGFORCE Z

- Obudowa wykonana z jednego kawałka
- 6 Łożysk kulkowych
- System Twitchin'Bar®
- Przekładnia wykonana z mosiądzu
- Magforce®-Z magnetyczny hamulec
- Mechanizm szpuli Speed-Shaft
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Model na lewą rękę

Model na lewą rękę

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10710-155	100THSL	6	7.1:1	135/0.32	80cm	250g		



TATULA

A Tatula baitcaster orsóval a DAIWA tovább folytatja a T-Wing rendszer (TWS) fejlesztését. A TWS rendszer a szokásos baitcaster orsókkal szemben akár 10%-kal is megnövelheti az elérhető dobástávot.

Ezt a dobáskor fellépő csekélyebb surlódási ellenállás teszi lehetővé, ugyanis a zsinór nagyobb szögben éri a zsinórvezetőt és így kisebb ellenállással halad tovább rajta. A zsinór felcsévélésénél a T-alakú zsinórvezető az orsótestbe befordul és a zsinórt egy általános profilú zsinórvezető szem vezeti a dobra. A TWS-rendszer új generációja már bemutatásakor nagy feltűnést keltett az USA-ban. A Tatula dobja rendkívül könnyen forog, ez optimális az elérhető dobástávolság szempontjából. Árfekvéséhez képest az orsó felszereltsége szokatlanul gazdag a baitcasterek között, a sok finom, kidolgozott részlet meggyőző. Kiemelendő még az új Air Rotation rendszer, amely által szinte nem is érezhető a hajtóművel való kapcsolat a hajtókar tekerésekor, az orsó nagyon könnyen forog és egyenletesen rakja a zsinórt.

TATULA HD 200HL LTD

Tatula HD 200HL LTD stworzony został do ciężkiego połowu dużymi przynętami i grubymi plecionkami. Ekstra mocny mosiężny mechanizm spokojnie radzi sobie z gumowymi imitacjami z kategorii 25-30cm. System TWS poprawia odległości wyrzutu do ok.10%. Dzięki 7 łożyskom kulkowym CRBB świetnie nadaje się do połowu w wodach brachicznych i szwedzkich szkierach. Przekładnia Air Rotation zapewnia jedwabiście płynną, miękką pracę.

Siła hamulca: 6kg

Parametry techniczne

MAGFORCE
U.T.Drag
TWS
T-Wing System

- Aluminiowa obudowa
- 7 Łożysk kulkowych „CRBB®"
- T-Wing System (TWS™)
- Przekładnia frezowana CNC
- Hamulec UTD®
- Magforce® magnetyczny hamulec
- Hamulec gwiaździsty z Click-Systemem
- 100mm aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Model na lewą rękę

Model na lewą rękę

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10710-225	200HL	7	6.3:1	180/0.32	71cm	230g		

TATULA HD 200HSL

Tatula HD 200HSL stworzony został, by zaspokoić zapotrzebowanie na multiplikator z większą pojemnością. Tatula HD 200SHL wielkością korpusu nie różni się od modeli 100HSL, jednak mieści znacznie większe ilości linki -idealnie do połowu crankbaitami, do którego zazwyczaj stosuje się grube plecionki. System TWS poprawia parametry wyrzutowe w porównaniu do normalnych kołowrotków castingowych o nawet 10%. Mechanizm Air Rotation zapewnia ekstremalnie lekką rotację szpuli, dzięki czemu jest niemal niewyczuwalny podczas zwijania.

Siła hamulca: 6kg

Parametry techniczne

MAGFORCE
U.T.Drag
TWS
T-Wing System

- Aluminiowa obudowa
- 7 Łożysk kulkowych
- T-Wing System (TWS™)
- Przekładnia frezowana CNC
- Hamulec UTD®
- Magforce® magnetyczny hamulec
- Hamulec gwiaździsty z Click-Systemem
- Aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Model na lewą rękę

Model na lewą rękę

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10710-220	200HSL	7	7.3:1	180/0.32	82cm	230g		

NEW TATULA SV TW 103XSL / HSL

DAIWA również w najnowszej generacji kołowrotków castingowych Tatula postawiła na sprawdzoną koncepcję SV (Stress Free Versatile), która dzięki ekstremalnie lekko pracującym szpulom SV pozwala na zastosowanie bardzo szerokiej gamy przynęt od 4g do 56g. Nawet najmniejsze wabiki trafiają bez wysiłku prosto w wybrany obszar połowu. Koncepcja SV zapobiega również wyprzedzaniu linki przez szpulę podczas wyrzutu - dzięki czemu możemy skoncentrować się wyłącznie na zarzucaniu prowadzeniu przynęty - dopiero przy jej kontakcie z wodą musimy delikatnie skontrolować szpulę kładąc na niej kciuk.
Nowy Tatula SV TW jest jeszcze bardziej kompaktowy od poprzedniej serii, pozwalając na komfortowe wielogodzinne łowienie bez większego zmęczenia. Zredukowana została również jego waga, która wynosi zaledwie 190 gramów!

Siła hamulca: 6kg

Parametry techniczne

- Korpus HARDBODYZ®
- 7 Łożysk kulkowych
- T-Wing System (TWS™)
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- Hamulec UTD®
- Magforce®-Z magnetyczny hamulec
- Hamulec gwiaździsty z Click-Systemem
- Szpula SV
- Aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Model na lewą rękę

Model na lewą rękę

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10714-100	103HL	7	6.3:1	90/0.33	63cm	190g		
10714-101	103XSL	7	8.1:1	90/0.33	81cm	190g		

TATULA 100HL / HSL

Dla tej serii Tatula stworzona została kompletnie nowa rama. Niezwykle kompaktowy korpus jest nieco bardziej płaski, niż jego poprzednik. Dzięki temu Tatula jest jeszcze wygodniejszy do trzymania i nie przeszkadza w dłoni nawet po bardzo długim łowieniu.
System T-Wing zapewnia większe odległości wyrzutu i mniejsze plątanie się linki. Mocny mechanizm Air Rotation pracuje idealnie równo i płynnie, ruszając już przy znikomym obciążeniu. Ekstra miękki uchwyt korbki Soft-Touch nie ślizga się nawet pod mokrymi palcami. Tatula 100 najlepiej współpracuje z przynętami o wadze między 7g a 50g.

Siła hamulca: 6kg

Parametry techniczne

- Aluminiowa obudowa
- 7 Łożysk kulkowych
- T-Wing System (TWS™)
- Przekładnia frezowana CNC
- Hamulec UTD®
- Magforce®-Z magnetyczny hamulec
- Hamulec gwiaździsty z Click-Systemem
- 90mm aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Model na lewą rękę


Model na lewą rękę

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10713-100	100HL	7	6.3:1	100/0.33	67cm	200g		
10713-105	100HSL	7	7.1:1	100/0.33	75cm	200g		

NEW TATULA TWS 300XSL / HSL

Tatula TWS 300 to kołowrotek castingowy od DAIWA wielkości 300 na lewą rękę, stworzony do połowu dużymi przynętami na grubych plecionkach. Konstrukcja Double Stopper zapewnia optymalne działanie blokady obrotów wstecznych również przy ekstremalnych obciążeniach i bardzo niskich temperaturach. Idealny multiplikator do łowienia gumowymi imitacjami kategorii XXL oraz systemem Shallow-Screw dużych szczupaków wczesną wiosną. Przystosowany do przynęt o masie do 140g.

Tatula TWS 300HL zapewnia dumne 13kg siły hamowania! Model XSL wyposażony jest w hamulec o sile 11kg.

Parametry techniczne

HardBodyz Light & Rigid Metal Construction
MAGFORCE Z
U.T.Drag
DIGIGEAR
TWS T-Wing System

- Korpus HARDBODYZ®
- 7 Łożysk kulkowych
- T-Wing System (TWS™)
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- Hamulec UTD®
- Magforce®-Z magnetyczny hamulec
- Hamulec gwiaździsty z Click-Systemem
- Podwójny stoper
- Aluminiowa korbka 110mm
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Model na lewą rękę

Model na lewą rękę

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10711-304	300XSL	7	8.1:1	200/0.34	109cm	325g		
10711-305	300HL	7	6.3:1	200/0.34	85cm	325g		

LIGHTGAME ICV HL

Kołowrotki castingowe

Dzięki ICV 200 HL możemy z łatwością doskonalić konkretne techniki prezentacji, jak np. połów pelagiczny oraz wertykalny podając przynętę dokładnie na wskazywanej przez echosondę głębokości. Łowiąc precyzyjnie w warstwie, w której znajdują się ryby naturalnie zwiększamy nasze szanse na powodzenie. Również podczas trollingu wykorzystać możemy ten niewielki multiplikator do utrzymywania wybranej odległości przynęty od łodzi i skutecznie obłowić różnego typu kanty, uskoki itp znając ukształtowanie dna oraz głębokość prowadzenia przynęty. ICV 200 HL dobrze spisuje się również podczas połowu wertykalnego - szczególnie w trudnych, pełnych zawad wodach, gdzie możemy nasze wabiki podawać tuż nad przeszkodami minimalizując ryzyko zaczepu.
Lightgame ICV na lekkim wędzisku znakomicie nadaje się do połowu w toni rdzawców i czarniaków pilkerami oraz gumowymi imitacjami.

Model na lewą rękę

Parametry techniczne

U.T.Drag

- Cyfrowy wyświetlacz w systemie metrycznym
- 3 Łożyska kulkowe (w tym 1 „CRBB®“)
- Przełożenie High Speed 6.3:1
- Hamulec UTD®
- Precyzyjna regulacja hamulca gwiaździstego
- Automatyczne prowadzenie żyłki
- Duży i wytrzymały uchwyt korbki
- Model na lewą rękę

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10711-201	200HL	3	6.3:1	180/0.33	71cm	300g		

Multiplikatory

SALTIGA NL-SJ

Multiplikatory

Saltiga 35 NL-SJ to wysokiej jakości, „leworęczny“ multiplikator DAIWA dopracowany w licznych szczegółach. Frezowana CNC aluminiowa rama jest absolutnie nieodkształcalna, dzięki czemu nawet przy dużych obciążeniach zapewnia solidne oparcie dla mechanizmu.
Przekładnia Hyper Digigear frezowana z jednego bloku materiału gwarantuje optymalną siłę ściągania. Hamulec ATD startuje natychmiast z ustawioną siłą hamowania bez wyższego, początkowego oporu, co jest szczególnie przydatne podczas połowu kapitalnych okazów cienkimi plecionkami. Wąska szpula zapewnia odpowiedni nawój żyłki i wysoką prędkość zwijania - w ten sposób przy przełożeniu 5.1:1 wynosi ona całe 96cm na każdy obrót korbką. Przełożenie wynoszące „tylko“ 5.1:1 umożliwia podczas łowienia pilkerami/jigowania oszczędzające siły podnoszenie wabików ze znacznych głębokości. Saltiga 35 NL-SJ idealnie nadaje się do połowu halibutów i czarniaków w Norwegii oraz jigowania na potężne tropikalne ryby.

Siła hamulca: 10kg



Model na lewą rękę

Parametry techniczne

ATD MAGSEALED DIGIGEAR

- Obudowa wykonana z jednego kawałka
- Aluminiowa, frezowana CNC rama
- 8 Łożysk kulkowych (w tym 7 „CRBB®“ i 1 MAGSEALED®)
- Mechanizm Hyper DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Precyzyjna regulacja hamulca gwiaździstego z terkotką
- Aluminiowa gałka rączki

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10719-035	35NL-SJ	8	5.1:1	400/0.28	96cm	600g		

SEALINE ISHIDAI H

Multiplikatory

Multiplikator z elektronicznym licznikiem głębokości. Swoją prawdziwą wartość pokazuje przy ciężkim połowie halibutów i czarniaków w Norwegii -dzięki licznikowi możemy za każdym razem podawać naszą przynętę w odpowiedniej odległości od dna.

Jest to nieoceniona zaleta szczególnie, gdy czarniaki żerują w toni. Duże przełożenie i duża moc mechanizmu sprawia, że nasz wabik nawet z dużej głębokości możemy szybko i bez większego wysiłku wyciągnąć na powierzchnię -przy każdym obrocie korbką zwijane jest 120 cm żyłki! Specjalna, lekka konstrukcja tego „młynka" pozwala na wielogodzinne łowienie bez odczuwania większego zmęczenia. Maksymalna moc hamulca wynosząca 13kg to nawet więcej, niż potrzeba, by przeciwstawić się najwaleczniejszym okazom.

Siła hamulca: 13kg

Parametry techniczne

- Elektroniczny licznik głębokości
- 7 Łożysk kulkowych „CRBB®"
- Przełożenie 6.4:1
- Uszczelniony hamulec
- Hamulec gwiaździsty z Click-Systemem
- Hamulec zapadkowy
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Frezowana CNC aluminiowa szpula
- Aluminiowa korbka
- Mocny uchwyt korbki

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10804-640	40H	7	6.4:1	360/0.30	120cm	585g		

SALTIST P

Multiplikatory

Saltist 40P to prawdziwy wół roboczy o wielkiej mocy do bezkompromisowego wyciągania na powierzchnię kapitalnych okazów. Jednoczęściowa aluminiowa rama zapewnia wysoką odporność na obciążenia i optymalne oparcie dla mechanizmu.
Czarna powierzchnia ramy uzyskiwana jest w procesie anodowania dlatego nie łuszczy się nawet przy bardzo intensywnym użytkowaniu w słonej wodzie. Hamulec ATD startuje natychmiast z ustawioną siłą hamowania bez wyższego, początkowego oporu - niezwykle przydatny w ekstremalnych sytuacjach podczas holu. 4 łożyska kulkowe CRBB są odporne na słoną wodę i utrzymują płynną pracę nawet przy bardzo intensywnym użytkowaniu. Duży, okrągły uchwyt korbki z EVA jest bardzo wygodny, co jest nie bez znaczenia podczas wyciągania dużych ciężarów.

Siła hamulca: 10kg

Parametry techniczne

ATD

- Jednoczęściowa, aluminiowa rama
- 4 Łożyska kulkowe „CRBB®“
- System hamulcowy ATD™
- Hamulec odśrodkowy
- Podwójny stoper
- Okrągły trwały uchwyt korbki EVA

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10800-041	40P	4	5.1:1	365/0.50	96cm	585g		

TANASENSOR 500

Multiplikatory

Oto powrót legendy! Tanasensor jest dla wielu fanów połowów w Norwegii synonimem siły i niezawodności.

Szczególnie mocny mechanizm uchodzi w tym multiplikatorze za prawdziwy wzór - przez wiele lat sprawdził się po wielokroć pomagając wydobyć z głębin niezliczone ilości grubych okazów.

Elektroniczny wyświetlacz w systemie metrycznym zapewnia wiele przydatnych informacji, szczególnie podczas połowu w toni, kiedy dobrze jest wiedzieć, na jakiej głębokości znajduje się nasz zestaw. Mechanizm cechuje się wielką mocą i doskonałym przeniesieniem siły.

Tanasensor 500 to idealny wybór, jeśli szukamy mocy i niezawodności!



Parametry techniczne

ATD

- Cyfrowy wyświetlacz w systemie metrycznym
- Konstrukcja Washable
- 1 Łożysko kulkowe
- System hamulcowy ATD™
- Automatyczne prowadzenie żyłki
- Okrągły trwały uchwyt korbki EVA

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10815-501	500	1	4.3:1	380/0.41	74cm	520g		

SEALINE LWLA

Multiplikatory

Sealine LWLA to propozycja od DAIWA do ciężkiego połowu dorszy, halibutów itp. w Norwegii. Specjalna konstrukcja ramy kryje wielkie rezerwy mocy, której nie jest w stanie przeważyć żadna ryba pływająca w norweskich wodach - w trakcie testów bez problemów radziliśmy sobie również ze średniej wielkości tuńczykami.
Automatyczny wodzik zapewnia optymalne ułożenie linki - możecie całkowicie skoncentrować się na łowieniu. Po zakończonym połowie w trakcie finalnego zwijania linki na szpulę, nie nawijamy ostatniego metra za pomocą wodzika.
Mocna przekładnia i przełożenie 6.2:1 daje duże pole manewru podczas operowania przynętą na dużych głębokościach.

Parametry techniczne

- 6 Łożysk kulkowych
- Przekładnia Power
- Przełożenie 6.2:1
- Hamulec gwiaździsty
- Automatyczne prowadzenie żyłki
- Frezowana CNC aluminiowa szpula
- Aluminiowa korbka
- Mocny uchwyt korbki
- Model na lewą rękę

Model na lewą rękę

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10805-035	30LWLA	6	6.2:1	530/0.37	100cm	710g		

TANACOM 500

Kołowrotki elektryczne

Mocny kołowrotek elektryczny z silnikiem 12V stworzony do połowu molw, karmazynów i brosm na dużych głębokościach. Wysokiej klasy silnik pracuje niezawodnie również pod dużym obciążeniem, dając do dyspozycji pokaźne rezerwy mocy. Pozwala na bezproblemowe holowanie dużych ryb ze znacznych głębokości. Kołowrotki elektryczne DAIWA nie bez przyczyny od lat uchodzą za niemal niezniszczalne, idealne do najcięższych zadań. Prędkość ściągania wynosi ok. 130m/min.
Tanacom 500 może być obsługiwany także manualnie. Bateria 12V / 10Ah wystarcza na jeden dzień połowu.

Siła hamulca: 10kg

Parametry techniczne

POWER LEVER

UTDrag

- Elektroniczny licznik głębokości w systemie metrycznym
- Jednoczęściowa, mocna struktura
- Konstrukcja Washable
- 3 Łożyska kulkowe
- Wodoszczelny hamulec Ultimate Tournament Drag (UTD®)
- Precyzyjna regulacja hamulca gwiaździstego
- Dźwignia Power Lever
- Aluminiowa szpula
- Duży i wytrzymały uchwyt korbki
- W zestawie okablowanie
- Made in Japan

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10806-505	500	3	2.8:1	420/0.37	46cm	750g		

Pojemność plecionki: 40lb-470m, 50lb-350m, 60lb-300m
Pojemność żyłki mono: 0,50mm-230m, 0,55mm-190m

TANACOM 750

Kołowrotki elektryczne

Po dużym sukcesie Tanacom 500 coraz częściej pojawiały się zapytania o większy model z pojemniejszą szpulą i mocniejszym silnikiem, który można by używać również na ekstremalnych głębokościach.
Tanacom 750 wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom - olbrzymia pojemność, solidny, bardzo mocny silnik, który szybko i pewnie wydobędzie Wasz zestaw z największych głębokości. Tanacom 750 to sprawdzona jakość DAIWA, nie bez przyczyny nasze elektryczne kołowrotki cieszą się na całym świecie doskonałą opinią.
Tanacom 750 może być obsługiwany elektrycznie, jak i manualnie. Naładowany akumulator 12V/10Ah wystarcza na ok. jeden dzień łowienia.

Siła hamulca: 20kg

Parametry techniczne

POWER LEVER

UTDrag

- Elektroniczny licznik głębokości w systemie metrycznym
- Jednoczęściowa, mocna struktura
- Konstrukcja Washable
- 4 Łożyska kulkowe
- Wodoszczelny hamulec Ultimate Tournament Drag (UTD®)
- Precyzyjna regulacja hamulca gwiaździstego
- Dźwignia Power Lever
- Aluminiowa szpula
- Duży i wytrzymały uchwyt korbki
- W zestawie okablowanie
- Made in Japan

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10806-755	750	4	2.3:1	700/0.41	42cm	1260g		

Pojemność dla plecionek: 60lb - ok 750m

Szpule zapasowe DAIWA

Kołowrotki z przednim hamulcem

nr. art.	do nast. kołowr.	materiał
Szpule zapasowe do kołowrotków EXIST		
19100-106	Exist LT 1000D-P '18	aluminium AIR
19100-205	Exist LT 2000D-P '18	aluminium AIR
19100-255	Exist LT 2500D '18	aluminium AIR
19100-257	Exist LT 2500-XH '18	aluminium AIR
19100-305	Exist LT 3000D-C '18	aluminium AIR
19100-306	Exist LT 3000-CXH '18	aluminium AIR
19100-405	Exist LT 4000D-C '18	aluminium AIR
19100-406	Exist LT 4000-CXH '18	aluminium AIR
Szpule zapasowe do kołowrotków CERTATE		
19407-825	Certate LT 2500D '19	aluminium
19407-826	Certate LT 2500-XH '19	aluminium
19407-830	Certate LT 3000D-C '19	aluminium
19407-831	Certate LT 3000-CXH '19	aluminium
19407-832	Certate LT 3000D '19	aluminium
19407-833	Certate LT 3000-XH' 19	aluminium
19407-840	Certate LT 4000D-C '19	aluminium
19407-841	Certate LT 4000-CXH '19	aluminium
19407-850	Certate LT 5000D '19	aluminium
19407-851	Certate LT 5000D-XH '19	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków AIRITY		
19115-101	Airity LT 1000D '20	aluminium
19115-201	Airity LT 2000D '20	aluminium
19115-251	Airity LT 2500D '20	aluminium
19115-255	Airity LT 2500-XH '20	aluminium
19115-301	Airity LT 3000D-C '20	aluminium
19115-305	Airity LT 3000-CXH '20	aluminium
19115-401	Airity LT 4000D-C '20	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków BALLISTIC		
19411-255	Ballistic EX LT 2500D '20	aluminium
19411-305	Ballistic EX LT 3000D-C '20	aluminium
19411-306	Ballistic EX LT 3000D-CXH '20	aluminium
19411-405	Ballistic EX LT 4000D-C '20	aluminium
19418-106	Ballistic LT 1000D-XH '17	aluminium
19418-205	Ballistic LT 2000D '17	aluminium
19418-255	Ballistic LT 2500 '17	aluminium
19418-256	Ballistic LT 2500D-XH '17	aluminium
19418-306	Ballistic LT 3000D-CXH '17	aluminium
19418-404	Ballistic LT 4000-C '17	aluminium
19418-405	Ballistic LT 4000D-C '17	aluminium
19418-406	Ballistic LT 4000D-CXH '17	aluminium
19418-506	Ballistic LT 5000D-CXH '17	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków LEXA		
19226-200	Lexa E LT 2000S '19	aluminium
19226-250	Lexa E LT 2500 '19	aluminium
19226-300	Lexa E LT 3000-C '19	aluminium
19226-301	Lexa E LT 3000 '19	aluminium
19226-400	Lexa E LT 4000S-CXH '19	aluminium
19226-500	Lexa E LT 5000S-C '19	aluminium
19226-600	Lexa E LT 6000S '19	aluminium

Szpule do kołowrotków LT

19115-100	LT 1000D	aluminium
19115-200	LT 2000D	aluminium
19115-250	LT 2500D	aluminium
19115-300	LT 3000D	aluminium
19115-400	LT 4000D	aluminium
19115-500	LT 5000D	aluminium
19115-600	LT 6000D	aluminium

nr. art.	do nast. kołowr.	materiał
Szpule zapasowe do kołowrotków CALDIA		
19412-105	Caldia LT 1000S-P '18	aluminium
19412-205	Caldia LT 2000S '18	aluminium
19412-255	Caldia LT 2500D '18	aluminium
19412-256	Caldia LT 2500D-XH '18	aluminium
19412-305	Caldia LT 3000D-C '18	aluminium
19412-306	Caldia LT 3000D-CXH '18	aluminium
19412-405	Caldia LT 4000D-CXH '18	aluminium
19412-506	Caldia LT 5000D-CXH '18	aluminium
19412-605	Caldia LT 6000D '18	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków FREAMS		
19224-100	Freams LT 1000S '18	aluminium
19224-200	Freams LT 2000S '18	aluminium
19224-250	Freams LT 2500D '18	aluminium
19224-251	Freams LT 2500S-XH '18	aluminium
19224-300	Freams LT 3000D-C '18	aluminium
19224-305	Freams LT 3000 '18	aluminium
19224-400	Freams LT 4000D-C '18	aluminium
19224-500	Freams LT 5000D-C '18	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków EXCELER		
19422-100	Exceler LT 1000 '20	aluminium
19422-200	Exceler LT 2000 '20	aluminium
19422-251	Exceler LT 2500 '20	aluminium
19422-252	Exceler LT 2500-XH '20	aluminium
19422-301	Exceler LT 3000-C '20	aluminium
19422-302	Exceler LT 3000-CXH '20	aluminium
19422-401	Exceler LT 4000-C '20	aluminium
19422-405	Exceler LT 4000-CP '20	aluminium
19422-500	Exceler LT 5000-C '20	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków FUEGO		
19223-100	Fuego LT 1000 '20	aluminium
19223-200	Fuego LT 2000 '20	aluminium
19223-250	Fuego LT 2500 '20	aluminium
19223-251	Fuego LT 2500-XH '20	aluminium
19223-300	Fuego LT 3000-C '20	aluminium
19223-301	Fuego LT 3000-CXH '20	aluminium
19223-400	Fuego LT 4000-C '20	aluminium
19223-401	Fuego LT 4000-CXH '20	aluminium
19223-405	Fuego LT 4000-CP '20	aluminium
19223-500	Fuego LT 5000-C '20	aluminium
19223-600	Fuego LT 6000 '20	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków LEGALIS		
19425-100	Legalis LT 1000 '20	aluminium
19425-200	Legalis LT 2000 '20	aluminium
19425-201	Legalis LT 2000-XH '20	aluminium
19425-250	Legalis LT 2500 '20	aluminium
19425-251	Legalis LT 2500-XH '20	aluminium
19425-300	Legalis LT 3000-C '20	aluminium
19425-301	Legalis LT 3000-CXH '20	aluminium
19425-400	Legalis LT 4000-C '20	aluminium
19425-500	Legalis LT 5000-C '20	aluminium
19425-600	Legalis LT 6000 ,20	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków REGAL		
19116-105	Regal LT 1000D '18	aluminium
19116-205	Regal LT 2000D '18	aluminium
19116-255	Regal LT 2500D '18	aluminium
19116-305	Regal LT 3000D-C '18	aluminium

nr. art.	do nast. kołowr.	materiał
Szpule zapasowe do kołowrotków CROSSFIRE		
19185-100	Crossfire LT 1000	aluminium
19185-200	Crossfire LT 2000	aluminium
19185-250	Crossfire LT 2500	aluminium
19185-300	Crossfire LT 3000-C	aluminium
19185-400	Crossfire LT 4000-C	aluminium
19185-500	Crossfire LT 5000-C	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków NINJA		
19219-100	Ninja LT 1000 '18	aluminium
19219-200	Ninja LT 2000 '18	aluminium
19219-250	Ninja LT 2500 '18	aluminium
19219-251	Ninja LT 2500D '18	aluminium
19219-256	Ninja LT 2500-XH '18	aluminium
19219-300	Ninja LT 3000-C '18	aluminium
19219-301	Ninja LT 3000D-C '18	aluminium
19219-306	Ninja LT 3000-CXH '18	aluminium
19219-400	Ninja LT 4000-C '18	aluminium
19219-500	Ninja LT 5000-C '18	aluminium
19219-600	Ninja LT 6000 '18	aluminium
19217-300	Ninja Match LT 3000-C	aluminium
19217-400	Ninja Match & Feeder LT 4000-C	aluminium
19217-600	Ninja Feeder LT 6000SS	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków GS LTD		
19501-305	GS LTD 3000	aluminium
19501-405	GS LTD 4000	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków SWEEPFIRE		
19118-150	Sweepfire 1500EC	nylon
19118-200	Sweepfire 2000EC	nylon
19118-250	Sweepfire 2500EC	nylon
19118-300	Sweepfire 3000EC	nylon
19118-350	Sweepfire 3500EC	nylon
19118-400	Sweepfire 4000EC	nylon
19118-450	Sweepfire 4500EC	nylon
19118-500	Sweepfire 5000EC	nylon
Szpule zapasowe do kołowrotków TOURNAMENT		
19406-305	Tournament 3010QD '20	aluminium
19406-405	Tournament 4010QD '20	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków TDM		
19420-312	TDM 3012QD '19	aluminium
19420-412	TDM 4012QD '19	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków TD		
19419-412	TD 4012QD '18	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków TDR		
19215-258	TDR M+F 2508QD '18	aluminium
19215-312	TDR M+F 3012QD '18	aluminium
19215-412	TDR M+F 4012QD '18	aluminium
19922-025	TDR Distance 25QD '19	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków CAST'IZM		
19923-025	Cast'Izm Feeder 25 QD '19	aluminium

Kołowrotki z wolnym biegiem

nr. art.	do nast. kołowr.	materiał
Szpule zapasowe do kołowrotków GS		
19144-300	GS BR LT 3000 ,20	aluminium
19144-400	GS BR LT 4000-C ,20	aluminium
19144-500	GS BR LT 5000-C ,20	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków EMCAST		
19148-250	Emcast BR LT 2500	aluminium
19148-300	Emcast BR LT 3000-C	aluminium
19148-400	Emcast BR LT 4000-C	aluminium
19148-500	Emcast BR LT 5000-C	aluminium
19152-350	Emcast BR 3500A	aluminium
19152-400	Emcast BR 4000A	aluminium
19152-450	Emcast BR 4500A	aluminium
19152-500	Emcast BR 5000A	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków BLACK WIDOW		
19149-250	Black Widow BR LT 2500	aluminium
19149-300	Black Widow BR LT 3000	aluminium
19149-400	Black Widow BR LT 4000-C	aluminium
19149-500	Black Widow BR LT 5000-C	aluminium
19153-350	Black Widow BR 3500A	aluminium
19153-400	Black Widow BR 4000A	aluminium
19153-450	Black Widow BR 4500A	aluminium
19153-500	Black Widow BR 5000A	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków EMBLEM		
19928-025	Emblem BR 25A	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków INFINITY		
19030-550	Infinity X BR 5500	aluminium

Morskie kołowrotki spinningowe

nr. art.	do nast. kołowr.	materiał
Szpule zapasowe do kołowrotków SALTIGA		
19310-080	Saltiga 8000-H '20	aluminium
19310-100	Saltiga 10000-H '20	aluminium
19310-101	Saltiga 10000-P '20	aluminium
19310-140	Saltiga 14000-XH '20	aluminium
19310-141	Saltiga 14000-P '20	aluminium
19310-180	Saltiga 18000-H '20	aluminium
19310-200	Saltiga 20000-H '20	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków BG		
19465-100	BG MQ 10000-H	aluminium
19465-020	BG MQ 20000	aluminium
19465-250	BG MQ 2500D-H	aluminium
19465-300	BG MQ 3000D-XH	aluminium
19465-400	BG MQ 4000D-XH	aluminium
19465-600	BG MQ 6000D-H	aluminium
19465-080	BG MQ 8000-H	aluminium
19461-250	BG Magsealed 2500 '17	aluminium
19461-300	BG Magsealed 3000 '17	aluminium
19461-400	BG Magsealed 4000 '17	aluminium
19461-450	BG Magsealed 4500 '17	aluminium

nr. art.	do nast. kołowr.	materiał
Szpule zapasowe do kołowrotków BG		
19460-150	BG 1500	aluminium
19460-200	BG 2000	aluminium
19460-250	BG 2500	aluminium
19460-300	BG 3000	aluminium
19460-350	BG 3500	aluminium
19460-400	BG 4000	aluminium
19460-450	BG 4500	aluminium
19460-500	BG 5000	aluminium
19460-650	BG 6500	aluminium
19460-800	BG 8000	aluminium

Kołowrotki Big Pit

nr. art.	do nast. kołowr.	materiał
Szpule zapasowe do kołowrotków TOURNAMENT		
19121-050	Tournament Basia 45SCW QD	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków BASIA		
19121-045	Basia 45 SLD QD '17	aluminium
19121-049	Basia 45 SLD QD '19	aluminium
19121-048	Basia 45 SCW QD '19	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków CAST'IZM		
19920-025	Cast'Izm 25 QDA	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków WHISKER		
19930-025	Whisker 25 QD '20	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków EMBLEM		
19921-025	Emblem 25 5000C QD '18	aluminium
19158-645	Emblem 45 SCW QD	aluminium
19158-646	Emblem 45 SCW QD OT	aluminium
10158-647	Emblem 45 SCW QD TG	aluminium
19158-605	Emblem 35 SCW 5000LD QD '18	aluminium
19158-606	Emblem Spod 35 SCW QD '18	aluminium
19158-501	Emblem Surf 35 SCW 5000C QD	aluminium
19158-650	Emblem Surf 35 SCW QD ,18	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków EMCAST		
19154-600	Emcast 35 5000A LD	aluminium
19154-551	Emcast 35 5000A SPD	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków CROSSCAST		
19251-500	Crosscast Surf 45SCW 5000C QD ,20	aluminium
19250-600	Crosscast 45 SCW 5000LD QD ,20	aluminium
19250-500	Crosscast 45 SCW 5000C QD ,20	aluminium
19128-610	Crosscast Spod 45SCW 5000C QD ,20	aluminium
19128-609	Crosscast 35 SCW 5000LD QD ,20	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków BLACK WIDOW		
19155-550	Black Widow 5500A	aluminium
19155-600	Black Widow 5000LDA	aluminium
19133-225	Black Widow 25A	aluminium
Szpule zapasowe do kołowrotków SHORECAST		
19133-125	Shorecast 25A	aluminium

PROREX

nr. art.	do nast. kołowr.	materiał
Szpule zapasowe do kołowrotków PROREX		
19604-206	Prorex LT 2000D '17	aluminium
19604-256	Prorex LT 2500D '17	aluminium
19604-306	Prorex LT 3000D-C '17	aluminium
19604-406	Prorex LT 4000D-C '17	aluminium
19607-250	Prorex V LT 2500-XH '18	aluminium
19607-300	Prorex V LT 3000-C '18	aluminium
19607-400	Prorex V LT 4000-C '18	aluminium
19608-200	Prorex X LT 2000 '18	aluminium
19608-250	Prorex X LT 2500 '18	aluminium
19608-300	Prorex X LT 3000-C '18	aluminium
19608-301	Prorex X LT 3000-CXH '18	aluminium
19608-400	Prorex X LT 4000-C '18	aluminium
19608-600	Prorex X LT 6000 '18	aluminium

N'ZON

nr. art.	do nast. kołowr.	materiał
Szpule zapasowe do kołowrotków N'ZON		
19311-500	N'Zon Plus LT 5000S-C '19	aluminium
19311-600	N'Zon Plus LT 6000SS-C '19	aluminium
19312-500	N'Zon LT 5000S-CP '20	aluminium
19312-600	N'Zon LT 6000SS-P '20	aluminium
19133-325	N'Zon Distance 25	aluminium

PROGRAM WĘDZISK DAIWA 2020

7.1:1

KOMPOZYTY WŁÓKNA WĘGLOWEGO

Największy wpływ na jakość wędki ma zastosowany kompozyt węglowy. W DAIWA nieustannie pracujemy nad zwiększeniem ilości włókien węglowych i zredukowaniu ilości żywicy. Zgodnie z mottem: więcej mięśni, mniej tłuszczu. To jeden z naszych sposobów dążenia do produkowania coraz to lepszych wędzisk.

SUPER SVF ®

Włókno węglowe SUPER SVF



Zawartość żywicy zredukowana do minimum oraz wysokomodułowe włókno węglowe. Ponieważ materiał ten jest bardzo drogi, tylko nasze najwyższe modele są z niego wykonane. Wędziska z kompozytu SUPER SVF są ekstremalnie lekkie, niezwykle czułe i mają ultra szybką akcję.

SVF ®

Włókno węglowe SVF



W porównaniu do wędek z włókna węglowego HVF, modele wykonane z kompozytu węglowego SVF o dodatkowo zredukowanej ilości żywicy są jeszcze lżejsze i jeszcze bardziej czułe. Posiadają ultra szybką akcję i nie "bujają się" po zamachu.

HVF ®

Włókno węglowe HVF



W przeciwieństwie do normalnych węglowych wędek o dużej zawartości żywicy między włóknami, wędziska DAIWA HV wykonane są z kompozytu o zmniejszonej ilości żywicy, zwanego HVF -dzięki czemu są lżejsze, wytrzymalsze, lepiej zbalansowane i posiadają szybszą akcję.

Normalne włókno węglowe "Pre Preg"

W standardowych kompozytach węglowych zawartość żywicy w stosunku do zawartości włókien węglowych jest bardzo wysoka. Wędki są przez to ciężkie, nie tak dobrze wyważone i wolniejsze, od wędzisk zbudowanych na blankach wykonanych z kompozytów HVF lub SVF.

AGS® AIR GUIDE SYSTEM

DAIWA prezentuje przelotki AGS (AGS = Air Guide System) z włókna węglowego zaczynające nowy etap w rozwoju technologii budowy wędzisk. Przelotki AGS posiadają ramę z włókna węglowego dzięki czemu są wyraźnie lżejsze, niż np. przelotki Fuji Titanium, które były

dotąd jednymi z najlżejszych modeli na świecie. Zredukowana waga optymalizuje akcję wędziska, które staje się szybsze i stabilniejsze. Zastosowanie przelotek z włókna węglowego umożliwia również oddawanie celniejszych rzutów. Trzymając w dłoni wędkę z przelotkami AGS natychmiast dostrzeżemy, jaką różnicę sprawiają dla jej akcji!



Dzięki AGS szczytówka szybciej zatrzymuje się po wyrzucie.

AGS w porównaniu ze zwykłymi przelotkami są nawet do 40% lżejsze. Oznacza to mniejsze obciążenie blanku skutkujące poprawioną zdolnością powrotu do pozycji wyjściowej.



Konstrukcja ramy redukuje niebezpieczeństwo splątania żyłki. Szczególnie podczas połowu plecionkami w wietrzne dni istnieje zagrożenie zawinięcia się jej wokół przelotki i zerwania przynęty. Przelotki AGS umożliwiają żyłce "samodzielne uwolnienie się", minimalizując ryzyko utraty wabika przy wyrzucie.



Porównanie sztywności karbonu i tytanu: karbon jest ok 3x sztywniejszy od tytanu, co sprawia, że idealnie nadaje się do produkcji przelotek -węglowa rama AGS poprawia czułość blanku jak żaden inny materiał.

3DX® 3D CROSS

W przeciwieństwie do normalnych mat węglowych, które zawsze ułożone są dwuwymiarowo, DAIWA stworzyła trójwymiarowy kompozyt 3DX 3D-Cross, który wyraźnie polepsza kompresję blanku.

Splecione włókna węglowe 3DX zostają w fazie produkcji zintegrowane z blankiem. Ten "szkielet" podwyższa kompresję, poprawia odporność na zginanie i zwiększa szybkość blanku.





Dzięki zastosowaniu nowego kompozytu węglowego 3DX znacznie polepszona została kompresja blanku, który rozkłada obciążenia zawsze w jednakowy sposób - niezależnie od kierunku przyłożenia siły. Jednocześnie wędka znacznie szybciej zatrzymuje się po wymachu, co dodatkowo zwiększa zasięg rzutu. Idealna struktura Hexagon (6-kątna) jest bardzo często spotykana w naturze i niejednokrotnie stawała się podstawą stworzenia znaczących technologicznych innowacji.

nanoplus

Głównym zamysłem technologii Nanoplus jest takie łączenie żywicy i włókien węglowych za pomocą nano stopu aby powstały możliwie najlżejsze, a zarazem mocne blanki.

V-JOINT®

V-JOINT to specjalne połączenie czopowe, w którym czop oraz fragment blanku wokół niego wykonane są ze specjalnego, produkowanego ekskluzywnie dla DAIWA kompozytu węglowego BIAS. Włókna węglowe przebiegają pod kątem 45 stopni zapewniając wyższą odporność oraz poprawiając jednocześnie krzywą ugięcia.

X45®

Specjalny kompozyt węglowy o podwyższonej odporności na skręcanie. W zazwyczaj stosowanych materiałach włókna węglowe przebiegają pod kątem 90 stopni -w przypadku nowego materiału X45 kąt ten wynosi 45 stopni, co sprawia, iż wędka jest mocniejsza i bardziej odporna na skręcanie.



Mimo zwiększonej odporności na skręcanie elastyczność zostaje nie zmieniona. W praktyce oznacza to, że wędki X45 są nie tylko mocniejsze i celniejsze podczas zarzucania, pozwalają również wędkarzowi na lepsze wyczucie prowadzonej przynęty i wyższy poziom kontroli holowanej ryby.





X45 zapewnia optymalną równowagę między siłą, kontrolą i elastycznością.

MORETHAN BRANZINO AGS

Wędki do połowu drapieżników

Innowacyjna technologia i najwyższa jakość wykonania

MORETHAN - ta nazwa od dawien dawna oznacza w DAIWA innowacyjną technologię, najwyższą jakość wykonania i najlepsze dostępne komponenty.
Aktualna odsłona Morethan Branzino AGS to seria czterech doskonale wykończonych wędek do połowu sztucznymi przynętami dla najbardziej wymagających. Zastosowanie ekskluzywnych technologii DAIWA takich jak węglowy kompozyt Super Compile-X, węglowy materiał 3DX, konstrukcja X45, materiał Nanoplus i ultra lekkie, węglowe przelotki AGS® pozwoliło stworzyć ekstremalnie szybkie, wytrzymałe i lekkie wędki, które niezwykle przyjemnie, wygodnie leżą w dłoni. Wędziska Morethan Branzino AGS są niezwykle stabilne, wracają do pozycji wyjściowej natychmiast po wymachu, gwarantując nie tylko doskonałą odległość ale i precyzję wyrzutu. Mocny blank, szybka akcja i doskonała responsywność zapewniają wielki komfort i pewność w trakcie walki z silnymi, kapitalnymi okazami.
Wszystkie wędki Morethan Branzino AGS wytwarzane są w fabryce DAIWA w Japonii przy zachowaniu niezwykle rygorystycznych standardów jakościowych.

Parametry techniczne

AGS AIR GUIDE SYSTEM
SVF COMPILE-X GRAPHITE CONSTRUCTION
3DX 3D CROSS
X45
NANOPLUS
V-JOINT
Made in Japan

- Włókno węglowe Super SVF® Compile-X
- Węglowa konstrukcja X45®
- Włókno węglowe Nanoplus
- Powierzchnia z kompozytu węglowego 3DX® 3D-Cross
- Super Multi Taper
- Micro-Pitch Taping
- Połączenie czopowe V-Joint®
- Wysokiej jakości japoński blank węglowy
- Oryginalny uchwyt kołowrotka DAIWA®
- Przelotki AGS® z włókna węglowego
- Tytanowa przelotka szczytowa Fuji® SiC
- Wyścielany futerał transportowy
- Made in Japan



11105-287

11105-297

11105-247

Pr. nr. 11105-247 posiada rękojeść korkową

MORETHAN BRANZINO AGS 902MH-AD SHADSHAKER

Zaprojektowany i produkowany w Japonii Shadshaker to od lat najpopularniejszy model z serii Branzino do połowu szczupaków i sandaczy średnimi przynętami z miękkiego plastiku. Wykorzystanie kompozytu węglowego SVF Compile-X w połączeniu z ekskluzywnymi węglowymi przelotkami DAIWA AGS umożliwiło stworzenie niewiarygodnie lekkich i szybkich wędzisk o niespotykanej jakości. Wyjątkowy "feeling" w parze z najlepszymi komponentami marki DAIWA !

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
MORETHAN BRANZINO AGS 902MH-AD SHADSHAKER								
11105-271	2.70m	20-60g	143cm	2	140g	8		

MORETHAN BRANZINO AGS SPIN

Dwa modele z 42g ciężarem wyrzutu są bardzo sztywne, zostały skonstruowane specjalnie do połowu imitacjami z miękkiego plastiku. Oba modele 35g charakteryzują się wyraźną akcją szczytową i świetnie nadają się do połowu troci wahadłówkami oraz do łowienia sandaczy i szczupaków średnio ciężkimi gumowymi wabikami od 10 do 15cm.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
MORETHAN BRANZINO AGS SPIN								
11105-247	2.44m	14-42g	127cm	2	129g	9		
11105-277	2.74m	14-42g	141cm	2	137g	9		
11105-287	2.84m	7-35g	146cm	2	148g	9		
11105-297	2.92m	7-35g	150cm	2	137g	9		

MORETHAN EXPERT AGS

Wędki do połowu drapieżników

Wędki specjalistyczne z programu DAIWA Japan

Nazwa Morethan od wielu lat stanowi synonim najwyższej jakości i perfekcji wykonania prosto z japońskiego programu DAIWA. Wszystkie blanki wyposażone zostały przez japońskich inżynierów DAIWA w najnowsze technologie, które w połączeniu z ekskluzywnymi, węglowymi przelotkami AGS® gwarantują niesamowite czucie w trakcie połowu.

Wędki Expert cechują świetne parametry wyrzutowe. Doskonale nadają się do wymagającego połowu troci na wybrzeżu - oczywiście Morethan Expert AGS idealnie radzą sobie także podczas łowienia sandaczy i szczupaków średniej wielkości gumowymi imitacjami oraz woblerami 10 do 15cm. Ekstremalnie szybki węglowy blank Super SVF Compile-X zbudowany w oparciu o konstrukcję X45 oraz technologia Nanoplus umożliwiają nie tylko niezwykle dalekie i precyzyjne zarzucanie, zapewniają również optymalną kontrolę przynęty i niezawodną sygnalizację brań. Połączenie V-Joint gwarantuje absolutnie równomierną krzywą ugięcia pod obciążeniem.

Materiał Nanoplus zapewnia ogromną wytrzymałość w trakcie holu, umożliwia budowę super lekkich i mocnych wędzisk - model 3.28m waży jedynie 146g! Najwyższa szkoła projektowania wędek - Made by DAIWA!

Parametry techniczne

AGS AIR GUIDE SYSTEM

SVF COMPILE-X GRAPHITE CONSTRUCTION

X45

NANOPLUS

V-JOINT

- Włókno węglowe Super SVF® Compile-X
- Węglowa konstrukcja X45®
- Włókno węglowe Nanoplus
- Połączenie czopowe V-Joint®
- Wysokiej jakości japoński blank węglowy
- Oryginalny uchwyt kołowrotka DAIWA®
- Przelotki AGS® z włókna węglowego
- Przelotka szczytowa Fuji® SiC
- Wyścielany futerał transportowy

11106-267

11106-297

11106-317

11106-327

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
MORETHAN EXPERT AGS 7-35G								
11106-267	2.62m	7-35g	135cm	2	120g	8		
11106-297	2.95m	7-35g	152cm	2	130g	9		
MORETHAN EXPERT AGS 10-50G								
11106-317	3.12m	10-50g	160cm	2	151g	9		
MORETHAN EXPERT AGS 7-40G								
11106-327	3.28m	7-40g	168cm	2	146g	9		

TOURNAMENT SW AGS

Wędki do połowu drapieżników

Wędki najwyższej klasy z przelotkami AGS z włókna węglowego

Wykorzystanie włókna węglowego SVF do konstrukcji blanku umożliwiło zbudowanie niesamowicie lekkich i szybkich blanków, które odzyskują pełną stabilność natychmiast po wyrzucie.
Połączenie czopowe V-Joint gwarantuje optymalną krzywą ugięcia i umożliwia utrzymanie niskiej średnicy blanku. Konstrukcja X45 umożliwia budowę wytrzymałych, odpornych na skręcanie wędek cechujących się bardzo wysoką precyzją wyrzutu. Specjalne ułożenie włókien węglowych znacząco redukuje ryzyko złamania wędki.
Krótsza, przednia część gryfu umożliwia trzymanie palca bezpośrednio na blanku, co zapewnia optymalne wyczucie przynęty. Stosunkowo duża sztywność sprawia, że wędki te świetnie nadają się także do twitchowania woblerami i stickbaitami.

Parametry techniczne

- Blank węglowy SVF® Nanoplus
- Węglowa konstrukcja X45®
- Połączenie czopowe V-Joint®
- Wysokiej jakości rękojeść z Hard-EVA
- Oryginalny uchwyt kołowrotka DAIWA®
- Przelotki AGS® z włókna węglowego
- Przelotka szczytowa Fuji® SiC
- Futerał transportowy

Wędki 11757-195/-225 posiadają uchwyt kołowrotka Fuji® TVS.

11757-215

11757-275

11759-245

11759-275

TOURNAMENT SW AGS

Wędki Tournament SW stworzone zostały specjalnie do łowienia imitacjami z miękkiego plastiku. Cechują się dużą sztywnością i szczytową akcją, dzięki którym pozwalają na optymalne wykorzystanie zalet gumowych wabików w trakcie prowadzenia. Dają bardzo dokładny obraz dna precyzyjnie przekazując każdy najdrobniejszy kontakt z nim oraz niezwykle efektywnie zacinają także ze znacznej odległości. Ekskluzywne przelotki DAIWA AGS z włókna węglowego są niesamowicie lekkie i dodatkowo poprawiają czułość wędki.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
TOURNAMENT SW AGS 14-42G								
11758-215	2.10m	14-42g	111cm	2	130g	9		
11758-245	2.40m	14-42g	126cm	2	150g	9		
11758-275	2.70m	14-42g	141cm	2	165g	9		
TOURNAMENT SW AGS 14-56G								
11759-246	2.40m	14-56g	126cm	2	155g	9		
11759-285	2.80m	14-56g	145cm	2	180g	9		
TOURNAMENT SW AGS 28-84G								
11759-245	2.40m	28-84g	126cm	2	155g	9		
11759-275	2.70m	28-84g	141cm	2	180g	9		

TOURNAMENT SW AGS JIGGERSPIN

Tournament SW AGS Jiggerspin to specjalistyczne wędziska od DAIWA do połowu okoni, sandaczy, pstrągów oraz kleni małymi i średnimi przynętami z miękkiego plastiku. Ekstremalnie szybka akcja tych doskonale skonstruowanych wędek pomaga w wyczuciu każdego kontaktu wabika z dnem i umożliwia błyskawiczną reakcję na branie. Dzięki technologii Nanoplus w super szybkich blankach z kompozytu węglowego SVF zredukowany został udział żywicy - dzięki temu wędki są jeszcze lżejsze, a w połączeniu z przelotkami z włókna węglowego DAIWA AGS błyskawiczne odzyskują równowagę po wyrzucie. Technologia X45 minimalizuje tendencję do skręcania się blanku umożliwiając dalekie i precyzyjne rzuty również wabikami z górnego przedziału wagowego. Połączenie iczopowe V-Joint zapewnia bardzo równomierną krzywą ugięcia i wysoką stabilność.
Wędki o ciężarze wyrzutowym 3,50-14g wyposażone są w uchwyt kołowrotka Fuji TVS, który posiada dwa boczne podłużne wycięcia umożliwiające bezpośredni kontakt z blankiem. Brak przedniego gryfu pozwala na łatwe sięganie palcami do blanku powyżej uchwytu, co dodatkowo poprawia czucie przynęty i zwiększa nasze szanse na rozpoznanie delikatnych brań i skuteczne zacinanie.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11757-195	1.95m	3.5-14g	103cm	2	90g	8		
11757-225	2.20m	3.5-14g	117cm	2	105g	9		
11757-215	2.10m	7-28g	111cm	2	110g	9		
11757-245	2.40m	7-28g	127cm	2	130g	9		
11757-275	2.70m	7-28g	141cm	2	150g	9		

MORETHAN

Wędki do połowu drapieżników

Super nowoczesne wędki z programu DAIWA Japan

Wędki Morethan z japońskiego asortymentu DAIWA łączą najnowocześniejszą technologię konstrukcyjną z klasycznym designem. Włókno węglowe SVF w połączeniu z konstrukcją X45 pozwoliło na budowę ekstremalnie lekkich, szybkich i odpornych na skręcanie blanków, które umożliwiają niesamowicie precyzyjne i dalekie zarzucanie nawet bardzo lekkimi wabikami. Micro-Pitch Taping zapewnia wielką rezerwę mocy. Wszystkie blanki są nie szlifowane i cechują się szybką akcją szczytową.

Parametry techniczne

- Blank węglowy SVF®
- Węglowa konstrukcja X45®
- Połączenie czopowe V-Joint®
- Rękojeść z naturalnego korka AAA
- Ergonomiczny uchwyt kołowrotka DAIWA®
- Tytanowe przelotki Fuji® K
- Futerał transportowy

MORETHAN BAITCAST 73HBW

To sztywne wędzisko dopełnia program Morethan. Doskonale nadaje się do prezentacji nieco większych woblerów i przynęt powierzchniowych. Twardy blank doskonale przekazuje każdy wykonany przez nas ruch wędką na przynętę. Blank o półparabolicznej akcji doskonale amortyzuje nagłe zrywy i uderzenia głową walczącej ryby. Wyjątkowa wędka o znakomitej jakości wykończenia wyposażona w uchwyt kołowrotka typu Trigger.

MORETHAN SHAD ATTACK

Najwyższej klasy wędki do połowu przynętami z miękkiego plastiku.
Wyposażone w najwyższej jakości komponenty wędki Morethan Shad Attack zbudowane zostały specjalnie do łowienia gumowymi imitacjami.
Ekstremalnie szybki i lekki blank z kompozytu węglowego SVF przekazuje wędkarzowi każdy ruch przynęty, każdy kontakt z dnem i każde najdelikatniejsze branie - co daje możliwość dokładnego rozpoznania struktury dna i błyskawiczne reagowanie skutecznym zacięciem. Technologia X45 doskonale stabilizuje blank sprawiając, że powraca do pozycji wyjściowej natychmiast po wymachu, jest niezwykle odporny na skręcanie i wyjątkowo precyzyjny. Połączenie czopowe V-Joint pozwoliło skonstruować bardzo smukłe blanki o perfekcyjnej krzywej ugięcia.

Specjalne wykończenie powierzchni nadaje im wyjątkowo szlachetnego wyglądu. Za sprawą swojej ergonomicznej konstrukcji, niskiej wagi i świetnemu wyważeniu wyjątkowo dobrze leżą w dłoni.
Szeroki wybór dostępnych modeli pozwala dobrać idealny sprzęt do połowu okoni, sandaczy i szczupaków niemal wszystkimi najpopularniejszymi wabikami z miękkiego plastiku.

11106-220

11106-250

11106-260 11106-290

MORETHAN BAY AREA COMMANDER 85MLM

Bay Area Commander perfekcyjnie nadaje się do łowienia troci - tą wędką możemy bez większego zmęczenia cały dzień zarzucać wahadłówkami do 30g wagi. Cechuje się niezwykłą elastycznością i pozwala zarzucać tak daleko, jak normalnie udaje się tylko znacznie dłuższymi wędkami. Wyraźna akcja szczytowa wsparta konstrukcją X45 perfekcyjnie amortyzuje każdy zryw walczącego drapieżnika. Świetnie nadaje się do lekkiego połowu przynętami z miękkiego plastiku okoni i sandaczy.

MORETHAN SHOOTING COMMANDER 88MW

Shooting Commander znakomicie nadaje się do lekkiego i średnio ciężkiego połowu szczupaków i sandaczy gumowymi imitacjami. Blank z włókna węglowego SVF jest super lekki, doskonale wyważony i świetnie leży w dłoni, dzięki czemu umożliwia wielogodzinne, wolne od zmęczenia łowienie. Konstrukcja X45 zapewnia ekstremalną precyzję i odległość wyrzutu. Dzięki wyższej zawartości włókna węglowego w kompozycie dokładnie wyczujemy każdy kontakt przynęty z dnem i każde nawet najdelikatniejsze branie. Każdy, kto szuka wyjątkowej wędki o najwyższej jakości wykonania, pozwalającej wykonywać ekstremalnie dalekie rzuty, powinien sięgnąć właśnie po tą wędkę!

MORETHAN BLADE COMMANDER 97MW

Ekstremalnie lekka i perfekcyjnie wyważona. Blank wykonany z kompozytu węglowego SVF jest sztywny i odznacza się wyraźnie zaakcentowaną akcją szczytową. Idealnie nadaje się do połowu sandaczy przynętami z miękkiego plastiku. Umożliwia ekstremalnie dalekie zarzucanie gumami w rozmiarze 7-14cm na średniej wagi główkach jigowych. Sztywny blank precyzyjnie sygnalizuje każdy kontakt wabika z dnem i nawet najsubtelniejsze skubnięcie ostrożnego drapieżnika. Idealna również do połowu troci wahadłówkami ok.25g!

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
MORETHAN BAITCAST 73HBW								
11106-220	2.20m	10-60g	115cm	2	137g	8		
MORETHAN BAY AREA COMMANDER 85MLM								
11106-250	2.57m	7-30g	133cm	2	123g	8		
MORETHAN SHOOTING COMMANDER 88MW								
11106-260	2.65m	7-40g	136cm	2	132g	8		
MORETHAN BLADE COMMANDER 97MW								
11106-290	2.92m	7-40g	150cm	2	142g	9		

11115-247

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11115-245	2.40m	8-35g	126cm	2	125g	8		
11115-275	2.70m	8-35g	141cm	2	140g	9		
11115-246	2.40m	15-50g	126cm	2	135g	8		
11115-276	2.70m	15-50g	141cm	2	150g	9		
11115-247	2.40m	30-70g	126cm	2	145g	8		
11115-277	2.70m	30-70g	141cm	2	165g	9		



LUVIAS SPINNING

Wędki do połowu drapieżników

Lekki i super szybki blank z kompozytu węglowego SVF

Wędki spinningowe DAIWA Luvias cechują się najwyższą jakością wykończenia, zastosowanych komponentów i wyjątkowym designem.
Luvias wspaniale leżą w dłoni, mają szybką akcję szczytową i zapewniają optymalny kontakt z przynętą. Kompozyt SVF charakteryzujący się wysoką zawartością włókna węglowego i zmniejszoną ilością żywicy pozwala konstruować lekkie i bardzo szybkie blanki - idealne do budowy nowoczesnych wędzisk do połowu przynętami sztucznymi, zarówno soft- jak i hardbaitami.
Technologia X45 działa poprzez specjalne ułożenie włókien węglowych niczym stabilizujące rusztowanie. W ten sposób konstrukcja X45 zwiększa stabilność i odporność blanku na skręcanie, wydatnie przyczyniając się do poprawienia precyzji i odległości wyrzutu. Połączenie czopowe V-Joint zapewnia równomierną krzywą ugięcia i poprawia stabilność w sytuacjach zwiększonego obciążenia. Lekkie, oryginalne przelotki Fuji SiC K świetnie nadają się do stosowania plecionek, redukując dzięki kształtowi ramy Fuji K ryzyko splątania. Uchwyt kołowrotka Fuji TVS należy do najlżejszych dostępnych na rynku, a dzięki swojej otwartej konstrukcji zapewnia bezpośredni kontakt z blankiem.
Szeroka oferta pozwoli Wam znaleźć odpowiedni sprzęt zarówno do łowienia ultra lekkimi, jak i bardzo ciężkimi przynętami sztucznymi.
Korkowa rękojeść jakości AAA oraz nowoczesne aluminiowe elementy doskonale komponują się ze szlachetnym designem wędek Luvias.

Parametry techniczne

SVF

V-JOINT

X45

Fuji Uchwyt kołowrotka FUJI

Fuji SiC

- Blank węglowy SVF®
- Węglowa konstrukcja X45®
- Powierzchnia włókna węglowego Upside-Down
- Ultra szybka akcja
- Połączenie czopowe V-Joint®
- Rękojeść z naturalnego korka AAA
- Uchwyt kołowrotka Fuji® TVS
- Przelotki Fuji® SiC K

11925-190

11925-210

11925-248

11925-275

LUVIAS SPIN

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11925-190	1.90m	1-6g	101cm	2	85g	8		
11925-200	2.00m	3-10g	107cm	2	90g	8		
11925-210	2.10m	5-20g	111cm	2	100g	9		
11925-211	2.10m	10-30g	111cm	2	105g	9		
11925-240	2.40m	5-20g	127cm	2	110g	9		
11925-247	2.40m	15-50g	127cm	2	140g	9		
11925-248	2.40m	30-70g	127cm	2	150g	9		
11925-277	2.70m	15-50g	142cm	2	160g	9		
11925-278	2.70m	30-70g	142cm	2	170g	9		

LUVIAS JIGGERSPIN

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11925-245	2.40m	7-28g	127cm	2	115g	9		
11925-275	2.70m	7-28g	142cm	2	140g	9		
11925-246	2.40m	8-35g	127cm	2	120g	9		
11925-276	2.70m	8-35g	142cm	2	150g	9		

11919-211

11918-211

POWERMESH LURE

Wędki do połowu drapieżników

Budowa wędzisk najwyższej klasy w oparciu o naszą technologię kompozytową HVF

Seria Powermesh to szeroka oferta wysokiej klasy, lekkich wędek zbudowanych na najlepszych komponentach i w oparciu o nowoczesne technologie, przeznaczonych do precyzyjnie określonych obszarów zastosowania oraz metod połowu. Węglowy kompozyt HVF oraz konstrukcja X45 pozwoliły nam stworzyć ekstremalnie lekkie, mocne i odporne na skręcanie blanki. Wędki Powermesh dają gwarancję niezwykle dokładnych i odległych rzutów oraz niezbędnej pewności w trakcie bezkompromisowej walki! Mocne połączenie V-Joint zapewnia równomierną krzywą ugięcia. Wysokiej klasy przelotki Fuji Alconite K minimalizują skręcanie się żyłki i dzięki swej niskiej wadze pozytywnie wpływają na akcję wędzisk.

Parametry techniczne

- ► Blank z włókna węglowego HVF®
- ► Węglowa konstrukcja X45®
- ► Połączenie czopowe V-Joint®
- ► Dwuczęściowa rękojeść z korka/EVA
- ► Uchwyt kołowrotka Fuji® TVS
- ► Przelotki Fuji® K-Alconite

* Uchwyt kołowrotka Fuji® TVS tylko w modelach spinningowych. Wędki Powermesh Baitcast wyposażone są w oryginalny uchwyt castingowy DAIWA®.

POWERMESH UL SPIN

Wędki perfekcyjnie nadające się do lekkiego i ultra lekkiego, nowoczesnego połowu spinningowego małymi gumowymi imitacjami, woblerami, wirówkami i wahadłówkami. Sztywny blank z kompozytu HVF przekazuje każdy ruch przynęty, kontakt z dnem oraz rybą błyskawicznie do rękojeści i uchwytu Fuji TVS wspierającego perfekcyjne czucie. Miękka szczytówka zapewnia bardzo dobre odległości wyrzutowe również lżejszymi przynętami oraz skutecznie redukuje ilość spadków w trakcie holu i zmniejsza przeciążenia materiału. Fantastyczne kije do łowienia okoni, pstrągów i kleni!

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
POWERMESH UL SPIN								
11919-186	1.85m	3-10g	98cm	2	95g	7		
11919-211	2.10m	5-14g	111cm	2	110g	8		

POWERMESH SPIN

Daiwa prezentuje wysokiej klasy wędziska specjalistyczne do nowoczesnego połowu okoni, szczupaków, sandaczy i boleni. Ich sztywne blanki pozwalają nadać twardej przynęcie podczas twitchingu bardzo żywe, nęcące ruchy oraz precyzyjnie przekazują informacje o każdym kontakcie z dnem czy rybą podczas agresywnego jigowania wabikiem z miękkiego plastiku na ciężkiej główce. Duża sztywność blanków z kompozytu HVF daje możliwość korzystania z szerokiego repertuaru stylów prezentacji. Specjalny uchwyt kołowrotka Fuji TVS z bocznymi żłobieniami umożliwia bezpośredni kontakt z blankiem i tym samym lepszą kontrolę przynęty.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
POWERMESH SPIN								
11918-211	2.10m	7-28g	111cm	2	110g	8		
11918-241	2.40m	7-28g	127cm	2	120g	8		
11918-242	2.40m	14-42g	127cm	2	135g	8		

POWERMESH BAITCAST

7-28G
Wędka castingowa o ciężarze wyrzutowym 7-28g, klasycznej akcji i sztywnym blanku nadająca się do twitchingu przynętami kategorii 7-12cm oraz połowu przyponami Texas- lub Carolina-Rig. Smukły, sztywny blank pozwala na skuteczne stosowanie wielu nowoczesnych technik połowu. Wyposażona w oryginalny uchwyt Daiwa Trigger i dwuczęściowy gryf z korka i EVA.

8-35G
Model Powermesh Baitcast o ciężarze wyrzutu 8-35g skonstruowany został specjalnie do aktywnej i agresywnej prezentacji przynęty. Akcja 2,00m blanku pozwala na skuteczną prezentację wabików wielkości 7-15cm. Świetnie nadaje się także do połowu wertykalnego.

14-42G
Model o ciężarze wyrzutu 14-42g najlepiej sprawdza się w szybko płynących lub bardzo głębokich wodach oraz w trakcie połowu hardbaitami do ok.18cm lub wabikami z miękkiego plastiku na ciężkiej główce jigowej. Nawet w najcięższych warunkach gwarantuje nam idealną kontrolę i prezentację przynęty oraz perfekcyjną sygnalizację brań. Mocny, sztywny blank pozwala na bardzo efektywne zacinanie nawet z bardzo dużej odległości.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
POWERMESH BAITCAST								
11918-196	1.95m	7-28g	103cm	2	105g	9		
11918-200	2.00m	8-35g	106cm	2	115g	9		
11918-210	2.10m	14-42g	111cm	2	135g	9		

POWERMESH UL BAITCAST

Wędki castingowe Powermesh Ultra Light stworzone zostały specjalnie do połowu mikro i mini przynętami spinningowymi. Stanowią one uzupełnienie dla stworzonych z myślą o tej samej kategorii wabików kołowrotków castingowych. Wysokiej jakości, bardzo lekkie blanki z kompozytu węglowego HVF wykorzystujące technologię X45 posyłają przynęty o wadze 3-10g bądź 5-14g na bardzo dobre odległości i gwarantują ich perfekcyjną prezentację. Maksymalna przyjemność z holu gwarantowana!

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
POWERMESH UL BAITCAST								
11919-185	1.85m	3-10g	98cm	2	105g	7		
11919-210	2.10m	5-14g	111cm	2	110g	8		

POWERMESH BAITCAST JERK

Te klasyczne jerki charakteryzuje niewielka waga i sztywne blanki umożliwiające optymalną prezentację jerkbaitów do 120g wagi. Jednoczęściowy model o długości 1,68m doskonale nadaje się do łowienia z łodzi oraz kiedy odległość do lustra wody jest bardzo mała i do właściwego podania przynęty potrzebna jest krótsza wędka. Model długości 1,95m dzielony na dwa równe składy wchodzi do gry, kiedy z brzegu, łodzi bądź pomostu osiągać trzeba większe odległości wyrzutowe. Obie wersje wyposażone są w gryf typu Trigger i przystosowane są do stosowania kołowrotków castingowych/multiplikatorów.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
POWERMESH BAITCAST JERK								
11918-165	1.68m	60-120g	168cm	1	120g	8		
11918-195	1.95m	60-120g	103cm	2	135g	8		

11919-185 11918-200 11918-195

TATULA SPINNING

Wędki do połowu drapieżników

Najnowocześniejsze wędki do połowu drapieżników z blankiem z włókna węglowego SVF i komponentami Fuji

Nazwa „Tatula" od lat oznacza najwyższą jakość DAIWA wspartą najnowocześniejszymi technologiami i innowacjami.
Dokładne rozpoznanie struktury podłoża jest niezwykle istotne szczególnie podczas połowu okoni i sandaczy wabikami z miękkiego plastiku - rozpoznanie rodzaju dna ma olbrzymie znaczenie dla znalezienia właściwego łowiska! Również sama prezentacja podczas jigowania gumami oraz twitchowania twardymi przynętami jest o wiele łatwiejsza i efektywniejsza przy użyciu szybkiego i sztywnego blanku. Wędki Tatula są właśnie takie, jak trzeba - blank wykonany z kompozytu SVF w oparciu o ekskluzywną konstrukcję X45 jest bardzo sztywny i nadzwyczaj szybki. W kwestii prezentacji przynęty nie pozostawia żadnych życzeń otwartych.
Połączenie czopowe V-Joint zapewnia harmonijną krzywą ugięcia perfekcyjnie wspierając szybką i wyważoną akcję Tatula. Wyposażone w lekkie przelotki Fuji Alconite, uchwyt kołowrotka Fuji i wysokiej jakości, dzieloną rękojeść z EVA. Nowoczesny wygląd i niezwykłe rezerwy mocy.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
TATULA SPIN								
11461-195	1.95m	7-21g	104cm	2	110g	8		
11461-210	2.10m	28-84g	111cm	2	155g	8		
11461-240	2.40m	28-84g	126cm	2	170g	8		
11461-215	2.10m	14-42g	111cm	2	120g	8		
11461-245	2.40m	14-42g	126cm	2	135g	8		

Parametry techniczne

SVF · V-JOINT · X45

Uchwyt kołowrotka FUJI · Przelotki FUJI

- Blank węglowy SVF®
- Węglowa konstrukcja X45®
- Połączenie czopowe V-Joint®
- Gryf z Hard-EVA
- Uchwyt kołowrotka Fuji®
- Przelotki Fuji® K-Alconite

TATULA BAITCAST

Castingowe modele z serii Tatula cechują się dokładnie tymi parametrami, których poszukują miłośnicy nowoczesnego połowu castingowego. Sztywny, mocny blank w połączeniu z szybką akcją umożliwia uzyskiwanie rewelacyjnych odległości wyrzutowych, świetną kontrolę przynęty i skuteczne zacinanie również z daleka. W zależności od ciężaru wyrzutowego wędki te doskonale nadają się do połowu szczupaków, sandaczy i okoni zarówno miękkimi, jak i twardymi wabikami.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
TATULA BAITCAST								
11460-180	1.80m	7-21g	95cm	2	115g	8		
11460-190	1.95m	3-14g	103cm	2	115g	9		
11460-195	2.00m	7-28g	105cm	2	135g	9		
11460-210	2.15m	8-35g	114cm	2	160g	9		

CALDIA LURE

Wędki do połowu drapieżników

Perfekcyjne wędki dla naszych kołowrotków Caldia LT

Wędki Caldia to idealne uzupełnienie dla niezwykle udanych i popularnych kołowrotków Caldia LT. Super lekkie, szybkie i smukłe blanki świetnie leżą w dłoni, są doskonale wyważone i umożliwiają wielogodzinne łowienie bez większego zmęczenia mięśni.
Aby uzyskać odpowiednie parametry nasi inżynierowie użyli do budowy blanków najnowocześniejszych technologii DAIWA, takich jak choćby kompozytowy, węglowy materiał HVF Nanoplus. Dodatek tych węglowych mikro włókien umożliwia tworzenie niesamowicie lekkich, odpornych i szybkich wędek.
Konstrukcja X45 redukuje skręcanie się blanku przy wyrzucie, zwiększając jego stabilność. Skutkuje to doskonałą kontrolą przynęty i precyzją wyrzutu. Połączenie czopowe DAIWA V-Joint gwarantuje równomierną krzywą ugięcia przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiej średnicy dzielonego blanku.
Specjalne połyskujące w słońcu wykończenie powierzchni w kombinacji z wysokiej klasy rękojeścią z korka AAA i uchwytem kołowrotka Fuji nadaje wędce wyjątkowego, niepowtarzalnego charakteru, idealnie licującego z jej jakością.

Parametry techniczne

HVF NANOPLUS
V-JOINT
X45
Fuji
Uchwyt kołowrotka FUJI

- Blank z włókna węglowego HVF® Nanoplus
- Węglowa konstrukcja X45®
- Połączenie czopowe V-Joint®
- Rękojeść z naturalnego korka AAA
- Uchwyt kołowrotka Fuji® DPS
- Przelotki Titanum Oxide

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
CALDIA LURE SPIN								
11480-195	1.95m	0.5-6g	100cm	2	85g	8		
11480-200	2.05m	2-9g	104cm	2	95g	8		
11480-210	2.10m	7-21g	111cm	2	110g	8		
11480-211	2.10m	10-40g	111cm	2	115g	8		
11480-240	2.40m	10-40g	127cm	2	150g	8		
11480-241	2.40m	15-50g	127cm	2	155g	8		
11480-271	2.70m	15-50g	142cm	2	180g	9		
11480-245	2.40m	30-70g	127cm	2	160g	8		
11480-275	2.70m	30-70g	142cm	2	190g	9		
11480-300	3.00m	30-70g	157cm	2	210g	9		
11480-310	3.10m	7-35g	160cm	2	190g	9		
CALDIA LURE JIGGERSPIN								
11481-240	2.40m	7-28g	127cm	2	135g	9		
11481-270	2.70m	7-28g	142cm	2	160g	9		



BALLISTIC X SPINNING

Wędki do połowu drapieżników

Wędki dla nowoczesnych spinningistów, którzy doceniają korzystną relację ceny do jakości.

Seria wędzisk Ballistic X spełnia niemal wszystkie wymagania nowoczesnego połowu spinningowego. Ekstra szybkie blanki modeli Jigger znakomicie nadają się do prezentacji softbaitów takich jak gumowe imitacje ryb, Creature Baity lub No/Low-Action Shads. Wędki Ballistic X z wyższymi ciężarami wyrzutowymi świetnie nadają się do twitchowania Hardbaitami i jigowania ciężkimi gumami. Rewelacyjnie sprawdzają się podczas łowienia okoni, szczupaków, boleni oraz sandaczy, a także podczas przeczesywania głębszych warstw wody. Model o długości 1,95m i ciężarze wyrzutowym 5-20g nadaje się do polowań na trudnym terenie na pstrągi, klenie, okonie itp.
Dobrze wyważone węglowe blanki HVF wygodnie leżą w dłoni, pozwalają szybko reagować w trakcie holu, a dzięki konstrukcji X45 zarzucają daleko i celnie. Wyposażone w uchwyt kołowrotka Fuji DPS i przelotki Fuji O spinningi Ballistic X cechuje rewelacyjny stosunek ceny do jakości.

Parametry techniczne

HVF

V-JOINT

X45

Fuji Uchwyt kołowrotka FUJI

Fuji Przelotki FUJI

- Blank z włókna węglowego HVF®
- Węglowa konstrukcja X45®
- Połączenie czopowe V-Joint®
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Uchwyt kołowrotka Fuji®
- Przelotki Fuji® O



BALLISTIC X SPIN

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11510-200	1.95m	5-20g	102cm	2	105g	7		
11510-211	2.10m	10-40g	111cm	2	120g	7		
11510-241	2.40m	10-40g	127cm	2	140g	8		
11510-212	2.10m	15-50g	111cm	2	125g	7		
11510-242	2.40m	15-50g	127cm	2	150g	8		
11510-272	2.70m	15-50g	142cm	2	165g	8		
11510-245	2.40m	30-70g	127cm	2	160g	8		
11510-275	2.70m	30-70g	142cm	2	175g	8		

BALLISTIC X BAITCAST

Ballistic X to dwie bardzo uniwersalne wędki castingowe DAIWA. Lekkie i super szybkie blanki świetnie nadają się do twitchowania hardbaitami takimi, jak małe i średnie poppery oraz woblery, a także do jigowania i połowu wertykalnego.

11510-210	2.10m	7-21g	111cm	2	125g	10		
11513-210	2.10m	8-35g	111cm	2	130g	10		

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		

BALLISTIC X JIGGERSPIN

11511-210	2.10m	8-35g	111cm	2	125g	7		
11511-225	2.20m	7-28g	117cm	2	130g	8		
11511-240	2.40m	7-28g	127cm	2	135g	9		
11511-270	2.70m	7-28g	142cm	2	150g	9		

BALLISTIC X SEA TROUT

Stworzone specjalnie do połowu morskiego blanki Ballistic X Sea Trout dobrze ładują się przy zarzucaniu przynętami już od 10g i z lekkością posyłają wahadłówki i woblery na bardzo duże odległości. Pod obciążeniem w trakcie holu wykazują półparaboliczną akcję, świetnie amortyzując zrywy i nagłe uderzenia głową walecznych morskich siłaczy. Połączenie czopowe V-Joint zapewnia harmonijną krzywą ugięcia.

11512-270	2.70m	10-40g	142cm	2	155g	8		
11512-290	2.85m	10-40g	148cm	2	160g	9		
11512-310	3.10m	10-40g	160cm	2	170g	9		

BALLISTIC X UL SPIN

Wędki do połowu drapieżników

Ultra-lekkie wędki z topowym wyposażeniem

Parametry techniczne

- ► HMC+® blank z włókna węglowego
- ► Połączenie czopowe V-Joint®
- ► Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- ► Uchwyt kołowrotka Fuji® TVS
- ► Przelotki Fuji® O

Uchwyt kołowrotka FUJI

Ballistic X Ultra-Light i Light to mała seria wysokiej klasy wędek DAIWA do ultra-lekkiego połowu małymi przynętami. Seria zawiera tylko 4 wędki (nr.kat.11515-…) z pełną wklejaną szczytówką z włókna węglowego. Idealne do bardzo lekkiego połowu małymi woblerami i wahadłówkami od 3 do 5cm.
Trzy wędki (nr.kat. 11516-…) z pustą szczytówką są nieco sztywniejsze i szybsze - idealnie do wabików z miękkiego plastiku od 3 do 7cm na lekkich główkach jigowych. Wszystkie są świetnie wyważone i doskonale leżą w dłoni. Bez problemu posyłają małe i lekkie wabiki na pokaźne odległości. Trzy modele UL bardzo dobrze nadają się do łowienia siei oraz palii na choinkę, a także do bardzo finezyjnego połowu metodą drop shot.



FREAMS SPIN

Wędki do połowu drapieżników

Trocie, drop shot i soft baity - te wędki potrafią prawie wszystko!

Seria Freams została stworzona specjalnie do połowu troci i dalekiego zarzucania. Dobrze spisuje się również podczas łowienia metodą dropshotową oraz podczas precyzyjnego połowu żerujących daleko od brzegu okoni i sandaczy. Model 2,40m świetnie spisuje się nad małymi i średnimi zbiornikami oraz podczas spinningowego połowu z łodzi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii takich jak kompozyt węglowy HVF, konstrukcja X45 oraz połączenie czopowe V-Joint udało się zbudować wyjątkowo lekkie, mocne i stabilne wędki o zrównoważonej krzywej ugięcia. Model 3,05m waży zaledwie 160g i w połączeniu z lekkim kołowrotkiem DAIWA LT stworzy duet gwarantujący optymalny komfort w trakcie wielu godzin połowu.

11516-230

11515-180

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
BALLISTIC X UL-T-AD ze szczytówką typu tubular								
11516-190	1.85m	3.5-10g	98cm	2	85g	7		
BALLISTIC X L-T-AD ze szczytówką typu tubular								
11516-230	2.30m	3.5-12g	121cm	2	100g	8		
11516-180	1.80m	5-14g	96cm	2	85g	7		

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
BALLISTIC X UL-S-AD z pełną węglową szczytówką								
11515-180	1.75m	3-10g	92cm	2	80g	8		
11515-220	2.20m	3-10g	116cm	2	90g	9		
BALLISTIC X L-S-AD z pełną węglową szczytówką								
11515-210	2.15m	3.5-14g	113cm	2	100g	9		
11515-230	2.30m	3.5-12g	122cm	2	105g	9		



Parametry techniczne

HVF

V-JOINT

X45

Uchwyt kołowrotka FUJI

- Blank z włókna węglowego HVF®
- Węglowa konstrukcja X45®
- Akcja Medium Fast
- Połączenie czopowe V-Joint®
- Rękojeść z EVA
- Uchwyt kołowrotka Fuji® Skeleton
- Przelotki Titanum Oxide

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11517-245	2.40m	5-35g	127cm	2	130g	8		
11517-275	2.70m	5-35g	142cm	2	140g	8		
11517-295	2.90m	5-35g	149cm	2	145g	9		
11517-305	3.05m	5-35g	157cm	2	160g	9		

PROCYON SPINNING

NEW

Wędki do połowu drapieżników

Idealny wybór dla wymagających specjalistów

DAIWA Procyon to szeroki asortyment wysokiej klasy wędzisk spinningowych do połowu wielu gatunków ryb w bardzo zróżnicowanych łowiskach. Podczas konstruowania gryfu szczególną uwagę przykładano do optymalnego wyważenia blanku - z tego powodu do modeli 2,70m zostały dołożone specjalnie odważniki balansujące, które doskonale współgrając z lekkimi kołowrotkami umożliwiają wielogodzinne, komfortowe łowienie i optymalną kontrolę przynęty. Ekskluzywny kompozyt węglowy DAIWA HVF w połączeniu z konstrukcją X45 gwarantuje szybką i stabilną akcję blanku przy wyrzucie oraz rewelacyjne czucie przynęty. Pełna kontrola i precyzja w jednym pakiecie! Ekskluzywny uchwyt kołowrotka DAIWA Air Sensor ze specjalnym lakierem kameleon nadaje dodatkowo nowoczesnego sznytu. Niesamowicie lekkie przelotki Seaguide z cyrkonowymi wkładami poprawiają stabilność blanku pozytywnie wpływając także na jego wyważenie.

Parametry techniczne

HVF

X45

- Blank z włókna węglowego HVF®
- Węglowa konstrukcja X45®
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Uchwyt kołowrotka DAIWA® Air Sensor
- Przelotki Seaguide® Zirconia

PROCYON SPIN

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11210-210	2.10m	3-15g	111cm	2	85g	7		
11210-211	2.10m	7-21g	110cm	2	85g	7		
11210-212	2.10m	15-50g	111cm	2	110g	7		
11210-242	2.40m	7-21g	126cm	2	110g	7		
11210-244	2.40m	15-50g	126cm	2	150g	7		
11210-246	2.40m	30-70g	127cm	2	155g	7		
11210-247	2.40m	50-100g	127cm	2	175g	7		
11210-275	2.70m	15-50g	142cm	2	165g	8		
11210-276	2.70m	30-70g	142cm	2	185g	8		
11210-277	2.70m	50-100g	141cm	2	195g	8		

11210-211

11210-244

11210-276

11211-240

11212-245

PROCYON JIGGERSPIN

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11211-240	2.40m	8-35g	126cm	2	125g	8		
11211-270	2.70m	7-28g	142cm	2	155g	9		

PROCYON UL SPIN

Te dwie wędki UL z serii Procyon posiadają wklejaną pełną szczytówkę z włókna węglowego. Cechują się idealnymi parametrami, by posyłać nawet bardzo lekkie wabiki z kategorii 3-12g na znaczne odległości i pewnie zacinać każde branie. Miękka szczytówka doskonale sygnalizuje nawet najdelikatniejsze skubnięcia i każdy kontakt przynęty z dnem. Doskonałe narzędzie do polowania na okonie, bolenie, pstrągi oraz klenie.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11211-205	2.05m	3-12g	108cm	2	90g	9		
11211-224	2.25m	3-12g	116cm	2	100g	9		

PROCYON TRAVEL SPIN

Seria Procyon zawiera również cztery krótko dzielone wędki, które bardzo wygodnie zapakować możemy do niewielkiej torby podróżnej. Kompaktowa długość transportowa wynosząca 67cm lub 75cm znaczącą ułatwia przewożenie w niedużym bagażu bądź plecaku. Doskonale wykończone połączenia nasadowe zapewniają bardzo równomierną krzywą ugięcia. Wyważenie oraz akcja niemal nie różnią się od wysokiej klasy dwuczęściowych spinningów.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11212-245	2.40m	15-50g	67cm	4	135g	7		
11212-246	2.40m	30-70g	67cm	4	145g	7		
11212-275	2.70m	15-50g	75cm	4	175g	8		
11212-276	2.70m	30-70g	75cm	4	195g	8		

EXCELER SPINNING

Wędki do połowu drapieżników

Klasyczne spinningi z korkową rękojeścią i uchwytem kołowrotka Fuji

Parametry techniczne

Uchwyt kołowrotka FUJI

- ► HMC+® blank z włókna węglowego
- ► Powierzchnia włókna węglowego Upside-Down
- ► Rękojeść z naturalnego korka AAA
- ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
- ► Przelotki Titanum Oxide

W serii Exceler DAIWA oferuje szeroki asortyment klasycznych spinningów do połowu zarówno lekkimi, jak i ciężkimi przynętami. Wysokiej jakości kompozyt węglowy HMC+ umożliwił wyprodukowanie smukłych blanków o bardzo wyważonej akcji. Doskonałe komponenty takie, jak lekkie przelotki Titanium-Oxyd ze smukłymi wkładami i rękojeść z naturalnego korka AAA przyczyniają się do wzorowego wyważenia wędki.

EXCELER SPIN

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
EXCELER SPIN								
11664-210	2.10m	10-20g	109cm	2	110g	7		
11664-240	2.40m	10-40g	124cm	2	150g	8		
11664-270	2.70m	10-40g	139cm	2	180g	8		
11664-300	3.00m	10-40g	154cm	2	200g	8		
11664-241	2.40m	15-50g	124cm	2	170g	8		
11664-272	2.70m	20-60g	139cm	2	210g	8		
11664-302	3.00m	30-60g	154cm	2	235g	8		
11664-242	2.40m	30-70g	124cm	2	195g	8		
11664-243	2.40m	40-90g	124cm	2	205g	8		
11664-273	2.70m	40-80g	139cm	2	230g	8		
11664-274	2.70m	50-120g	139cm	2	240g	8		

11664-210

11664-302

11663-225

11660-245

EXCELER UL/L SPIN

Spinningi Exceler są ultra lekkie i czułe, wyposażone w solidną wklejaną pełną szczytówkę z włókna węglowego. W warunkach normalnego połowu są praktycznie nie do zdarcia, a ponadto z dużą łatwością posyłają super lekkie wabiki na spore odległości i bardzo dobrze sygnalizują delikatne brania. Modele 2,60m i 2,80m świetnie nadają się do lekkiego połowu metodą drop shot okoni i sandaczy - maksymalna frajda z każdej ryby zaciętej na spinningach Exceler UL/L gwarantowana!

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
EXCELER UL/L SPIN								
11663-195	1.95m	0.5-7g	101cm	2	100g	8		
11663-215	2.10m	2-10g	106cm	2	110g	8		
11663-225	2.25m	0.5-7g	116cm	2	105g	8		
11663-245	2.40m	2-10g	124cm	2	120g	9		
11663-265	2.60m	3-14g	134cm	2	130g	9		
11663-285	2.80m	5-18g	144cm	2	140g	9		

EXCELER JIGGERSPIN

Modele Jigger z serii Exceler wykazują się szybką akcją szczytową i znaczną sztywnością blanku - idealne parametry do agresywnej prezentacji wabików z miękkiego plastiku! Wysokomodułowy węglowy materiał precyzyjnie przekazuje każdy ruch przynęty oraz każdy kontakt z rybą i podłożem do dolnika, jednocześnie zapewniając wystarczającą moc, by nawet z dużych odległości bardzo efektywnie zacinać.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
EXCELER JIGGERSPIN								
11660-215	2.10m	7-28g	109cm	2	125g	8		
11660-245	2.40m	5-25g	124cm	2	135g	8		
11660-246	2.40m	8-35g	124cm	2	140g	8		
11660-275	2.70m	5-25g	139cm	2	160g	8		

EXCELER SEA TROUT

Znakomity spinning przeznaczony do polowań na trocie wędrowne i jeziorowe z dużych odległości. Półparaboliczny blank doskonale ładuje się przy wyrzucie posyłając przynęty z przedziału wagowego 15-40g na fantastyczne odległości. Stosunkowo miękka szczytówka skutecznie amortyzuje nagłe ucieczki, uderzenia i wyskoki walczącej ryby również na krótkiej żyłce minimalizując ryzyko wypięcia się zdobyczy z haka. Doskonałe wyważenie sprawia, że nawet wielogodzinne łowienie nie powoduje zmęczenia ramienia.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
EXCELER SEA TROUT								
11669-316	3.15m	15-40g	165cm	2	225g	8		

FUEGO CAMO SPIN

NEW | Wędki do połowu drapieżników

Sztywne, szybkie i perfekcyjnie wyważone

Parametry techniczne

- Blank z włókna węglowego HVF®
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Uchwyt kołowrotka Seaguide®
- Przelotki Titanum Oxide

Wraz z serią Fuego Camo DAIWA prezentuje szeroką ofertę nowoczesnych spinningów o sztywnych blankach, które świetnie spisują się w trakcie połowu sztucznymi przynętami niemal w każdych możliwych warunkach i łowiskach. Duża sztywność wędek Fuego Camo predysponuje je w szczególności do łowienia imitacjami z miękkiego plastiku. Zastosowanie ekskluzywnego kompozytu węglowego DAIWA HVF do konstrukcji blanku umożliwiło zbudowanie bardzo szybkich i lekkich spinningów, fantastycznie leżących w dłoni. Utrzymane w nowoczesnej, szarej stylizacji wędki wyposażone są w oryginalny uchwyt kołowrotka Seaguide i wysokiej jakości rękojeści EVA Camouflage. Wysokiej klasy uchwyt kołowrotka Seaguide Alien posiada boczne wycięcia zapewniające bezpośredni kontakt z blankiem, a więc i znacznie lepsze wyczucie przynęty. Ergonomiczny kształt uchwytu sprawia, że bardzo wygodnie leży w dłoni, co jest nie bez znaczenia podczas długich wypraw.
Wyposażone w lekkie przelotki Titanium-Oxyd.

FUEGO CAMO SPIN

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11121-200	2.00m	3-12g	107cm	2	115g	8		
11121-210	2.10m	5-20g	111cm	2	120g	8		
11121-240	2.40m	10-30g	126cm	2	130g	8		
11121-270	2.70m	10-30g	142cm	2	145g	8		
11121-211	2.10m	10-40g	111cm	2	125g	8		
11121-301	3.00m	10-40g	157cm	2	160g	9		
11121-241	2.40m	15-50g	126cm	2	145g	8		
11121-271	2.70m	15-50g	142cm	2	150g	8		
11121-303	3.00m	20-60g	157cm	2	170g	9		
11121-243	2.40m	30-70g	126cm	2	155g	8		
11121-273	2.70m	30-70g	142cm	2	170g	8		
11121-245	2.40m	30-90g	126cm	2	160g	8		
11121-246	2.40m	40-110g	126cm	2	175g	8		
11121-275	2.70m	40-110g	142cm	2	180g	8		

FUEGO CAMO JIGGERSPIN

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11122-240	2.40m	7-28g	126cm	2	135g	9		
11122-270	2.70m	7-28g	142cm	2	150g	9		

11121-200

11121-243

11121-273

11123-240

FUEGO CAMO TRAVEL SPIN

Te dwie wędki podróżne z serii Fuego świetnie nadają się do prezentacji różnego typu przynęt miękkich oraz twardych. Ich akcja została tak dobrana, by bez trudu posyłać na dobre odległości zarówno gumowe imitacje, jak i woblery z kategorii wagowych między 50g a 60g.
Mimo dzielenia na cztery składy wędki są bardzo szybkie i wytrzymałe, świetnie leżą w dłoni i posiadają równomierną krzywą ugięcia porównywalną do modeli dwuczęściowych.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11123-240	2.40m	15-50g	68cm	4	155g	8		
11123-270	2.70m	20-60g	74cm	4	175g	8		

LEGALIS SPINNING

Wędki do połowu drapieżników

Topowe spinningi o wyjątkowym designie

Parametry techniczne

- Blank z włókna węglowego HVF®
- Połączenie czopowe V-Joint®
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Przelotki Titanum Oxide

Spinningi Legalis wyróżniają się wyjątkowym designem i fantastyczną relacją ceny do jakości. Smukłe, dobrze zbalansowane blanki z kompozytu węglowego HVF świetnie leżą w dłoni i umożliwiają osiąganie bardzo dobrych odległości wyrzutowych oraz skuteczne rozpoznawanie brań. Posiadają wystarczającą moc do pewnego, a nawet forsownego holu silnych, walecznych drapieżników. Połączenie czopowe V-Joint zapewnia harmonijnie równomierną krzywą ugięcia i perfekcyjną stabilność pod obciążeniem. Wyposażone w przelotki Titanium-Oxyd i wysokiej jakości gryf z EVA w japońskim stylu!

11768-212

11768-245

11768-273

11768-290

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
LEGALIS SPIN								
11768-211	2.10m	5-20g	111cm	2	105g	8		
11768-212	2.10m	10-30g	111cm	2	105g	8		
11768-241	2.40m	5-20g	127cm	2	115g	8		
11768-242	2.40m	10-30g	127cm	2	125g	8		
11768-243	2.40m	15-50g	127cm	2	140g	8		
11768-244	2.40m	30-70g	127cm	2	150g	8		
11768-245	2.40m	50-100g	127cm	2	165g	8		
11768-273	2.70m	15-50g	142cm	2	170g	8		
11768-274	2.70m	30-70g	142cm	2	175g	8		
11768-275	2.70m	50-100g	142cm	2	190g	8		
11768-290	2.90m	5-35g	152cm	2	165g	9		
11768-300	3.05m	10-40g	159cm	2	175g	9		
11768-304	3.00m	30-60g	158cm	2	180g	9		

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
LEGALIS UL SPIN								
11768-190	1.90m	2-12g	103cm	2	85g	8		
11768-210	2.10m	3-15g	111cm	2	100g	8		
LEGALIS JIGGERSPIN								
11768-247	2.40m	8-35g	127cm	2	130g	9		
11768-248	2.40m	7-28g	127cm	2	120g	9		



NINJA X SPINNING

Wędki do polowu drapieżników

Rewelacyjny stosunek ceny do jakości!

Parametry techniczne

- ► Blank z włókna węglowego HVF®
- ► Smukła, lekka konstrukcja blanku
- ► Dolnik Brading-X
- ► Wysokiej jakości korkowa rękojeść
- ► Przelotki Titanum Oxide
- ► Futerał transportowy

Popularna seria wędzisk spinningowych DAIWA w nowym designie i równie korzystnym, jak dotychczas stosunku ceny do jakości. Cienki blank z kompozytu węglowego HVF jest dobrze wyważony, świetnie leży w dłoni i zapewnia rewelacyjne czucie przynęty. Pozwala dokładnie wybadać strukturę podłoża podczas połowu gumowymi imitacjami i wyczuć każde delikatne branie.

NINJA X SPIN

Klasyczne spinningi z akcją szczytową. Skonstruowane jako uniwersalne kije do łowienia gumowymi imitacjami, woblerami, wahadłówkami i wirówkami. W blanku drzemie wystarczająca rezerwa mocy, by bez obaw mocno przyciskać w trakcie holu również większe ryby.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
NINJA X SPIN								
11205-210	2.10m	3-15g	110cm	2	115g	7		
11205-211	2.10m	5-20g	110cm	2	118g	7		
11205-241	2.40m	5-20g	126cm	2	135g	8		
11205-212	2.10m	10-30g	110cm	2	125g	7		
11205-242	2.40m	10-30g	126cm	2	155g	8		
11205-245	2.40m	15-50g	126cm	2	165g	8		
11205-275	2.70m	15-50g	141cm	2	180g	8		
11205-246	2.40m	30-70g	126cm	2	190g	8		
11205-276	2.70m	30-60g	141cm	2	195g	8		
11205-306	3.00m	30-60g	157cm	2	195g	8		
11205-247	2.40m	50-100g	126cm	2	210g	8		
11205-277	2.70m	40-80g	141cm	2	210g	8		

11627-190

11627-210

11205-210

11205-276

11206-240

NINJA X JIGGERSPIN

Lekkie i wyważone blanki tych klasycznych spinningów z lekkością posyłają gumowe wabiki i woblery na bardzo konkretne odległości. Szybki blank HVF błyskawicznie przenosi każdy sygnał z końca żyłki do rękojeści umożliwiając błyskawiczną reakcję. Wędki Ninja X Jiggerspin świetnie nadają się do połowu małymi wirówkami i wahadłówkami.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
NINJA X JIGGERSPIN								
11206-240	2.40m	7-28g	126cm	2	155g	8		
11206-270	2.70m	7-28g	141cm	2	165g	8		
11206-241	2.40m	8-35g	126cm	2	165g	8		
11206-271	2.70m	8-35g	141cm	2	180g	8		

NINJA X UL SPIN / LIGHT JIGGERSPIN

Modele Ultra light Spin z serii Ninja X wyposażone są w bardzo czułe, wklejane, pełne szczytówki z włókna węglowego - idealne do precyzyjnego posyłania lekkich woblerów, wahadłówek i wirówek na duże odległości! Model Light Jigger (nr.prod. 11627-211) wyposażony jest w Tubular Tip i cechuje się szybką akcją perfekcyjnie spisującą się podczas prezentacji lekkich przynęt z miękkiego plastiku. Perfekcyjna akcja i krzywa ugięcia gwarantują maksymalną frajdę z każdej holowanej ryby, a jednocześnie w znaczący sposób redukują ryzyko ześlizgnięcia się zdobyczy. Dobrze wyważone, smukłe blanki precyzyjnie przekazują do dolnika każdy ruch przynęty i każdy najdrobniejszy kontakt z rybą oraz dnem. Krzyżowy oplot powierzchni blanku zwiększa ich odporność na skręcanie, co skutkuje poprawą celności rzutów i większą stabilnością w trakcie holu kapitalnych okazów.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
NINJA X UL SPIN								
11627-180	1.80m	2-8g	96cm	2	95g	7		
11627-190	1.90m	1-9g	100cm	2	95g	8		
11627-191	1.90m	3-12g	100cm	2	100g	8		
11627-210	2.10m	3-12g	111cm	2	105g	8		
NINJA X LIGHT JIGGERSPIN								
11627-211	2.40m	4-18g	126cm	2	130g	9		



NINJA X SF SPIN

Wędki do połowu drapieżników

Świetna akcja - mała długość transportowa

Wędki Ninja X SF stworzono z myślą o wędkarzach, którym zależy na krótkiej długości transportowej ale jednocześnie nie chcą rezygnować z właściwości typowych dla wędzisk składanych nasadowo.
Teleskopowy dolnik wędzisk DAIWA Ninja X SF sprawia, iż mimo niewielkiej długości transportowej wędki te cechuje harmonijna krzywa ugięcia i szybka akcja. Pomarańczowy znacznik ułatwia sygnalizację brań przy słabszej widoczności. Mała długość transportowa umożliwia komfortowe przewożenie wędki na rowerze bądź w pociągu oraz dotarcie do trudno dostępnych łowisk.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
NINJA X SF SPIN								
11207-195	1.95m	5-18g	85cm	3	90g	8		
11207-210	2.15m	7-21g	94cm	3	95g	8		
11207-215	2.15m	15-50g	94cm	3	135g	8		
11207-225	2.25m	5-18g	100cm	3	110g	8		
11207-240	2.45m	7-21g	106cm	3	115g	8		
11207-241	2.45m	8-35g	106cm	3	140g	8		
11207-245	2.45m	15-50g	106cm	3	150g	8		

Parametry techniczne

- Blank z włókna węglowego HVF®
- Smukła, lekka konstrukcja blanku
- Dolnik Brading-X
- Rękojeść Camouflage EVA
- Przelotki Titanum Oxide
- Futerał transportowy

11207-215

11207-225

11207-241

11205-150

11205-151

NINJA X KIDS

Dwie wędki Ninja X Kids to oferta DAIWA skierowana do dzieci i młodzieży. Blank i dwustopkowe przelotki Titanium-Oxyd są w stanie wytrzymać bardzo duże obciążenia. Długość wynosząca 1,50m bardzo ułatwia manewrowanie.
Akcja blanków HMC+ wyposażonych w dwustopkowe przelotki Titanium-Oxyd pozwala na osiąganie dobrych odległości wyrzutu oraz bardzo uniwersalne zastosowanie.
Dostępne w kolorze niebieskim (nr.prod. 11205-150) i różowym (nr. prod. 11205-151)

NINJA X KIDS

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11205-150	1.50m	10-30g	79cm	2	95g	6		
11205-151	1.50m	10-30g	79cm	2	95g	6		

CROSSFIRE SPINNING

Wędki do połowu drapieżników

Do niemal każdego zadania związanego
z połowem spinningowym

Parametry techniczne

- ► Rękojeść z EVA
- ► Przelotki Titanum Oxide
- ► Futerał transportowy

CROSSFIRE SPIN & SEA TROUT

Wędki Crossfire cechuje zupełnie odświeżony design. Szeroki asortyment obejmuje najróżniejsze ciężary wyrzutowe i długości oddając do naszej dyspozycji odpowiednie narzędzia do niemal każdej spinningowej techniki połowu. Wędki Crossfire posiadają, jak na ten segment cenowy wyjątkowo dobrze wyważone blanki, które bardzo komfortowo leżą w dłoni. Modele od 40g wyrzutu charakteryzuje stosunkowo szybka akcja i duża sztywność, co szczególnie przy połowie miękkimi przynętami i woblerami zapewnia dużą kontrolę i świetne czucie. Modele o ciężarze wyrzutowym poniżej 40g są nieco bardziej miękkie, co jest sporą zaletą podczas połowu temperamentnych salmonidów, okoni oraz kleni wirówkami i wahadłówkami. Znacząco zmniejszają ryzyko ześlizgnięcia się zaciętej ryby w trakcie holu. Krzyżowy oplot na blanku wzmacnia wędki zwiększając ich żywotność.
Wyposażone w przelotki Titanium-Oxyd, nowoczesny gryf z EVA oraz futerał transportowy.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
CROSSFIRE UL SPIN								
11428-155	1.50m	2-7g	77cm	2	80g	6		
11428-185	1.80m	2-7g	93cm	2	90g	6		
11428-215	2.10m	2-7g	109cm	2	110g	8		
CROSSFIRE SPIN								
11428-216	2.10m	5-25g	109cm	2	110g	8		
11428-217	2.10m	10-40g	109cm	2	120g	8		
11428-245	2.40m	15-40g	123cm	2	155g	8		
11428-246	2.40m	20-60g	123cm	2	170g	8		
11428-247	2.40m	40-100g	123cm	2	175g	8		
11428-248	2.40m	50-180g	123cm	2	180g	7		
11428-275	2.70m	10-30g	138cm	2	180g	8		
11428-276	2.70m	15-40g	138cm	2	190g	8		
11428-277	2.70m	20-60g	138cm	2	195g	8		
11428-278	2.70m	40-100g	138cm	2	225g	8		
11428-279	2.70m	50-180g	138cm	2	235g	8		
11428-306	3.00m	10-40g	154cm	2	210g	8		
11428-307	3.00m	20-60g	154cm	2	220g	8		
11428-308	3.00m	40-100g	154cm	2	235g	8		
CROSSFIRE JIGGERSPIN								
11429-246	2.40m	5-25g	123cm	2	150g	8		
11429-247	2.40m	8-35g	123cm	2	160g	8		
11429-276	2.70m	5-25g	138cm	2	170g	8		
11429-277	2.70m	8-35g	138cm	2	180g	8		
CROSSFIRE SEA TROUT								
11428-309	3.00m	10-30g	154cm	2	205g	8		

CROSSFIRE EEL

Wędki Crossfire Węgorz z wklejaną szczytówką z włókna szklanego stworzono specjalnie do łowienia węgorzy przynętami naturalnymi takimi, jak czerwone robaki, filety rybne oraz do połowu gruntowego pstrągów oraz kleni. Czuła i za razem bardzo solidna szklana szczytówka z lakierem „Night glow" idealnie pokazuje wszystkie nawet najdrobniejsze skubnięcia. Mocny blank umożliwia bezkompromisową walkę z dużymi węgorzami i innymi kapitalnymi rybami w nurcie oraz w łowiskach pełnych zawad. Wędki Crossfire Węgorz nadają się również do sporadycznego połowu morskiego systemami typu paternoster lub zestawami gruntowymi.

CROSSFIRE EEL								
11427-275	2.70m	30-95g	139cm	2	230g	9		
11427-305	3.00m	30-95g	154cm	2	255g	10		

SILVER CREEK UL/L SPINNING

Nowoczesne wędki spinningowe do połowu lekkimi przynętami

Parametry techniczne

- ► HMC+® blank z włókna węglowego
- ► Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- ► Szkieletowy uchwyt kołowrotka
- ► Przelotki Titanum Oxide

Nowe spinningi Silver Creek imponują nowoczesnym designem i wyjątkowo korzystną relacją ceny do jakości. Uchwyt kołowrotka typu Skeleton wpływa na obniżenie wagi wędek, jest bardzo wygodny i umożliwia optymalny kontakt z przynętą.

SILVER CREEK UL SPOON

Modele Silver Creek Spoon skonstruowane zostały z myślą o ultra lekkimi połowie łososiowatych małymi łyżkami. W pełni paraboliczne blanki dobrze ładują się przy wyrzucie przynęt od 2g wagi i pozwalają osiągać bardzo przyzwoite odległości. W trakcie holu gwarantują spektakularne doznania!

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11432-170	1.70m	0.5-5g	87cm	2	80g	7
11432-190	1.90m	0.5-5g	98cm	2	95g	8
11432-230	2.30m	0.5-5g	117cm	2	100g	8

SILVER CREEK UL FAST SPOON

Modele UL Fast-Spoon z serii Silver Creek wykazują nieco szybszą akcję, przez co lepiej nadają się do łowienia super lekkimi woblerami, małymi wahadłówkami i gumowymi imitacjami.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11432-180	1.80m	1-6g	94cm	2	85g	9
11432-210	2.10m	1-6g	109cm	2	90g	9

SILVER CREEK UL SPIN

Super lekkie i czułe spinningi Silver Creek Ultra-Light z wklejanymi, pełnymi szczytówkami z włókna węglowego. Sztywne blanki HMC+ umożliwiają bardzo precyzyjną prezentację lekkich wabików także w szybszym nurcie. Fluo-pomarańczowa omotka przelotki szczytowej pomaga w sygnalizacji brań przy utrudnionej widoczności.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11430-181	1.80m	3-14g	95cm	2	90g	9
11430-201	2.05m	3-14g	106cm	2	95g	9
11430-221	2.20m	3-14g	115cm	2	100g	9
11430-231	2.35m	3-14g	122cm	2	105g	9

SILVER CREEK LIGHT SPIN

Spinningi Silver Creek Light uzupełniają modele UL o cztery wędki z nieco mocniejszą, pełną, wklejaną szczytówką z włókna węglowego. Są one w warunkach normalnego połowu właściwie nie do złamania. Blanki HMC+ umożliwiają osiąganie dużych odległości wyrzutowych. Idealne do prezentacji przynęt z miękkiego plastiku i woblerów między 5 a 8 cm.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11431-181	1.80m	5-21g	94cm	2	95g	9
11431-201	2.05m	5-21g	106cm	2	100g	9
11431-221	2.20m	5-21g	115cm	2	105g	9
11431-231	2.35m	5-21g	122cm	2	110g	9

SWEEPFIRE SPINNING

Wędki do połowu drapieżników

Świetny design, klasyczna rękojeść

Parametry techniczne

- ► Smukły i szybki blank
- ► Korkowa rękojeść
- ► Aluminiowe oxydowane przelotki

Seria Sweepfire Spin oferuje szeroki wybór ciężarów wyrzutowych i długości pokrywających niemal pełny zakres potrzeb połowu spinningowego. Nowe, smukłe blanki bardzo komfortowo leżą w dłoni i cechują się znakomitą akcją, przypominającą raczej węglowe blanki ze znacznie wyższej półki cenowej.
Wyposażone w nadające się do stosowania plecionek przelotki Aluminium-Oxyd. Doskonała relacja ceny do jakości.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
SWEEPFIRE SPIN								
11435-211	2.10m	5-25g	110cm	2	135g	7		
11435-212	2.10m	10-40g	110cm	2	175g	7		
11435-240	2.40m	10-40g	125cm	2	180g	7		
11435-270	2.70m	10-40g	141cm	2	225g	8		
11435-300	3.00m	10-40g	157cm	2	240g	8		
11435-241	2.40m	15-50g	126cm	2	205g	7		
11435-271	2.70m	15-50g	141cm	2	215g	8		
11435-301	3.00m	20-60g	157cm	2	280g	8		
11435-242	2.40m	30-70g	126cm	2	210g	7		
11435-272	2.70m	30-70g	141cm	2	250g	8		
11435-243	2.40m	40-100g	126cm	2	250g	7		
11435-273	2.70m	40-100g	141cm	2	260g	8		
11435-303	3.00m	40-100g	157cm	2	300g	8		
11435-244	2.40m	50-150g	126cm	2	255g	7		
11435-274	2.70m	50-150g	141cm	2	280g	8		
SWEEPFIRE UL SPIN								
11435-150	1.50m	5-10g	79cm	2	95g	7		
11435-180	1.80m	5-10g	95cm	2	110g	7		
11435-210	2.10m	5-10g	110cm	2	130g	7		
SWEEPFIRE JIGGERSPIN								
11436-240	2.40m	5-25g	125cm	2	180g	7		
11436-270	2.70m	5-25g	141cm	2	200g	8		
11436-241	2.40m	8-35g	125cm	2	190g	7		
11436-271	2.70m	8-35g	141cm	2	205g	8		
SWEEPFIRE SEA TROUT								
11435-310	3.00m	10-30g	157cm	2	245g	9		

MEGAFORCE SPINNING

Wędki do połowu drapieżników

Świetny design - świetne ceny

Parametry techniczne

- ► Gryf z korka/EVA
- ► Aluminiowe oxydowane przelotki

MEGAFORCE JIGGERSPIN

Seria Megaforce Jigger zawiera ekstremalnie czułe spinningi do połowu małymi i najmniejszymi sztucznymi przynętami. Niezwykle odporna, wklejana, pełna szczytówka z włókna węglowego sygnalizująca każde najdelikatniejsze branie, która dzięki swej wytrzymałości i nienagannej pracy pozwala swobodnie lądować najwaleczniejsze kapitalne okazy. Wyraźnie zaakcentowana akcja szczytowa umożliwia posyłanie lekkich przynęt na bardzo dalekie odległości. Wyposażone w przelotki Aluminium-Oxyd i wysokiej jakości gryf z korka i EVA. Znakomity stosunek ceny do jakości.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11241-195	1.95m	1-7g	101cm	2	95g	8		
11241-225	2.20m	1-9g	114cm	2	105g	8		
11241-245	2.40m	2-14g	124cm	2	115g	9		
11241-265	2.60m	3-18g	135cm	2	125g	11		
11241-285	2.80m	4-20g	145cm	2	140g	11		

MEGAFORCE TRAVEL SPIN

Wieloczęściowe, wysokiej jakości wędki podróżne w atrakcyjnym segmencie cenowym. Ten typ wędzisk jest obecnie na topie - umożliwiają bardzo komfortowy i oszczędny transport np. bez konieczności pakowania ich do samolotu w osobnych drogich, nieporęcznych tubach. Zastosowanie nasadowych połączeń czopowych sprawia, że wędki Megaforce Travel cechują się bardzo równomierną krzywą ugięcia, praktycznie nie różniącą się od wędek dwuczęściowych. Lekkie, smukłe, dobrze wyważone blanki wyposażone w rękojeść z korka i EVA doskonale leżą w dłoni.
Różne dostępne w serii Travel Spin długości i ciężary wyrzutowe pozwalają znaleźć odpowiedni sprzęt zarówno do połowu pstrągów i okoni, jak i do ciężkiego połowu sandaczy i szczupaków. W ofercie znajduje się również pięcioczęściowe wędzisko do połowu troci wędrownych i labraksów w wodach przybrzeżnych.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11898-220	2.25m	7-25g	62cm	4	120g	7		
11898-240	2.40m	10-40g	66cm	4	160g	8		
11898-245	2.40m	30-70g	66cm	4	185g	8		
11898-270	2.70m	15-50g	74cm	4	195g	8		
11898-275	2.70m	30-70g	74cm	4	220g	8		
11898-300	3.00m	10-40g	66cm	5	235g	9		

11241-245

11898-220



LEGALIS ALLROUND

Wędki uniwersalne

Ekskluzywne, uniwersalne wędki
dla zorientowanych wędkarzy.

Parametry techniczne

- HMC+® blank z włókna węglowego
- Gryf z korka/EVA
- Aluminiowy, frezowany CNC uchwyt kołowrotka
- Przelotki Titanum Oxide

Wędki DAIWA Legalis teraz również jako uniwersalne modele o bardzo nowoczesnym wyglądzie.
Półparaboliczny węglowy blank High-Modulus tworzony był pod kątem połowu przynętami naturalnymi. Jego akcja umożliwia bezpieczne zarzucanie takimi wabikami, jak żywiec czy ciasto na pokaźne odległości bez większego ryzyka ich uszkodzenia bądź utraty. Zastosowanie wysokiej jakości materiału EVA na rękojeści sprawia, że te świetnie wyważone kije niezwykle komfortowo leżą w dłoni. Trzy dostępne ciężary wyrzutowe pozwalają dobrać odpowiedni model do niemal każdego celu. Dzięki tej serii skutecznie zapolować możemy różnego typu przynętami naturalnymi na karpie, liny i pstrągi, jak również na sandacze, węgorze i szczupaki z żywcem bądź filetem na końcu zestawu. Wyposażone w przelotki Titanium-Oxyd i frezowany CNC uchwyt kołowrotka.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11765-300	3.00m	10-50g	155cm	2	180g	6
11765-330	3.30m	10-50g	170cm	2	210g	7
11765-360	3.60m	10-50g	126cm	3	230g	7
11765-305	3.00m	30-90g	155cm	2	205g	6
11765-365	3.60m	30-90g	126cm	3	250g	7
11765-306	3.00m	40-120g	155cm	2	210g	6
11765-366	3.60m	40-120g	126cm	3	260g	7

PROCASTER ALLROUND

NEW **Wędki uniwersalne**

Nowoczesne uniwersalne wędziska dla specjalistów

Parametry techniczne

- ► HMC+® blank z włókna węglowego
- ► Wysokiej jakości rękojeść z korka i EVA
- ► Aluminiowe oxydowane przelotki

Obszerna seria uniwersalnych wędek Procaster Allround od DAIWA zawiera odpowiedni model do połowu praktycznie każdego rodzimego gatunku ryb i do niemal każdej metody połowu przynętami naturalnymi. Do lekkiego łowienia spławikowego pstrągów i linów proponujemy wersje z ciężarami wyrzutu 5-30g oraz 10-40g. Do łowienia z dużymi spławikami lub zestawami gruntowymi karpi bądź ryb drapieżnych najlepszym wyborem będą wędki o wyrzucie 20-70g oraz 40-110g. Nieco bardziej miękkie blanki tych modeli oraz półparaboliczna akcja pozwalają na bezpieczne podawanie takich przynęt, jak ciasto, żywiec itp. nawet z większych odległości. Jest to niezwykle istotne w przypadku skutecznego połowu pstrągów, sandaczy, węgorzy oraz szczupaków. Całości obrazu tych wędzisk dopełnia stonowany design oraz wysokiej klasy komponenty. Wyjątkowo korzystna relacja ceny do jakości.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11640-300	3.00m	5-30g	107cm	3	190g	7		
11640-330	3.30m	5-30g	115cm	3	200g	8		
11640-360	3.60m	5-30g	127cm	3	230g	8		
11640-390	3.90m	5-30g	137cm	3	250g	8		
11641-300	3.00m	10-40g	107cm	3	200g	7		
11641-330	3.30m	10-40g	115cm	3	220g	8		
11641-360	3.60m	10-40g	127cm	3	250g	8		
11641-390	3.90m	10-40g	137cm	3	275g	8		
11642-300	3.00m	20-70g	107cm	3	210g	7		
11642-330	3.30m	20-70g	117cm	3	225g	8		
11642-360	3.60m	20-70g	127cm	3	280g	8		
11643-300	3.00m	40-110g	107cm	3	220g	7		
11643-330	3.30m	40-110g	117cm	3	235g	8		
11643-360	3.60m	40-110g	127cm	3	280g	8		



TEAM DAIWA TROUT AREA COMMANDER

NEW | Spinningi pstrągowe

Stworzony specjalnie do połowu pstrągów

Parametry techniczne

- Blank z włókna węglowego HVF®
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Uchwyt kołowrotka Fuji®
- Przelotki Titanum Oxide

Uchwyt kołowrotka FUJI

FUEGO CAMO SPOON TROUT

NEW | Spinningi pstrągowe

Stworzony specjalnie do połowu pstrągów

Parametry techniczne

- HMC+® blank z włókna węglowego
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Uchwyt kołowrotka Seaguide®
- Przelotki Titanum Oxide



11716-195

11717-180

Wędki Team DAIWA Trout Area Commander stworzone zostały z myślą o połowie pstrągów i okoni w małych potokach i jeziorach. W serii tych nowoczesnych specjalistycznych wędzisk o miękkich blankach znajdziemy zarówno modele nadające się do łowienia z bliska w małych stawach i trudno dostępnych miejscówkach, jak i wędki przeznaczone do podawania na bardzo duże odległości bardzo lekkich wabików takich, jak błystki typu spoon czy miniwoblery.

Modele z wklejaną, pełną węglową szczytówką i ciężarze wyrzutu 0,5-5g mają jeszcze bardziej miękką akcję szczytową i świetnie spisują się przy połowie ultra lekkimi przynętami. Modele o wyrzucie 1-6g wyposażone są w szczytówkę Tubular Tip, są nieco szybsze i sztywniejsze, dzięki czemu nadają się również do łowienia miękkimi imitacjami oraz woblerami, doskonale radząc sobie z prezentacją tych przynęt również w lekkim nurcie. Dzięki specjalnemu gryfowi oraz oryginalnemu uchwytowi kołowrotka Fuji Skeleton wędkarz utrzymuje bezpośredni kontakt z blankiem, co pozwala wyczuć każdy ruch przynęty i nawet najdelikatniejsze brania.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11716-180	1.80m	0.5-5g	95cm	2	70g	9		
11716-195	1.95m	0.5-5g	103cm	2	80g	9		
11716-210	2.10m	0.5-5g	110cm	2	90g	9		
11716-225	2.25m	0.5-5g	118cm	2	100g	9		
11717-180	1.80m	1-6g	95cm	2	70g	8		
11717-195	1.95m	1-6g	103cm	2	85g	8		
11717-210	2.10m	1-6g	110cm	2	95g	8		

11124-180

11124-215

Modele DAIWA Fuego Spoon Trout zostały dostosowane do aktualnych potrzeb i wymogów nowoczesnego połowu pstrągów w wodach stojących. Smukłe, półparaboliczne ale wciąż bardzo szybkie blanki z włókna węglowego HMC+ posiadają idealne parametry do efektywnej prezentacji szerokiego wachlarza wabików. Dobrze ładują się przy wyrzucie posyłając niewielkie przynęty z przedziału 1,5-5g na imponujące odległości. W trakcie holu blanki pracują na całej swojej długości skutecznie amortyzując nagłe ucieczki i szarpnięcia głową walczących ryb. Dzięki temu nadają się do stosowania z bardzo cienkimi żyłkami i lekkimi wabikami. Duża stabilność umożliwia niezwykle precyzyjne zarzucanie, co jest bardzo pomocne, gdy próbujemy obłowić trudno dostępne miejscówki. Innowacyjny uchwyt kołowrotka Seaguide z bocznymi wycięciami umożliwia bezpośredni kontakt z blankiem poprawiając wyczucie przynęty.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11124-180	1.80m	1.5-5g	94cm	2	75g	9		
11124-195	1.95m	1.5-5g	101cm	2	75g	10		
11124-215	2.15m	1.5-5g	112cm	2	85g	10		

LEGALIS TELE TROUT

NEW | Spinningi pstrągowe

Stworzony specjalnie do połowu pstrągów

Parametry techniczne

- ► Lekki blank z włókna węglowego
- ► Przelotki Titanum Oxide
- ► Oczko haczyka

Filigranowe wędki Legalis Trout stworzone zostały specjalnie do łowienia w pstrągowych stawach. Smukłe, dobrze wyważone blanki świetnie leżą w dłoni i bez trudu posyłają sbirulino oraz bombarda na bardzo konkretne odległości. Czułe szczytówki zapewniają optymalną sygnalizację brań, a półparaboliczne blanki skutecznie neutralizują wszelkie szarpnięcia i ucieczki zaciętych okazów. Rewelacyjne wędki o wysokiej klasy wykończeniu w doskonałej relacji ceny do jakości.

TWILIGHT COREGONE

NEW | Wędka do połowu siei

Specjalistyczne wędki do lekkiego połowu siei

Twiligth Coregone opracowno we współpracy z niemieckimi oraz austriackimi specjalistami od połowu siei. Bardzo lekkie i czułe blanki skonstruowano z myślą o łowieniu na hegene. Mimo swej delikatności umożliwiają skuteczne zacinanie również na większej głębokości, w czym nie przeszkadzają nawet bardzo cienkie żyłki. Równomierna przechodząca po samą rękojeść krzywa ugięcia oraz stosunkowo szybki blank redukują ryzyko ześlizgnięcia się ryby z haka w trakcie holu. Obie znajdujące się w komplecie szczytówki (włókno węglowe lub szklane) doskonale sygnalizują ostrożne brania. Czerwona szczytówki nadaje się na obciążenie rzędu 5-10g, a żółta na 3-5g. Szlachetnie klasycznego wyglądu nadaje wędkom gryf z wysokiej jakości korka.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11760-365	3.60m	5-25g	126cm	4	160g	6		
11760-395	3.90m	5-25g	126cm	4	160g	6		
11760-425	4.20m	5-25g	126cm	4	165g	6		

11916-216



11916-246

Parametry techniczne

Uchwyt kołowrotka FUJI

- ► HMC+® blank z włókna węglowego
- ► Uchwyt kołowrotka Fuji® DPS
- ► 2 wymienne szczytówki (1x włókno szklane, 1x włókno węglowe)

Drgające szczytówki do TWILIGHT COREGONE

nr. art.	rozm.	
11916-000R	czerwony	
11916-000Y	żółty	

nr. art.	dł.	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11916-216	2.10m	110cm	2+2	100g	10		
11916-246	2.40m	126cm	2+2	105g	11		

POWERMESH CATFISH SPIN

NEW | Wędki sumowe

Najwyższej klasy wędki sumowe

Parametry techniczne

Uchwyt kołowrotka FUJI

- HMC+® blank z włókna węglowego
- Wysokiej jakości gryf EVA/Shrinktube
- Uchwyt kołowrotka Fuji®
- Dwustopkowe przelotki Seaguide®

DAIWA Powermesh Catfish to bardzo nowoczesne, bazujące na wysokiej klasy komponentach wędki do połowu dużych ryb. Nieważne czy łowimy w Hiszpanii, Włoszech, czy rodzimych wodach - dzięki tym wędkom poradzimy sobie z największymi sumami!

11731-305

11731-215

11732-255

11733-245

POWERMESH CATFISH BOJE

Powermesh Catfish Boje stworzone zostały do połowu Long-Distance dużych sumów z brzegu. Mocny blank pozwala łatwo uwalniać zestaw z zaczepów oraz bardzo pewnie holować duże sumy również w silnym nurcie i pełnych zawad łowiskach. Solidne, wysokiej klasy komponenty takie, jak węglowy blank HMC+, oryginalny uchwyt kołowrotka Fuji DPS-H i przelotki Seaguide dobrane zostały specjalnie do bezkompromisowego połowu wąsatych gigantów. Modele Boje wyposażone zostały w ergonomiczny przedni gryf z chwytliwego tworzywa sztucznego, który pomaga wywierać odpowiedni nacisk na holowaną rybę i wybrnąć z każdej trudnej sytuacji.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11731-305	3.00m	150-500g	154cm	2	500g	10		
11731-325	3.25m	150-500g	167cm	2	550g	10		

POWERMESH CATFISH BOAT

Modele Boat z serii Powermesh Catfish powstały z myślą o połowie z łodzi. Nieco bardziej miękkie, półparaboliczne blanki sprawdzają się szczególnie dobrze podczas intensywnych bojów na niedużych odległościach. Pozwalają wywierać odpowiednią presję na rybach zaciętych na dużych głębokościach oraz skutecznie amortyzują wszelkie zrywy i uderzenia ogonem redukując ryzyko utraty zdobyczy.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11732-255	2.55m	100-400g	131cm	2	385g	8		
11732-275	2.75m	100-400g	142cm	2	425g	8		

POWERMESH CATFISH SPIN

Spinningi Powermesh doskonale spisują się podczas aktywnego połowu sumów. Model 2,15m świetnie nadaje się do połowu wertykalnego z łodzi oraz kajaku. Modele 2,45m i 2,75m przeznaczone są do łowienia z dużych odległości ciężkimi przynętami. Znajdująca się tuż nad krótkim przednim gryfem z EVA powłoka Shrinktube ułatwia manewrowanie w trakcie holu gwarantując pewny chwyt w każdym momencie. Dodatkowo zapewnia niepowtarzalnie czucie holowanej ryby! Oryginalny uchwyt kołowrotka Fuji DPS trzyma kołowrotek niezwykle stabilnie również pod maksymalnymi obciążeniami.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11731-215	2.15m	-160g	113cm	2	265g	7		
11733-245	2.45m	-190g	127cm	2	275g	8		
11733-275	2.75m	-190g	142cm	2	300g	9		

EXCELER CATFISH

Wędki sumowe

Siła i wytrzymałość - wędki sumowe najwyższej klasy

Parametry techniczne

- Specjalny, antypoślizgowy gryf z EVA
- Kapsel wieńczący dolnik Pacbay
- Dwustopkowe przelotki Titanum Oxide
- Specjalna przelotka szczytowa

NINJA BOLO

Wędki bolognese

Lekkie i perfekcyjnie wyważone

Super lekkie blanki tych bolonek przy wyrzucie ładują się na całej swojej długości, doskonale oddając zgromadzoną energię i posyłając zestaw na bardzo przyzwoite odległości. Czuła szczytówka w połączeniu z bardzo stabilnym blankiem pozwala na precyzyjne zarzucanie nawet bardzo lekkimi spławikami. Smukłe przelotki Titanium-Oxyd harmonijnie współgrają z szybką akcją blanków. Wyposażone w wysokiej klasy uchwyt kołowrotka i niespotykane w tym segmencie cenowym detale.

11819-270

11818-305

EXCELER CATFISH

Bardzo mocne i wytrzymałe wędki do połowu sumów w hiszpańskiej Ebro i włoskim Padzie. Oczywiście równie dobrze sprawdzą się w naszych rzekach.
Exceler Catfish posiadają bardzo mocne blanki, aby nie martwić się o nic nawet w trakcie bezkompromisowej walki z kapitalnymi wąsaczami. Układ przelotek przystosowany do multiplikatorów oraz kołowrotków ze stałą szpulą. Wszystkie przelotki specjalnie wzmocnione. Okrągły kapsel dolnika Pacbay ułatwia opieranie wędki o biodro i wywieranie maksymalnej presji na walczącej rybie. Exceler Catfish to prawdziwy pakiet mocy do bezkompromisowych rozwiązań.
Wyposażone we wzmocnioną przelotkę szczytową, ekstra mocne dwustopkowe przelotki Titanium-Oxyd, solidny gryf EVA i kapsel dolnika Pacbay.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11818-275	2.70m	200-600g	141cm	2	375g	10		
11818-305	3.00m	200-600g	154cm	2	456g	11		
11818-335	3.30m	200-600g	170cm	2	505g	12		

EXCELER CATFISH SPIN

Seria wędek Exceler Catfish Spin umożliwiających stosowanie niemal wszystkich nadających się do połowu sumów wabików spinningowych. Lekkie i dobrze wyważone blanki pozwalają na używanie bardzo szerokiej gamy rozmiarów i ciężarów przynęt. Ich rezerwa mocy pozwala na bezkompromisowe podejście do holu nawet najgrubszych ryb w niesprzyjających warunkach. Dodatkowo wzmocnione metalowymi pierścieniami czopowe połączenie segmentów zapewnia bardzo równomierną krzywą ugięcia. Model długości 2,05m pomyślany został do wertykalnego połowu sumów dużymi jigami lub żywcami na systemie Fireball. Ta wędka nadaje się do stosowania z multiplikatorem. Wyposażone w rękojeść z korka i EVA, solidne, dwustopkowe przelotki Titanium-Oxyd i okrągły kapsel wieńczący dolnik.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11819-200	2.05m	-185g	108cm	2	285g	7		
11819-241	2.40m	-185g	125cm	2	350g	8		
11819-270	2.70m	-135g	140cm	2	420g	8		
11819-271	2.70m	-185g	140cm	2	425g	8		

Parametry techniczne

- ► Lekki blank z włókna węglowego
- ► Przelotki Titanum Oxide

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11628-415	4.00m	-25g	121cm	4	200g	7		
11628-515	5.00m	-25g	122cm	5	270g	8		
11628-615	6.00m	-25g	125cm	6	380g	9		

TEAM DAIWA POWER POLE

NEW Wędki teleskopowe

Lekki z szybką akcją

Wędki Team DAIWA Power Pole uzupełniają asortyment bezprzelotkowych teleskopów DAIWA o serię wysokiej klasy, doskonale wyważonych batów. Mocny blank z włókna węglowego HVF świetnie leży w dłoni i umożliwia skuteczne, siłowe holowanie również dużych okazów. Dostępne w długościach pięciu, sześciu i siedmiu metrów. Nadają się do łowienia średnich karpi, leszczy, wzdręg w stawach i jeziorach.

NINJA TELEPOLE

Wędki teleskopowe

Lekkie i z czułą szczytówką

Teleskopowa wędka bezprzelotkowa o wysokiej klasy, nowoczesnym designie. Wykonany z wysokiej jakości włókna węglowego blank jest bardzo lekki pozwalając na wielogodzinne, swobodne wędkowanie bez większego zmęczenia. Czuła szczytówka zapobiega przeciążeniu przyponu oraz zapewnia wielką frajdę w trakcie holu.

LEGALIS TELEPOLE

NEW Wędki teleskopowe

Lekki z szybką akcją

Lekkie i dobrze wykończone wędki cechujące się niewiarygodną relacją ceny do jakości przekonują w każdym detalu. Blanki wykonane z włókna węglowego wygodnie leżą w dłoni i posiadają wystarczającą rezerwę mocy, by spokojnie wylądować także i większe zdobycze.

COMPASS MOBILE TELEPOLE

Wędki teleskopowe

Pasuje do każdej walizki

Krótkoskładowy teleskop bezprzelotkowy.
Długość segmentu wynosząca zaledwie 42cm sprwia, że zmieścimy je do niemal każdej wędkarskiej torby i wygodnie przetransportujemy. Idealna wędka na spontaniczny wypad nad wodę.

SWEEPFIRE TELEPOLE

Wędki teleskopowe

Uzbrojona i gotowa do łowienia

Wysokiej jakości, nowoczesna wędka teleskopowa bez przelotek wykonana z włókna szklanego. Dzięki drabince z gotowym zestawem ze spławikiem, obciążnikami i hakiem od razu gotowa do łowienia. Idealna do połowu białorybu na białego robaka, kukurydzę czy ciasto. Zestawy dostarczane są w praktycznej torbie.

Parametry techniczne

- ► Blank z włókna węglowego HVF®
- ► Mocny blank

nr. art.	dł.	dł. transpt.	szt.	wg.		
11700-505	5.00m	130cm	5	170g		
11700-605	6.00m	130cm	6	230g		
11700-705	7.00m	130cm	7	295g		

Parametry techniczne

- ► Lekki blank z włókna węglowego

nr. art.	dł.	dł. transpt.	szt.	wg.		
11628-510	5.00m	117cm	5	230g		
11628-610	6.00m	117cm	6	330g		

Parametry techniczne

- ► Lekki blank z włókna węglowego

nr. art.	dł.	dł. transpt.	szt.	wg.		
11761-400	4.00m	110cm	5	160g		
11761-500	5.00m	110cm	6	240g		
11761-600	6.00m	110cm	7	320g		

Parametry techniczne

- ► Lekki blank z włókna węglowego

nr. art.	dł.	dł. transpt.	szt.	wg.		
11752-305	3.00m	42cm	9	75g		
11752-405	4.00m	42cm	12	135g		
11752-505	5.00m	42cm	15	220g		
11752-605	6.00m	42cm	18	330g		

Parametry techniczne

- ► Blank z węglowego kompozytu

nr. art.	dł.	dł. transpt.	szt.	wg.		
11512-301	3.00m	115cm	3	250g		
11512-401	4.00m	115cm	4	320g		
11512-501	5.00m	115cm	5	440g		





CAST'IZM CARP

Wędki karpiowe

Stworzone dla najbardziej wymagających

Parametry techniczne

- ▶ Blank z włókna węglowego HVF®
- ▶ Węglowa konstrukcja X45®
- ▶ Blank z włókna węglowego 3K-Woven
- ▶ Połączenie czopowe V-Joint®
- ▶ Wysokiej jakości gryf
- ▶ Uchwyt kołowrotka Fuji® DPS
- ▶ Przelotki Fuji® K-Alconite

Uchwyt kołowrotka FUJI

Wędki karpiowe DAIWA Cast'Izm to sprawdzona seria w kompletnie przerobionej odsłonie.

Blanki wędek Cast'Izm wykonane są z najnowocześniejszego, wysokomodułowego włókna węglowego HVF. Technologia X45 działająca niczym rusztowanie z włókien ułożonych pod kątami 0°, 90° i 45° zapobiega niechcianemu skręcaniu się blanku przy wyrzucie. Skutkuje to szybszym powrotem wędki do pozycji wyjściowej i znacznym zwiększeniem wytrzymałości. Dalekie i celne rzuty są możliwe również przy ciężkich warunkach nad wodą.

Blank świetnie ładuje się i efektywnie oddaje energię, a duża rezerwa mocy sprawia, że hol nawet bardzo dużych ryb nie wykracza poza jego możliwości i jest wspaniałym wędkarskim przeżyciem. Ekskluzywna technologia DAIWA V-Joint zapewnia bardzo równomierną krzywą ugięcia i optymalną stabilność połączenia składów. Oryginalne przelotki Fuji Alconite-K również bardzo korzystnie wpływają na charakterystykę wyrzutową wędek Cast'Izm. Specjalne ramki „Tangle free“ oraz wkłady Alconite niemal w 100% wykluczają ryzyko splątania żyłki. Cała powierzchnia blanku pokryta jest wysokiej jakości matą z włókna węglowego 3K Woven. Dyskretne logo 3D jest nienachalne, idealnie wpasowane w szlachetny design wędziska.

Wędki karpiowe Cast'Izm dostępne są w dwóch różnych wersjach. Klasycznej z rękojeścią z korka AAA (nr.prod.11914-...) lub z rękojeścią piankową (nr.prod. 11913-...).

Oryginalny uchwyt kołowrotka Fuji zwieńczony jest ekskluzywnymi, matowo-czarnymi DAIWA Hoods.

11913-306

11913-366

11914-306

11914-366

z pianką rękojeścią

nr. art.	dł.	lb	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11913-275	9'-2.70ft-m	2.50	142cm	2	190g	6		
11913-305	10'-3.00ft-m	2.50	157cm	2	210g	6		
11913-306	10'-3.00ft-m	3.00	157cm	2	220g	6		
11913-365	12'-3.60ft-m	2.75	187cm	2	275g	6		
11913-366	12'-3.60ft-m	3.00	187cm	2	300g	6		
11913-397	13'-3.90ft-m	3.50	203cm	2	240g	7		

z korkową rękojeścią

nr. art.	dł.	lb	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11914-275	9'-2.70ft-m	2.50	142cm	2	205g	6		
11914-305	10'-3.00ft-m	2.50	157cm	2	220g	6		
11914-306	10'-3.00ft-m	3.00	157cm	2	230g	6		
11914-365	12'-3.60ft-m	2.75	187cm	2	285g	6		
11914-366	12'-3.60ft-m	3.00	187cm	2	310g	6		
11914-397	13'-3.90ft-m	3.50	203cm	2	350g	7		



EMBLEM CARP

NEW **Wędki karpiowe**

Perfekcyjna harmonia jakości i designu

W serii Emblem wysokiej jakości komponenty połączone zostały z nowoczesnymi rozwiązaniami z dziedziny konstrukcji wędzisk. Smukłe i sztywne blanki z kompozytu węglowego HVF wyposażone są w przelotki ze stali szlachetnej Seaguide TDG. Dzięki zastosowaniu tak lekkich przelotek i wysokiej klasy materiału kompozytowego możliwe było zbudowanie wędek o wyjątkowo szybkiej akcji i doskonałej stabilności pozwalającej na ekstremalnie precyzyjne zarzucanie. Idealnie wyważone blanki bardzo komfortowo leżą w dłoni i z łatwością amortyzują silne zrywy kapitalnych okazów. Połączenie V-Joint gwarantuje optymalną krzywą ugięcia! Wysokiej jakości tworzywo na gryfie, uchwyt kołowrotka DPS Seaguide oraz matowo-czarny blank z doskonale wykończonymi omotkami sprawiają, że te utrzymane w klasycznym stylu wędki stanowią prawdziwą ucztę dla oka.
Modele 12ft. i 13ft. wyposażone są w 50mm przelotkę startową.

Parametry techniczne

- Blank z włókna węglowego HVF®
- Połączenie czopowe V-Joint®
- Gryf shrink tube
- Uchwyt kołowrotka Seaguide®
- Przelotki Seaguide® TDG
- Futerał transportowy

11997-305

11997-366

nr. art.	dł.	lb	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
EMBLEM CARP 2-SEKCJE								
11997-365	12-3.60ft-m	3.00	187cm	2	365g	6		
11997-366	12-3.60ft-m	3.50	187cm	2	405g	6		
11997-396	13-3.90ft-m	3.50	202cm	2	460g	6		

nr. art.	dł.	lb	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
EMBLEM STALKER CARP								
11997-305	10-3.00ft-m	3.50	157cm	2	310g	6		
EMBLEM SPOD CARP								
11997-368	12-3.60ft-m	4.50	187cm	2	415g	6		

11581-300

11581-361

EMCAST CARP

Wędki karpiowe

Świetnie wyposażone, wyróżniające się w swojej klasie cenowej

Wędki karpiowe Emcast cechują się wyjątkową jak na tą klasę cenową jakością komponentów. Bardzo smukłe ale mocne blanki z włókna węglowego HMC+ charakteryzują się wysoką stabilnością i dynamiką - co skutkuje dalekimi, a zarazem precyzyjnymi rzutami. Ich akcja sprawia, że doskonale reagują na nagłe, mocne zrywy i uderzenia głową walczących ryb, redukując niebezpieczeństwo wypięcia się z haka oraz przeciążenia blanku. Wędki Stalker nadają się do łowienia zasiadkowego z niewielkich odległości oraz do połowu z łodzi. Końcowa część gryfu wykończona pianką gwarantuje doskonały komfort także przy bardzo siłowych wyrzutach.
Model 11581-365 posiada 50mm przelotkę prowadzącą.

Parametry techniczne

Uchwyt kołowrotka FUJI

- HMC+® blank z włókna węglowego
- Włókno węglowe Woven na dolniku
- Uchwyt kołowrotka Fuji®
- Dwustopkowe przelotki Titanum Oxide
- Futerał transportowy

nr. art.	dł.	lb	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
EMCAST CARP 2-CZ.								
11581-360	12'-3.60ft-m	2.75	186cm	2	355g	7		
11581-361	12'-3.60ft-m	3.00	186cm	2	365g	7		
11581-365	12'-3.60ft-m	3.00	186cm	2	365g	7		
11581-366	12'-3.60ft-m	3.50	187cm	2	360g	7		
11581-390	13'-3.90ft-m	3.50	200cm	2	450g	8		
EMCAST STALKER CARP								
11581-240	8'-2.40ft-m	3.00	125cm	2	205g	6		
11581-300	10'-3.00ft-m	2.00	155cm	2	300g	6		
11581-301	10'-3.00ft-m	3.00	155cm	2	315g	6		
EMCAST SPOD CARP								
11581-367	12'-3.60ft-m	4.50	185cm	2	395g	7		
11581-395	13'-3.90ft-m	5.00	201cm	2	450g	7		



CROSSCAST CARP

NEW | Wędki karpiowe

CROSSCAST EXTENSION CARP

Przedłużana wersja Crosscast wyposażona w teleskopowy dolnik, dzięki czemu jest dużo łatwiejsza do przechowywania i transportowania. Wędki te mieszczą się w futerał długości zaledwie 130cm, co sprawia, że nie potrzeba dla nich zbyt wiele miejsca ani w aucie, ani w łodzi. Crosscast EXT najlepiej spisują się na mniejszych wodach oraz podczas połowu z łodzi. Blanki wykonane z kompozytu węglowego HMC+ imponują swymi parametrami zarówno przy wyrzucie, jak i w trakcie holu. Przelotki Seaguide z cienkimi wkładami LS Titanium-Oxyd, uchwyt kołowrotka DPS, wysokiej jakości tworzywo na gryfie oraz powłoka z włókna węglowego 1K na blanku dopełniają obrazu wyjątkowej jak na ten segment cenowy jakości komponentów.

Parametry techniczne

- HMC+® blank z włókna węglowego
- Gryf shrink tube
- Uchwyt kołowrotka Seaguide®
- Aluminiowy kapsel
- Przelotki Titanum Oxide

nr. art.	dł.	lb	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
CROSSCAST EXTENSION CARP						
11560-278	9'-2.74ft-m	2.75	111cm	2	205g	6
11560-308	10'-3.05ft-m	3.00	129cm	2	265g	6
11560-309	10'-3.05ft-m	3.50	129cm	2	275g	6

11560-309



CROSSCAST TELE CARP

11586-305

Teleskopowe wędki karpiowe

Mocna i z harmonijną krzywą ugięcia

Teleskopowe modele z niezwykle udanej serii wędzisk karpiowych Crosscast ani trochę nie ustępują wędkom składanym jeśli chodzi o design i jakość. Blank z włókna węglowego Woven zapewnia nadzwyczajne rezerwy mocy i wykazuje się szybką, wyraźną akcją szczytową. Bardzo dobrze amortyzuje wszelkie szarpnięcia i zrywy walczącej zdobyczy.

Parametry techniczne

- ► HMC+® blank z włókna węglowego
- ► Gryf shrink tube
- ► Przelotki Titanum Oxide

nr. art.	dl.	lb	dl. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11586-305	10'-3.00ft-m	2.75	95cm	6	250g	6		
11586-365	12'-3.60ft-m	3.00	98cm	7	345g	7		
11586-395	13'-3.90ft-m	3.50	102cm	7	380g	7		

BLACK WIDOW CARP

Wędki karpiowe

Stonowany wygląd - wyraziste osiągi

Parametry techniczne

- ► HMC+® blank z włókna węglowego
- ► Smukła konstrukcja blanku
- ► Wysokiej jakości gryf EVA/Shrinktube
- ► Dwustopkowe przelotki Titanum Oxide

Wędki karpiowe Black Widow bazują na tych samych blankach, co niezwykle popularna seria poprzedniczek, aczkolwiek ich design został dostosowany do najnowszych wymogów sceny karpiowej, a sama oferta poszerzona o kilka dodatkowych modeli. Seria Black Widow oferuje zarówno model 12ft. 3.0lbs z 50mm przelotką prowadzącą, jak i wędki typu stalker do łowienia z bliska. Dolna część wędki pod uchwytem kołowrotka pokryta jest czarną otuliną, dzięki której jest bardziej poręczna. Smukłe blanki cechuje duża rezerwa mocy pozwalająca posyłać zestaw na znaczną odległość oraz bezpiecznie podprowadzać nawet najgrubsze karpie prosto do podbieraka.
Model 11579-362 posiada 50mm przelotkę prowadzącą. Model 11579-367 to wędka do markera, a 11579-396 to wersja spod

BLACK WIDOW STALKER CARP
Klasyczne wędki typu stalker zbudowane na bardzo smukłych i dobrze wyważonych blankach. Paraboliczne ugięcie i stosunkowo szybka akcja ułatwia zarzucanie lekkimi zestawami i problematycznymi przynętami takimi, jak chleb czy pływające ciasto. Duże rezerwy mocy pozwalają bezpiecznie wyholować każdego grubego karpia.
Model 10ft. - 3.0lbs świetnie nadaje się do połowu z łodzi.
Wyposażone w dwustopkowe przelotki Titanium-Oxyd.

NEW

BLACK WIDOW EXTENSION CARP

Nowa przedłużana wersja z serii Black Widow wyposażona w teleskopowy dolnik. Wędki wykonane z kompozytu węglowego HMC+ umożliwiają bardzo wygodne przechowywanie i transportowanie. Cechują się lekko szczytową akcją i sporą sztywnością - idealnie do obławiania mniejszych zbiorników, trudno dostępnych łowisk oraz do łowienia z łodzi. Pozwalają mocno przycisnąć holowaną rybę, perfekcyjnie odparowując każde nagłe uderzenie i zryw. Wędki karpiowe Black Widow EXT wyposażone są w przelotki Aluminium-Oxyd, pasują do 130cm futerałów oraz cechują się rewelacyjnym stosunkiem ceny do jakości!

Parametry techniczne

- ► HMC+® blank z włókna węglowego
- ► Aluminiowe oxydowane przelotki
- ► Wysokiej jakości gryf EVA/Shrinktube
- ► Aluminiowy kapsel

11579-305

11579-362

11578-305

nr. art.	dł.	lb	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
BLACK WIDOW CARP 2-SECT.								
11579-360	12'-3.60ft-m	2.75	188cm	2	340g	6		
11579-361	12'-3.60ft-m	3.00	188cm	2	355g	6		
11579-362	12'-3.60ft-m	3.00	188cm	2	369g	6		
11579-363	12'-3.60ft-m	3.50	188cm	2	397g	6		
11579-390	13'-3.90ft-m	3.50	200cm	2	403g	6		
11579-395	13'-3.90ft-m	3.75	200cm	2	455g	6		
BLACK WIDOW CARP 3-CZ.								
11579-368	12'-3.60ft-m	3.00	128cm	3	374g	6		
BLACK WIDOW MARKER								
11579-367	12'-3.60ft-m	4.00	188cm	2	392g	6		

nr. art.	dł.	lb	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
BLACK WIDOW STALKER CARP								
11579-300	10'-3.00ft-m	2.00	157cm	2	210g	6		
11579-305	10'-3.00ft-m	3.00	157cm	2	233g	6		
BLACK WIDOW SPOD CARP								
11579-396	13'-3.90ft-m	5.00	200cm	2	576g	6		
BLACK WIDOW EXTENSION CARP								
11578-270	9'-2.74ft-m	2.75	115cm	2	215g	6		
11578-300	10'-3.05ft-m	3.00	129cm	2	280g	6		
11578-305	10'-3.05ft-m	3.50	129cm	2	295g	6		

BLACK WIDOW TELE CARP

Teleskopowe wędki karpiowe

Nie tylko akcja robi wrażenie

Teleskopowa wersja wędziska z popularnej serii Black Widow Carp imponuje niską średnicą blanku i solidnymi dwustopkowymi przelotkami. Bardzo wyważona akcja blanku doskonale radzi sobie z posyłaniem ciężarków i przynęt z przedziału 60-100g na przyzwoite odległości. W trakcie holu olbrzymia rezerwa mocy pozwala zapanować nad każdym przeciwnikiem nawet ze znacznej odległości.

Parametry techniczne

- ► HMC+® blank z włókna węglowego
- ► Smukła konstrukcja blanku
- ► Gryf shrink tube
- ► Aluminiowe oxydowane przelotki

nr. art.	dł.	lb	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11572-307	10'-3.00ft-m	3.00	102cm	6	215g	5		
11572-367	12'-3.60ft-m	3.00	107cm	6	285g	5		
11572-397	13'-3.90ft-m	3.50	108cm	7	320g	6		

NINJA X CARP

Wędki karpiowe

Wędki karpiowe w powalającej relacji ceny do jakości

Parametry techniczne

- ► HMC+® blank z włókna węglowego
- ► Ekstra cienka średnica blanku
- ► Akcja progresywna
- ► Gryf shrink tube
- ► Dwustopkowe przelotki Titanum Oxide

Lekkie i smukłe wędki karpiowe Ninja X wyposażone w blanki z włókna węglowego HMC+ świetnie ładują się przy wyrzucie i wystrzeliwują zestaw na znakomite odległości. W trakcie holu progresywna akcja zapewnia odpowiednią amortyzację nawet najmocniejszych szarpnięć, zrywów i nagłych ucieczek - ryzyko wypięcia się zdobyczy zminimalizowane, a radość z holu maksymalna!
Model 3,60m o krzywej ugięcia 3.0lbs dostępny jest z 40mm (nr.kat.: 11595-366) i 50mm (nr.kat.: 11595-367) przelotką startową.
Czteroczęściowe karpiówki Ninja X są bardzo praktyczne do przewożenia i jednocześnie mimo krótkich składów imponują świetnymi parametrami wyrzutowymi i zachowaniem w trakcie holu.

nr. art.	dł.	lb	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
NINJA X CARP 2-SKŁADY								
11595-310	10'-3.00ft-m	2.00	157cm	2	260g	6		
11595-315	10'-3.00ft-m	3.00	156cm	2	285g	6		
11595-366	12'-3.60ft-m	3.00	186cm	2	360g	6		
11595-367	12'-3.60ft-m	3.00	186cm	2	375g	6		
11595-397	13'-3.90ft-m	3.50	201cm	2	440g	6		
NINJA X CARP 4-SKŁADY								
11596-366	12'-3.60ft-m	3.00	95cm	4	325g	6		
11596-397	13'-3.90ft-m	3.50	104cm	4	385g	6		

NINJA X TELE CARP

Teleskopowe wędki karpiowe

Teleskopowe wędki karpiowe w znakomitej relacji ceny do jakości

Lekkie i doskonale wykończone teleskopowe karpiówki ze smukłymi blankami z włókna węglowego HMC+, bardzo dobrze ładują się przy wyrzucie posyłając zestaw na imponujące odległości. Teleskopowe wędki karpiowe Ninja X wyposażone są w klasyczny, smukły, korkowy gryf i mogą być stosowane oprócz połowu karpi również do łowienia leszczy, linów, okoni oraz sandaczy.

Parametry techniczne

- ► HMC+® blank z włókna węglowego
- ► Ekstra cienka średnica blanku
- ► Wysokiej jakości korkowa rękojeść
- ► Dwustopkowe przelotki Titanum Oxide

nr. art.	dł.	lb	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11597-270	9'-2.70ft-m	2.00	81cm	6	200g	5
11597-300	10'-3.00ft-m	2.50	81cm	6	220g	5
11597-360	12'-3.60ft-m	3.00	86cm	6	290g	5

AQUALITE FEEDER

Feedery

Klasyczny design, najświeższa technika

Feedery Aqualite łączą klasyczny design z nowoczesnymi formami i najwyższą funkcjonalnością. Cienka rękojeść z korka i powłoki termokurczliwej bardzo wygodnie leży w dłoni, daje się szybko i łatwo czyścić, a w dodatku świetnie komponuje się wizualnie z blankiem. Węglowy kompozyt High-Modulus gwarantuje doskonałą stabilność pozwalającą zarzucać daleko i niezwykle celnie. Dla bezproblemowego stosowania przyponów strzałowych modele Heavy i Extra Heavy wyposażone zostały w drgające szczytówki z ekstra dużymi przelotkami. W trakcie holu krzywe ugięcia feederów Aqualite optymalnie amortyzują zapewniając wystarczający margines mocy do w pełni kontrolowanego lądowania kapitalnych brzan i karpi.
Wyposażone w przelotki Titanium-Oxyd, uchwyt kołowrotka Fuji i dwie szczytówki z włókna węglowego dla optymalnej sygnalizacji brań. Doskonały stosunek ceny do jakości.

Parametry techniczne

Uchwyt kołowrotka FUJI

- HMC+® blank z włókna węglowego
- Wysokiej jakości rękojeść z korka i EVA
- Uchwyt kołowrotka Fuji®
- Przelotki Titanum Oxide
- 2 wymienne szczytówki

POWERMESH TELE FEEDER

Feedery

Lekki, smukły, ekstremalnie mocny w holu i przy wyrzucie

Akcja tych wysokiej klasy teleskopowych feederów jest niemalże nie do odróżnienia od akcji wędek składanych. Szybkie blanki z włókna węglowego HMC+ są bardzo stabilne i umożliwiają bardzo precyzyjne i bezwysiłkowe posyłanie ciężkiego zestawu w łowisko. Nowoczesny i funkcjonalny design, rękojeść świetnie leżąca w dłoni i przykładne wyważenie.
Obie dostarczane wraz z wędką zamienne szczytówki -jedna z włókna węglowego, druga z włókna szklanego bardzo dobrze sygnalizują również delikatniejsze brania.

Parametry techniczne

- HMC+® blank z włókna węglowego
- Gryf z korka/EVA
- Przelotki Titanum Oxide
- 2 wymienne szczytówki

11788-335

11788-366

11788-240

AQUALITE FEEDER

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11788-335	3.30m	-100g	168cm	2+2	185g	13		
11788-365	3.60m	-120g	125cm	3+2	235g	13		
11788-395	3.90m	-120g	135cm	3+2	265g	13		
11788-366	3.60m	-150g	125cm	3+2	235g	13		
11788-396	3.90m	-150g	135cm	3+2	265g	13		
11788-367	3.60m	-180g	125cm	3+2	265g	14		
11788-397	3.90m	-180g	135cm	3+2	290g	14		
11788-427	4.20m	-180g	146cm	3+2	325g	14		

DRGAJĄCE SZCZYTÓWKI DO AQUALITE FEEDER

nr. art.	rozm.	
11788-335R	czerwony	
11788-335Y	żółty	
11788-365R	czerwony	
11788-365Y	żółty	
11788-395R	czerwony	
11788-395Y	żółty	
11788-366R	czerwony	
11788-366Y	żółty	
11788-396R	czerwony	
11788-396Y	żółty	
11788-367R	czerwony	
11788-367Y	żółty	
11788-397R	czerwony	
11788-397Y	żółty	
11788-427R	czerwony	
11788-427Y	żółty	

Numer produktu drgająca szczytówka		Pasuje do feedera
11788-335R 11788-335Y	R Y	11788-335
11788-365R 11788-365Y	R Y	11788-365
11788-395R 11788-395Y	R Y	11788-395
11788-366R 11788-366Y	R Y	11788-366
11788-396R 11788-396Y	R Y	11788-396
11788-367R 11788-367Y	R Y	11788-367
11788-397R 11788-397Y	R Y	11788-397
11788-427R 11788-427Y	R Y	11788-427

AQUALITE PICKER

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11788-240	2.40m	-25g	124cm	2+2	105g	11		
11788-270	2.70m	-25g	139cm	2+2	115g	12		

DRGAJĄCE SZCZYTÓWKI DO AQUALITE PICKER

nr. art.	rozm.	
11788-000R	czerwony	
11788-000Y	żółty	

Numer produktu drgająca szczytówka		Pasuje do feedera
11788-000R 11788-000Y	R Y	11788-240/-270

11585-335

POWERMESH TELE FEEDER

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11585-335	3.30m	-60g	108cm	4+2	220g	11		
11585-365	3.60m	-120g	113cm	4+2	235g	11		
11585-395	3.90m	-120g	117cm	5+2	285g	12		

EWOLUCJA SIĘ NIE ZATRZYMUJE - NOWY RAYCOR-X ZNÓW WYZNACZA STANDARDY

nr. art.	rozm.	
11585-000R	czerwony	
11585-000Y	żółty	

Numer produktu drgająca szczytówka		Pasuje do wędki typu picker
11585-000R 11585-000Y	R Y	11585-335/-365/-395

BLACK WIDOW FEEDER

Feedery

Stosunek ceny do jakości: topowy

Seria feederów Black Widow oferuje świetnie wyważone, mocne wędziska w doskonałej relacji ceny do jakości. Smukły blank świetnie leży w dłoni, dobrze ładuje się przy wyrzucie umożliwiając osiąganie dużych odległości. W zestawie 2 różne drgające szczytówki.

Parametry techniczne

- ► Wysokiej jakości korkowa rękojeść
- ► Przelotki Titanum Oxide
- ► 2 wymienne szczytówki

BLACK WIDOW PICKER

Pickery

Radzi sobie także z małymi koszykami zanętowymi

Parametry techniczne

- ► Rękojeść z EVA
- ► Przelotki Titanum Oxide
- ► 2 Drgające szczytówki

Kiedy rezygnujemy z bardzo ciężkich koszy zanętowych i chcemy rozpoznawać nawet najdelikatniejsze brania, dobrym wyborem będzie Black Widow Picker. Ciężar wyrzutowy pozwala na bezproblemowe stosowanie lekkich koszy i ciężarków gruntowych do ok. 25g.
Obie różnej twardości szczytówki z włókna węglowego doskonale sygnalizują również najostrożniejsze brania. Świetnie spisują się w trakcie połowu pstrągów oraz brzan w potokach, rzekach, a także przy zasiadkach nad wodami stojącymi na liny, wzdręgi i leszcze. Wyposażone w przelotki Titanium-Oxyd i mocne, smukłe blanki o wystarczających rezerwach mocy do bezpiecznego holu każdego kapitalnego okazu.

BLACK WIDOW TELE FEEDER

Feedery teleskopowe

Wędki na każdą okazję!

Parametry techniczne

- ► Rękojeść z EVA
- ► Dwustopkowe przelotki Titanum Oxide
- ► 2 wymienne szczytówki

Wachlarz teleskopowych feederów Black Widow zawiera odpowiednie wędzisko zarówno do delikatnego połowu metodą, jak i do ciskania ciężkich koszy zanętowych na duże odległości. Feedery Black Widow Tele bardzo dobrze nadają się także do połowu węgorzy! Mimo stosunkowo krótkich składów charakteryzują się wyważoną akcją i równomierną krzywą ugięcia. Wyposażone w dwie wymienne szczytówki z włókna węglowego, gryf EVA i dwustopkowe przelotki Titanium-Oxyd.

BLACK WIDOW FEEDER

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11789-270	2.70m	-80g	97cm	3+2	190g	13		
11789-300	3.00m	-80g	107cm	3+2	215g	14		
11789-330	3.30m	-100g	117cm	3+2	255g	14		
11789-360	3.60m	-150g	125cm	3+2	295g	15		
11789-390	3.90m	-150g	135cm	3+2	325g	15		

DRGAJĄCE SZCZYTÓWKI DO BLACK WIDOW FEEDER

nr. art.		
11789-000Y	Quiver Y-150g	
11789-000R	Quiver R-150g	
11789-001Y	Quiver Y-80/100g	
11789-001R	Quiver R-80/100g	

Numer produktu drgająca szczytówka		Pasuje do feedera
11789-000Y 11789-000R	Y R	11789-360/390
11789-001Y 11789-001R	Y R	11789-270/300/330

BLACK WIDOW PICKER

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11579-270	2.70m	-25g	141cm	2	170g	11		

DRGAJĄCE SZCZYTÓWKI DO BLACK WIDOW PICKER

nr. art.	rozm.	
11579-000R	czerwony	
11579-000Y	żółty	

Numer produktu drgająca szczytówka		Pasuje do wędki typu picker
11579-000R 11579-000Y	R Y	11579-270

BLACK WIDOW TELE FEEDER

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11574-305	3.00m	-80g	89cm	6+2	265g	8		
11574-335	3.30m	-100g	90cm	6+2	285g	8		
11574-365	3.60m	-120g	90cm	6+2	320g	8		
11574-395	3.90m	-150g	92cm	7+2	395g	9		

DRGAJĄCE SZCZYTÓWKI DO BLACK WIDOW TELE FEEDER

nr. art.	rozm.	
11574-001Y **11574-001R**	żółty czerwony	
11574-002Y **11574-002R**	żółty czerwony	
11574-003Y **11574-003R**	żółty czerwony	

Numer produktu drgająca szczytówka		Pasuje do feedera
11574-001Y 11574-001R	Y R	11574-305
11574-002Y 11574-002R	Y R	11574-335
11574-003Y 11574-003R	Y R	11574-365/395



NINJA X FEEDER

NEW | Feedery

Jest klasą sam dla siebie

Parametry techniczne

- ► HMC+® blank z włókna węglowego
- ► Korkowa rękojeść
- ► Przelotki Titanum Oxide
- ► Futerał transportowy

Feedery Ninja X to seria wysokiej jakości wędzisk w znakomitej relacji ceny do jakości. Zbudowane na cienkim i lekkim węglowym blanku, cechują się dobrym wyważeniem i znaczną mocą dającą dużą swobodę działania w trakcie holu.
Modele Heavy i Extra Heavy posiadają duże przelotki na drgających szczytówkach - nadające się do stosowania przyponów strzałowych.
Wyposażone w dwu- i jednostopkowe przelotki Titanium-Oxyd, dwie szczytówki węglowe i jedną szklaną, korkową rękojeść oraz wysokiej klasy futerał transportowy.

NINJA X FEEDER

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11605-335	3.30m	-120g	116cm	3+3	250g	14		
11605-365	3.60m	-120g	127cm	3+3	270g	14		
11605-395	3.90m	-120g	136cm	3+3	290g	14		
11606-365	3.60m	-150g	127cm	3+3	280g	14		
11606-395	3.90m	-150g	136cm	3+3	290g	14		
11607-365	3.60m	-220g	126cm	3+3	315g	14		
11607-395	3.90m	-220g	135cm	3+3	330g	14		

11603-335

11605-335

11606-335

11605-270

NINJA X METHOD FEEDER

Lekkie i smukłe blanki Ninja X Method Feederów dzięki swej znakomitej stabilności umożliwiają bardzo dalekie i celne zarzucanie. Podczas połowu metodą niezwykle ważne jest, aby podawać zestaw powtarzalnie z dużą precyzją w zanęcone łowisko aby zmaksymalizować częstotliwość brań. W trakcie holu pod obciążeniem wykazują półparaboliczne ugięcie - doskonale amortyzując nagłe zrywy, ucieczki i szarpnięcia głową czy ogonem dużych karpi i leszczy, redukując ryzyko utraty zestawu. Jedna szczytówka z włókna szklanego oraz jedna z włókna węglowego dają możliwość dostosowania się do panujących w łowisku warunków.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11603-335	3.30m	-80g	116cm	3+3	230g	14		
11603-365	3.60m	-80g	126cm	3+3	250g	14		

NINJA X STALKER FEEDER

Oba modele Stalker nadają się doskonale do łowienia z mocno zarośniętego brzegu oraz z bliska, a więc w sytuacjach, w których klasyczny picker nie zdaje egzaminu. Świetnie spisują się także do połowu z łodzi.
Dostarczane z dwoma wymiennymi szczytówkami z włókna węglowego.

11605-240	2.40m	-100g	124cm	2+2	200g	12		
11605-270	2.70m	-100g	140cm	2+2	220g	12		

DRGAJĄCE SZCZYTÓWKI DO NINJA X FEEDER

nr. art.		
11605-001Y	Quiver Y 40-120g	
11605-001G	Quiver G 40-120g	
11605-001R	Quiver R 40-120g	
11606-001Y	Quiver Y 50-150g	
11606-001G	Quiver G 50-150g	
11606-001R	Quiver R 50-150g	
11607-365Y	Quiver Y -220g/360	
11607-365G	Quiver G -220g/360	
11607-365R	Quiver R -220g/360	
11607-395Y	Quiver Y -220g/390	
11607-395G	Quiver G -220g/390	
11607-395R	Quiver R -220g/390	

Numer produktu drgająca szczytówka		Pasuje do feedera
11605-001Y	Y	11605-335/365/395
11605-001G	G	
11605-001R	R	
11606-001Y	Y	11606-365/395
11606-001G	G	
11606-001R	R	
11607-365Y	Y	11607-365
11607-365G	G	
11607-365R	R	
11607-395Y	Y	11607-395
11607-395G	G	
11607-395R	R	

nr. art.		
11603-000Y	Quiver Y - 80g	
11603-000G	Quiver G - 80g	
11603-000R	Quiver R - 80g	

Numer produktu drgająca szczytówka		Pasuje do feedera
11603-000Y	Y	11603-335/365
11603-000G	G	
11603-000R	R	

nr. art.		
11605-240G	Quiver G 100g/240	
11605-240R	Quiver R 100g/240	
11605-270G	Quiver G 100g/270	
11605-270R	Quiver G 100g/270	

Numer produktu drgająca szczytówka		Pasuje do feedera
11605-240G	G	11605-240
11605-240R	R	
11605-270G	G	11605-270
11605-270R	R	

AQUALITE FLOAT

NEW **Wędki spławikowe**

Klasycznie piękny - imponujący w działaniu

Parametry techniczne

- ► HMC+® blank z włókna węglowego
- ► Wysokiej jakości korkowa rękojeść
- ► Przelotki Titanum Oxide

Wędki DAIWA Aqualite imponują smukłością blanków, idealnym wyważeniem oraz wysoką jakością zastosowanych komponentów. Dzięki przesuwanemu uchwytowi kołowrotka Armlock w modelach Sensor Float oraz Power Float możliwa jest indywidualna regulacja wyważenia zależnie od własnych preferencji. Parametry wyrzutowe oraz akcja wędzisk są wręcz wzorowe i pozwalają na stosowanie różnego typu zestawów z naturalną przynętą.

AQUALITE POWER MATCH

Klasyczne matchowe wędki o ciasno rozmieszczonych przelotkach cechujące się doskonałą jakością wykończenia. Idealne do posyłania ciężkich waglerów na duże odległości. Zapewniają odpowiednią rezerwę mocy, by bez trudności wyholować kapitalne leszcze i średniej wielkości karpie. Wyposażone w klasyczny skręcany uchwyt kołowrotka.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11400-390	3.90m	7-30g	135cm	3	235g	13		
11400-420	4.20m	7-30g	145cm	3	265g	14		

AQUALITE SENSOR FLOAT

Każda sekunda holu zaciętej ryby jest dzięki tym lekkim wędkom spławikowym czystą wędkarską przyjemnością. Półparaboliczny blank ugina się pod obciążeniem po samą rękojeść cudownie miękko amortyzując kolejne zrywy i szarpnięcia walczącej zdobyczy. Dzięki miękkiej części szczytowej i wklejanej, pełnej szczytówce z włókna węglowego doskonale nadaje się także do łowienia ze sbirulino w pstrągowych stawach. Aqualite Sensor Float to idealna wędka do lekkiego połowu linów, leszczy, pstrągów i małych karpi. Sprawdzają się także podczas spławikowego połowu siei.
Wyposażone w specjalnie ukształtowany korkowy gryf Armlock dla optymalnego komfortu połowu.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11401-360	3.60m	10-35g	125cm	3	235g	9		
11401-390	3.90m	10-35g	135cm	3	240g	9		
11401-420	4.20m	10-35g	145cm	3	250g	9		

AQUALITE Z FLOAT

NEW **Wędki spławikowe**

Nowe Aqualite z topowymi komponentami

Parametry techniczne

- ► HMC+® blank z włókna węglowego
- ► Smukła, lekka konstrukcja blanku
- ► Przelotki Seaguide® Zirconia
- ► Uchwyt kołowrotka Seaguide®
- ► Wysokiej jakości korkowa rękojeść

Doskonale wyważone wędki Aqualite Z Float odróżniają się od znanej dotąd serii Aqualite Float nieco większą sztywnością oraz zmniejszonymi średnicami blanków. Wykonane są z wysokomodułowego włókna węglowego, świetnie leżą w dłoni i wykazują rewelacyjne właściwości wyrzutowe. Bardzo lekkie przelotki Seaguide pozytywnie wpływają na stabilność blanku poprawiając zasięg oraz precyzję wyrzutu. Innowacyjnie uformowany uchwyt kołowrotka typu Seaguide Alien cechuje się wyjątkową ergonomią znacząco zwiększając komfort użytkowania. Smukły gryf z korka AAA jasno wskazuje już na pierwszy rzut oka, że mamy do czynienia ze sprzętem wysokiej klasy. Modele z ciężarem wyrzutowym 5-35g posiadają wklejaną, pełną szczytówkę z włókna węglowego oraz cechują się dużą sztywnością i perfekcyjną krzywą ugięcia.

11400-420

11401-390

11403-390

AQUALITE POWER FLOAT

Wędki ze smukłymi blankami o dużej rezerwie mocy umożliwiają efektywną prezentację przynęty również z ciężkimi spławikami przelotowymi i stałymi. Wielkość przelotek dobrana tak, aby bez trudu przechodziły przez nie różnego typu stopery. Szybki i lekki blank dobrze ładuje się przy wyrzucie umożliwiając osiąganie przyzwoitych odległości - co przydaje się podczas połowu sandaczy naturalnymi przynętami.
Wyposażone w specjalnie uformowany korkowy gryf Armlock dla optymalnego komfortu łowienia.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11402-360	3.60m	15-50g	126cm	3	225g	9		
11402-390	3.90m	15-50g	136cm	3	245g	9		
11402-420	4.20m	15-50g	146cm	3	255g	9		

11500-330

11500-360

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11500-330	3.30m	5-35g	115cm	3	195g	9		
11500-360	3.60m	5-35g	125cm	3	210g	9		
11500-390	3.90m	5-35g	135cm	3	230g	9		
11501-330	3.30m	10-55g	115cm	3	215g	9		
11501-360	3.60m	10-55g	125cm	3	240g	9		
11501-390	3.90m	10-55g	135cm	3	260g	9		

AQUALITE TELE SENSOR FLOAT

Seria Aqualite zawiera również trzy teleskopowe modele o długościach 3,90m, 4,50m i 5,10m. Półparaboliczne wędki nadają się do połowu spławikowego linów, leszczy i innych gatunków białorybu. Bardzo wygodne do przechowywania i transportowania. Miękka szczytówka tworzy z resztą blanku harmonijną krzywą ugięcia, dzięki czemu bardzo dobrze neutralizuje zrywy i ucieczki walczących ryb.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11403-390	3.90m	10-35g	116cm	4	230g	8		
11403-450	4.50m	10-35g	131cm	4	245g	8		
11403-510	5.10m	10-35g	130cm	5	320g	9		

BALLISTIC X TELE SPIN

Wędki teleskopowe

Najwyższej klasy wędki teleskopowe dla wymagających

Parametry techniczne

HVF X45

Przelotki FUJI

Uchwyt kołowrotka FUJI

- Blank z włókna węglowego HVF®
- Węglowa konstrukcja X45®
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Uchwyt kołowrotka Fuji® DPS
- Przelotki Fuji® O

Włókno węglowe HVF, technologia X45, oryginalne przelotki Fuji i uchwyt kołowrotka Fuji DPS -kombinacja tych komponentów i technologii posłużyło do zbudowania niedużej serii najwyższej klasy teleskopowych spinningów DAIWA, których wyważenie i akcja prawie nie ustępują wędziskom składanym, z tej samej półki jakościowej. Konstrukcja X45 sprawia, iż każdy segment wykonany z włókna węglowego HVF jest szybki i odporny na skręcanie. Ballistic X Tele Spin umożliwiają ekstremalnie precyzyjne rzuty i efektywnie sygnalizują każdy kontakt z rybą oraz podłożem. Duża sztywność i zapas mocy dają wielką pewność w trakcie holu i gwarantują skuteczność zacinania. Niewielka długość transportowa umożliwia komfortowe przemieszczanie się z wędką w plecaku bądź torbie. Te świetnie wyważone spinningi w trakcie połowu gumowymi imitacjami oraz woblerami nie zawiodą nawet najbardziej wymagających wędkarzy. Nowoczesny, wyszukany design doskonale idzie w parze z prezentowaną przez te wyjątkowe wędki jakością.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11410-190	1.90m	4-15g	57cm	6	95g	5		
11410-210	2.10m	7-21g	59cm	6	110g	5		
11410-215	2.10m	8-35g	59cm	6	115g	5		
11410-240	2.40m	8-35g	66cm	7	135g	6		
11410-270	2.70m	8-35g	68cm	7	150g	6		
11410-245	2.40m	15-50g	66cm	7	140g	6		
11410-275	2.70m	15-50g	68cm	7	160g	6		
11410-276	2.70m	30-70g	71cm	7	165g	6		
11410-300	3.00m	10-40g	71cm	8	170g	7		

NINJA X TELE

Wędki teleskopowe

Parametry techniczne

- ► Dolnik Brading-X
- ► Wysokiej jakości korkowa rękojeść
- ► Aluminiowe oxydowane przelotki

Ninja X Tele to seria wszechstronnych, krótko składowych wędek teleskopowych DAIWA, zbudowanych na wysokiej jakości blankach z włókna węglowego. Ich akcja niewiele ustępuje akcji wędek składanych nasadowo, a ich pełne węglowe szczytówki są niezwykle odporne i idealnie współgrają z wyważoną akcją blanku. Teleskopy Ninja X Tele gwarantują niemal identyczne wyczucie przynęty podczas połowu sztucznymi wabikami, co dwuczęściowe składane wędziska. Duża moc i akcja szczytowa pozwala na bardzo dalekie zarzucanie i skutecznie neutralizuje silne uderzenia głową dużych ryb. Oczywiście Ninja X Tele nadają się także do połowu ze spławikiem przynętami naturalnymi oraz do połowu gruntowego niemal każdego rodzimego gatunku ryb słodkowodnych. Wędki teleskopowe Ninja X Tele to dobrze wyważone, lekkie, wysokiej klasy teleskopy w wyśmienitej relacji ceny do jakości!

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11636-180	1.80m	5-20g	62cm	6	100g	5		
11636-210	2.10m	5-20g	64cm	6	120g	5		
11636-240	2.40m	10-30g	68cm	7	150g	6		
11636-270	2.70m	10-30g	71cm	7	165g	6		
11636-245	2.40m	15-45g	69cm	7	155g	6		
11636-275	2.70m	15-45g	71cm	7	170g	6		
11636-300	3.00m	15-45g	73cm	7	195g	6		
11637-240	2.40m	20-60g	71cm	7	165g	6		
11637-270	2.70m	20-60g	73cm	7	175g	6		
11637-300	3.00m	20-60g	76cm	7	205g	6		
11637-360	3.60m	20-60g	85cm	8	230g	7		
11637-245	2.40m	30-90g	72cm	7	170g	6		
11637-275	2.70m	50-100g	74cm	7	185g	6		
11637-305	3.00m	50-100g	76cm	7	215g	6		
11637-335	3.30m	50-100g	81cm	7	220g	7		
11637-365	3.60m	50-100g	85cm	8	245g	7		

MEGAFORCE TELE

Wędki teleskopowe

Smukłe i perfekcyjne podzielone dla optymalnego prowadzenia żyłki

Parametry techniczne

- ► HMC+® blank z włókna węglowego
- ► Wysokiej jakości rękojeść z korka i EVA
- ► Przelotki Titanum Oxide

Wędki teleskopowe Megaforce Tele cechuje nowoczesny design i wysokiej jakości komponenty. Modele o długościach od 2,10m do 3,00m i ciężarach wyrzutowych od 7-25g do 70-150g dostępne są również w wersjach krótko-składowych o długości transportowej wynoszącej maksymalnie jedyne 69cm - idealnie, gdy chcemy spakować wędkę do plecaka lub torby podróżnej. Modele od 3,30m mają nieco większą długość transportową i charakteryzują się akcjami porównywalnymi z wędziskami nasadowymi. Lekkie, dobrze zbalansowane, węglowe blanki wykazują się równomierną krzywą ugięcia i dobrymi parametrami wyrzutowymi. Bardzo lekkie, wysokiej klasy przelotki Titanium-Oxyd ze smukłym wkładem dodatkowo zwiększają stabilność wędek.
Szeroka oferta wędzisk w bardzo dobrej relacji ceny do jakości pozwala łatwo znaleźć odpowiedni model do niemal każdego zadania.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11490-240	2.40m	7-25g	63cm	6	145g	5		
11491-210	2.10m	10-40g	58cm	5	125g	4		
11491-240	2.40m	10-40g	63cm	6	150g	5		
11491-270	2.70m	10-40g	67cm	6	185g	5		
11491-300	3.00m	10-40g	68cm	7	210g	6		
11492-240	2.40m	20-60g	65cm	6	185g	5		
11492-270	2.70m	20-60g	64cm	6	200g	5		
11492-300	3.00m	20-60g	68cm	7	255g	6		
11493-240	2.40m	40-90g	65cm	6	190g	5		
11493-270	2.70m	40-90g	64cm	6	220g	5		
11493-300	3.00m	40-90g	69cm	7	255g	6		
11494-300	3.00m	70-150g	69cm	7	295g	6		
11496-335	3.30m	10-40g	103cm	6	250g	6		
11496-365	3.60m	10-40g	103cm	6	260g	6		
11496-395	3.90m	10-40g	105cm	7	345g	7		
11496-425	4.20m	10-40g	105cm	7	350g	7		
11497-335	3.30m	20-60g	104cm	6	275g	6		
11497-365	3.60m	20-60g	114cm	6	285g	6		
11498-335	3.30m	40-90g	104cm	6	280g	6		
11498-365	3.60m	40-90g	114cm	6	290g	6		
11498-395	3.90m	40-90g	115cm	7	360g	7		
11499-365	3.60m	70-150g	106cm	6	345g	6		
11499-395	3.90m	70-150g	107cm	7	410g	7		
11495-365	3.60m	100-300g	106cm	6	365g	6		

SWEEPFIRE TELE

Wędki teleskopowe

Ekstremalnie krótko dzielona, a zarazem cechująca się harmonijnym ugięciem pod obciążeniem

Parametry techniczne

- ► Rękojeść z EVA
- ► Przelotki Titanum Oxide

Asortyment wędzisk teleskopowych Sweepfire na niemal każdą okazję. Znajdziemy w nim odpowiedni model do połowu spinningowego, do łowienia ryb spokojnego żeru i drapieżników różnymi technikami. Wśród nich również dwie świetne wędki do połowu spławikowego o długościach 3,60m i 3,90m. Rękojeść z EVA bardzo wygodnie leży w dłoni i jest bardzo łatwa do utrzymania w czystości.
Wyposażone w lekkie przelotki Titanium-Oxyd, obok krótkich składów cechuje je nowoczesny design i znakomity stosunek ceny do jakości.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11420-210	2.10m	5-20g	54cm	5	115g	5		
11420-240	2.40m	5-20g	60cm	5	130g	5		
11420-211	2.10m	10-30g	54cm	5	120g	5		
11420-241	2.40m	10-30g	60cm	5	140g	5		
11420-271	2.70m	10-30g	63cm	7	170g	6		
11420-301	3.00m	10-30g	65cm	7	180g	6		
11420-360	3.60m	5-35g	74cm	8	240g	7		
11420-390	3.90m	5-35g	74cm	8	255g	7		
11420-242	2.40m	15-50g	60cm	5	155g	5		
11420-273	2.70m	20-60g	63cm	7	175g	6		
11420-303	3.00m	30-60g	65cm	7	195g	6		
11420-243	2.40m	30-70g	60cm	5	160g	5		
11420-244	2.40m	40-90g	60cm	5	180g	5		
11420-274	2.70m	40-90g	63cm	7	190g	6		
11420-304	3.00m	40-90g	65cm	7	205g	6		

LEGALIS TELE

Wędki teleskopowe

Efektowny wygląd i rewelacyjne wyposażenie

Parametry techniczne

- HMC+® blank z włókna węglowego
- Gryf z korka/EVA
- Aluminiowy, frezowany CNC uchwyt kołowrotka
- Przelotki Titanum Oxide

Seria uniwersalnych wędek teleskopowych o krótkich składach Legalis Tele do połowu spławikowego i gruntowego. Całkiem dobrze nadają się także do spinningu. Różne długości od 2,70m i trzy różne ciężary wyrzutowe pozwalają bez problemu znaleźć pasujące wędzisko do naszych potrzeb. Legalis Tele są bardzo uniwersalne, ponieważ zależnie od ciężaru wyrzutowego nadają się do połowu linów, leszczy, karpi, pstrągów, sandaczy i szczupaków. Dwuczęściowy gryf jest bardzo wygodny i pozytywnie wpływa na parametry wyrzutowe wędki. Półparaboliczna akcja blanków HMC+ daje dużo wyczucia przy wyrzucie i skutecznie zapobiega wypięciu się haka w trakcie holu. Uniwersalne wędki Legalis Tele dostępne są w rewelacyjnej relacji ceny do jakości!

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11763-271	2.70m	10-50g	78cm	6	215g	5		
11763-301	3.00m	10-50g	81cm	6	245g	5		
11763-331	3.30m	10-50g	84cm	6	270g	5		
11763-361	3.60m	10-50g	87cm	6	285g	5		
11764-301	3.00m	30-90g	81cm	6	255g	5		
11764-331	3.30m	30-90g	84cm	6	280g	5		
11764-361	3.60m	30-90g	87cm	6	295g	5		
11765-301	3.00m	40-120g	81cm	6	260g	5		
11765-361	3.60m	40-120g	86cm	6	310g	5		

11764-301



PROCASTER TELE

NEW

Wędki teleskopowe

Lekkie i perfekcyjnie wyważone

Parametry techniczne

- HMC+® blank z włókna węglowego
- Gryf z korka/EVA
- Pełna szczytówka z włókna węglowego
- Przelotki Titanum Oxide

Wysokiej klasy wędki teleskopowe DAIWA Procaster uzupełniają serię modeli składanych nasadowo. Bardzo lekkie i dobrze zbalansowane blanki charakteryzują się szybką akcją doskonałą stabilnością. Krzywa ugięcia widoczna pod obciążeniem nie ustępuje wędkom składanym nasadowo i skutecznie redukuje ryzyko wypięcia się ryby w czasie holu. Smukła, pełna szczytówka z włókna węglowego jest w normalnych warunkach niemal niezniszczalna. Półparaboliczna akcja blanku pozwala na całkiem dalekie zarzucanie zestawami z lekkimi spławikami i niedużymi ciężarkami gruntowymi.
Idealnie nadają się lekkiego połowu pstrągów, linów i wielu innych gatunków białorybu.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11645-300	3.00m	10-30g	76cm	7	170g	7		
11645-330	3.30m	10-30g	76cm	7	180g	7		
11645-360	3.60m	10-30g	79cm	8	205g	8		
11645-390	3.90m	10-30g	79cm	8	220g	8		
11645-420	4.20m	10-30g	81cm	9	265g	9		

WĘDKI MORSKIE

SPIN, PILK & SEATROUT SPEZIAL

GRANDWAVE

NEW | Wędki morskie

Wędki morskie z ekstraklasy

Parametry techniczne

HVF

Fuji

Uchwyt kołowrotka FUJI

Fuji

- Blank z włókna węglowego HVF®
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Uchwyt kołowrotka Fuji®
- Przelotki Fuji® Fazlite K

GRANDWAVE PILK

DAIWA Grandwave to synonim niezawodnego, dopracowanego sprzętu morskiego o doskonałej jakości. Seria wędek Grandwave została skonstruowana, by spełniać wymogi połowu w Norwegii oraz Morzu Północnym i Bałtyckim. Sprawdzone, ekskluzywne technologie DAIWA, jak choćby włókno węglowe HVF zapewniają ich blankom niezawodność, moc oraz stabilność. Wielka rezerwa mocy pozwala również w krytycznych momentach holu kapitalnych zdobyczy zachować pełną kontrolę. Responsywna część szczytowa zapobiega spadaniu zaciętych ryb z haka oraz wpływa na zwiększenie komfortu wielogodzinnego połowu ciężkimi przynętami. Oprócz optymalnej konstrukcji blanku na jego wielką solidność wpływają wysokiej klasy komponenty takie, jak przelotki Fuji Fazlite, uchwyt kołowrotka Fuji z nakrętką kontrującą czy wysokiej jakości gryf z EVA. Wszystko to sprawia, iż nawet po bardzo długim i intensywnym użytkowaniu w słonej wodzie wciąż będziemy mogli polegać na swoim sprzęcie.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11883-210	2.10m	50-125g	111cm	2	200g	8		
11883-240	2.40m	80-150g	126cm	2	225g	8		
11883-241	2.40m	100-200g	126cm	2	235g	8		
11883-270	2.70m	100-200g	141cm	2	245g	9		
11883-225	2.25m	150-250g	119cm	2	225g	8		
11883-211	2.10m	150-300g	111cm	2	210g	8		
11883-245	2.40m	150-300g	126cm	2	240g	8		

11883-241

11883-211

11884-240

11883-300

GRANDWAVE TRAVEL PILK

Trzy i czteroczęściowe wędki Travel z serii Grandwave Sea umożliwiają nieskomplikowany transport w bagażu podręcznym, plecaku lub niedużej torbie. Pewnie spakowane w wyścielanym futerale zawsze dotrą bezpiecznie do celu. Włókno węglowe HVF i doskonale spasowane połączenia nasadowe gwarantują absolutną pewność również w trakcie najcięższych bojów. Równomierna krzywa ugięcia wędek Travel niemal nie różni się od modeli dwuczęściowych, nie ustępują im również pod względem wyważenia. Wędki Grandwave Travel pozwolą pewnie wylądować każdą zdobycz!

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11884-210	2.10m	150-300g	76cm	3	215g	7		
11884-225	2.25m	150-250g	63cm	4	230g	8		
11884-240	2.40m	100-200g	66cm	4	235g	8		

GRANDWAVE SEA TROUT

Grandwave Sea Trout od DAIWA to wysokiej klasy wędzisko trociowe posiadające wszystkie cechy dalekodystansowego spinningu. Blank z kompozytu węglowego HVF świetnie ładuje się przy zarzucaniu wahadłówkami i woblerami o wadzę ok 25g posyłając je precyzyjnie na nadzwyczajnie duże odległości. Akcja i sztywność blanku dostrojona tak, by skutecznie zacinać z bardzo dużych dystansów. W trakcie holu płynnie amortyzuje nagłe szarpnięcia i zrywy silnych troci zapobiegając wypięciu szczególnie na krótkiej żyłce. Wędka świetnie nadaje się do połowu troci jeziorowych w dużych alpejskich jeziorach. Jej parametry sprawiają, iż świetnie współpracuje zarówno z żyłkami mono, jak i z plecionkami.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11883-300	3.05m	10-40g	157cm	2	180g	9		

SILVER CREEK SEA TROUT

Wędki morskie

Morskie wędki do połowu troci o doskonałym stosunku ceny do jakości

Parametry techniczne

- ► HMC+® blank z włókna węglowego
- ► Akcja Medium Fast
- ► Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- ► Przelotki Titanum Oxide

Wędki Silver Creek Sea Trout zbudowane są na blankach HMC+, są bardzo lekkie i wygodnie leżą w dłoni. Świetnie ładują się przy wyrzucie i szybko odzyskują równowagę po wymachu. W trakcie holu szybkie blanki przechodzą pod obciążeniem w półparaboliczną akcję doskonale amortyzując energiczne zrywy i ucieczki walczących łososiowatych. Model o długości 2,60m i ciężarze wyrzutowym 7-21g ma wyraźnie zaakcentowaną akcję szczytową i jest w stanie posyłać bardzo daleko również mniejsze i lżejsze przynęty.
Wyposażone w odporne na słoną wodę przelotki Titanium-Oxyd i bardzo wygodny gryf z wysokiej jakości pianki EVA.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11608-265	2.60m	7-21g	134cm	2	145g	8		
11608-275	2.70m	8-35g	141cm	2	165g	7		
11608-295	2.90m	8-35g	149cm	2	170g	7		
11608-305	3.05m	8-35g	157cm	2	200g	7		

11608-265

11608-295

MEGAFORCE SEA

Wędki morskie

Wykonane z wysokomodułowego włókna węglowego

Parametry techniczne

Uchwyt kołowrotka FUJI

- HMC+® blank z włókna węglowego
- Mocny blank
- Wysokiej jakości rękojeść z korka i EVA
- Uchwyt kołowrotka Fuji® DPS
- Odporne na słoną wodę przelotki Titanum Oxide
- Specjalna przelotka szczytowa

MEGAFORCE PILK

Wędki DAIWA Megaforce Pilk stworzone zostały z myślą o Norwegii oraz Morzu Północnym i Bałtyckim. Wytwarzane są z wysokomodułowego włókna węglowego, dzięki czemu są znakomicie wyważone i świetnie leżą w dłoni. Nieco bardziej responsywna szczytówka skutecznie neutralizuje silne zrywy dorszy i spółki, szczególnie w przypadku plecionek zmniejszając ilość ryb spadających w trakcie holu. Gryf z wysokiej jakości korka i pianki EVA zapewnia duży komfort połowu.
Model 2,25m o ciężarze wyrzutowym 200-500g pomyślany jest do ciężkiego połowu dużych dorszy i halibutów na dużych głębokościach.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11896-215	2.10m	150-300g	109cm	2	260g	7		
11896-226	2.25m	200-500g	117cm	2	300g	8		
11896-241	2.40m	100-200g	124cm	2	285g	7		
11896-246	2.40m	150-300g	127cm	2	290g	7		
11896-271	2.70m	40-100g	139cm	2	285g	7		
11896-276	2.70m	100-200g	139cm	2	320g	7		
11896-305	3.00m	100-200g	154cm	2	365g	8		

MEGAFORCE TRAVEL PILK

Wieloskładowe, wysokiej jakości wędki podróżne w bardzo atrakcyjnym segmencie cenowym!
Na rynku widoczna jest rosnąca popularność krótko dzielonych wędek, które umożliwiają bardzo komfortowy i oszczędny transport np. bez konieczności pakowania ich do samolotu w osobnych tubach. Zastosowanie nasadowych połączeń czopowych sprawia, że wędki Megaforce Travel cechują się bardzo równomierną krzywą ugięcia, praktycznie nie różniącą się od wędek dwuczęściowych. Lekkie, smukłe, dobrze wyważone blanki wyposażone w rękojeść z korka i EVA świetnie leżą w dłoni.
Oba oferowane modele Travel Pilk nadają się do połowu pilkerami oraz gumowymi imitacjami dorszy, czarniaków, rdzawców oraz lekkiego połowu halibutów. Wyposażone w solidne dwustopkowe przelotki Titanium-Oxyd.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11898-247	2.40m	100-200g	66cm	4	285g	7		
11898-248	2.40m	200-400g	66cm	4	300g	7		

SEAHUNTER X SEA

Wędki morskie

Wędki, które zachwycają!

Parametry techniczne

- ► HMC+® blank z włókna węglowego
- ► Rękojeść z EVA
- ► Przelotki Titanum Oxide

SEAHUNTER X PILK

Asortyment wędek pilkerowych Seahunter X obejmuje szeroki wybór modeli do połowu w Morzu Bałtyckim i Północnych, jak i nieco lżejsze do łowienia w Norwegii i Islandii. Mocne blanki o akcji szczytowej dobrze neutralizują wszelkie próby ucieczki dorszy itp. Charakteryzują się bardzo równomierną krzywą ugięcia. Odporne na słoną wodę dwustopkowe przelotki Titanium-Oxyd bez trudu wytrzymują obciążenia związane ze stosowaniem plecionek. Wygodny, dwuczęściowy gryf z EVA uzupełnia wyjątkowy, jak na ten segment cenowy obraz całości.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11532-215	2.10m	40-120g	110cm	2	175g	6		
11532-245	2.40m	40-120g	126cm	2	200g	6		
11532-275	2.70m	40-120g	139cm	2	235g	6		
11534-215	2.10m	100-200g	109cm	2	190g	6		
11534-245	2.40m	100-200g	124cm	2	215g	6		
11534-275	2.70m	100-200g	139cm	2	245g	6		

11532-245

11534-245

SEAHUNTER X SEA TROUT

Seahunter X Sea Trout to idealna wędka trociowa do obławiania Morza Północnego i skandynawskiego wybrzeża. Smukły i lekki blank dobrze leży w dłoni, jest odpowiednio wyważony i zapewnia wystarczającą rezerwę mocy, by również kapitalne okazy pewnie i bezpiecznie lądować w podbieraku. Półparaboliczna akcja blanku HMC+ dobrze ładuje go przy wyrzucie posyłając morskie blachy i woblery na pokaźne odległości. Wyposażona w połączenie czopowe.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11533-315	3.10m	10-40g	160cm	2	190g	9		

SEAHUNTER X VARIOTIP & VARIOTIP TELE

Seahunter X Vario to niezwykle wszechstronne morskie wędki DAIWA. Obie szczytówki multi-color z małymi przelotkami i stosunkowo miękką akcją umożliwiają wygodne łowienie z plaży oraz połów gruntowy - doskonale nadają się do łowienia dorad w Morzu Śródziemnym, flądr w Morzu Bałtyckim i Północnym oraz śledzi na paternoster. Mocniejsza szczytówka z większymi przelotkami i białym lakierem „night-glow“ pozwala na komfortowe łowienie z grubszymi przyponami dorszy na duże gumowe imitacje bądź pilkery. Sprawdzają się również podczas spławikowego połowu makreli. Wędki Seahunter X Vario również w słodkiej wodzie znajdują zastosowanie -bardzo dobrze spisują się podczas połowu węgorzy, brzan i pstrągów naturalnymi przynętami. Dostarczane z 3 wymiennymi szczytówkami.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11531-245	2.40m	30-110g	126cm	2+3	205g	8/9		
11531-275	2.70m	30-110g	141cm	2+3	235g	9/10		
11531-305	3.00m	30-110g	156cm	2+3	290g	9/10		
11530-275	2.70m	30-110g	88cm	5+3	245g	8/9		
11530-305	3.00m	50-150g	98cm	5+3	275g	8/9		
11530-365	3.60m	50-150g	102cm	6+3	360g	9/10		

nr. art.		
11530-000L	Quivertip Light 110/150g	
11530-000M	Quivertip Med 110/150g	
11530-000H	Quivertip Heavy 110/150g	

SALTIST SEA

Wędki morskie

Wędki morskie o znakomitej akcji

Parametry techniczne

HVF

Fuji

Uchwyt kołowrotka FUJI

- ► Blank z włókna węglowego HVF®
- ► Rękojeść z EVA
- ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
- ► Zwieńczenie dolnika Fuji® Gimbal
- ► Dwustopkowe przelotki Titanum Oxide

Wędki SALTIST SEA BOAT (nr.kat. 11829-...) wyposażone są w uchwyt kołowrotka ALPS®.

Seria Saltist Sea to wysokiej jakości morskie wędki do połowu w Morzu Bałtyckim i Norwegii cechujące się nowoczesnym wyglądem i świetnym stosunkiem ceny do jakości. Szczytowa akcja blanków z włókna węglowego HVF odpowiada wymaganiom nowoczesnego połowu morskiego. Duża moc pozwala na wywieranie skutecznej presji na silnych przeciwnikach. Stosunkowo miękka szczytówka zapobiega niechcianemu wypięciu się haka w trakcie holu i nie dopuszcza do przeciążenia blanku w krytycznych sytuacjach. Wyposażone w odporne na słoną wodę przelotki firmy Seaguide, wysokiej jakości pianki Hard-EVA i oryginalny uchwyt kołowrotka Fuji. Niespotykany w tej klasie cenowej standard.

TANACOM

Wędki morskie

Specjalne wędzisko do łowienia z kołowrotkiem elektrycznym

Parametry techniczne

HVF

Fuji

- ► Blank z włókna węglowego HVF®
- ► Mocna konstrukcja blanku
- ► Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- ► Zwieńczenie dolnika Fuji® Gimbal
- ► Uchwyt kołowrotka ALPS®
- ► Przelotki ALPS®

Wędki Tanacom stworzono specjalnie do połowu kołowrotkami elektrycznymi. Dzięki bardzo mocnym blankom umożliwiają połów wabikami do 1000g - idealnie, gdy chcemy zapolować na molwy i karmazyny na dużych głębokościach. Dobrze reagująca szczytówka skutecznie sygnalizuje brania następujące na znacznych głębokościach i redukuje ryzyko wypięcia się ryby w trakcie wyciągania ku powierzchni. Wysokiej jakości blank z kompozytu HVF posiada nadzwyczajne rezerwy mocy pozwalające na bezkompromisową walkę z kapitalnymi okazami. Specjalne przelotki ALPS bez wkładów pomyślane zostały właśnie do tak ciężkich zadań. Solidny uchwyt kołowrotka ALPS wykonany z aluminium posiada podwójną nakrętkę dla pewniejszego mocowania ciężkich elektrokołowrotków, wykluczającą niebezpieczeństwo poluzowania się w trakcie połowu.

11828-270

11829-210

SALTIST SEA PILK

Wędki Saltist Sea Pilk nadają się znakomicie do łowienia pilkerami, a także gumowymi imitacjami na ciężkich główkach jigowych. Ekstremalnie wytrzymałe.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11827-210	2.15m	40-110g	112cm	2	240g	7		
11827-240	2.40m	40-110g	126cm	2	245g	7		
11827-270	2.70m	40-110g	141cm	2	265g	8		
11828-210	2.15m	80-200g	112cm	2	265g	7		
11828-240	2.40m	80-200g	126cm	2	290g	7		
11828-270	2.70m	80-200g	141cm	2	280g	8		

SALTIST SEA BOAT

Wędki do połowu z łodzi Saltist Sea Boot wyposażone są w ekstra mocny uchwyt kołowrotka ALPS i nadają się zarówno do połowu miękkimi, sztycznymi wabikami, jak i do łowienia dużych dorszy i halibutów na martwą przynętę.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11829-210	2.15m	50-350g	113cm	2	320g	10		
11829-230	2.35m	50-350g	122cm	2	335g	10		

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11806-215	2.10m	400-1000g	111cm	2	430g	9		

BG OFFSHORE

Wędki morskie

Perfekcyjne uzupełnienie dla serii kołowrotków DAIWA BG

Parametry techniczne

- ► HMC+® blank z włókna węglowego
- ► Łączenie spigot
- ► Rękojeść z EVA
- ► Uchwyt kołowrotka z podwójną nakrętką
- ► Dwustopkowe przelotki Titanum Oxide

Seria wędek morskich do połowu w Norwegii, Morzu Bałtyckim i wodach tropikalnych pasująca do serii kołowrotków BG.
Blanki z włókna węglowego HMC+ charakteryzują się wyraźną akcją szczytową i dużą mocą - są idealne do połowu dorszy, czarniaków i halibutów pilkerami i imitacjami z miękkiego plastiku. Dobrze amortyzują uderzenia głową i energiczne ucieczki dużych ryb.
Spiralne wzmocnienie na całej powierzchni blanku wędek BG sprawia, że są wyjątkowo odporne i stabilne, co przyjemnie odczujemy w trakcie bezkompromisowego morskiego połowu.
Uchwyt kołowrotka posiada podwójną nakrętkę, aby zagwarantować jeszcze pewniejsze trzymanie ciężkiego morskiego kołowrotka.
Czteroczęściowe modele Travel ze wzmocnionymi połączeniami czopowymi są bardzo wygodne do transportowania i cechują się bardzo przyzwoitymi parametrami użytkowymi.

BG OFFSHORE

BG OFFSHORE

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11905-215	2.10m	40-125g	109cm	2	240g	7		
11905-245	2.40m	40-125g	124cm	2	275g	7		
11905-275	2.70m	40-125g	139cm	2	300g	7		
11906-245	2.40m	50-165g	126cm	2	265g	7		
11906-275	2.70m	50-165g	141cm	2	280g	7		
11906-305	3.00m	50-165g	156cm	2	305g	7		

BG OFFSHORE BOAT

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11906-216	2.10m	150-400g	110cm	2	245g	7		
11906-246	2.40m	150-400g	126cm	2	265g	7		

BG OFFSHORE TRAVEL

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11908-240	2.40m	40-125g	65cm	4	290g	7		
11908-245	2.40m	50-200g	65cm	4	285g	7		
11908-275	2.70m	50-200g	73cm	4	240g	7		
11908-225	2.25m	150-500g	62cm	4	315g	7		

11905-215

11906-246

11907-175

11906-175

11906-211

BG SEA JIGGER

Do jigowania ciężkimi, metalowymi jigami potrzebne są wędki o dosyć specyficznych cechach. Ten rodzaj wędkarstwa wymaga od wędki bardzo wiele.
Mocny blank BG Sea Jigger w połączeniu z przelotkami Titanium-Oxyd bez problemu radzi sobie z ekstremalnymi obciążeniami przy ciężkim jigowaniu i szybkim zwijaniu ciężkich przynęt. Jednocześnie wytrzymały blank wykazuje się właściwą dynamiką, by podczas jigowania odpowiednio przyspieszać przynętę i bezpiecznie doprowadzać duże ryby do podbieraka. Idealny na Amberjacka!

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11907-175	1.70m	150-400g	108cm	1+1	320g	6		

BG POPPER

BG Popper stworzony został głównie z myślą o połowie przynętami powierzchniowymi jak duże stickbaity i poppery. Nieco bardziej miękka szczytówka w połączeniu z mocnym, twardym blankiem pozwala daleko zarzucać popperami z przedziału 70-120g. Ekstra duże, odporne na słoną wodę przelotki umożliwiają stosowanie grubych przyponów strzałowych i długich przyponów.
Wędka ta świetnie nadaje się również do nieco cięższego łowienia halibutów dużymi gumami w Norwegii!

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11907-235	2.30m	40-150g	120cm	2	360g	7		

BG DEEP SEA

Modele Deep Sea z serii DAIWA BG to znakomite wędki do połowu w morskich głębinach dużych dorszy, halibutów i karmazynów. Rodzaj i rozmieszczenie przelotek na niesamowicie mocnym blanku zostało specjalnie dobrane do metod połowu głębinowego przynętami sztucznymi oraz naturalnymi. Długi przedni gryf pozwala na użycie odpowiedniej siły w trakcie holu. Wędki te sprawdzają się zarówno podczas łowienia naturalnymi przynętami molw i halibutów na dużych głębokościach, jak i podczas połowu dużymi imitacjami z miękkiego plastiku oraz pilkerami.
Deep Sea Lure 11906-175 jest nieco sztywniejsza i świetnie nadaje się do łowienia gumami i pilkerami również na większych głębokościach. Idealna na duże dorsze, czarniaki i halibuty.
Aby pewnie mocować również ciężkie multiplikatory wędki te są wyposażone w uchwyt kołowrotka DPS-H i nakrętkę zabezpieczającą.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11906-175	1.75m	100-300g	114cm	1+1	335g	7		
11906-215	2.10m	150-400g	116cm	2	440g	9		
11906-211	2.10m	150-300g	115cm	2	400g	9		

BG BIG GAME TRAVEL

Wędki trollingowe

Stworzone do walki z olbrzymami!

Mocne, trzyczęściowe blanki wędek o krzywej ugięcia 30lbs i 50lbs znakomicie nadają się na wycieczki Karaiby, Morze Śródziemne i Adriatyk, do połowu tuńczyków, amberjacków, koryfen itp. Niewielka długość transportowa wynosząca 69cm umożliwia bezproblemowy, wygodny transport w torbie - całkowicie zbędna staje się droga tuba transportowa!
Model 30-50lbs wyposażony został w rolkową przelotkę szczytową. Delikatniejsza wędka 20-30lbs posiada normalną przelotkę szczytową z ceramicznym wkładem. Obie uzbrojone są w wysokiej jakości, niezwykle wytrzymały uchwyt kołowrotka z metalu i solidną końcówkę gimbal.
Wędki BG Big Game to doskonały sprzęt do połowu największych słonowodnych drapieżników, który oferujemy w rewelacyjnym stosunku ceny do jakości!

Parametry techniczne

- Kompozytowy blank
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Uchwyt kołowrotka z podwójną nakrętką
- Odporne na słoną wodę przelotki Titanum Oxide

nr. art.	dl.	lbs	dl. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11907-160	1.68m	20-30	69cm	3	560g	7
11907-165	1.68m	30-50	68cm	3	615g	7

ACCUDEPTH TROLLING

Wędki trollingowe

Wędziska do trollingowego połowu łososi, troci oraz dorszy

Parametry techniczne

- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Przelotki Titanum Oxide

Wędki Accudepth Trolling to specjalistyczne wędziska do stosowania downriggera. Świetnie nadają się do połowu z różnego typu ciężarkami, parawanami i dyskami nurkującymi. Stworzone z myślą o łowieniu łososi, troci oraz dorszy, doskonale spisują się również podczas coraz popularniejszego, trollingowego połowu pstrągów, szczupaków, boleni i sandaczy. Paraboliczna akcja umożliwia skuteczną amortyzację w trakcie holu nawet bardzo dużych sumów. Posiadają wystarczające rezerwy mocy do bezkompromisowej walki z każdym większym łososiem. Wersja 2,10m, 8-18lb przeznaczona jest do lżejszego połowu pstrągów alpejskich i troci jeziornych oraz połowu trollingowego troci wędrownych i dorszy.
Wyposażone w przelotki Titanium-Oxyd i rękojeść z wysokiej jakości materiału EVA. Wszystkie modele cechuje bardzo korzystna relacja ceny do jakości.

EXCELER TROLLING INTERLINE

Wędki trollingowe

Wędki trollingowe do downriggerów i dipsy diverów

Parametry techniczne

- Kompozytowy blank
- Wysokiej jakości rękojeść z EVA
- Dolnik zakończony "krzyżakiem"
- Odkręcana przelotka szczytowa

Specjalne wędki do trollingu z użyciem Downriggera i Dipsy Diverów. Skonstruowane z myślą o łowieniu łososi, troci wędrownych oraz dorszy, świetnie spisują się również podczas trollingowych polowań na szczupaki, trocie jeziorne itp. w wodach śródlądowych. Materiałowa mieszanka włókna węglowego i szklanego gwarantuje nadzwyczajną wytrzymałość nawet przy bardzo długotrwałym poddawaniu ekstremalnym obciążeniom. Wędki Exceler Trolling wyposażone są w dolnik zakończony krzyżakiem ułatwiający solidne mocowanie w podpórce oraz odkręcaną przelotkę szczytową, którą w razie uszkodzenia wymienimy błyskawicznie bez użycia jakichkolwiek narzędzi.



nr. art.	dł.	lb	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11821-210	2.10m	8-18	113cm	2	240g	9		
11821-225	2.25m	12-20	120cm	2	265g	9		
11821-240	2.40m	12-25	128cm	2	280g	10		
11821-270	2.70m	15-30	143cm	2	310g	10		

EXCELER TROLLING - INTERLINE DOWNRIGGER 11808-215/-245

Zalety konstrukcji Interline w przypadku wędziska trollingowego są oczywiste - doskonale harmonijna krzywa ugięcia podczas prezentacji przynęty, jak i w trakcie holu oraz łatwiejsze manewrowanie na łodzi za sprawą braku standardowych przelotek. Wędki Exceler Trolling DR fantastycznie współpracują z downriggerem, a także posiadają wielkie rezerwy mocy pozwalające bezpieczne wyholować każdą kapitalną zdobycz.

nr. art.	dł.	lb	dł. transpt.	szt.	wg.		
11808-215	2.15m	10-20	114cm	2	275g		
11808-245	2.40m	12-20	127cm	2	290g		

EXCELER TROLLING - INTERLINE DIPSY DIVER 11808-275

Wędki świetnie nadają się do połowu z różnego typu ciężarkami, parawanami i planerami. Nieco mniej sztywna szczytówka dobrze amortyzuje zrywy i uderzenia głową silnych łososi redukując ryzyko utraty okazu w trakcie holu.

nr. art.	dł.	lb	dł. transpt.	szt.	wg.		
11808-275	2.70m	15-30	142cm	2	330g		

SEALINE X'TREME INTERLINE 2-SECT. 10-15LB

Wędki Interline

Legenda wśród morskich wędkarzy

Wędki Sealine Interline zyskały w ciągu ostatnich 10 lat wśród entuzjastów morskich połowów wręcz legendarną sławę pomagając bez problemu wylądować niezliczone ilości grubych halibutów powyżej 130kg i ponad 30kg dorszy.
Sealine X'Treme Interline 10-15lbs stworzona została z myślą o połowie czarniaków w Norwegii - paraboliczna akcja amortyzuje agresywne zrywy i szarpnięcia walczącej ryby zapewniając wspaniałe wrażenia z holu.
Idealna do połowu pilkerami do 200g i gumowymi imitacjami do 20cm długości. Sealine X'Treme - bezkompromisowa i niezawodna.



SEALINE X'TREME INTERLINE 2-SECT. 15-30LB / 30-50LB

Wędki Interline

Klasyk do połowu halibutów i dorszy

Tego klasycznego wędziska DAIWA nie trzeba specjalnie przedstawiać - w ciągu ostatnich lat zostały przy jego pomocy wylądowane niezliczone halibuty i dorsze. Kto wyholuje choć jedną rybę na Sealine X'Treme Interline nie będzie chciał już jej wypuścić z rąk.
Model 30-50lbs nadaje się do ciężkiego morskiego połowu wszelkiego typu przynętami sztucznymi i naturalnymi halibutów, dorszy, molw i zębaczy. Czuła szczytówka idealnie pokazuje nawet delikatniejsze brania, a mocnemu blankowi nie sprawia problemów hol nawet 100kg olbrzyma.
Lekki model 15-30lbs jest idealny do połowu halibutów, dorszy i czarniaków.

SEALINE X'TREME TRAVEL INTERLINE

Wędki Interline

Wędki podróżne dla pasjonatów połowu w Norwegii

Wędki podróżne zyskują coraz szersze grono wielbicieli wśród entuzjastów łowienia w Norwegii. Nie wymagają zakupu kosztownych tub transportowych, gdy wybieramy się na wędkarską wyprawę drogą lotniczą. Zaawansowana technologicznie konstrukcja tych wędzisk sprawia, że niemal nie różnią się pod względem akcji od kijów dwuczęściowych. SEALINE X´treme Travel to nieduża seria wędek DAIWA o świetnych parametrach do nowoczesnego połowu dorszy, czarniaków, molw, halibutów itp. w Norwegii cechująca się m.in. niezwykłą niezawodnością.

SEALINE X'TREME TRAVEL INTERLINE 3-SECT.

Stworzenie kilkuczęściowej, podróżnej wędki o konstrukcji Interline było nie lada wyzwaniem dla naszych japońskich inżynierów -musieli zachować najwyższe standardy jakości i parametry użytkowe zazwyczaj jednoczęściowych wędzisk Interline. Gdy po dwóch latach pracy nad projektem przeszliśmy do fazy testów, natychmiast stwierdziliśmy, że misja zakończyła się pełnym sukcesem -akcja nowej wędki jest niemal identyczna, jak modeli jednoczęściowych. Elastyczna szczytówka optymalnie amortyzuje szarpnięcia i zrywy holowanych ryb, a mocny blank umożliwia bezkompromisowe holowanie także grubych dorszy. Wędka nadaje się do połowu pilkerami między 100g, a 300g oraz gumami do 30cm na ciężkich główkach.

SEALINE X'TREME TRAVEL INTERLINE 4-SECT.

Wędki DAIWA Interline cieszą się znakomitą opinią, szczególnie wśród miłośników połowów w Norwegii, którzy doceniają ich bezkompromisową niezawodność.
Obok 3-częściowego modelu DAIWA oferuje również 4-częściową wersję Interline, która zmieści się niemal do każdego niedużego bagażu - idealnie, gdy wybieramy się samolotem na północ. Stosunkowo miękka szczytówka dobrze amortyzuje silne szarpnięcia głową halibutów, dorszy i im podobnych oraz zapewnia optymalną sygnalizację brań. Duża moc pozwala na skuteczną walkę z największymi dorszami.
Sealine XT Travel Interline doskonale sprawdza się przy połowie na większych głębokościach molw, karmazynów oraz ciężkiego połowu halibutów i dorszy pilkerami do 400g i największymi gumowymi wabikami.
Dostępne są wersje zarówno ze specjalnym uchwytem kołowrotka Trigger, jak i skręcanym uchwytem.

Parametry techniczne

- ▶ Blank z włókna węglowego HVF®
- ▶ Węglowa konstrukcja X45®
- ▶ Połączenie czopowe V-Joint®
- ▶ Dolnik zakończony "krzyżakiem"
- ▶ Odkręcana przelotka szczytowa

nr. art.	dł.	lb	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11817-225	2.25m	10-15	161cm	2	270g	2		

Parametry techniczne

- ▶ Blank z włókna węglowego HVF®
- ▶ Węglowa konstrukcja X45®
- ▶ Połączenie czopowe V-Joint®
- ▶ Dolnik zakończony "krzyżakiem"
- ▶ Odkręcana przelotka szczytowa

nr. art.	dł.	lb	dł. transpt.	szt.	wg.			
11817-300	2.35m	30-50	162cm	2	505g			
11817-301	2.35m	15-30	158cm	2	480g			

11817-210

11826-236

Parametry techniczne

- ▶ Blank z włókna węglowego HVF®
- ▶ Węglowa konstrukcja X45®
- ▶ Połączenie czopowe V-Joint®
- ▶ Odkręcana przelotka szczytowa

SEALINE X'TREME TRAVEL INTERLINE 3-SECT.

nr. art.	dł.	lb	dł. transpt.	szt.	wg.			
11817-210	2.13m	30-40	77cm	3	410g			

SEALINE X'TREME TRAVEL INTERLINE 4-SECT.

nr. art.	dł.	lbs	dł. transpt.	szt.	wg.			
	z oryginalnym, skręcanym uchwytem kołowrotka DAIWA							
11826-231	2.35m	15-30	65cm	4	355g			
	ze skręcanym uchwytem kołowrotka Fuji T-DPSM							
11826-236	2.35m	15-30	65cm	4	325g			

WĘDKI DO POŁOWU Z PLAŻY SURF

WINDCAST SURF

Wędki do połowu z plaży

Smukły i mocny blank - stworzony do dalekiego zarzucania

Wędki do połowu z plaży Windcast skonstruowane zostały specjalnie do połowu w Bałtyku i Morzu Północnym. Cechują się smukłym i mocnym blankiem zapewniającym osiąganie doskonałych odległości wyrzutowych oraz optymalną sygnalizację brań. Świetnie ładują się na całej długości podczas zarzucania przynętami od 150g do 180g.

Parametry techniczne

- HMC+® blank z włókna węglowego
- Ergonomiczna rękojeść
- Odporne na słoną wodę przelotki Titanum Oxide

nr. art.	dł.	lb	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11808-420	4.20m	100-200g	147cm	3	535g	8		

SEAHUNTER SURF

Wędki do połowu z plaży

Wykonana z wysokomodułowego włókna węglowego

Dla serii Seahunter Surf nasi inżynierowie zbudowali bardzo solidne, wytrzymałe blanki o niewielkiej średnicy. Lekkie, wykonane z wysokomodułowego włókna węglowego, doskonale ładują się przy wyrzucie na całej długości posyłając także ciężkie zestawy plażowe na solidne odległości. Powłoka termokurczliwa na końcu gryfu zapewnia pewny chwyt i komfort podczas holu. Biały lakier Night-glow na szczytówce pomaga w rozpoznawaniu brań przy utrudnionej widoczności, w szare dni i po zmroku. Wyposażone w przelotki Titanium-Oxyd wędki Seahunter Surf odznacza także nowoczesny design i znakomita jakość wykończenia detali.

Parametry techniczne

- HMC+® blank z włókna węglowego
- Odporne na słoną wodę przelotki Titanum Oxide
- Szczytówka Night-glow

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11534-395	3.90m	100-250g	136cm	3	470g	7		
11534-425	4.20m	100-250g	147cm	3	515g	7		

393H

SURF
393H

Night Glow Lackierung (Fluoreszent)

PLECIONKI



DAIWA 12 BRAID

Plecionki DAIWA 12 z całą pewnością zaliczają się do najlepszych na świecie. Absolutnie najwyższa jakość zapewniająca fantastyczne wrażenia z połowu i perfekcyjne czucie. Dzięki ciasnemu splotowi i silikonowej otulinie w dłoni sprawiają wrażenie jednolitej żyłki nylonowej. Całkowicie bezszelestnie przemykają przez przelotki. Gładka powierzchnia redukuje tarcie do 18% pomagając osiągać nadzwyczajne odległości wyrzutu. Zoptymalizowany proces produkcji i wysokie japońskie standardy jakościowe gwarantują nawet do 20% wyższy udźwig w porównaniu ze zwykłymi plecionkami tej samej średnicy oraz do 72% większą odporność na ścieranie.
Limonkowo zielone Morethan 12 posiadają 10m markery umożliwiające powtarzalność odległości wyrzutu bądź głębokości połowu.

Parametry techniczne

- 12-krotny splot
- Okrągły splot
- Silikonowa powłoka
- Ekstremalna odporność na ścieranie
- Ekstremalny udźwig
- Ekstremalnie niskie tarcie
- Ekstremalna wytrzymałość mokrego węzła
- Made in Japan





MORETHAN 12 BRAID EX+SI

Kolor: limonkowo zielony

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.	
12695-008	0.08	5.8	13.0	135 m	
12695-010	0.10	7.3	16.0	135 m	
12695-012	0.12	10.2	22.0	135 m	
12695-014	0.14	12.2	27.0	135 m	
12695-016	0.16	14.0	31.0	135 m	
12695-018	0.18	16.2	36.0	135 m	

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.	
12695-308	0.08	5.8	13.0	300 m	
12695-310	0.10	7.3	16.0	300 m	
12695-312	0.12	10.2	22.0	300 m	
12695-314	0.14	12.2	27.0	300 m	
12695-316	0.16	14.0	31.0	300 m	
12695-318	0.18	16.2	36.0	300 m	

SALTIGA 12 BRAID EX+SI

Kolor: multi-color

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.	
12696-314	0.14	12.2	27.0	300 m	
12696-316	0.16	14.0	31.0	300 m	
12696-318	0.18	16.2	36.0	300 m	
12696-326	0.26	24.8	55.0	300 m	
12696-330	0.30	30.7	68.0	300 m	
12696-333	0.33	39.7	88.0	300 m	
12696-335	0.35	45.3	100.0	300 m	
12696-345	0.45	53.4	118.0	300 m	
12696-355	0.55	59.1	130.0	300 m	

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.	
12696-614	0.14	12.2	27.0	600 m	
12696-616	0.16	14.0	31.0	600 m	
12696-618	0.18	16.2	36.0	600 m	
12696-626	0.26	24.8	55.0	600 m	
12696-630	0.30	30.7	68.0	600 m	
12696-633	0.33	39.7	88.0	600 m	
12696-635	0.35	45.3	100.0	600 m	
12696-645	0.45	53.4	118.0	600 m	
12696-655	0.55	59.1	130.0	600 m	

TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

Popularna plecionka Tournament 8 Braid w udoskonalonym wydaniu EVO+. Powłoka powerzchni zyskała większą zawartość silikonu, dzięki czemu generuje jeszcze mniejsze tarcie przy wyrzucie zwiększając osiągane odległości. Dodatkowo zredukowane zostały dźwięki powstające przy przechodzeniu przez przelotki. Nowa Tournament X8 Braid EVO+ technologicznie zalicza się do najbardziej zaawansowanych plecionek dostępnych na światowym rynku. Evo+ nie strzępi się nawet przy częstym i intensywnym użytkowaniu zachowując okrągły splot. W nowych opakowaniach zmniejszyliśmy udział tworzyw sztucznych o 50%.
Dostępna w kolorach: ciemnozielonym, chartreuse, muli-color oraz białym

Parametry techniczne

- 8-krotny splot
- Absolutnie okrągły splot
- Silikonowa powłoka
- Wysoki udźwig
- Wysoka wytrzymałość mokrego węzła
- Brak rozciągliwości
- Made in Japan

NEW Kolor: ciemnozielony

nr. art.	ø	wytrzym kg	wytrzym lb	poj.
12760-008	0.08	4.9	10.7	135 m
12760-010	0.10	6.7	14.7	135 m
12760-012	0.12	8.6	18.8	135 m
12760-014	0.14	10.2	22.4	135 m
12760-016	0.16	12.2	26.8	135 m
12760-018	0.18	15.8	34.7	135 m
12760-020	0.20	18.0	39.7	135 m
12760-026	0.26	19.8	43.7	135 m

NEW Kolor: ciemnozielony

nr. art.	ø	wytrzym kg	wytrzym lb	poj.
12760-108	0.08	4.9	10.7	270 m
12760-110	0.10	6.7	14.7	270 m
12760-112	0.12	8.6	18.8	270 m
12760-114	0.14	10.2	22.4	270 m
12760-116	0.16	12.2	26.8	270 m
12760-118	0.18	15.8	34.7	270 m
12760-120	0.20	18.0	39.7	270 m
12760-126	0.26	19.8	43.7	270 m

NEW Kolor: ciemnozielony

nr. art.	ø	wytrzym kg	wytrzym lb	poj.
12760-208	0.08	4.9	10.7	900 m
12760-210	0.10	6.7	14.7	900 m
12760-212	0.12	8.6	18.8	900 m
12760-214	0.14	10.2	22.4	900 m
12760-216	0.16	12.2	26.8	900 m
12760-218	0.18	15.8	34.7	900 m
12760-220	0.20	18.0	39.7	900 m
12760-226	0.26	19.8	43.7	900 m

NEW Kolor: ciemnozielony

nr. art.	ø	wytrzym kg	wytrzym lb	poj.
12760-308	0.08	4.9	10.7	2700 m
12760-310	0.10	6.7	14.7	2700 m
12760-312	0.12	8.6	18.8	2700 m
12760-314	0.14	10.2	22.4	2700 m
12760-316	0.16	12.2	26.8	2700 m
12760-318	0.18	15.8	34.7	2700 m
12760-320	0.20	18.0	39.7	2700 m
12760-326	0.26	19.8	43.7	2700 m

Nowością w programie Tournament X8 Braid Evo+ jest również biała plecionka, która świetnie nadaje się do połowu w nocy i przy utrudnionej widoczności -jednocześnie nie kontrastuje z nieboskłonem, co sprawia, że dla ryb jest niemal niedostrzegalna. Znad wody jest jednakże bardzo dobrze widoczna.

NEW Kolor: biały

nr. art.	ø	wytrzym kg	wytrzym lb	poj.
12763-010	0.10	6.7	14.7	135 m
12763-012	0.12	8.6	18.8	135 m
12763-014	0.14	10.2	22.4	135 m
12763-016	0.16	12.2	26.8	135 m

NEW Kolor: biały

nr. art.	ø	wytrzym kg	wytrzym lb	poj.
12763-110	0.10	6.7	14.7	270 m
12763-112	0.12	8.6	18.8	270 m
12763-114	0.14	10.2	22.4	270 m
12763-116	0.16	12.2	26.8	270 m

NEW Kolor: biały

nr. art.	ø	wytrzym kg	wytrzym lb	poj.
12763-210	0.10	6.7	14.7	900 m
12763-212	0.12	8.6	18.8	900 m
12763-214	0.14	10.2	22.4	900 m
12763-216	0.16	12.2	26.8	900 m

NEW Kolor: biały

nr. art.	ø	wytrzym kg	wytrzym lb	poj.
12763-310	0.10	6.7	14.7	2700 m
12763-312	0.12	8.6	18.8	2700 m
12763-314	0.14	10.2	22.4	2700 m
12763-316	0.16	12.2	26.8	2700 m

NEW **Kolor: chartreuse**

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12761-008	0.08	4.9	10.7	135 m	
12761-010	0.10	6.7	14.7	135 m	
12761-012	0.12	8.6	18.8	135 m	
12761-014	0.14	10.2	22.4	135 m	
12761-016	0.16	12.2	26.8	135 m	
12761-018	0.18	15.8	34.7	135 m	
12761-020	0.20	18.0	39.7	135 m	
12761-026	0.26	19.8	43.7	135 m	

NEW **Kolor: chartreuse**

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12761-108	0.08	4.9	10.7	270 m	
12761-110	0.10	6.7	14.7	270 m	
12761-112	0.12	8.6	18.8	270 m	
12761-114	0.14	10.2	22.4	270 m	
12761-116	0.16	12.2	26.8	270 m	
12761-118	0.18	15.8	34.7	270 m	
12761-120	0.20	18.0	39.7	270 m	
12761-126	0.26	19.8	43.7	270 m	

NEW **Kolor: chartreuse**

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12761-208	0.08	4.9	10.7	900 m	
12761-210	0.10	6.7	14.7	900 m	
12761-212	0.12	8.6	18.8	900 m	
12761-214	0.14	10.2	22.4	900 m	
12761-216	0.16	12.2	26.8	900 m	
12761-218	0.18	15.8	34.7	900 m	
12761-220	0.20	18.0	39.7	900 m	
12761-226	0.26	19.8	43.7	900 m	

NEW **Kolor: chartreuse**

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12761-308	0.08	4.9	10.7	2700 m	
12761-310	0.10	6.7	14.7	2700 m	
12761-312	0.12	8.6	18.8	2700 m	
12761-314	0.14	10.2	22.4	2700 m	
12761-316	0.16	12.2	26.8	2700 m	
12761-318	0.18	15.8	34.7	2700 m	
12761-320	0.20	18.0	39.7	2700 m	
12761-326	0.26	19.8	43.7	2700 m	

NEW **Kolor: multikolor**

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12762-112	0.12	8.6	18.8	300 m	
12762-116	0.16	12.2	26.8	300 m	
12762-120	0.20	18.0	39.7	300 m	
12762-126	0.26	19.8	43.7	300 m	
12762-130	0.30	23.4	51.6	300 m	
12762-135	0.35	35.1	77.4	300 m	

NEW **Kolor: multikolor**

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12762-216	0.16	12.2	26.8	1000 m	
12762-220	0.20	18.0	39.7	1000 m	
12762-226	0.26	19.8	43.7	1000 m	

NEW **Kolor: multikolor**

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12762-316	0.16	12.2	26.8	3000 m	
12762-320	0.20	18.0	39.7	3000 m	
12762-326	0.26	19.8	43.7	3000 m	
12762-335	0.35	35.1	77.4	3000 m	

J-BRAID GRAND X8

J-Braid Grand X8 to udoskonalona wersja znanej na całym świecie J-Braid X8. Grand X8 została zoptymalizowana w kilku detalach, by zapewniać jeszcze większą pewność podczas prezentacji przynęty oraz w trakcie holu. Nieistotne czy polujemy w słodkiej wodzie na okonie, sandacze bądź szczupaki, czy w morzu na dorsze, halibuty i im podobne - J-Braid Grand X8 sprawdza się zawsze i wszędzie.
W porównaniu z dotychczasową J-Braid X8 udoskonalona Grand X8 cechuje się ciaśniejszym splotem, który skutkuje wyższą wytrzymałością na węźle i większą odpornością na ścieranie. Dzięki specjalnej procedurze polegającej na odpowiednim naciąganiu J-Braid Grand X8 w trakcie procesu produkcji dodatkowo zwiększa się jej udźwig i poprawia ścieralność. J-Braid Grand X8 jest bardzo miękka, a dzięki powlekanej powierzchni również ekstremalnie cicho przesuwa się przez przelotki. Jest nieco sztywniejsza od J-Braid X8 przez co lepiej nadaje się do połowu w wietrzne dni, kiedy zarzucanie jest mocno utrudnione.
Dostępna w kolorach: jasno-szarym, chartreuse, multikolor i niebieskim

Kolor: jasno szary

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.	
12793-006	0.06	5.0	11.0	135 m	
12793-010	0.10	7.0	15.0	135 m	
12793-013	0.13	8.5	19.0	135 m	
12793-016	0.16	10.0	22.0	135 m	
12793-018	0.18	12.5	28.0	135 m	
12793-020	0.20	16.0	35.0	135 m	
12793-022	0.22	19.5	43.0	135 m	
12793-024	0.24	22.0	49.0	135 m	
12793-028	0.28	26.5	58.0	135 m	

NEW Kolor: jasno szary

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.	
12793-106	0.06	5.0	11.0	270 m	
12793-110	0.10	7.0	15.0	270 m	
12793-113	0.13	8.5	19.0	270 m	
12793-116	0.16	10.0	22.0	270 m	
12793-118	0.18	12.5	28.0	270 m	
12793-120	0.20	16.0	35.0	270 m	
12793-122	0.22	19.5	43.0	270 m	
12793-124	0.24	22.0	49.0	270 m	
12793-128	0.28	26.5	58.0	270 m	

Kolor: jasno szary

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.	
12793-206	0.06	5.0	11.0	1350 m	
12793-210	0.10	7.0	15.0	1350 m	
12793-213	0.13	8.5	19.0	1350 m	
12793-216	0.16	10.0	22.0	1350 m	
12793-218	0.18	12.5	28.0	1350 m	
12793-220	0.20	16.0	35.0	1350 m	
12793-222	0.22	19.5	43.0	1350 m	
12793-224	0.24	22.0	49.0	1350 m	
12793-228	0.28	26.5	58.0	1350 m	

Kolor: jasno szary

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.	
12793-306	0.06	5.0	11.0	2700 m	
12793-310	0.10	7.0	15.0	2700 m	
12793-313	0.13	8.5	19.0	2700 m	
12793-316	0.16	10.0	22.0	2700 m	
12793-318	0.18	12.5	28.0	2700 m	
12793-320	0.20	16.0	35.0	2700 m	
12793-322	0.22	19.5	43.0	2700 m	
12793-324	0.24	22.0	49.0	2700 m	
12793-328	0.28	26.5	58.0	2700 m	

NEW Kolor: chartreuse

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.	
12797-006	0.06	5.0	11.0	135 m	
12797-010	0.10	7.0	15.0	135 m	
12797-013	0.13	8.5	19.0	135 m	
12797-016	0.16	10.0	22.0	135 m	
12797-018	0.18	12.5	28.0	135 m	
12797-020	0.20	16.0	35.0	135 m	
12797-022	0.22	19.5	43.0	135 m	
12797-024	0.24	22.0	49.0	135 m	
12797-028	0.28	26.5	58.0	135 m	

NEW Kolor: chartreuse

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.	
12797-106	0.06	5.0	11.0	270 m	
12797-110	0.10	7.0	15.0	270 m	
12797-113	0.13	8.5	19.0	270 m	
12797-116	0.16	10.0	22.0	270 m	
12797-118	0.18	12.5	28.0	270 m	
12797-120	0.20	16.0	35.0	270 m	
12797-122	0.22	19.5	43.0	270 m	
12797-124	0.24	22.0	49.0	270 m	
12797-128	0.28	26.5	58.0	270 m	

NEW Kolor: chartreuse

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.	
12797-206	0.06	5.0	11.0	1350 m	
12797-210	0.10	7.0	15.0	1350 m	
12797-213	0.13	8.5	19.0	1350 m	
12797-216	0.16	10.0	22.0	1350 m	
12797-218	0.18	12.5	28.0	1350 m	
12797-220	0.20	16.0	35.0	1350 m	
12797-222	0.22	19.5	43.0	1350 m	
12797-224	0.24	22.0	49.0	1350 m	
12797-228	0.28	26.5	58.0	1350 m	

NEW Kolor: chartreuse

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.	
12797-306	0.06	5.0	11.0	2700 m	
12797-310	0.10	7.0	15.0	2700 m	
12797-313	0.13	8.5	19.0	2700 m	
12797-316	0.16	10.0	22.0	2700 m	
12797-318	0.18	12.5	28.0	2700 m	
12797-320	0.20	16.0	35.0	2700 m	
12797-322	0.22	19.5	43.0	2700 m	
12797-324	0.24	22.0	49.0	2700 m	
12797-328	0.28	26.5	58.0	2700 m	

Parametry techniczne

- 8-krotny splot
- Okrągły splot
- Włókna IZANAS® PE
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- Duża wytrzymałość na węźle
- Brak rozciągliwości
- Made in Japan

Kolor: niebieski

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.
12796-006	0.06	5.0	11.0	135 m
12796-010	0.10	7.0	15.0	135 m
12796-013	0.13	8.5	19.0	135 m
12796-016	0.16	10.0	22.0	135 m
12796-018	0.18	12.5	28.0	135 m
12796-020	0.20	16.0	35.0	135 m
12796-022	0.22	19.5	43.0	135 m
12796-024	0.24	22.0	49.0	135 m
12796-028	0.28	26.5	58.0	135 m

NEW Kolor: niebieski

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.
12796-106	0.06	5.0	11.0	270 m
12796-110	0.10	7.0	15.0	270 m
12796-113	0.13	8.5	19.0	270 m
12796-116	0.16	10.0	22.0	270 m
12796-118	0.18	12.5	28.0	270 m
12796-120	0.20	16.0	35.0	270 m
12796-122	0.22	19.5	43.0	270 m
12796-124	0.24	22.0	49.0	270 m
12796-128	0.28	26.5	58.0	270 m

Kolor: niebieski

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.
12796-206	0.06	5.0	11.0	1350 m
12796-210	0.10	7.0	15.0	1350 m
12796-213	0.13	8.5	19.0	1350 m
12796-216	0.16	10.0	22.0	1350 m
12796-218	0.18	12.5	28.0	1350 m
12796-220	0.20	16.0	35.0	1350 m
12796-222	0.22	19.5	43.0	1350 m
12796-224	0.24	22.0	49.0	1350 m
12796-228	0.28	26.5	58.0	1350 m
12796-235	0.35	36.0	79.0	1350 m

Kolor: niebieski

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.
12796-306	0.06	5.0	11.0	2700 m
12796-310	0.10	7.0	15.0	2700 m
12796-313	0.13	8.5	19.0	2700 m
12796-316	0.16	10.0	22.0	2700 m
12796-318	0.18	12.5	28.0	2700 m
12796-320	0.20	16.0	35.0	2700 m
12796-322	0.22	19.5	43.0	2700 m
12796-324	0.24	22.0	49.0	2700 m
12796-328	0.28	26.5	58.0	2700 m
12796-335	0.35	26.0	79.0	2700 m

Kolor: multikolor

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.
12795-006	0.06	5.0	11.0	150 m
12795-010	0.10	7.0	15.0	150 m
12795-013	0.13	8.5	19.0	150 m
12795-016	0.16	10.0	22.0	150 m
12795-018	0.18	12.5	28.0	150 m
12795-020	0.20	16.0	35.0	150 m
12795-022	0.22	19.5	43.0	150 m

NEW Kolor: multikolor

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.
12795-106	0.06	5.0	11.0	300 m
12795-110	0.10	7.0	15.0	300 m
12795-113	0.13	8.5	19.0	300 m
12795-116	0.16	10.0	22.0	300 m
12795-118	0.18	12.5	28.0	300 m
12795-120	0.20	16.0	35.0	300 m
12795-122	0.22	19.5	43.0	300 m
12795-124	0.24	22.0	49.0	300 m
12795-128	0.26	26.5	58.0	300 m

Kolor: multikolor

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.
12795-206	0.06	5.0	11.0	1500 m
12795-210	0.10	7.0	15.0	1500 m
12795-213	0.13	8.5	19.0	1500 m
12795-216	0.16	10.0	22.0	1500 m
12795-218	0.18	12.5	28.0	1500 m
12795-220	0.20	16.0	35.0	1500 m
12795-222	0.22	19.5	43.0	1500 m
12795-224	0.24	22.0	49.0	1500 m
12795-228	0.28	26.5	58.0	1500 m

NEW Kolor: multikolor

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.
12795-306	0.06	5.0	11.0	3000 m
12795-310	0.10	7.0	15.0	3000 m
12795-313	0.13	8.5	19.0	3000 m
12795-316	0.16	10.0	22.0	3000 m
12795-318	0.18	12.5	28.0	3000 m
12795-320	0.20	16.0	35.0	3000 m
12795-322	0.22	19.5	43.0	3000 m
12795-324	0.24	22.0	49.0	3000 m
12795-328	0.28	26.5	58.0	3000 m
12795-335	0.35	36.0	79.0	3000 m

J-BRAID X8

Plecionki DAIWA J-Braid cechuje 8-krotny splot oraz harmonijne zestawienie parametrów, dzięki którym spełniają wymagania zarówno morskiego połowu dorszy, halibutów oraz czarniaków, jak i lekkiego spinningowego połowu okoni i sandaczy. W każdej sytuacji zapewniają bezpośredni kontakt z przynętą.
Seria J-Braid oferuje odpowiednią średnicę dla każdej metody połowu. W morzu, rzece czy jeziorze -wszędzie cechuje je ta sama bezkompromisowa siła i niezawodność. J-Braid jest jednocześnie bardzo miękka i gładka. Przesuwa się przez przelotki bezszelestnie i z minimalnym oporem, co pozwala osiągać znaczne odległości wyrzutowe także niewielkimi przynętami.
Doskonale współpracuje zarówno z kołowrotkami o stałej szpuli, jak i z multiplikatorami.
Fantastyczny stosunek ceny do jakości!

Parametry techniczne

- 8-krotny splot
- Okrągły splot
- Wysoki udźwig
- Duża wytrzymałość na ścieranie
- Brak rozciągliwości
- Made in Japan

Kolor: ciemnozielony

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12751-006	0.06	4.0	9.0	150 m	
12751-010	0.10	6.0	13.0	150 m	
12751-013	0.13	8.0	18.0	150 m	
12751-016	0.16	9.0	20.0	150 m	
12751-018	0.18	12.0	26.5	150 m	
12751-020	0.20	13.0	29.0	150 m	
12751-022	0.22	17.0	37.5	150 m	
12751-024	0.24	18.0	40.0	150 m	

Kolor: ciemnozielony

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12751-106	0.06	4.0	9.0	300 m	
12751-110	0.10	6.0	13.0	300 m	
12751-113	0.13	8.0	18.0	300 m	
12751-116	0.16	9.0	20.0	300 m	
12751-118	0.18	12.0	26.5	300 m	
12751-120	0.20	13.0	29.0	300 m	
12751-122	0.22	17.0	37.5	300 m	
12751-124	0.24	18.0	40.0	300 m	
12751-128	0.28	26.5	58.0	300 m	
12751-135	0.35	36.0	79.0	300 m	
12751-142	0.42	46.5	103.0	300 m	

Kolor: ciemnozielony

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12751-206	0.06	4.0	9.0	1500 m	
12751-210	0.10	6.0	13.0	1500 m	
12751-213	0.13	8.0	18.0	1500 m	
12751-216	0.16	9.0	20.0	1500 m	
12751-218	0.18	12.0	26.5	1500 m	
12751-220	0.20	13.0	29.0	1500 m	
12751-222	0.22	17.0	37.5	1500 m	
12751-224	0.24	18.0	40.0	1500 m	
12751-228	0.28	26.5	58.0	1500 m	
12751-235	0.35	36.0	79.0	1500 m	
12751-242	0.42	46.5	103.0	1500 m	
12751-251	0.51	56.0	123.0	1500 m	
12751-256	0.56	65.0	143.0	1500 m	

Kolor: ciemnozielony

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12751-306	0.06	4.0	9.0	3000 m	
12751-310	0.10	6.0	13.0	3000 m	
12751-313	0.13	8.0	18.0	3000 m	
12751-316	0.16	9.0	20.0	3000 m	
12751-318	0.18	12.0	26.5	3000 m	
12751-320	0.20	13.0	29.0	3000 m	
12751-322	0.22	17.0	37.5	3000 m	
12751-324	0.24	18.0	40.0	3000 m	
12751-328	0.28	26.5	58.0	3000 m	
12751-335	0.35	36.0	79.0	3000 m	
12751-342	0.42	46.5	103.0	3000 m	
12751-351	0.51	56.0	123.0	3000 m	
12751-356	0.56	65.0	143.0	3000 m	

Kolor: chartreuse

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.
12750-006	0.06	4.0	9.0	150 m
12750-010	0.10	6.0	13.0	150 m
12750-013	0.13	8.0	18.0	150 m
12750-016	0.16	9.0	20.0	150 m
12750-018	0.18	12.0	26.5	150 m
12750-020	0.20	13.0	29.0	150 m
12750-022	0.22	17.0	37.5	150 m
12750-024	0.24	18.0	40.0	150 m
12750-028	0.28	26.5	58.0	150 m

Kolor: chartreuse

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.
12750-106	0.06	4.0	9.0	300 m
12750-110	0.10	6.0	13.0	300 m
12750-113	0.13	8.0	18.0	300 m
12750-116	0.16	9.0	20.0	300 m
12750-118	0.18	12.0	26.5	300 m
12750-120	0.20	13.0	29.0	300 m
12750-122	0.22	17.0	37.5	300 m
12750-124	0.24	18.0	40.0	300 m
12750-128	0.28	26.5	58.0	300 m
12750-135	0.35	36.0	79.0	300 m
12750-142	0.42	46.5	103.0	300 m

Kolor: chartreuse

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.
12750-206	0.06	4.0	9.0	1500 m
12750-210	0.10	6.0	13.0	1500 m
12750-213	0.13	8.0	18.0	1500 m
12750-216	0.16	9.0	20.0	1500 m
12750-218	0.18	12.0	26.5	1500 m
12750-220	0.20	13.0	29.0	1500 m
12750-222	0.22	17.0	37.5	1500 m
12750-224	0.24	18.0	40.0	1500 m
12750-228	0.28	26.5	58.0	1500 m
12750-235	0.35	36.0	79.0	1500 m
12750-242	0.42	46.5	103.0	1500 m
12750-251	0.51	56.0	123.0	1500 m
12750-256	0.56	65.0	143.0	1500 m

Kolor: chartreuse

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.
12750-306	0.06	4.0	9.0	3000 m
12750-310	0.10	6.0	13.0	3000 m
12750-313	0.13	8.0	18.0	3000 m
12750-316	0.16	9.0	20.0	3000 m
12750-318	0.18	12.0	26.5	3000 m
12750-320	0.20	13.0	29.0	3000 m
12750-322	0.22	17.0	37.5	3000 m
12750-324	0.24	18.0	40.0	3000 m
12750-328	0.28	26.5	58.0	3000 m
12750-335	0.35	36.0	79.0	3000 m
12750-342	0.42	46.5	103.0	3000 m
12750-351	0.51	56.0	123.0	3000 m
12750-356	0.56	65.0	143.0	3000 m

Kolor: multikolor

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.
12755-006	0.06	4.0	9.0	150 m
12755-010	0.10	6.0	13.0	150 m
12755-013	0.13	8.0	18.0	150 m
12755-016	0.16	9.0	20.0	150 m
12755-018	0.18	12.0	26.5	150 m
12755-020	0.20	13.0	29.0	150 m
12755-022	0.22	17.0	37.5	150 m

Kolor: multikolor

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.
12755-110	0.10	6.0	13.0	300 m
12755-113	0.13	8.0	18.0	300 m
12755-116	0.16	9.0	20.0	300 m
12755-118	0.18	12.0	26.5	300 m
12755-120	0.20	13.0	29.0	300 m
12755-122	0.22	17.0	37.5	300 m
12755-124	0.24	18.0	40.0	300 m
12755-128	0.28	26.5	58.0	300 m
12755-135	0.35	36.0	79.0	300 m
12755-142	0.42	46.5	103.0	300 m
12755-151	0.51	56.0	123.0	300 m

Kolor: multikolor

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.
12755-206	0.06	4.0	9.0	1500 m
12755-210	0.10	6.0	13.0	1500 m
12755-213	0.13	8.0	18.0	1500 m
12755-216	0.16	9.0	20.0	1500 m
12755-218	0.18	12.0	26.5	1500 m
12755-220	0.20	13.0	29.0	1500 m
12755-222	0.22	17.0	37.5	1500 m
12755-224	0.24	18.0	40.0	1500 m
12755-228	0.28	26.5	58.0	1500 m
12755-235	0.35	36.0	79.0	1500 m
12755-242	0.42	46.5	103.0	1500 m

J-BRAID X4

Plecionka J-Braid X4 o poczwórnym splocie to najwyższa jakość w niezwykle przystępnej cenie. Produkowana zgodnie z najsurowszymi japońskimi standardami, bardzo ciasno pleciona, cechuje się mocno wyśrubowanymi parametrami. Dostępne średnice pokrywają niemal wszystkie metody połowu od ultra lekkiego łowienia okoni po ciężkie, morskie polowania na halibuty, dorsze itp.
Dostępna w kolorach: ciemnozielonym i żółtym

Parametry techniczne

- ► 4-krotny splot
- ► Wysoki udźwig
- ► Duża wytrzymałość na ścieranie
- ► Niezwykła wytrzymałość węzła
- ► Brak rozciągliwości
- ► Made in Japan

Kolor: ciemnozielony

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12741-007	0.07	2.6	5.5	135 m	
12741-010	0.10	3.8	9.0	135 m	
12741-013	0.13	5.9	13.0	135 m	
12741-015	0.15	6.9	15.0	135 m	
12741-017	0.17	8.4	19.0	135 m	
12741-019	0.19	10.2	23.0	135 m	
12741-021	0.21	12.4	27.0	135 m	
12741-025	0.25	14.4	32.0	135 m	
12741-029	0.29	18.6	41.0	135 m	
12741-033	0.33	22.4	50.0	135 m	

Kolor: ciemnozielony

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12741-113	0.13	5.9	13.0	270 m	
12741-115	0.15	6.9	15.0	270 m	
12741-117	0.17	8.4	19.0	270 m	
12741-119	0.19	10.2	23.0	270 m	
12741-121	0.21	12.4	27.0	270 m	
12741-125	0.25	14.4	32.0	270 m	
12741-129	0.29	18.6	41.0	270 m	
12741-133	0.33	22.4	50.0	270 m	

Kolor: żółty

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12740-007	0.07	2.6	5.5	135 m	
12740-010	0.10	3.8	9.0	135 m	
12740-013	0.13	5.9	13.0	135 m	
12740-015	0.15	6.9	15.0	135 m	
12740-017	0.17	8.4	19.0	135 m	
12740-019	0.19	10.2	23.0	135 m	
12740-021	0.21	12.4	27.0	135 m	
12740-025	0.25	14.4	32.0	135 m	

Kolor: żółty

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12740-107	0.07	2.6	5.5	270 m	
12740-110	0.10	3.8	9.0	270 m	
12740-113	0.13	5.9	13.0	270 m	
12740-115	0.15	6.9	15.0	270 m	
12740-117	0.17	8.4	19.0	270 m	
12740-119	0.19	10.2	23.0	270 m	
12740-121	0.21	12.4	27.0	270 m	
12740-125	0.25	14.4	32.0	270 m	
12740-129	0.29	18.6	41.0	270 m	
12740-133	0.33	22.4	50.0	270 m	

ŻYŁKI MONO

TOURNAMENT SF LINE

Nowa Tournament SF zawiera niemal wszystkie technologiczne przewagi i parametry, jakich możnaby sobie życzyć. Stosunkowo niewielka rozciągliwość pozwalająca na błyskawiczne zacinanie. Duża wytrzymałość na węźle i w szczególności znakomita wytrzymałość mokrego węzła przy jednocześnie wysokiej odporności na ścieranie to najważniejsze zalety Tournament SF. Gładka, miękka powierzchnia bezszelestnie przesuwa się przez przelotki optymalizując długość wyrzutu. Tournament SF należy do najlepszych dostępnych na światowym rynku żyłek i cieszy się olbrzymią popularnością wśród japońskich wędkarzy.
Dostępna w kolorach: szaro-przezroczystym i zielono-przezroczystym

Parametry techniczne

- Wysoka wytrzymałość liniowa
- Niezwykła wytrzymałość węzła
- Znakomita wytrzymałość mokrego węzła
- Duża wytrzymałość na ścieranie
- Mała rozciągliwość
- Made in Japan

NEW Kolor: zielono-przezroczysty

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.
12200-116	0.16	2.3	5.1	150 m
12200-118	0.18	2.9	6.4	150 m
12200-120	0.20	3.5	7.7	150 m
12200-123	0.23	4.5	9.9	150 m
12200-126	0.26	5.7	12.6	150 m
12200-130	0.30	7.9	17.4	150 m
12200-133	0.33	9.0	19.8	150 m
12200-136	0.36	11.1	24.5	150 m

NEW Kolor: zielono-przezroczysty

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.
12200-316	0.16	2.3	5.1	300 m
12200-318	0.18	2.9	6.4	300 m
12200-320	0.20	3.5	7.7	300 m
12200-323	0.23	4.5	9.9	300 m
12200-326	0.26	5.7	12.6	300 m
12200-330	0.30	7.9	17.4	300 m
12200-333	0.33	9.0	19.8	300 m
12200-336	0.36	11.1	24.5	300 m

NEW Kolor: zielono-przezroczysty

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.
12200-616	0.16	2.3	5.1	3000 m
12200-618	0.18	2.9	6.4	3000 m
12200-620	0.20	3.5	7.7	3000 m
12200-623	0.23	4.5	9.9	3000 m
12200-626	0.26	5.7	12.6	3000 m
12200-630	0.30	7.9	17.4	3000 m
12200-633	0.33	9.0	19.8	3000 m
12200-636	0.36	11.1	24.5	3000 m

NEW Kolor: szaro-przezroczysty

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.
12205-116	0.16	2.3	5.1	150 m
12205-118	0.18	2.9	6.4	150 m
12205-120	0.20	3.5	7.7	150 m
12205-123	0.23	4.5	9.9	150 m
12205-126	0.26	5.7	12.6	150 m
12205-130	0.30	7.9	17.4	150 m
12205-133	0.33	9.0	19.8	150 m
12205-136	0.36	11.1	24.5	150 m

NEW Kolor: szaro-przezroczysty

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.
12205-316	0.16	2.3	5.1	300 m
12205-318	0.18	2.9	6.4	300 m
12205-320	0.20	3.5	7.7	300 m
12205-323	0.23	4.5	9.9	300 m
12205-326	0.26	5.7	12.6	300 m
12205-330	0.30	7.9	17.4	300 m
12205-333	0.33	9.0	19.8	300 m
12205-336	0.36	11.1	24.5	300 m

NEW Kolor: szaro-przezroczysty

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.
12205-616	0.16	2.3	5.1	3000 m
12205-618	0.18	2.9	6.4	3000 m
12205-620	0.20	3.5	7.7	3000 m
12205-623	0.23	4.5	9.9	3000 m
12205-626	0.26	5.7	12.6	3000 m
12205-630	0.30	7.9	17.4	3000 m
12205-633	0.33	9.0	19.8	3000 m
12205-636	0.36	11.1	24.5	3000 m

TOURNAMENT FLUOROCARBON LEADER

Fluorocarbonowa żyłka przyponowa DAIWA Tournament FC to najwyższej jakości materiał prosto z Japonii o ekstremalnej odporności na ścieranie i elastyczności. Idealnie nadaje się na przypony do każdej metody słono i słodkowodnego połowu. Zredukowaliśmy udział tworzyw sztucznych użytych do produkcji opakowania o ponad 50%.
Kolor: przezroczysty

Parametry techniczne

- Wysoki udźwig
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- Niezwykła wytrzymałość węzła
- Szybko tonący
- Made in Japan

NEW

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.
12940-014	0.14	1.3	3.0	50 m
12940-016	0.16	1.9	4.0	50 m
12940-018	0.18	2.3	5.0	50 m
12940-020	0.20	2.9	6.0	50 m
12940-023	0.23	4.3	8.0	50 m
12940-026	0.26	5.2	10.0	50 m
12940-030	0.30	6.3	12.0	50 m
12940-033	0.33	7.4	14.0	50 m
12940-035	0.35	8.1	16.0	50 m
12940-040	0.40	11.4	20.0	40 m
12940-045	0.45	12.6	25.0	28 m
12940-050	0.50	14.4	30.0	21 m

EXCELER LINE

Wysokiej jakości uniwersalna żyłka na szpulach 1/4 lbs. EXCELER posiada stosunkowo niewielką rozciągliwość i wysoką wytrzymałość mokrego węzła.
Świetny stosunek ceny do jakości.
Kolor: przezroczysty

Parametry techniczne

- Duża wytrzymałość na ścieranie
- Niezwykła wytrzymałość węzła
- Mała rozciągliwość
- Made in Japan

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.
12885-025	0.25	5.2	11.5	1850m
12885-028	0.28	6.3	13.9	1540m
12885-031	0.31	7.2	15.9	1210m
12885-035	0.35	10.1	22.3	840m
12885-040	0.40	12.4	27.4	740m
12885-050	0.50	19.3	42.6	450m

INFINITY LINE SUPER SOFT

Kultowa seria Infinity powiększyła się o kolejną godną uwagi pozycję - Infinity Super Soft Purple to wysokiej klasy żyłka prosto z Japonii z efektem Camouflage. W świetle UV zanurzona w wodzie żyłka zmienia swoją barwę od fioletowej do brązowej - co sprawia, że jest dla nas dobrze widoczna znad wody, a poprzez brązowy odcień naturalnie wtapia się w każde łowisko nie płosząc ryb. Żyłka cechuje się średnią rozciągliwością zmniejszającą ryzyko wypięcia się zaciętej ryby w trakcie holu.
Kolor: błotnisto-fioletowy

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12982-027	0.27	5.8	12.8	1350 m	
12982-031	0.31	7.0	15.4	1250 m	
12982-033	0.33	8.3	18.3	1050 m	
12982-036	0.36	9.8	21.6	870 m	

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12982-331	0.31	7.0	15.4	3000 m	
12982-333	0.33	8.3	18.3	3000 m	
12982-336	0.36	9.8	21.6	3000 m	

Parametry techniczne

- ► Duża wytrzymałość na ścieranie
- ► Niezwykła wytrzymałość węzła
- ► Wysoki udźwig
- ► Made in Japan

INFINITY LINE DUO CARP

Infinity Duo Carp w wydaniu Camouflage to ulubiona żyłka wielu karpiarzy. Pomogła wylądować niezliczonej ilości pięknych okazów!
Kolor: zielono czarny

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12981-027	0.27	6.5	14.3	1670m	
12981-031	0.31	7.6	16.8	1210m	
12981-033	0.33	8.6	18.9	1060m	
12981-036	0.36	10.7	23.6	840m	

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12981-331	0.31	7.6	16.8	3000m	
12981-333	0.33	8.6	18.9	3000m	
12981-336	0.36	10.7	23.6	3000m	

Parametry techniczne

- ► Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- ► Bardzo wysoki udźwig
- ► Bardzo duża wytrzymałość mokrego węzła
- ► Optymalna rozciągliwość
- ► Made in Japan

INFINITY LINE DUO CAMO

Żyłka Infinity od lat jest jedną z najpopularniejszych żyłek mono na scenie karpiowej. Infinity Duo Camo posiada dwie zmieniające się na przemian barwy matowo-brązową i matowo-zieloną. Dzięki temu jest praktycznie niedostrzegalna dla ryb. Duża wytrzymałość mokrego węzła oraz umiarkowana rozciągliwość redukuje ryzyko wypięcia w trakcie holu, a zarazem umożliwia skuteczne zacinanie z dużych odległości.
Kolor: brązowo zielony

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12988-127	0.27	6.5	14.3	1670 m	
12988-131	0.31	7.6	16.8	1210 m	
12988-133	0.33	8.6	18.9	1060 m	
12988-136	0.36	10.7	23.6	840 m	

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12988-327	0.27	6.5	14.3	3000 m	
12988-331	0.31	7.6	16.8	3000 m	
12988-333	0.33	8.6	18.9	3000 m	
12988-336	0.36	10.7	23.6	3000 m	

Parametry techniczne

- ► Duża wytrzymałość na ścieranie
- ► Wysoki udźwig
- ► Wysoka wytrzymałość mokrego węzła
- ► Optymalna rozciągliwość
- ► Made in Japan

SAMURAI

Popularne żyłki DAIWA do połowu selektywnego produkowane są w Japonii zgodnie z tamtejszymi rygorystycznymi standardami jakościowymi. Przedstawiamy kolejne dzieło naszej tokijskiej centrali - znakomitą żyłkę w wyśmienitej relacji ceny do jakości.

Parametry techniczne

- Wysoki udźwig
- Optymalna wytrzymałość węzła
- Kolor żyłki dopasowany do konkretnego gatunku ryby
- Made in Japan

BIAŁA RYBA

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12810-015	0.15	1.7	3.8	500 m	
12810-018	0.18	2.5	5.6	500 m	

KARP

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12811-025	0.25	5.2	11.4	500 m	
12811-030	0.30	7.2	15.9	450 m	
12811-035	0.35	10.1	22.3	350 m	

PSTRĄG

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12812-016	0.16	2.1	4.7	500 m	
12812-018	0.18	2.5	5.6	500 m	
12812-020	0.20	3.1	7.0	500 m	
12812-022	0.22	4.5	9.8	500 m	
12812-025	0.25	5.2	11.4	500 m	

WĘGORZ

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12814-030	0.30	7.2	15.9	450 m	
12814-035	0.35	10.1	22.3	350 m	

SANDACZ

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12815-020	0.20	3.2	7.0	500 m	
12815-025	0.25	5.2	11.4	500 m	
12815-030	0.30	7.2	15.9	450 m	

SZCZUPAK

nr. art.	wytrzym ø	kg	lb	poj.	
12816-030	0.30	7.2	15.9	450 m	
12816-035	0.35	10.1	22.3	350 m	
12816-040	0.40	12.4	27.3	250 m	

PRZYPON TOURNAMENT SW SHOCK LEADER TYP F

Materiał przyponowy Tournament SW to najwyższej jakości fluorokarbon prosto z Japonii. Średnice dobrano z myślą o połowie morskim halibutów, dorszy i czarniaków, a także o bardziej tropikalnych zdobyczach takich, jak GT, amberjack itp. Konfekcjonowanie materiału na dużej, szerokiej szpuli pozwala zachować jego parametry praktycznie eliminując efekt skręcania, co pozwala na wydzielanie idealnie prostych przyponów - prosty, gładki przypon jest wyjątkowo istotny przy połowie tuńczyków i czarniaków.

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.	
12956-060	0.60	22.4	50.0	50 m	
12956-070	0.70	27.1	60.0	50 m	
12956-080	0.80	35.0	80.0	50 m	
12956-090	0.90	42.5	90.0	50 m	
12956-100	1.00	54.9	120.0	50 m	

Parametry techniczne

- Wysoki udźwig
- Niezwykła wytrzymałość węzła
- Ekstremalna odporność na ścieranie
- Szybko tonący
- Duża średnica szpuli
- Made in Japan

PRZYPON TOURNAMENT SW SHOCK LEADER TYP N

Nylonowy materiał Tournament SW idealny na przypony do połowu morskiego. Niezwykle miękki, mimo dużej średnicy wiązanie węzłów nie sprawia najmniejszych problemów. Konfekcjonowanie materiału na dużej, szerokiej szpuli pozwala zachować jego parametry praktycznie eliminując efekt skręcania.

nr. art.	ø	wytrzym kg	lb	poj.	
12957-060	0.60	23.9	50.0	50 m	
12957-070	0.70	30.6	70.0	50 m	
12957-080	0.80	40.3	90.0	50 m	
12957-090	0.90	49.4	110.0	50 m	
12957-100	1.00	63.4	140.0	50 m	

Parametry techniczne

- Wysoki udźwig
- Duża wytrzymałość na węźle
- Duża wytrzymałość na ścieranie
- Duża średnica szpuli
- Made in Japan

TOURNAMENT WOBBLER

Ekskluzywny japoński model woblera z serii DAIWA Tournament o doskonałej jakości wykończenia, perfekcyjnym lakierze, wykonywany w 100% w Japonii. Nie słabnie trend polegający na coraz większym skupianiu uwagi na jakości woblerów, które nawet w ramach tej samej serii potrafią silnie różnić się pod względem pracy. W przypadku woblerów DAIWA Tournament możemy być pewni optymalnej pracy wszystkich modeli oraz sprawdzonej w trakcie licznych testów i wielu godzin połowów skuteczności.
Nowe woblery Tournament są wolne od zawartości ołowiu i wyposażone w oryginalne kotwice DAIWA SaqSas prosto z Japonii. (wyjątek: model XL Shiner wyposażony jest w kotwicę marki Owner).
Z woblerami Tournament w swoim asortymencie możecie nastawiać się na wiele udanych wędkarskich dni.

NEW

TOURNAMENT MEGA SCOUTER 1064FG

68mm Mega Scouter to bardzo aktywnie poruszający się, pływający wobler z dużym sterem, który bardzo szybko, dynamicznymi, krótkimi zrywami schodzi na swoją właściwą głębokość roboczą. Grzechotki w jego wnętrzu wysyłają silne sygnały dźwiękowe oraz wibracje, które w trakcie prowadzenia wyczuwalne są na wędce. Bodźce te z reguły aktywują również bardziej letargiczne drapieżniki podnosząc znacznie częstotliwość brań. Obciążniki są tak rozmieszczone, iż po silniejszym szarpnięciu wędką główny ciężarek przesuwa się do środka umożliwiając jeszcze ostrzejszy kąt schodzenia przyspieszając osiąganie właściwej głębokości.

Parametry techniczne

Typ: pływający
Głębokość zanurzenia: spinning 3,50-5,00m, trolling do ponad 5,00m (idealnie do namierzania sandaczy buszujących bliżej dna)
Z grzechotkami
Z kotwicami SaqSas

nr. art.	dł.	wg.	
chart back pearl			
16710-001	6.8 cm	14.0 g	
matt ayu			
16710-002	6.8 cm	14.0 g	
lime chart			
16710-003	6.8 cm	14.0 g	
see through shad			
16710-004	6.8 cm	14.0 g	
pearl ghost perch			
16710-005	6.8 cm	14.0 g	
firetiger			
16710-006	6.8 cm	14.0 g	
kibinago			
16710-007	6.8 cm	14.0 g	
lazer red			
16710-008	6.8 cm	14.0 g	

NEW

TOURNAMENT XL SHINER 130F

Tournament XL Shiner 130F to wyjątkowy wobler do połowu sandaczy i szczupaków. Model 13cm stworzony został do obławiania średnich warstw wody i porusza się na głębokościach od 1,50 do 2,50m - idealny na ciepłe, letnie miesiące, gdy ryby podchodzą bliżej powierzchni. Opatentowany system G.O.S. Balancer umożliwia bardzo dalekie zarzucanie. Shiner to model Silent, a więc nie posiada grzechotek, co predysponuje go do połowu w silnie obławianych wodach, gdzie ryby są bardziej płochliwe i ostrożne. Dzięki swej wyporności doskonale nadaje się do techniki „bottom bouncing", w której podprowadzamy woblera regularnie do kolejnych zawad i zatrzymujemy go tuż przed, by mógł się nieco wynurzyć i przepłynąć nad nimi bez zaczepiania się. Specjalna konstrukcja steru świetnie sprawdza się podczas twitchowania. Oczywiście ten wobler także w 100% produkowany jest w Japonii.

Parametry techniczne

Typ: pływający
Głębokość zanurzenia: ok. 1,20-2,00m
Silent G.O.S. Balancer System
Uzbrojony kotwicami marki Owner



nr. art.	dł.	wg.		nr. art.	dł.	wg.	
chart back pearl				matt ayu			
16710-101	13.0 cm	22.5 g		16710-102	13.0 cm	22.5 g	
lime chart				see through shad			
16710-103	13.0 cm	22.5 g		16710-104	13.0 cm	22.5 g	
pearl ghost perch				firetiger			
16710-105	13.0 cm	22.5 g		16710-106	13.0 cm	22.5 g	
kibinago				lazer red			
16710-107	13.0 cm	22.5 g		16710-108	13.0 cm	22.5 g	

NEW

TOURNAMENT BABY MINNOW 60SP

Klasyczny wobler w kształcie Minnow nadaje się doskonale do łowienia okoni, pstrągów i boleni. Dzięki nieruchomemu obciążeniu i stabilnemu środkowi ciężkości Baby Minnow 60SP świetnie nadaje się do połowu w nurcie. Brak grzechotek sprawia, że dużą skutecznością wykazuje się w silnie obławianych wodach, gdzie woblery z grzechotkami raczej odstraszające działanie. Prawdziwy wymiatacz pstrągów!

Parametry techniczne

Typ: suspender
Głębokość zanurzenia:
ok. 0,30-0,80m
Silent, bez grzechotek
Uzbrojony kotwicami SaqSas

nr. art.	dł.	wg.		nr. art.	dł.	wg.	
chart back pearl				matt ayu			
16710-501	6.0 cm	3.5 g		16710-502	6.0 cm	3.5 g	
lime chart				see through shad			
16710-503	6.0 cm	3.5 g		16710-504	6.0 cm	3.5 g	
pearl ghost perch				firetiger			
16710-505	6.0 cm	3.5 g		16710-506	6.0 cm	3.5 g	
kibinago				lazer red			
16710-507	6.0 cm	3.5 g		16710-508	6.0 cm	3.5 g	

NEW

TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH 60SP

Najmniejszy 60mm przedstawiciel rodziny Double Clutch. Seria ta należy do najpopularniejszych w całej Japonii, a to za sprawą niezliczonych kapitalnych drapieżników, jakie pomogła przechytrzyć. Praca suspendera 60SP jest połączeniem kolebiących i kołyszących ruchów, które świetnie sprawdzają się podczas prezentacji nowoczesnymi technikami, jak jerkowanie, twitchowanie itp. oraz w trakcie jednostajnego prowadzenia i trollingu. Poprzez opatentowany system Silent G.O.S. Balancer mimo niedużej wagi woblerem da się naprawdę daleko zarzucić.
Double Clutch 60SP to świetny wybór na wody poddawane silnej wędkarskiej presji. W czasie naszych testów okazał się prawdziwym wymiataczem okoni i pstrągów. Wyposażony w japońskie kotwice SaqSas!

Parametry techniczne

Typ: suspender
Głębokość zanurzenia:
spinning 0,50-1,30m, trolling ok. 1,80m
Silent G.O.S. Gravity Oscillate System
Uzbrojony kotwicami SaqSas



nr. art.	dł.	wg.		nr. art.	dł.	wg.	
chart back pearl				matt ayu			
16710-201	6.0 cm	3.6 g		16710-202	6.0 cm	3.6 g	
lime chart				see trough shad			
16710-203	6.0 cm	3.6 g		16710-204	6.0 cm	3.6 g	
pearl ghost perch				firetiger			
16710-205	6.0 cm	3.6 g		16710-206	6.0 cm	3.6 g	
kibinago				lazer red			
16710-207	6.0 cm	3.6 g		16710-208	6.0 cm	3.6 g	

NEW

TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH 75SP-G

Tournament Double Clutch 75SP to jeden z najpopularniejszych woblerów w Japonii, gdzie popełnił już wiele spektakularnych połowów. Podczas naszych testów nawet podczas monotonnego zwijania był w stanie sprowokować do ataku liczne okonie i szczupaki. Smukły korpus doskonale imituje niewielką rybę jak np. ukleja. Double Clutch to suspender, którego prowadzić możemy z bardzo małą prędkością. Porusza się kolebiąco-kołyszącymi ruchami świetnie sprawdzającymi się przy twitchowaniu i jerkowaniu.

Parametry techniczne

Typ: suspender
Głębokość zanurzenia:
spinning 0,50-1,50m, trolling ok. 2,00m
Silent G.O.S. Gravity Oscillate System
Uzbrojony kotwicami Saqsas



nr. art.	dł.	wg.		nr. art.	dł.	wg.	
chart back pearl				matt ayu			
16710-301	7.5 cm	5.0 g		16710-302	7.5 cm	5.0 g	
lime chart				see through shad			
16710-303	7.5 cm	5.0 g		16710-304	7.5 cm	5.0 g	
pearl ghost perch				firetiger			
16710-305	7.5 cm	5.0 g		16710-306	7.5 cm	5.0 g	
kibinago				lazer red			
16710-307	7.5 cm	5.0 g		16710-308	7.5 cm	5.0 g	

NEW

TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH 95SP-G

Większy brat wersji 75mm. Double Clutch należą do najskuteczniejszych woblerów na japońskim rynku. Smukły korpus doskonale imituje niewielką ofiarę jak choćby ukleję. Jako „Suspender“ jest wyjątkowo łatwy w prowadzeniu. Krótkie, agresywne szarpnięcia wędką nadają mu bardzo atrakcyjne, nęcące ruchy, które nie umkną uwadze żadnego drapieżnika. Opatentowany system „Silent Gravity Oscillating System“ pozwala na oddawanie bardzo dalekich rzutów. Clutch 95SP doskonale nadaje na silnie obławiane wody, w których modele z grzechotkami nie są w stanie wiele zdziałać. Świetny do nocnego połowu sandaczy.

Parametry techniczne

Typ: suspender
Głębokość zanurzenia:
spinning 1,50-2,50m, trolling ok. 3,00m
Silent G.O.S. Gravity Oscillate System
Uzbrojone kotwicami Saqsas



nr. art.	dł.	wg.		nr. art.	dł.	wg.	
	chart back pearl				matt ayu		
16710-401	9.5 cm	12.0 g		16710-402	9.5 cm	12.0 g	
	lime chart				see through shad		
16710-403	9.5 cm	12.0 g		16710-404	9.5 cm	12.0 g	
	pearl ghost perch				firetiger		
16710-405	9.5 cm	12.0 g		16710-406	9.5 cm	12.0 g	
	kibinago				lazer red		
16710-407	9.5 cm	12.0 g		16710-408	9.5 cm	12.0 g	

NEW

TOURNAMENT SPIKE 53SP

Spike opracowany został przez DAIWA we współpracy z jednym z najbardziej znanych łowców okoni w Japonii Toshi Namiki'm. Spike to wobler na średnie głębokości, który zanurza się błyskawicznie po rozpoczęciu prowadzenia. Dzięki temu wabik dłużej przebywa na właściwej głębokości świetnie nadając się do obławiania głębokich przybrzeżnych obszarów.
Specjalna konstrukcja i kompaktowe wymiary umożliwiają osiąganie dużych odległości wyrzutowych - idealnie do łowienia z kołowrotkami castingowymi. Spike nadaje się świetnie do łowienia okoni, boleni oraz sandaczy.

Parametry techniczne

Typ: suspender
Głębokość zanurzenia: spinning ok. 2,00m, trolling do ok. 2,50m
Round Weight Ball Oscillation, z cichymi grzechotkami
Uzbrojone kotwicami SaqSas

nr. art.	dł.	wg.		nr. art.	dł.	wg.	
	chart back pearl				matt ayu		
16710-601	5.3 cm	5.0 g		16710-602	5.3 cm	5.0 g	
	lime chart				see through shad		
16710-603	5.3 cm	5.0 g		16710-604	5.3 cm	5.0 g	
	pearl ghost perch				firetiger		
16710-605	5.3 cm	5.0 g		16710-606	5.3 cm	5.0 g	
	kibinago				lazer red		
16710-607	5.3 cm	5.0 g		16710-608	5.3 cm	5.0 g	

NEW

TOURNAMENT BABY CRANK 35F-SR

Jeden z najmniejszych w asortymencie - 35mm Baby Crank już przy niewielkiej prędkości generuje silne wibracje i porusza się bardzo energicznie. Cienki ster wykonany jest z bardzo wytrzymałego tworzywa i szybko sprowadza przynętę na właściwą głębokość. Poprzez urozmaicone prowadzenie doprowadzimy w szczególności okonie do szału, prowokując do wiele agresywnych ataków. Ten pływający wobler nadaje się bardzo dobrze do podawania pod wiszącymi nad wodą krzakami, gdzie często grasują pstrągi.

Parametry techniczne

Typ: pływający
Głębokość zanurzenia: spinning ok. 0,30-1,50m
Silent, bez grzechotek
Uzbrojone kotwicami Saqsas

nr. art.	dł.	wg.	
chart back pearl			
16710-701	3.5 cm	3.5 g	
lime chart			
16710-703	3.5 cm	3.5 g	
pearl ghost perch			
16710-705	3.5 cm	3.5 g	
kibinago			
16710-707	3.5 cm	3.5 g	

nr. art.	dł.	wg.	
matt ayu			
16710-702	3.5 cm	3.5 g	
see through shad			
16710-704	3.5 cm	3.5 g	
firetiger			
16710-706	3.5 cm	3.5 g	
lazer red			
16710-708	3.5 cm	3.5 g	

NEW

TOURNAMENT ROLLING CRANK JR. 32F-MR

Bardzo mały Mini-Crank do połowu okoni, pstrągów, kleni i boleni. Ten model MR (Medium Deep Runner) szybko nurkuje i wysyła pod wodą silne fale. Rolling Crank JR. może być z równą skutecznością prowadzony jednostajnie, jak i twitchowany.
Uzbrojony w jedną kotwicę na ogonie - w razie potrzeby może zostać dozbrojony dodatkowym hakiem pod brzuchem.

Parametry techniczne

Typ: pływający
Głębokość zanurzenia: 0,50-1,00m
Silent, bez grzechotek
Uzbrojone w kotwicę SacSas

nr. art.	dł.	wg.	
chart back pearl			
16710-801	3.2 cm	3.6 g	
lime chart			
16710-803	3.2 cm	3.6 g	
pearl ghost perch			
16710-805	3.2 cm	3.6 g	
kibinago			
16710-807	3.2 cm	3.6 g	

nr. art.	dł.	wg.	
matt ayu			
16710-802	3.2 cm	3.6 g	
see through shad			
16710-804	3.2 cm	3.6 g	
firetiger			
16710-806	3.2 cm	3.6 g	
lazer red			
16710-808	3.2 cm	3.6 g	

NEW

TOURNAMENT CURRENT MASTER 93F-SR

Tournament Current Master SR przeznaczony jest do połowu w górnych warstwach wody, szczególnie skuteczny na bolenie! Ze względu na kształt swojego korpusu oraz steru może być prowadzony bardzo szybko, gdyż nie odbija na boki - idealnie na szybki nurt. Swój pełny potencjał rozwija podczas zróżnicowanej prezentacji - Current Master doskonale prowokuje drapieżniki do ataku, również gdy pozwalamy mu tańczyć w nurcie w jednym miejscu.

Parametry techniczne

Typ: pływający
Głębokość zanurzenia: 0,80-1,50m
Mag Lock Silent Weight Oscillate System
Uzbrojone kotwicami SaqSas



SaqSas New Plating Technology 驚異の貫通力

nr. art.	dł.	wg.		nr. art.	dł.	wg.	
chart back pearl				matt ayu			
16711-001	9.3 cm	12.0 g		**16711-002**	9.3 cm	12.0 g	
lime chart				see through shad			
16711-003	9.3 cm	12.0 g		**16711-004**	9.3 cm	12.0 g	
pearl ghost perch				firetiger			
16711-005	9.3 cm	12.0 g		**16711-006**	9.3 cm	12.0 g	
kibinago				lazer red			
16711-007	9.3 cm	12.0 g		**16711-008**	9.3 cm	12.0 g	

NEW

TOURNAMENT CURRENT MASTER 93F-DR

Prawdziwa tajemna broń na sandacze, okonie i bolenie. 93mm model DR przeznaczony jest do obławiania średnich warstw wody. Opatentowany „Mag Lock Silent Weight Oscillate System“ przesuwający środek ciężkości przy wyrzucie pozwala na uzyskiwanie bardzo solidnych odległości. Specjalna konstrukcja korpusu oraz steru sprawia, że wobler ten świetnie nadaje się do łowienia w silnym nurcie. Mocno rotujące i kolebiące ruchy sprawiają, że Current Master idealnie nadaje się do twitchowania oraz techniki Stop- and Go.

Parametry techniczne

Typ: pływający
Głębokość zanurzenia: 2,00-3,00m
Mag Lock Silent Weight Oscillate System
Uzbrojone kotwicami SaqSas



SaqSas New Plating Technology 驚異の貫通力

nr. art.	dł.	wg.		nr. art.	dł.	wg.	
chart back pearl				matt ayu			
16711-101	9.3 cm	12.0 g		**16711-102**	9.3 cm	12.0 g	
 lime chart				see through shad			
16711-103	9.3 cm	12.0 g		**16711-104**	9.3 cm	12.0 g	
 pearl ghost perch				 firetiger			
16711-105	9.3 cm	12.0 g		**16711-106**	9.3 cm	12.0 g	
kibinago				lazer red			
16711-107	9.3 cm	12.0 g		**16711-108**	9.3 cm	12.0 g	

NEW

TOURNAMENT WISE MINNOW 50FS

Doskonały wobler do ultra lekkiego połowu. Stosunkowo szybkie zanurzanie sprawia, że Wise Minnow 50FS idealnie nadaje się do obławiania dołków i rynien w potokach oraz rzekach. Wolframowy obciążnik umocowany jest nieruchomo w korpusie zapewniając woblerowi stabilną pracę także w silnym nurcie. Wise Minnow porusza się kolebiącymi ruchami bardzo skutecznie przyciągając uwagę pstrągów oraz okoni.

Parametry techniczne

Typ: szybko tonący
Silent, bez grzechotki
Uzbrojone kotwicami SaqSas

nr. art.	dł.	wg.		nr. art.	dł.	wg.	
chart back pearl				matt ayu			
16711-201	5.0 cm	5.2 g		16711-202	5.0 cm	5.2 g	
lime chart				see through shad			
16711-203	5.0 cm	5.2 g		16711-204	5.0 cm	5.2 g	
pearl ghost perch				firetiger			
16711-205	5.0 cm	5.2 g		16711-206	5.0 cm	5.2 g	
kibinago				lazer red			
16711-207	5.0 cm	5.2 g		16711-208	5.0 cm	5.2 g	

NEW

TOURNAMENT WISE MINNOW 70FS

Ten tonący model dolatuje bardzo daleko i pozwala dokładnie przeszukać poszczególne warstwy wody - szczególnie jesienią oraz zimą, kiedy pływające woblery docierają często do swoich granic pozwala na skuteczne obłowienie obszarów znajdujących się bliżej dna. Wolframowe obciążenie przymocowane jest do korpusu nieruchomo, dzięki czemu Wise Minnow 70FS bardzo stabilnie pracuje również w silnym nurcie.

Parametry techniczne

Typ: szybko tonący
Silent, bez grzechotek
Uzbrojone kotwicami SaqSas

nr. art.	dł.	wg.		nr. art.	dł.	wg.	
chart back pearl				matt ayu			
16711-301	7.0 cm	7.5 g		16711-302	7.0 cm	7.5 g	
lime chart				see through shad			
16711-303	7.0 cm	7.5 g		16711-304	7.0 cm	7.5 g	
pearl ghost perch				firetiger			
16711-305	7.0 cm	7.5 g		16711-306	7.0 cm	7.5 g	
kibinago				lazer red			
16711-307	7.0 cm	7.5 g		16711-308	7.0 cm	7.5 g	

SILVER CREEK ST INLINE LUNKER

Wobler Silver Creek ST Inline został opracowany we współpracy z należącymi do naszego teamu wędkarzami ze Skandynawii.
Kształt jego korpusu pozwala na ekstremalnie dalekie zarzucanie. Model 17g nadaje się szczególnie dobrze do obławiania płytszych rejonów wczesną wiosną i umożliwia wyjątkowo wolne prowadzenie. Wersja 21g świetnie spisuje się podczas łowienia z większego dystansu oraz w płytkich miejscówkach - idealna na Rugię oraz Bornholm!
Konstrukcja inline znacznie redukuje ryzyko wypięcia się zaciętej ryby w trakcie holu, ponieważ podczas walki wabik przesuwa się do góry eliminując niekorzystne działanie dźwigni.
Przynęta zaczyna pracować już przy jednostajnym ściąganiu odbijając na prawo i lewo imitując ranną rybę. Podczas przerw w prowadzeniu opada kolebiąc się na boki w bardzo nęcący sposób prowokując właśnie w tej fazie bardzo dużą ilość brań.
Nadaje się zarówno do szybkiego jak i powolnego prowadzenia. Konstrukcja wolna od ołowiu!
Dostarczany z kotwicą #4 i koralikiem chroniącym węzeł.

nr. art.	dł.	wg.	
15200-03..	8.5 cm	17.0 g	
15200-13..	8.5 cm	21.0 g	

Nr.Art. **15200-037** red devil
15200-137 red devil

Nr.Art. **15200-030** purple flake
15200-130 purple flake

Nr.Art. **15200-034** blue flake herring
15200-134 blue flake herring

Nr.Art. **15200-031** spearling
15200-131 spearling

Nr.Art. **15200-035** magic chartreuse
15200-135 magic chartreuse

Nr.Art. **15200-032** pearl candy
15200-132 pearl candy

Nr.Art. **15200-036** ever green
15200-136 ever green

Nr.Art. **15200-033** holo orange
15200-133 holo orange

Nr.Art. **15200-038** wave herring
15200-138 wave herring

WAHADŁÓWKI DAIWA

SILVER CREEK ADM 3.8

Ultra lekka wahadłówka ADM teraz dostępna jest również w nieco masywniejszej wersji 3,80g. Dzięki większej masie ta mini wahadłówka umożliwia obławianie głębszych warstw wody oraz łowienie w słabym i umiarkowanym nurcie. Uzbrojona w oryginalny, przyjazny rybom hak SaqSas.

nr. art.	dł.	wg.	
16533-...02	3.2 cm	3.8 g	

SaqSas New Plating Technology 驚異の貫通力

Nr.Art. **16533-002** manhattan

Nr.Art. **16533-102** BP iwashi

Nr.Art. **16533-302** orange gold W

Nr.Art. **16533-502** nightmare

Nr.Art. **16533-602** pearl white

Nr.Art. **16533-702** yamame orange

Nr.Art. **16533-802** FOS

Nr.Art. **16533-902** darjeeling

SILVER CREEK ADM 2.2

Bardzo lekka, niewielka wahadłówka cechująca się doskonałą jakością wykonania. Idealna do lekkiego połowu pstrągów, okoni, jazi i kleni. Specjalny kształt skutkuje szerokimi ruchami wabika. Uzbrojona w pojedynczy hak SaqSas bez zadziora.

nr. art.	dł.	wg.	
16532-...02	2.6 cm	2.2 g	

SaqSas New Plating Technology 驚異の貫通力

Nr.Art. **16532-002** manhattan

Nr.Art. **16532-102** green yamame

Nr.Art. **16532-202** W green

Nr.Art. **16532-302** orange gold W

Nr.Art. **16532-402** choco egg

Nr.Art. **16532-502** nightmare

Nr.Art. **16532-602** pearl white

Nr.Art. **16532-702** chart gun metal

SILVER CREEK CNK 5.3

Mała, kompaktowa mini wahadłówka o długości 53mm. Umożliwia bardzo dalekie zarzucanie. Zagięta do wewnątrz blacha w kształcie łyżki wytwarza podczas prowadzenia bardzo silne, odczuwalne z daleka fale. Szeroki wybór kolorów pozwala dobrać odpowiednią wersję do niemal każdego odcienia wody. Świetnie nadaje się do połowu w szybko płynących wodach.
Wyposażone w wysokiej jakości kotwice Mustad.

nr. art.	dł.	wg.	
16530-...10	5.3 cm	10.0 g	

Nr.Art. **16530-010** black metal ayu

Nr.Art. **16530-110** chart yamame

Nr.Art. **16530-210** CP yamame

Nr.Art. **16530-310** blue yamame H

Nr.Art. **16530-410** albino tiger

Nr.Art. **16530-510** FRS


Nr.Art. **16530-610** sunny side

Nr.Art. **16530-710** shell pearl

PRZYNĘTY Z MIĘKKIEGO PLASTIKU TOURNAMENT

TOURNAMENT D'FIN

Gumowa imitacja z klasycznym kopytem. Nawet bez główki porusza się bardzo nęcąco - w trakcie testów we Francji okazał się prawdziwym ulubieńcem okoni i sandaczy. Specjalna mieszanka gumy sprawia, że spokojnie można nią łowić bez główki jigowej. Świetnie nadaje się do podawania na haku offsetowym -na przykład w mocno obrośniętych miejscówkach. Mieszanka gumy zawiera również aromat dodatkowo zwiększający atrakcyjność przynęty. Modele w różnych kolorach mogą być przechowywane razem bez obawy zafarbowania. Produkowane w Japonii.

motor oil ayu

nr. art.	dł.	pak./szt.	
16500-008	7.5 cm	10 szt	
16500-010	10.0 cm	7 szt	
16500-012	12.5 cm	5 szt	

green/pearl

nr. art.	dł.	pak./szt.	
16500-108	7.5 cm	10 szt	
16500-110	10.0 cm	7 szt	
16500-112	12.5 cm	5 szt	

chartreuse ayu

nr. art.	dł.	pak./szt.	
16500-208	7.5 cm	10 szt	
16500-210	10.0 cm	7 szt	
16500-212	12.5 cm	5 szt	

chartreuse

nr. art.	dł.	pak./szt.	
16500-308	7.5 cm	10 szt	
16500-310	10.0 cm	7 szt	
16500-312	12.5 cm	5 szt	

pearl

nr. art.	dł.	pak./szt.	
16500-408	7.5 cm	10 szt	
16500-410	10.0 cm	7 szt	
16500-412	12.5 cm	5 szt	

ayu

nr. art.	dł.	pak./szt.	
16500-508	7.5 cm	10 szt	
16500-510	10.0 cm	7 szt	
16500-512	12.5 cm	5 szt	

orange shiner

nr. art.	dł.	pak./szt.	
16500-608	7.5 cm	10 szt	
16500-610	10.0 cm	7 szt	
16500-612	12.5 cm	5 szt	

lime

nr. art.	dł.	pak./szt.	
16501-208	7.5 cm	10 szt	
16501-210	10.0 cm	7 szt	
16501-212	12.5 cm	5 szt	

rainbow shad

nr. art.	dł.	pak./szt.	
16501-408	7.5 cm	10 szt	
16501-410	10.0 cm	7 szt	
16501-412	12.5 cm	5 szt	

orange sunrise NEW

nr. art.	dł.	pak./szt.	
16502-908	7.5 cm	10 szt	
16502-910	10.0 cm	7 szt	
16502-912	12.5 cm	5 szt	

UV crush candy

nr. art.	dł.	pak./szt.	
16502-108	7.5 cm	10 szt	
16502-110	10.0 cm	7 szt	
16502-112	12.5 cm	5 szt	

UV lime pearl

nr. art.	dł.	pak./szt.	
16502-208	7.5 cm	10 szt	
16502-210	10.0 cm	7 szt	
16502-212	12.5 cm	5 szt	

UV violet

nr. art.	dł.	pak./szt.	
16502-308	7.5 cm	10 szt	
16502-310	10.0 cm	7 szt	
16502-312	12.5 cm	5 szt	

UV perch

nr. art.	dł.	pak./szt.	
16502-408	7.5 cm	10 szt	
16502-410	10.0 cm	7 szt	
16502-412	12.5 cm	5 szt	

UV chartreuse tiger

nr. art.	dł.	pak./szt.	
16502-508	7.5 cm	10 szt	
16502-510	10.0 cm	7 szt	
16502-512	12.5 cm	5 szt	

UV hot tomato

nr. art.	dł.	pak./szt.	
16502-608	7.5 cm	10 szt	
16502-610	10.0 cm	7 szt	
16502-612	12.5 cm	5 szt	

UV real motor oil (B) NEW

nr. art.	dł.	pak./szt.	
16502-708	7.5 cm	10 szt	
16502-710	10.0 cm	7 szt	
16502-712	12.5 cm	5 szt	

UV flake pearl NEW

nr. art.	dł.	pak./szt.	
16502-808	7.5 cm	10 szt	
16502-810	10.0 cm	7 szt	
16502-812	12.5 cm	5 szt	







D-FROG

Żaby szczególnie latem zaliczają się do najłatwiejszych ofiar szczupaków, sumów i boleni. Nowy D-Frog może być bardzo efektywnie prezentowany na powierzchni m.in. techniką „Dog-Walk“. Specjalna konstrukcja uniemożliwia przedostawanie się wody do wnętrza wabika. Mocny podwójny hak umocowany jest w korpusie w taki sposób, iż nawet w mocno zarośniętych miejscówkach nie zbiera zbyt wiele „zielska“.

Nr.Art. **15605-006** brown

Nr.Art. **15605-106** green-t

Nr.Art. **15605-206** yellow toad

nr. art.	dł.	pak./szt.	
15605-...06	6.0 cm	1 szt	

D-POPPER FROG

Wyjątkowa przynęta, która swoje mocne strony pokazuje w płytkiej wodzie i silnym nurcie. D-Popper Frog może być prowadzony bardzo powoli, a krótkie szarpnięcia wędką wywołają charakterystyczne, nęcące dźwięki. Idealny wabik na lato, kiedy drapieżniki żerują aktywnie przy powierzchni. Mocny podwójny hak przylega do korpusu, co pozwala na prowadzenie przez mocno zarośnięte miejscówki. Specjalna tunelowa konstrukcja zapobiega przedostawaniu się wody do głównej komory przez trzonek haka.

green-t

nr. art.	dł.	pak./szt.	
15602-108	6.5 cm	1 szt	



D-WOLF

Imitacje z miękkiego plastiku D-Wolf są dokładnie tym, czego potrzebuje każdy wybierający się Norwegii łowca halibutów i dorszy. Szczególnie w przypadku tych pierwszych testy wyraźnie potwierdziły, że zębacze są jednymi z ich ulubionych przysmaków.
D-Wolf z ogonem Curly Tail wykonuje nęcące ruchy już przy lekkim pociągnięciu, a swoją wyjątkową skuteczność udowodnił w trakcie naszych testów, pomagając przechytrzyć niezliczone ilości dorszy i halibutów. Świetnie spisuje się także podczas połowu w nurcie na mocnym wędzisku z kołowrotkiem spinningowym.
Większy, 24-centymetrowy brat D-Wolf'a z oryginalnym ogonem DAIWA Duckfin nadaje się doskonale do połowu w silnym nurcie oraz do aktywnego przeczesywania wszystkich warstw wody. Przy czym w przypadku jego 400g masy powinniśmy raczej sięgnąć po wędzisko 30lb uzbrojone w multiplikator.
Wszystkie wysokiej klasy komponenty zostały dobrane z myślą o największych obciążeniach w trakcie połowu grubych okazów w trudnych warunkach.

D-WOLF DF SW

nr. art.	dl.	wg.
16518-24...	24.0 cm	480.0 g

Nr.Art. **16518-240** spotted wolf (DF)



Nr.Art. **16518-241** tussy mackerel (DF)

Nr.Art. **16518-242** orange psycho (DF)

Nr.Art. **16518-243** gold flake (DF)

Nr.Art. **16518-244** glow tail (DF)

Nr.Art. **16518-245** striped wolf (DF)

D-WOLF CURLY

nr. art.	dl.	wg.
16518-21...	21.0 cm	260.0 g



Nr.Art. **16518-210** spotted wolf (C)

Nr.Art. **16518-211** tussy mackerel (C)

Nr.Art. **16518-212** orange psycho (C)



Nr.Art. **16518-213** gold flake (C)

Nr.Art. **16518-214** glow tail (C)

Nr.Art. **16518-215** striped wolf (C)

PROGRAM MORSKI GRAND WAVE

W programie Grand Wave DAIWA prezentuje mały ale sprawdzony wybór morskich przyponów na Norwegię, Morze Bałtyckie oraz Północne. Wszystkie elementy zestawów zostały dobrane z zachowaniem najwyższych kryteriów jakościowych pod kątem wytrzymałości materiału i wykończenia. W tym programie cena nie jest najważniejsza, lecz jakość i efektywność działania!



PRZYPON MAKRELOWY360°

Klasyczny przypon makrelowy z piórkami. Obrotowy koralik sprawia, że przypon nie skręca się i nie plącze, dzięki czemu może być używany wielokrotnie.

Żyłka-ø: 0.60/0.40mm
Długość przyponu: 135cm

red/yellow

nr. art.	rozm. Haka	pak./szt.	
16517-210	2/0	1 szt	

PRZYPON MAKRELOWY360°

Klasyczny przypon makrelowy z piórkami. Obrotowy koralik sprawia, że przypon nie skręca się i nie plącze, dzięki czemu może być używany wielokrotnie.

Żyłka-ø: 0.60/0.40mm
Długość przyponu: 135cm

white/red

nr. art.	rozm. Haka	pak./szt.	
16517-211	2/0	1 szt	

PRZYPON NA DORSZE & CZARNIAKI Z RYBIĄ SKÓRĄ

Mocny paternoster z prawdziwej rybiej skóry do połowu czarniaków i dorszy w Norwegii. Obrotowy koralik sprawia, że przypon nie skręca się i może być używany przez wiele kolejnych dni. Koralik wykonany jest z bardzo wytrzymałego materiału ABS. Waleczne dorsze i czarniaki nie sprawiają większego problemu podczas holu i lądowania.

Żyłka-ø: 0.90/0.80mm
Długość przyponu: 150cm

pink

nr. art.	rozm. Haka	pak./szt.	
16517-220	4/0	1 szt	

PRZYPON NA DORSZE & CZARNIAKI Z RYBIĄ SKÓRĄ

Mocny paternoster z prawdziwej rybiej skóry do połowu czarniaków i dorszy w Norwegii. Obrotowy koralik sprawia, że przypon nie skręca się i może być używany przez wiele kolejnych dni. Koralik wykonany jest z bardzo wytrzymałego materiału ABS. Waleczne dorsze i czarniaki nie sprawiają większego problemu podczas holu i lądowania.

Żyłka-ø: 0.90/0.80mm
Długość przyponu: 150cm

white

nr. art.	rozm. Haka	pak./szt.	
16517-221	4/0	1 szt	

PRZYPON NA DORSZE & CZARNIAKI Z RYBIĄ SKÓRĄ

Ekstra mocny zestaw paternoster z prawdziwej rybiej skóry do łowienia dorszy i czarniaków w północnej Norwegii. Uzbrojony w ekstra duże i mocne haki! Obrotowy koralik przypon nie plącze się tak łatwo w trakcie holu i może być użyty wielokrotnie. Koralik wykonany jest ze specjalnego materiału ABS, cechującego się dużą wytrzymałością. Hol i lądowanie dużych, walecznych dorszy i czarniaków nie stanowi żadnego problemu.

Żyłka-ø: 0.70/0.60mm
Długość przyponu: 135cm

red/white/pink

nr. art.	rozm. Haka	pak./szt.	
16517-225	5/0	1 szt	



PRZYPON NA DORSZE & CZARNIAKI „GLOW OCTOPUS“

Ten przypon z mocnymi hakami może być stosowany solo lub z filetami z ryby. Idealny na środkową i północną Norwegię! Obrotowy koralik przypon nie plącze się tak łatwo w trakcie holu i może być użyty wielokrotnie. Koralik wykonany jest ze specjalnego materiału ABS, cechującego się dużą wytrzymałością. Hol i lądowanie dużych, walecznych dorszy i czarniaków nie stanowi żadnego problemu.

Żyłka-ø: 0.70/0.70mm
Długość przyponu: 150cm

glow octopus

nr. art.	rozm. Haka	pak./szt.	
16517-240	7/0	1 szt	

PRZYPON NA KARMAZYNY „CIRCLE-HOOK“

Wysokiej jakości przypon skonstruowany wspólnie z wędkarzem z naszego teamu Horstem Henningiem specjalnie do połowu kapitalnych karmazynów w północnej Norwegii. Specjalne rotujące koraliki, osłona węzłów oraz rurki przy ośmiorniczkach zapobiegają plątaniu się zestawu podczas opuszczania na dużą głębokość i w silnym nurcie. Cienkie, mocne haki zacinają pewnie, redukując ryzyko wypięcia w trakcie holu na dużych głębokościach. Dostarczany z tabliczką do wygodnego przechowywania po łowieniu.

Żyłka-ø: 0.80/0.70mm
Długość przyponu: 600cm

nr. art.	rozm. Haka	pak./szt.	
16517-245	5/0	1 szt	



PRZYPON NA KARMAZYNY 360°

Ten przypon idealnie nadaje się do połowu karmazynów na dużych głębokościach. Obrotowy koralik sprawia, że przypon nie plącze się tak łatwo w trakcie opuszczania i podnoszenia go z dużych głębokości i może być użyty wielokrotnie. Koralik wykonany jest ze specjalnego materiału ABS, cechującego się dużą wytrzymałością. Haki z szerokim kolankiem dają dużo miejsca na założenie filetu i bardzo dobrze penetrują rybią szczękę. Jaskrawe koraliki zapewniają dodatkowy nęcący bodziec.

Żyłka-ø: 0.70/0.60mm
Długość przyponu: 500cm

nr. art.	rozm. Haka	pak./szt.	
16517-250	5/0	1 szt	



PRZYPON NA MORSZCZUKA „SUPER-STRONG“

Ten przypon w połączeniu z filetem idealnie nadaje się do połowu morszczuków, dorszy i czarniaków. Duże haki zapewniają odpowiednią ilość miejsca na założenie fileta i pewnie trzymają się w trakcie holu. Obrotowe koraliki, osłona węzłów oraz rurki przy ośmiorniczkach sprawiają, że przypon nie plącze się tak łatwo w trakcie opuszczania na duże głębokości i może być użyty wielokrotnie. Dostarczany z tabliczką do wygodnego przechowywania po łowieniu.

Żyłka-ø: 0.80/0.70mm
Długość przyponu: 300cm

nr. art.	rozm. Haka	pak./szt.	
16517-255	5/0	1 szt	

PRZYPON NA ZĘBACZE „RATTLIN“

Przypon pomyślany specjalnie do połowu zębaczy. Grzechotki wytwarzają dodatkowe bodźce prowokujące zębacze do ataku. Zestaw należy prowadzić skokami tuż ponad dnem. Obrotowe koraliki, osłona węzłów oraz rurki przy ośmiorniczkach sprawiają, że przypon nie plącze się tak łatwo w trakcie opuszczania na duże głębokości i w silnym nurcie. Idealny do obławiania wód środkowej i północnej Norwegii. Szerokie haki pozwalają założyć filet bądź inną przynętę. Dostarczany z tabliczką do wygodnego przechowywania po łowieniu.

Żyłka-ø: 0.80/0.70mm
Długość przyponu: 300cm

nr. art.	rozm. Haka	pak./szt.	
16517-260	5/0	1 szt	



PRZYPON Z RURKĄ ANTYSPLĄTANIOWĄ

Świetny zestaw do połowu molw i brosm -opracowany przez Horsta Henninga. W tej konstrukcji jeden wabik umieszczony jest powyżej i jeden poniżej obciążnika. Ekstra długa rurka antysplątaniowa i jaskrawe krótkie rurki zapobiegają plątaniu się zestaw w trakcie opuszczania. Idealny do łowienia na dużych głębokościach.

Żyłka-ø: 1.00mm

nr. art.	rozm. Haka	pak./szt.	
16517-265	8/0	1 szt	



PRZYPON NA PRZYNĘTĘ NATURALNĄ „FAST-ATTACH“

Ten gotowy przypon do połowu naturalnymi przynętami montowany jest bardzo łatwo do głównej żyłki za pomocą krętlika. Pętla posiada zabezpieczającą otulinę, która zwiększa odporność łączenia na przeciążenia. Idealny do podawania całych ryb lub filetów. Otulina Night-Glow chroni zestaw przed splątaniem w trakcie opuszczania. Liczne koraliki zwiększają atrakcyjność podawanych przynęt szczególnie na dużej głębokości oraz stanowią osłonę przed zębami drapieżników.

Żyłka-ø: 0.80mm
Długość przyponu: 120cm

nr. art.	rozm. Haka	pak./szt.	
16517-230	4/0-6/0	1 szt	



PRZYPON ŚLEDZIOWY „GLOW“ Z RYBIĄ SKÓRĄ

Klasyczny przypon śledziowy z prawdziwą rybią skórą i główką glow. Idealny do łowienia śledzi w Morzu Bałtyckim.

Żyłka-ø: 0.40/0.30mm
Długość przyponu: 135cm

glow

nr. art.	rozm. Haka	pak./szt.	
16517-235	10	1 szt	



PRZYPON ŚLEDZIOWY „PINK GLOW“

Klasyczny przypon śledziowy z silikonu z główką glow. Idealny do połowu śledzi w Bałtyku.

Żyłka-ø: 0.40/0.30mm
Długość przyponu: 135cm

pink glow

nr. art.	rozm. Haka	pak./szt.	
16517-236	10	1 szt	



PRZYPON ŚLEDZIOWY „MIKRO“

Bardzo lekki przypon z małymi hakami - idealny, gdy śledzie nie żerują aktywnie i połykają tylko małe kąski. Dobry do połowu tobiaszy na przynętę.

Żyłka-ø: 0.26/0.20mm
Długość przyponu: 135cm

micro

nr. art.	rozm. Haka	pak./szt.	
16517-237	14	1 szt	

PROGRAM AKCESORIÓW TOURNAMENT

TOURNAMENT D'JIG JIGHEAD SS RD

D-Jigheads to seria różnych główek jigowych DAIWA o ekstremalnie wysokiej jakości wykonania, pokrywająca niemal wszystkie obszary połowu gumowymi imitacjami. Specjalny uchwyt na trzonku haka pewnie trzyma przynętę, nie uszkadzając jej tak mocno przy częstym zmienianiu, jak normalnie stosowane zadziory.

nr. art.	wg.	rozm. Haka	pak./szt.
16524-205	5.0g	2/0	3 szt
16524-207	7.5g	2/0	3 szt
16524-210	10.0g	2/0	3 szt
16524-215	15.0g	2/0	3 szt
16524-220	20.0g	2/0	2 szt
16524-230	30.0g	2/0	2 szt
16524-405	5.0g	4/0	3 szt
16524-407	7.5g	4/0	3 szt
16524-410	10.0g	4/0	3 szt
16524-415	15.0g	4/0	3 szt
16524-420	20.0g	4/0	2 szt
16524-430	30.0g	4/0	2 szt

TOURNAMENT KRĘTLIKI I KARABIŃCZYKI

TOURNAMENT D-SNAP SWIVEL W

Ekstremalnie mocny karabińczyk W-Snap ze stali Stainless dostepny również w wersji z krętlikiem. Szeroki, zaokrąglony łuk idealnie współpracuje z woblerami i główkami jigowymi nie zakłucając swobody ich pracy.
Dostępny w 3 rozmiarach.

nr. art.	rozm.	wytrzym	pak/szt.	
16513-202	4	32.0 kg	7szt	
16513-201	5	20.0 kg	7szt	
16513-200	7	9.0 kg	7szt	

TOURNAMENT D-SNAP SWIVEL D

Popularny karabińczyk D-Snap ze stali Stainless w wersji z krętlikiem. Idealny do mocowania woblerów i główek jigowych. Szeroki łuk umożliwia woblerom swobodną pracę.
Dostępny w 3 rozmiarach.

nr. art.	rozm.	wytrzym	pak/szt.	
16513-002	4	25.0 kg	7szt	
16513-001	5	20.0 kg	7szt	
16513-000	7	13.0 kg	7szt	

TOURNAMENT D-SNAP SWIVEL SW

Ekstremalnie mocny karabińczyk DAIWA SW-Snap ze stali Stainless teraz również z krętlikiem. Idealny do połowu woblerami, wahadłówkami, wirówkami. Dzięki specjalnej konstrukcji nie rozgina się nawet pod bardzo dużym oporem. Szeroki łuk umożliwia optymalną pracę woblerom.
Dostępny w dwóch rozmiarach.

nr. art.	rozm.	wytrzym	pak/szt.	
16513-100	T1	34.0 kg	7szt	
16513-103	T4	29.0 kg	7szt	

TOURNAMENT W-SNAP

Bardzo mocny karabińczyk ze stali sprężynowej z szerokim łukiem. Idealny do stosowania z woblerami i główkami jigowymi. Szeroki łuk umożliwia swobodną pracę woblerów. Wielkość L świetnie nadaje się do jerkowania i trollingu dużymi woblerami. Dostępny w 3 wielkościach.

nr. art.	rozm.	wytrzym	pak/szt.	
16512-200	S/9mm	9.0 kg	10 szt	
16512-201	M/12mm	20.0 kg	10 szt	
16512-202	L/16mm	32.0 kg	10 szt	

TOURNAMENT D-SNAP

Najwyższej jakości karabińczyk ze stali sprężynowej do główek jigowych i woblerów. Szeroki łuk umożliwia swobodną pracę woblera. Dostępny w 3 wielkościach.

nr. art.	rozm.	pak/szt.	
16512-000	S	10szt	
16512-001	M	10szt	
16512-002	L	10szt	

TOURNAMENT SW-SNAP

Ekstremalnie mocny karabińczyk z zapięciem Cross-Lock. SW-SNAP to jeden z najmocniejszych modeli na rynku. Idealny do woblerów i jerkbaitów. Szeroki łuk umożliwia swobodną pracę woblera. Dostępny w 2 wielkościach.

nr. art.	rozm.	pak/szt.	
16512-100	T1	10szt	
16512-103	T4	10szt	

KÓŁKA ŁĄCZNIKOWE TOURNAMENT

Najwyższej jakości, niezawodne kółka łącznikowe ze stali Stainless o dużym udźwigu. W tym zestawie znajdziecie właściwy rozmiar na każdą okoliczność. Produkowane w Japonii!

nr. art.	ømm	wytrzym	pak/szt.	
16520-001	4.70	5.4kg	20szt	
16520-002	5.40	8.8kg	18szt	
16520-003	6.10	12.6kg	16szt	
16520-004	7.10	27.9kg	14szt	
16520-005	8.40	59.8kg	12szt	
16520-006	10.40	64.9kg	10szt	

DAIWA KRĘTLIKI I KARABIŃCZYKI

NO KNOT CONNECTOR

Do bezwęzłowego łączenia plecienek z krętlikami. Wystarczy wpiąć w oczko krętlika. Ten system łączenia pozwala zachować niemal 100% wytrzymałości plecionki!

nr. art.	rozm.	wytrzym	pak./szt.	
14905-000	M	12.0 kg	10	
14905-001	S	7.0 kg	10	

NO KNOT FAST LOCK SWIVEL

Bardzo mocny karabińczyk z szerokim łukiem przymocowany do łącznika „No Knot". Idealny do połowu sztucznymi wabikami. Ten system łączenia pozwala zachować niemal 100% wytrzymałości plecionki!

nr. art.	rozm.	wytrzym	pak./szt.	
14905-002	L	12.0 kg	8	
14905-004	M	9.0 kg	8	
14905-010	S	7.0 kg	8	

EASY ROLL SWIVEL

Wysokiej jakości krętlik, lekko pracujący o nadzwyczajnym udźwigu.

nr. art.	rozm.	wytrzym	pak./szt.	
14905-102	2	43.0 kg	8	
14905-104	4	35.0 kg	8	
14905-106	6	30.0 kg	10	
14905-108	8	19.0 kg	10	

EASY SNAP SWIVEL

Klasyczny krętlik z łatwo otwieraną agrafką. Idealny do połowu naturalnymi przynętami, do metody i nie tylko.

nr. art.	rozm.	wytrzym	pak./szt.	
14905-202	2	22.0 kg	10	
14905-204	4	16.0 kg	10	
14905-208	8	12.0 kg	10	
14905-212	12	8.0 kg	10	

SUPER SAFE LURE SWIVEL TYPE II

Ekstremalnie mocny, wysokiej jakości krętlik doskonale nadaje się do połowu dużymi imitacjami z miękkiego plastiku, woblerami itd. Specjalna konstrukcja sprawia, że jest niemal niemożliwe, aby agrafka otworzyła się w trakcie holu. Skandynawscy wędkarze ufają temu typowi karabińczykom już od bardzo dawna, używając ich do połowu dużych szczupaków i sandaczy.

nr. art.	rozm.	wytrzym	pak./szt.	
14905-300	2/0	70.0 kg	7	
14905-301	1/0	55.0 kg	8	
14905-302	2	28.0 kg	10	
14905-304	4	10.0 kg	10	

FAST LOCK SWIVEL

Krętlik z otwartą agrafką do szybkiego zaczepienia nadaje się szczególnie dobrze do montażu koszy zanętowych, ciężarków itp.

nr. art.	rozm.	wytrzym	pak./szt.	
14905-400	1/0	42.0 kg	10	
14905-401	1	33.0 kg	10	
14905-402	2	18.0 kg	10	
14905-406	6	13.0 kg	10	
14905-410	10	7.0 kg	10	

FAST LOCK SNAP

Mocny i solidny karabińczyk z szerokim łukiem. Idealny do łowienia imitacjami z miękkiego plastiku uzbrojonymi w główkę jigową oraz woblerami. Zaokrąglony łuk umożliwia optymalną pracę woblera.

nr. art.	rozm.	wytrzym	pak./szt.	
14905-500	1/0	42.0 kg	10	
14905-501	1	25.0 kg	10	
14905-502	2	18.0 kg	10	
14905-506	6	13.0 kg	10	
14905-510	10	7.0 kg	10	

EGG SNAP

Wysokiej jakości karabińczyk w japońskim stylu. Bardzo szeroki łuk doskonale współpracuje z woblerami nie ograniczając ich akcji, pozytywnie wpływając na skuteczność połowu. Idealny do lekkiego i średnio ciężkiego łowienia.

nr. art.	rozm.	wytrzym	pak./szt.	
14905-601	1	25.0 kg	10	
14905-604	4	15.0 kg	10	
14905-608	8	7.0 kg	10	

EGG SNAP SWIVEL

Wysokiej jakości krętlik z agrafką w japońskim stylu. Bardzo szeroki łuk doskonale współpracuje z woblerami nie ograniczając ich akcji, pozytywnie wpływając na skuteczność połowu. Idealny do lekkiego i średnio ciężkiego połowu gumowymi imitacjami i woblerami.

nr. art.	rozm.	wytrzym	pak./szt.	
14905-701	1	25.0 kg	10	
14905-704	4	15.0 kg	10	
14905-708	8	7.0 kg	10	

FAST ATTACH SNAP

Krętlik z otwartą agrafką do szybkiego zaczepienia nadaje się znakomicie do montażu koszy zanętowych, ciężarków itp.

nr. art.	rozm.	wytrzym	pak./szt.	
14905-800	L	22.0 kg	10	
14905-801	M	14.0 kg	10	
14905-802	S	12.0 kg	10	

AGRAFKA TOURNAMENT W-SNAP

Stalki DAIWA to połączenie najlepszych dostępnych komponentów z cienkim, elastycznym drutem 1x19 „made in USA“. Dzięki specjalnie oznaczonym tulejom zaciskowym nawet po wyciągnięciu z opakowania bez problemu rozpoznamy jaką wytrzymałość ma dana stalka.
Zależnie od wytrzymałości stalki stosowane są karabińczyki TOURNAMENT D-Snaps lub SW-Snaps.

- niebieski: 5kg / 10lbs
- zielony: 8kg /15lbs
- czerwony: 12kg / 25lbs
- czarny: 17kg / 35lbs

nr. art.	wytrzym	dł.	
15515-005	5.0 kg	15.0 cm	
15515-008	8.0 kg	15.0 cm	
15515-012	12.0 kg	15.0 cm	
15515-017	17.0 kg	15.0 cm	

Ilość: 2 szt.

nr. art.	wytrzym	dł.	
15516-005	5.0 kg	20.0 cm	
15516-008	8.0 kg	20.0 cm	
15516-012	12.0 kg	20.0 cm	
15516-017	17.0 kg	20.0 cm	

Ilość: 2 szt.

nr. art.	wytrzym	dł.	
15517-005	5.0 kg	25.0 cm	
15517-008	8.0 kg	25.0 cm	
15517-012	12.0 kg	25.0 cm	
15517-017	17.0 kg	25.0 cm	

Ilość: 2 szt.

nr. art.	wytrzym	dł.	
15518-005	5.0 kg	30.0 cm	
15518-008	8.0 kg	30.0 cm	
15518-012	12.0 kg	30.0 cm	
15518-017	17.0 kg	30.0 cm	

Ilość: 2 szt.

SAQSAS WORMHOOKS

Nowa technologia ostrzenia haków wędkarskich. Dzięki fluorkowej powłoce niemal całkowicie wyeliminowane zostały wszelkie nierówności powierzchni - hak staje się ostrzejszy. Wiąże się to z szybszym i lżejszym wbijaniem się, a więc i wyższą skutecznością zacięć. Testy przeprowadzone w Japonii wykazały, że SaqSas wbijają się o 40% łatwiej, niż zwykłe haki ! Oczywiście wszystkie haki SaqSas wytwarzane są w Japonii.

BASSERS WORM HOOK WOS

WOS – Wide Off-Set Hook. Do wszystkich metod, w których przydaje się szerokie, duże kolanko. Idealny do „grubszych“ przynęt. Ultra ostry dzięki nowej technologii SaqSas.

nr. art.	rozm. Haka	pak./szt.	
16509-050	5/0	4szt	
16509-040	4/0	4szt	
16509-030	3/0	5szt	
16509-020	2/0	5szt	
16509-001	1/0	6szt	
16509-100	1	6szt	
16509-200	2	6szt	

BASSERS WORM HOOK FFN

FFN – Fine Finesse. Bardzo lekki hak z cienkiego drutu. Idealne gdy liczy się niska waga. Idealny do łowienia okoni metodą drop shot. Ultra ostry dzięki nowej technologii SaqSas.

nr. art.	rozm. Haka	pak./szt.	
16509-202	2	10szt	
16509-204	4	10szt	

BASSERS WORM HOOK WKY

WKY – Wacky. Świetny do zestawów Wacky i Texas Rig. Bardzo mocny hak sprawdza się znakomicie przy cięższym połowie. Idealny na szczupaki i sandacze. Ultra ostry dzięki nowej technologii SaqSas.

nr. art.	rozm. Haka	pak./szt.	
16509-302	2	9szt	
16509-304	4	10szt	

SaqSas
New Plating Technology
驚異の貫通力





HAKI Z PRZYPONAMI TOURNAMENT

Tournament to kompletny program haków do połowu selektywnego i haków z przyponami prosto z Japonii. W trosce o utrzymanie najwyższych standardów jakościowych wszystkie gotowe przypony są indywidualnie sprawdzane. Do ich wiązania stosowane są wyłącznie najwyższej jakości japońskie materiały. Prawdziwy produkt premium marki DAIWA!

HAK KARPIOWY

Długość przyponu: 60cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14450-001	1	0.33	
14450-002	2	0.30	
14450-004	4	0.25	
14450-006	6	0.25	
14450-008	8	0.23	

HAKI FEEDER

Długość przyponu: 80cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14455-004	4	0.23	
14455-006	6	0.23	
14455-008	8	0.20	
14455-010	10	0.18	
14455-012	12	0.18	

HAKI WĘGORZOWE

Długość przyponu: 60cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14452-001	1	0.35	
14452-002	2	0.35	
14452-004	4	0.33	
14452-006	6	0.30	
14452-008	8	0.25	

HAKI LESZCZOWE

Długość przyponu: 70cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14456-004	4	0.23	
14456-006	6	0.20	
14456-008	8	0.20	
14456-010	10	0.18	
14456-012	12	0.16	

HAKI NA CZERWONEGO ROBAKA

Długość przyponu: 60cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14453-001	1	0.35	
14453-002	2	0.35	
14453-004	4	0.33	
14453-006	6	0.30	
14453-008	8	0.25	
14453-010	10	0.25	

HAK MATCHOWY

Długość przyponu: 40cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14457-010	10	0.14	
14457-012	12	0.14	
14457-014	14	0.12	
14457-016	16	0.10	
14457-018	18	0.10	

HAKI DO KUKURYDZY

Długość przyponu: 60cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14454-001	1	0.33	
14454-002	2	0.30	
14454-004	4	0.25	
14454-006	6	0.25	
14454-008	8	0.23	

HAKI NA BIAŁĄ RYBĘ

Długość przyponu: 60cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14458-010	10	0.16	
14458-012	12	0.14	
14458-014	14	0.12	
14458-016	16	0.10	

HAKI PSTRĄGOWE

Długość przyponu: 60cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14459-002	2	0.25	
14459-004	4	0.25	
14459-006	6	0.23	
14459-008	8	0.20	
14459-010	10	0.18	

HAKI SANDACZOWE

Długość przyponu: 70cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14462-200	2/0	0.33	
14462-100	1/0	0.30	
14462-001	1	0.30	
14462-002	2	0.25	
14462-004	4	0.23	

HAKI PSTRĄGOWE

Długość przyponu: 120cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14460-002	2	0.25	
14460-004	4	0.25	
14460-006	6	0.23	
14460-008	8	0.20	
14460-010	10	0.18	

HAKI NA BIAŁEGO ROBAKA

Długość przyponu: 50cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14463-010	10	0.16	
14463-012	12	0.14	
14463-014	14	0.12	
14463-016	16	0.10	

HAKI SBIRULINO

Długość przyponu: 250cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14461-002	2	0.25	
14461-004	4	0.23	
14461-006	6	0.20	
14461-008	8	0.20	
14461-010	10	0.18	

HAKI FEEDER

Długość przyponu: 70cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14464-004	4	0.23	
14464-006	6	0.23	
14464-008	8	0.20	
14464-010	10	0.20	
14464-012	12	0.18	

HAKI Z PRZYPONAMI SAMURAI

Haki z przyponami DAIWA Samurai to kompletny program wiązanych haków z przyponami do celowego połowu konkretnych gatunków ryb. Najwyższa jakość zapewniająca optymalną pewność w trakcie holu oraz podczas lądowania ryby. Każdy przypon sprawdzany ręcznie w trakcie indywidualnej kontroli jakości. Haki Samurai cechują się znakomitą relacją ceny do jakości.

HAKI PSTRĄGOWE

Kolor haka: srebrny
Długość przyponu: 60cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14800-002	2	0.25	
14800-004	4	0.25	
14800-006	6	0.23	
14800-008	8	0.20	
14800-010	10	0.18	

HAK SBIRULINO TROUT

Kolor haka: czerwony
Długość przyponu: 280cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14802-002	2	0.23	
14802-004	4	0.23	
14802-006	6	0.20	
14802-008	8	0.18	
14802-010	10	0.18	

HAKI PSTRĄGOWE

Kolor haka: srebrny
Długość przyponu: 120cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14801-002	2	0.25	
14801-004	4	0.25	
14801-006	6	0.23	
14801-008	8	0.20	
14801-010	10	0.18	

HAK KARPIOWY

Kolor haka: czarny
Długość przyponu: 70cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14803-002	2	0.30	
14803-004	4	0.28	
14803-006	6	0.23	
14803-008	8	0.23	

HAK SWEET CORN

Kolor haka: złoty
Długość przyponu: 70cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14804-001	1	0.35	
14804-002	2	0.30	
14804-004	4	0.28	
14804-006	6	0.23	
14804-008	8	0.23	
14804-010	10	0.20	

HAKI NA CZERWONEGO ROBAKA

Kolor haka: czerwony
Długość przyponu: 60cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14809-001	1	0.35	
14809-002	2	0.33	
14809-004	4	0.30	
14809-006	6	0.30	
14809-008	8	0.25	
14809-010	10	0.25	

HAKI FEEDER

Kolor haka: czarny
Długość przyponu: 100cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14805-004	4	0.23	
14805-006	6	0.20	
14805-008	8	0.20	
14805-010	10	0.18	
14805-012	12	0.16	

HAKI WĘGORZOWE

Kolor haka: oksydowany
Długość przyponu: 50cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14810-001	1	0.35	
14810-002	2	0.33	
14810-004	4	0.30	
14810-006	6	0.30	
14810-008	8	0.25	
14810-010	10	0.25	

HAK POWER FEEDER

Kolor haka: srebrny
Długość przyponu: 85cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14806-002	2	0.25	
14806-004	4	0.23	
14806-006	6	0.20	
14806-008	8	0.20	
14806-010	10	0.18	

HAKI SANDACZOWE

Kolor haka: srebrny
Długość przyponu: 70cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14812-100	1/0	0.35	
14812-001	1	0.30	
14812-002	2	0.25	
14812-004	4	0.25	

HAKI METHOD FEEDER

Kolor haka: czarny
Długość przyponu: 12cm, pleciony
Ilość: 6 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14807-004	4	0.20	
14807-006	6	0.20	
14807-008	8	0.18	
14807-010	10	0.18	

HAKI NA BIAŁĄ RYBĘ

Kolor haka: czerwony
Długość przyponu: 60cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14813-008	8	0.18	
14813-010	10	0.16	
14813-012	12	0.14	
14813-014	14	0.12	
14813-016	16	0.10	

HAK PELET-FEEDER

Kolor haka: czarny
Długość przyponu: 70cm
Ilość: 6 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14808-004	4	0.23	
14808-006	6	0.20	
14808-008	8	0.20	
14808-010	10	0.18	
14808-012	12	0.18	

HAKI NA BIAŁEGO ROBAKA

Kolor haka: srebrny
Długość przyponu: 50cm
Ilość: 10 haków

nr. art.	rozm. Haka	ømm	
14814-010	10	0.16	
14814-012	12	0.14	
14814-014	14	0.12	
14814-016	16	0.10	
14814-018	18	0.08	

DAIWA PUDEŁKA NA PRZYNĘTY

PUDEŁKO DAIWA LURE & STINGER BOX, JEDNOSTRONNE

Duże pudełko stwarzające wiele ciekawych możliwości. Wewnątrz nacinana wkładka z pianki EVA do wpinania haków i kotwic gotowych zestawów, streamerów, wahadłówek itp. Dzięki wysokiemu deklowi w pudełku zmieszczą się nawet kotwice wielkości 2/0. Silikonowe uszczelnienie zapewnia całej zawartości efektywną ochronę w każdych warunkach.

nr. art.	rozm.	
15809-800	29x20x4 cm	

PUDEŁKO DAIWA LURE & FLY BOX, JEDNOSTRONNE

W tym pudełku z wstawką z pianki EVA przechowywać możemy muchy, streamery, mini wahadłówki, małe woblery itp. Silikonowe uszczelnienie zapewnia wszystkim wabikom efektywną ochronę w każdych warunkach.

nr. art.	rozm.	
15809-810	15.5x8x2.5 cm	



PUDEŁKO DAIWA LURE & STINGER BOX, DWUSTRONNE

W tym pudełku z wstawką z pianki EVA przechowywać możemy gotowe zestawy, mini wahadłówki, małe woblery itp. Silikonowe uszczelnienie zapewnia całej zawartości efektywną ochronę w każdych warunkach.

nr. art.	rozm.	
15809-805	19x11x4 cm	

DAIWA MAGNETIC HOOK BOX

W tym małym pudełku można przechowywać krętliki, haki itp. Magnes w dnie pudełka zapobiega niechcianemu wysypaniu się drobnych akcesoriów. Silikonowe uszczelnienie w deklu utrzymuje wnętrze suche w każdych warunkach.

nr. art.	rozm.	
15809-815	13.5x9.5x1.5 cm	

PRZYRZĄD DO WIĄZANIA SOKKOU

SOKKOU – po japońsku oznacza „szybko i łatwo“ - dokładnie tak określić należy działanie tego urządzenia. Przy pomocy SOKKOU w kilka sekund możemy stworzyć pewne połączenie między przyponem z żyłki mono, a plecionką. Po niedługim czasie będzie nam to wychodziło nawet po ciemku lub z zawiązanymi oczami. Normalnie łączenie przyponu z żyłki z plecionką przy niskiej temperaturze lub silnym wietrze jest dosyć problematycznym zadaniem, a w miarę sprawne wykonanie go wymaga sporej wprawy. Przy pomocy SOKKOU Tool nie stanowi to żadnego kłopotu. Przystosowane do żyłek o średnicy do 0,40mm oraz plecionek do ok. 0,25mm. Dokładna instrukcja obsługi z tyłu opakowania (lub w internecie w formie filmu). To urządzenie jest już standardowym elementem wyposażenia każdego wędkarza z naszego teamu.
Szybko - łatwo - sprawnie - SOKKOU!

nr. art.	
15800-205	

METRÓWKA MODEL 15809-000

Miarka z przyciskiem i skalą w dwóch jednostkach -centymetrach i calach. Długość: 150cm/60cali. Powłoka z wodoszczelnego materiału. Materiał: 100% PVC

nr. art.	dł.	
15809-000	150.0cm	

NEW

MATA DO WYPINANIA Z MIARKĄ DAIWA

Miarka bardzo łatwo się zwija i nie zajmuje dużo miejsca w torbie. Materiał bardzo prosty do czyszczenia z rybiego szlamu. Podkładka na kolana chroni przed wilgocią i brudem. Torbę transportową można bez trudu podpiąć do innej torby dla większego komfortu przemieszczania się.
Długość: 100cm
Materiał: poliester

nr. art.	dł.	
15809-811	100.0cm	

RĘCZNIK DAIWA

Mały, praktyczny ręcznik, który dzięki taśmie z rzepem można łatwo przytwierdzić do pasa lub szlufki spodni. Idealny do szybkiego osuszania i czyszczenia dłoni. Może być bez problemu prany w pralce automatycznej.
Materiał: 100% poliester

nr. art.	rozm.	
15803-060	28x20 cm	

ZAKŁADANA NA WĘDKĘ OSŁONA PRZYNĘTY

Praktyczna osłona zapobiegająca uderzaniu zamocowanej przynęty o wędkę w trakcie transportu bądź na łodzi i uszkodzenia jej. Ten mały pokrowiec wystarczy przełożyć przez wędkę i wabik, a następnie zabezpieczyć zapięciem na rzep.
Wielkość M nadaje się do zabezpieczania przynęt o wielkości do ok.20cm, a wielkość XL wabików do ok.25cm.
Materiał: 80% PVC, 20% poliester

nr. art.	rozm.	
15803-100	19x11 cm	
15803-105	24x14 cm	

SMYCZ NA KLUCZE MODEL 15803-001

Smycz do wieszania kluczy, metrówki bądź obcinaczki. Materiał smycz: 100% poliester

nr. art.	dł.	
15803-001	100.0cm	

SZCZYPCE DAIWA MODEL DMSP-100

Idealne do małych i średnich kółek łącznikowych. Szczególnie w przypadku najmniejszych woblerów i wahadłówek normalne szczypce okazują się za grube do drobnych kółek. Szczypce DAIWA Mini eliminują ten problem, gdyż są wyjątkowo smukłe.

nr. art.	dł.	
16510-100	12.7cm	

NOŻYCZKI DAIWA D'BRAID MODEL 15803-070

Wysokiej jakości nożyczki, które z równą łatwością co zwykłe nylonowe żyłki przecinają również cienkie plecionki. Wyśmienity stosunek ceny do jakości.

nr. art.	dł.	
15803-070	11cm	

OBCINACZKI DAIWA D'LINE MODEL 15803-080

Małe obcinaczki do żyłki ze stali Stainless do szybkiego odcinania przyponów itp.

nr. art.	rozm.	
15803-080	6.0cm	

TORBY I AKCESORIA DAIWA

ZESTAW N EOPRENOWYCH OPASEK MODEL 15803-050

Wysokiej jakości neoprenowa opaska z bardzo elastycznego materiału. Wystarczy nasunąć nacięcie a opasce na przelotkę wędki, by uzyskać solidne, nie ześlizgujące się zapięcie. Nadaje się do wędek spinningowych, matchowych oraz feederów.
Materiał: 90% neopren, 10% nylon
Ilość: 2 sztuki

nr. art.	rozm.	pak/szt.	
15803-050	M	2	

NEOPRENOWE PASY NA WĘDKĘ MODEL 15801-000

Wysokiej jakości neoprenowe kapturki chroniące szczytówkę. Idealne do bezpiecznego transportu cennych wędzisk.
Materiał: 100% neopren

nr. art.	il.	
15801-000	1 zestaw	

NEOPRENOWE ETUI NA KOŁOWROTEK MODEL 15802-0..

Wysokiej jakości neoprenowe etui na kołowrotki spinningowe w trzech rozmiarach oraz na kołowrotek castingowy. Specjalna forma umożliwia założenie na kołowrotek przymocowany do wędki - idealnie do bezpiecznego transportu w aucie.
Wielkość S nadaje się na kołowrotki do wielkości # 2500.
Wielkość M nadaje się na kołowrotki wielkości od # 2500 do # 4000.
Wielkość L nadaje się na kołowrotki wielkości od # 4500 do # 8000.
Model 15802-025 nadaje się na kołowrotki castingowe.
Materiał: 90% neopren, 10% nylon

na kołowrotki spinningowe

nr. art.	model	rozm.	
15802-010	S-size	17x15 cm	
15802-015	M-size	19x16 cm	
15802-020	L-size	23.5x18 cm	

na kołowrotki castingowe

nr. art.	model	rozm.	
15802-025	Baitcast	12x12.5 cm	

PAS WALKI MODEL 15800-005

Pas walki DAIWA nadający się zarówno do połowu morskiego, jak i do łowienia sumów -dzięki swojej konstrukcji może być stosowany ze wszystkimi rodzajami wędzisk -nie wymaga specjalnego mocowania. Bardzo lekki i łatwy do złożenia -idealny do podróży lotniczych.
Materiał: 100% PVC / Torba transportowa: 100% Nylon

nr. art.	rozm.	
15800-005	17x21x7cm	

ETUI NA PRZYPONY MODEL 15800-001

Z 10 wyjmowanymi zakładkami. Na przypony morskie, stalki itp.
Materiał: 100% PVC

nr. art.	rozm.	
15800-001	5x16x17cm	

OCHRONNA NARZUTA MODEL 15805-109

Przydatny gadżet pozwalający utrzymać w czystości siedzenie w samochodzie. Bardzo pomocna, gdy często zmieniamy łowiska np. podczas połowu pstrągów -nie musimy ściągać spodniobutów za każdym razem, kiedy chcemy podjechać kawałek autem. Ochronną narzutę mocujemy po prostu na zagłówku.
Materiał: 100% Nylon

nr. art.	rozm.	
15805-109	157x70cm	

TORBY DAIWA EVA

TORBA DAIWA EVA, SKŁADANA MODEL 15809-1..

Torba DAIWA Multi-Loader doskonale nadaje się do bezpiecznego transportu różnorodnych akcesoriów, odzieży i sprzętu. Dodatkowo w razie potrzeby możemy zabrać w niej znad wody swoją zdobycz! Materiał jest w 100% wodoszczelny. Torbę można złożyć do bardzo niewielkich rozmiarów dla wygodniejszego transportu. Materiał jest neutralny zapachowo i bardzo łatwy do czyszczenia.
Materiał: 100% EVA

nr. art.	rozm.	
15809-125	36x25x23 cm	
15809-145	45x29x28 cm	

SKŁADANE WIADRO DAIWA EVA L MODEL 15809-115

To składane, wodoszczelne wiadro DAIWA może być stosowane do bardzo wielu różnych celów. Idealnie nadaje się do mieszania zanęty, jako pojemnik na wodę, do suchego przechowywania akcesoriów, a także jako kosz na sznury muchowe podczas połowu szczupaków streamerami.
Materiał: 100% EVA

nr. art.	rozm.	
15809-115	36x22 cm	

WIADRO NA ŻYWCA DAIWA EVA, SKŁADANE MODEL 15809-110

Składane wiadro na żywca DAIWA wykonane z materiału EVA imponuje wykonaniem i jakością w każdym detalu. Wewnętrzny siatkowy wkład można swobodnie wyciągnąć i przełożyć do wody. W ten sposób żywa przynęta będzie cały czas w świeżej wodzie. Po wyciągnięciu wkładu z wiadra, woda nie wypływa z niego całkowicie, utrzymuje się na poziomie dolnego rantu pozbawionego siatki. Na ścianie wiadra znajduje się nieduża kieszeń na pompę napowietrzającą.
Wiadro całkowicie składane, bardzo wygodne do transportowania.
Dostarczane z 8m linką.
Materiał: 100% EVA

nr. art.	rozm.	
15809-110	36x30 cm	

SKŁADANE WIADRO DAIWA EVA Z LINKĄ MODEL 15809-120

Małe, dobrze zaprojektowane, składane wiadro wędkarskie pozwala łatwo nabierać wodę z dowolnego zbiornika. Długa linka ze specjalnymi stoperami zapobiegającymi wyślizgiwaniu się jej z rąk. Na lince umieszczony jest nieduży ciężarek, który pomaga zanurzyć wiadro pod powierzchnię by bezproblemowo napełnić je wodą.
Materiał: 100% EVA

nr. art.	rozm.	
15809-120	23x20 cm	

TORBA CHŁODZĄCA CARRYALL MODEL 15809-350

Duża torba Carryall o pojemności 48l. Wykonana z wodoszczelnego materiału. Idealna do przechowywania różnego typu większego i mniejszego sprzętu. Duża przednia kieszeń dobrze nadaje się do chowania dokumentów itp. Specjalna warstwa izolacyjna sprawia, że torba świetnie nadaje się do transportu artykułów spożywczych oraz złowionych ryb. Wnętrze bardzo łatwo wyczyścić można przy pomocy wody i szczotki.
Materiał: 100% nylon

nr. art.	rozm.	
15809-350	48x28x36 cm	

FUTERAŁ TRANSPORTOWY MODEL 15809-010

Praktyczny, niedrogi, otwarty futerał transportowy na dwuczęściowe wędki. Umożliwia łatwe i szybkie spakowanie sprzętu. Składy nie obijają się o siebie, dzięki czemu nie mogą się wzajemnie uszkodzić. Nad wodą futerał możemy zwinąć w niewielkich rozmiarów rolkę. Wykonany z neoprenu.
Materiał: 90% neopren 10% nylon

nr. art.	rozm.	
15809-010	78 cm	

FUTERAŁ DAIWA HARDCASE MODEL 15809-3..

Twardy futerał w stylizacji przypominającej włókno węglowe zapewniający optymalną ochronę wędek. Różne długości, na wędki od 2,40m do 3,00m. Zewnętrzne wzmocnienia sprawiają, że zarówno wędka, jak i kołowrotek są znakomicie zabezpieczone przed wszelkimi czynnikami zewnętrznymi. Ekstra grube, obszyte pasy ułatwiają noszenie torby zapewniając duży komfort również na większych dystansach. Specjalne stopki pomagają postawić futerał również na nierównym podłożu. Jedna mała, dolna kieszeń boczna na zamek do przechowywania drobnych akcesoriów, podpórek itp.
Materiał: 100% polipropylen

nr. art.	rozm.	
15809-325	145 cm	
15809-345	157 cm	

TORBA NA WĘDKI DAIWA MODEL 15801-2../-3..

Półtwarda torba na wędki pomieści zależnie od modelu dwie lub trzy wędki z kołowrotkami. Zewnętrzne wzmocnienia absorbują uderzenia skutecznie chroniąc zawartość w trakcie transportu. Szeroki pas na ramię umożliwia komfortowe noszenie torby także na dłuższych trasach.
Materiał: 100% poliester (pokryty PVC)

NA 2 WĘDKI

nr. art.	rozm.	
15801-225	128 cm	
15801-245	145 cm	

NA 3 WĘDKI

nr. art.	rozm.	
15801-325	128 cm	
15801-345	145 cm	

DAIWA BOXED LUGGAGE SET MODEL 18707-000

Pięcioelementowy zestaw toreb DAIWA zapewniających odpowiednią ilość miejsca na cały niezbędny sprzęt i akcesoria do wszelkiego rodzaju zasiadek.
Duży 187cm futerał pozwoli bezpiecznie przetransportować nad wodę Wasze cenne wędzisko. W torbach zmieścicie zarówno podbierak, jak i zanętę gruntową.
Materiał: 100% poliester

nr. art.	
18707-000	

SZTYCE TELESKOPOWE MODEL 11920-...

Wysokiej klasy sztyca do podbieraka z włókna węglowego składająca się z ekstremalnie krótkich segmentów. Doskonała długość transportowa pozwala na bardzo łatwe spakowanie jej do torby bądź futerału. Doskonale nadaje się do stosowania podczas obławiania kanałów i portów, gdzie woda jest głęboka, a jej lustro znajduje się dużo poniżej naszego stanowiska.
Długość - segmenty 3,60m – 46cm, 4,10m – 72cm, 5,35m – 72cm

nr. art.	dk. dł.	szt.	wg.	
11920-360	360cm	10	510g	
11920-420	420cm	7	530g	
11920-535	535cm	9	590g	

PARASOL D-VEC WAVELOCK

Parasol DAIWA D-VEC Wavelock o długości 2,50m. Ekstremalnie solidny i trwały dzięki mocnemu materiałowi Wavelock. Wszystkie szwy podwójne i zaklejone taśmą - w ten sposób zapewniona została maksymalna szczelność nawet przy bardzo intensywnych opadach. Jeśli szukacie pewnego, bardzo wytrzymałego parasola, DAIWA Wavelock będzie optymalnym wyborem.
Materiał: 100% poliester.

nr. art.	rozm.	
18801-250	250 cm	

POKROWIEC OCHRONNY DAIWA

Praktyczna osłona na wędkę ochroni drogocenny sprzęt przed uszkodzeniami i zadrapaniami w trakcie transportu. Nasuwamy na wędkę od góry i gotowe. Idealnie zabezpiecza przelotki oraz blank. Materiał nie wchłania wilgoci i jest łatwy do czyszczenia.

nr. art.	rozm.	
15839-002	170x4 cm	

DAIWA CARP

TORBY I AKCESORIA INFINITY SYSTEM

Nowe, wysokiej jakości, bardzo funkcjonalne torby i elementy wyposażenia stworzone z uwzględnieniem potrzeb nowoczesnego wędkarstwa karpiowego - sprawdzających się zarówno podczas krótkich wypadów, jak i dłuższych wypraw. Z pomocą wędkarzy z naszego teamu oraz doradców z całej Europy przeanalizowaliśmy, co zazwyczaj ma przy sobie łowca karpi, czego używa i jak składuje swój sprzęt.

Podczas projektowania toreb Infinity System najwięcej uwagi poświęciliśmy obok doboru odpowiedniej jakości i wytrzymałości materiałów -ich gabarytom, które dostosowaliśmy do najczęściej spotykanych wielkości pudełek na akcesoria i przynęty.

Każda torba wyposażona jest w izolację PVC lub termiczną i umożliwia bezproblemowe mycie i czyszczenie.

Wszystkie torby wyposażone są w podwójny, obszyty uchwyt transportowy oraz zdejmowany pas do wygodnego przenoszenia sprzętu na większych dystansach. Wszystkie trzy nowe torby Infinity System mają tę samą praktyczną wysokość i mieszczą się pod karpiowym łóżkiem. Półtwarde topy zapewniają dodatkową przestrzeń roboczą do przygotowywania zestawów lub do odkładania w pobliżu najczęściej używanych elementów wyposażenia. Dno PVC zapobiega przedostawaniu się wilgoci od podłoża.

Nowe torby na wędki zostały tak pomyślany, by umożliwiać szybki załadunek i rozładunek. Wyścielanie zapewnia odpowiedni poziom ochrony dla cennych wędek i kołowrotków.

THE NEW DAIWA INFINITY SYSTEM LUGGAGE

Dostarczana bez zawartości

NEW

TORBA IS LOW LEVEL CARRYALL

Nowa IS Low Level Carryall ma spełniać funkcję głównego zasobnika do przechowywania wszystkich najważniejszych elementów wyposażenia oraz odzieży. Mieści najpopularniejsze rozmiary karpiowych pudełek i liczne modułowe torby z nowego asortymentu IS. Półtwardy dekiel dobrze nadaje się na przestrzeń roboczą do wiązania zestawów lub odkładania akcesoriów, które chcemy mieć pod ręką. Wyścielanie PVC łatwo się czyści, a wodoszczelne dno z tego samego materiału doskonale zatrzymuje wilgoć.
Trzy duże kieszenie na pudełka, podpórki, sygnalizatory itp. Duża komora wewnętrzna pomieści cztery torby Medium Accessory lub dwie Large Cool Pouches. Idealna elastyczność przydatna zarówno na krótkich wypadach, jak i podczas dłuższych wędkarskich wypraw.
Wyposażona w zdejmowany pas na ramię i obszyte uchwyty transportowe.
Materiał torba: poliester 600D, dno: PVC

- Wymiary dostosowane do najpopularniejszych pudełek na akcesoria oraz toreb IS
- Twardy dekiel jako przestrzeń robocza lub blat na najpotrzebniejsze akcesoria
- Zmieści się pod niemal wszystkie standardowe łóżka karpiowe
- Ekstra głębokie kieszenie zewnętrzne na pudłka, buzzer Bary
- Łatwa do czyszczenia

nr. art.	rozm.	
18850-200	64x39x27cm	

NEW

PLECAK IS LOW LEVEL

Nowy plecak IS Low Level zapewnia każdemu mobilnemu wędkarzowi optymalny komfort nawet na długich trasach i dużą pojemność. Jego gabaryty zostały dostosowane tak, by mógł pomieścić najpopularniejszych rozmiarów pudełka na akcesoria oraz dodatkowe torby z serii Infinite System. W ten sposób można optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń i odpowiednio przygotować do połowu. Rozmiar plecaka został tak dobrany, by bez kłopotu mieścić się pod karpiowym łóżkiem.
Twardy top może posłużyć jako przestrzeń robocza lub tymczasowy stolik. Wyścielanie z PVC bardzo łatwo się czyści. Wykonane również z PVC dno zapobiega przedostawaniu się wilgoci od podłoża. Plecak IS wyposażony jest w trzy duże kieszenie zewnętrzne o innych wymiarach, niż w przypadku IS Carryall. Dwie długie, duże kieszenie na boku i jedna mniejsza u góry na pudełka, torby EVA, buzzer bary itp.
Główna komora o wymiarach pozwalających zmieścić cztery torby IS Medium Accessory lub dwie duże torby chłodzące - daje to duże możliwości wykorzystania przestrzeni ładunkowej i dostosowania ekwipunku do swoich potrzeb.
Obszyty pas na ramię i obszyte uchwyty transportowe.
Materiał torba: poliester 600D, dno: PVC

- Wymiary dostosowane do najpopularniejszych rozmiarów pudełek na akcesoria i toreb IS
- Twardy dekiel jako dodatkowa przestrzeń robocza
- Mieści się praktycznie pod każde karpiowe łóżko
- Ekstra głębokie kieszenie boczne na pudełka, widełki itp.
- Łatwy do czyszczenia

nr. art.	rozm.	
18850-300	53x50x27cm	

Dostarczana bez zawartości

NEW

TORBA IS BREW & OVERNIGHT COOK BAG

Praktyczna torba do przechowywania przyborów kuchennych, jakie najczęściej zabieramy na krótkie wyprawy. Dno wykonane z materiału PVC zapobiega przedostawaniu się wilgoci od podłoża.
Główna komora podzielona na trzy części, aby móc przechowywać osobno, palnik, kociołek bądź czajnik i gazowe kartusze. Dwie wewnętrzne kieszenie wyłożone są folią termoizolacyjną, aby utrzymać artykuły żywnościowe w chłodzie. Siatka w deklu nadaje się do przechowywania talerza. Torba dostarczana jest z wyjmowaną torbą PVC na kuchenne akcesoria - ze względów higienicznych może być trzymana osobno.
Materiał torba: poliester 600D, dno: PVC

- ► Z dodatkową torbą PVC
- ► Twardy dekiel jako dodatkowa przestrzeń robocza
- ► Mieści się praktycznie pod każde karpiowe łóżko
- ► Łatwa do czyszczenia

nr. art.	rozm.	
18850-400	28x26x27cm	

OPCJONALNE WEWNĘTRZNE TORBY DO WIĘKSZYCH MODELI IS

NEW

ZESTAW TOREB NA AKCESORIA IS EVA

Składa się z jednej torby EVA na akcesoria PVA itp i z dwóch toreb Mini EVA na ołów, gruntomierze itp. - pasują idealnie do torby IS Medium Accessory optymalnie wykorzystując jej pojemność. Z przezroczystym deklem pozwalającym szybko zidentyfikować zawartość. Obie torby EVA pasują do nowego plecaka IS Low Level i torby IS Low Level Carryall.
Materiał: EVA

- ► Trzy osobne torby EVA
- ► Idealne na drobne akcesoria
- ► Wodoszczelny materiał EVA
- ► Pasują perfekcyjnie do większych toreb IS

nr. art.	rozm.	
18850-010	15x10x8cm	

NEW

ŚREDNIA TORBA IS ACCESSORY BAG

Wszystkie torby na akcesoria są tak skonstruowane, aby mogły być używane w połączeniu z plecakiem IS Low Level oraz torbą IS Low Level Carryall.
Średniej wielkości torba Accessory zapewnia odpowiednią ilość miejsca na sygnalizatory, markery itp. Pomieści ona do czterech toreb IS Low Level Carryall. Jej gabaryty pasują do najczęściej spotykanych rozmiarów pudełek na akcesoria, co ułatwia optymalne wykorzystanie jej pojemności. Wyścielanie z PVC ułatwia szybkie czyszczenie.
Materiał torba: poliester 600D, wyścielanie: PVC

- ► Do łączenia z innymi torbami IS
- ► Cztery torby systemowe pasują do torby IS Low Level Carryall lub plecaka IS Low Level
- ► Optymalne w połączeniu z torbami IS EVA
- ► Wyścielanie z PVC

nr. art.	rozm.	
18850-050	25x20x10cm	

Dostarczana bez zawartości

NEW

DUŻA TORBA IS ACCESSORY & COOL BAG

Duża torba IS ma identyczny profil, jak model medium - jest jednak dwukrotnie wyższa i posiada termoizolację umożliwiającą przechowywanie w chłodzie przynęt (do 5kg kulek) lub żywności. Do plecaka IS Low Level oraz torby IS Low Level Carryall pasują dokładnie dwie chłodzące torby na akcesoria IS Large. Dzięki nim będziecie mogli dobrać odpowiednią dla siebie konfigurację i optymalnie wykorzystać przestrzeń ładunkową.
Materiał torba: poliester 600D

- ► ako torba systemowa do łączenia z innymi torbami IS
- ► Z izolacją w postaci termofolii
- ► Łatwa do czyszczenia

nr. art.	rozm.	
18850-100	25x20x21cm	

FUTERAŁY NA WĘDKI

NEW

FUTERAŁ IS NA 3 WĘDKI

Te futerały zostały stworzone do transportu trzech wędek karpiowych z kołowrotkami - w zależności od modelu na kije o długościach 10ft., 12ft. lub 13ft. Wewnętrzne ściany oddzielające skutecznie chronią sprzęt w trakcie transportu. Futerał dzięki swej budowie i pojemności umożliwia bardzo wygodne pakowanie. Dodatkowo można do niego doczepić dwa kolejne futerały. W kieszeni z tyłu schować możemy podpórki, sztyce do podbieraka itp. Wyposażony w zdejmowany pas na ramię i uchwyty transportowe.
Materiał: poliester 600D

- ► Na trzy wędki z kołowrotkami
- ► Zewnętrzna kieszeń na akcesoria
- ► Zdejmowany pas transportowy

nr. art.	rozm.		
18851-010	170x25x12cm	10ft	
18851-012	200x25x12cm	12ft	
18851-013	215x25x12cm	13ft	

NEW

FUTERAŁ IS NA 5 WĘDEK

Futerał stworzony do transportu pięciu uzbrojonych w kołowrotki wędek 12ft. Przy czym 3 wędki wkładane są od góry, a dwie od dołu. Wewnętrzne ściany oddzielające chronią sprzęt przed uszkodzeniem w czasie transportu. Futerał jest obszerny, dzięki czemu bardzo łatwo jest go zapakować. Dodatkowo można do niego doczepić dwa kolejne futerały. W kieszeni z tyłu schować możemy podpórki, sztyce do podbieraka itp. Wyposażony w zdejmowany pas na ramię i uchwyty transportowe.
Materiał: poliester 600D

- ► Na 5 uzbrojonych wędek 12ft.
- ► Zewnętrzna kieszeń na akcesoria
- ► Zdejmowany pas transportowy

nr. art.	rozm.	
18851-015	200x25x12cm	

NEW

FUTERAŁ NA WĘDKI IS MULTI LENGTH

Sprytny futerał na wędki, którego długość możemy dostosować na naszej wędki. Pasuje do wędzisk 10ft., 12ft. i 13ft. z 50mm przelotką startową. Górna część futerału może zostać dopasowana do konkretnej długości kija. Może być używany jako futerał awaryjny do przechowywania pojedynczych wędek.
Materiał: poliester 600D

- ► Pasuje do wędek 10ft., 12ft. lub 13ft. z 50mm przelotką startową
- ► Wyścielany na całej długości dla optymalnej ochrony
- ► Dwuczęściowa konstrukcja

nr. art.	rozm.	
18851-050	200x22x12cm	

NEW

ELASTYCZNA OSŁONA WĘDKI I KOŁOWROTKA IS

Praktyczne i lekkie zabezpieczenie części szczytowej oraz dolnika wędki. Pasuje do wędek o długości 10ft., 12ft. i 13ft. Wyścielane etui zapewnia optymalną ochronę kołowrotka. Może być używane jako zewnętrzny, pojedynczy futerał w połączeniu z potrójnym futerałem IS, aby zwiększyć pojemność z 3 do 5 wędek.
Materiał: poliester 600D

nr. art.	rozm.	
18851-020	20x17x5cm	

KONCEPCJA EXT

W odpowiedzi na rosnącą popularność karpiowych teleskopowych wędek 9ft. i 10ft. DAIWA przygotowała niedużą serię wędek i toreb pod nazwą EXTENSION. Główną zaletą jest bardzo wygodna długość transportowa ułatwiająca podróżowanie i przechowywanie.

NEW

FUTERAŁ IS NA 3 WĘDKI EXTENSION CARP

Nowy futerał IS Extension stworzony został specjalnie do transportu trzech uzbrojonych w kołowrotki wędek Extension Carp. Wenętrzne ściany oddzielające chronią sprzęt przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Futerał dzięki swej przestronności umożliwia bardzo łatwe pakowanie. Dodatkowo można do niego doczepić dwa kolejne futerały. W kieszeni z tyłu schować możemy podpórki, sztyce do podbieraka itp. Wyposażony w zdejmowany pas na ramię i uchwyty transportowe.
Materiał: poliester 600D

- ► Pomieści trzy wędki Extension Carp 9ft. lub 10ft. z kołowrotkami
- ► Kieszeń zewnętrzna na akcesoria
- ► Zdejmowany pas transportowy

nr. art.	rozm.	
18851-003	130x25x12cm	

NEW

FUTERAŁ IS NA 1 WĘDKĘ EXTENSION CARP

Wyścielany futerał transportowy na jedną karpiową wędkę Extension 9ft. lub 10ft. Optymalna ochrona.
Futerał można doczepić do modelu IS na 3 wędki Extension Carp zwiększając jego pojemność do pięciu.
Materiał: poliester 600D

nr. art.	rozm.	
18851-060	130x21cm	

NEW

MATA DO WYPINANIA DAIWA, ZWIJANA

Mata do wypinania wykonana z PVC nie przyjmuje zapachów i daje się złożyć do bardzo wygodnego rozmiaru transportowego. Jedna kieszeń z przodu na niezbędne drobne akcesoria jak szczypce itp. Podczas wyczepiania haka możemy spokojnie uklęknąć na podkładce nie brudząc ani nie mocząc kolan.
Materiał: PVC

nr. art.	rozm.	
18860-020	160x80x30cm	

NEW

WOREK DO WAŻENIA DAIWA, PŁYWAJĄCY

Worek do ważenia doskonale chroniący karpia dzięki odpowiednio dobranemu materiałowi. Pływaki pomagają bezpiecznie wypuścić karpia do wody. Fluoroscencyjne paski ułatwiają zlokalizowanie worka w ciemności. Wyposażony w linkę i mosiężny gwint do mocowania na podpórce.
Materiał: poliester

nr. art.	rozm.	
18860-010	136x40x42cm	

NEW

ŁÓŻKO DAIWA SLEEP SYSTEM

Nowe łóżko DAIWA Sleep System zapewnia najwyższy komfort wypoczynku! Wysokiej jakości piankowy materac gwarantuje optymalną wygodę również na dłuższych wyprawach, daje możliwość rozłożenia na płasko (Lay Flat System). Zintegrowany dwuwarstwowy śpiwór nadaje się do używania właściwie przez cały sezon.
Materiał śpiwór: poliester
Materiał poszycie łóżka: poliester

- Lekka stalowa rama na 6 nogach ze stabilnymi stopkami
- Lay Flat System
- Śpiwór z zamkiem przytwierdzającym do materaca

nr. art.	rozm.	
18860-100	212x88x39cm	

NEW

DOSTAWIANE KRZESŁO DAIWA OVERBED

Fotel DAIWA Overbed można stosować bardzo wszechstronnie - albo jako dostawka do łóżka, albo jako fotel stojący osobno na podłożu. Regulowane przednie nogi i stabilne stopki.
Materiał poszycie: poliester

nr. art.	rozm.	
18860-105	44x50x30x67cm	

NEW

POKROWIEC NA ŁÓŻKO KARPIOWE DAIWA

Pokrowiec na łóżko DAIWA Bedchair chroni przed zabrudzeniem i podrapaniem. Bardzo łatwy do nałożenia. Może pozostać na łóżku w trakcie transportu jako zabezpieczenie. Pasuje na łóżka do 80cm szerokości i 200cm długości.
Materiał: poliester

nr. art.	rozm.	
18860-101	212x88x10cm	

NEW

SKŁADANE KRZESŁO DAIWA Z PODŁOKIETNIKAMI

Niesamowicie wygodny fotel wędkarski z podłokietnikami, konstrukcja oparta na stalowej ramie z grubym obszyciem gwarantującym optymalny komfort siedzenia. Okrągłe stopki Mud-Feet z przodu zapewniają odpowiednią stabilność na nierównym podłożu. Regulowana długość przednich nóg. Idealne warunki do relaksu nad wodą. Bardzo łatwy do złożenia, zajmuje niewiele miejsca.
Materiał poszycie: poliester

nr. art.	
18702-150	

BLACK WIDOW

PIÓRNIK NA PRZYPONY BLACK WIDOW MODEL 18705-005

Klasyczna torba do przechowywania przyponów włosowych, haków itp. Materiał: 100% poliester

nr. art.	rozm.	
18705-005	29x37x4.8 cm	

TORBA BLACK WIDOW CARRYALL MODEL 18705-040/-070

Praktyczna wszechstronna torba na sprzęt i wszelkie akcesoria, które potrzebujemy zabrać na kilkudniową wyprawę. Zewnętrzne kieszenie pomieszczą liczne drobiazgi takie, jak wskaźniki brań, szpule itp. Ogumowane dno nie przepuszcza wilgoci od podłoża. Dostępna w wersjach 40l i 70l.
Materiał torba: 100% poliester
Materiał dno: 100% PVC

nr. art.	rozm.	
18705-040	50x25x30 cm	
18705-070	60x32x40 cm	

WOREK DO WAŻENIA BLACK WIDOW
MODEL 18705-010

Przyjazny rybom worek do ważenia w rozmiarze XL. Szybko wysycha i jest bardzo łatwy do czyszczenia.
Materiał: 100% poliester

nr. art.	rozm.	
18705-010	115x70 cm	

MATA DO WYHACZANIA BLACK WIDOW
MODEL 18705-100

Niedroga ale solidna mata do wyczepiania. Zrolowana zajmuje bardzo niewiele miejsca podczas transportu.
Materiał: 100% poliester

nr. art.	rozm.	
18705-100	106x64 cm	

POKROWIEC BLACK WIDOW
MODEL 18705-012/-013

Wysokiej jakości, wyścielany futerał na 3 wędki (wersja 12ft.) lub 4 wędki (wersja 13ft.) z kołowrotkami. Dodatkowo pomieści także 3 lub 4 wędki zapasowe. Futerał przystosowany jest do transportu wędzisk z 50mm przelotką prowadzącą. Duża kieszeń na podbierak lub podpórki.
Materiał: 100% poliester

nr. art.	rozm.	
18705-012	200x40 cm	
18705-013	210x48 cm	



NEW

PODBIERAK KARPIOWY BLACK WIDOW

Podbierak karpiowy Black Widow dostępny w dwóch różnych wersjach - jednoczęściowa sztyca z włókna węglowego o długości 180cm doskonale nadaje się do podbierania z brzegu. Teleskopowa sztyca o długości 180cm cechuje się bardziej ergonomiczną długością transportową i nadaje się świetnie zarówno do lądowania karpi z łodzi, jak i z brzegu. Siatka 8mm z materiału Soft-Mesh ma głębokość 105cm i pomieści każdą kapitalną zdobycz. Długość kosza: 100cm. Aluminiowy trójnik.

nr. art.	rozm.	dł. dł.	dł. transpt.	gł.	oczka	szt.	
11579-180	100x100 cm	182 cm	182 cm	105 cm	8mm	1	

nr. art.	rozm.	dł. dł.	dł. transpt.	gł.	oczka	szt.	
11579-185	100x100 cm	181 cm	105 cm	105 cm	8mm	2	

11579-180

11579-185

NEW

PODBIERAK KARPIOWY CROSSCAST

Nowe podbieraki karpiowe Crosscast o długości 180cm dostępne w wersji jednoczęściowej i dwuczęściowej. Mocna, węglowa sztyca w powłoką 3K Woven jest bardzo lekka i wytrzymała. 30cm gryf Shrinktube pewnie trzyma się również w mokrych dłoniach. Dwuczęściowa sztyca idealnie nadaje się w wersji 180cm do podbierania z brzegu, w krótszej jednoczęściowej wersji doskonale spisuje się podczas lądowania ryb z łodzi. Siatka 8mm z materiału Soft-Mesh ma głębokość 105cm i pomieści każdą kapitalną zdobycz. Długość kosza: 100cm. Aluminiowy trójnik.

nr. art.	rozm.	clk. dł.	dł. transpt.	gł.	oczka	szt.	
11561-175	100x100 cm	180 cm	177 cm	105 cm	8mm	1	

nr. art.	rozm.	clk. dł.	dł. transpt.	gł.	oczka	szt.	
11561-180	100x100 cm	180 cm	93 cm	105 cm	8mm	2	

11561-175

11561-180

DAIWA D-POD MODEL 18800-950

DAIWA D-Pod to kolejny hit dla wszystkich łowców karpi szukających inteligentnych rozwiązań.
Wykonany w całości z aluminium, czarne wykończenie -niemal niewidoczny z dystansu.
Do rozbudowy D-Pod używane są standardowe podpórki, dlatego oferuje wiele możliwości indywidualnej modyfikacji konstrukcji. Kąt nachylenia nóg regulowany w 30° przesunięciach. Możliwość wydłużania wszystkich elementów pozwala na dopasowanie się do wszelkich panujących nad wodą warunków.
Podpórki Buzzerbar przystosowane do podtrzymywania 3 wędzisk bardzo łatwe i szybkie do składania. Po wymianie dwóch dolnych prętów mocujących na podpórki mogą być używane osobno.

- Wykonany z aluminium
- Główne elementy regulowane w zakresie 116cm - 200cm
- 4 Podpórki (regulacja 48cm – 75cm i 66cm -105cm)
- 2 Buzzerbary o szerokości 42,5cm z oparciem dla 3 wędzisk
- W zestawie torba transportowa z poliestru 600D
- Wymiary transportowe: ok. 117 x 12 x 12cm
- Masa: 3,50kg

nr. art.	
18800-950	



INFINITY BOAT POD

Wysokiej jakości przenośna podpórka do rod-poda z masywnej stali Stainless. Dzięki INFINITY Boat Pod możecie umocować na rod podzie do 3 wędek i łowić z elektronicznymi sygnalizatorami. Kąt nachylenia może zostać błyskawicznie zmieniony przy pomocy pojedynczej śruby w zakresie do 90 stopni, by w zależności od potrzeb łowić z wędkami skierowanymi szczytówkami w dół lub ku górze. Cała podpórka może zostać obrócona wokół swojej osi o 360 stopni. INFINITY Boat Pod nadaje się do mocowania np. na pomostach lub na łodzi dzięki możliwości pionowego i poziomego ustawiania uchwytu. Klamra o maksymalnym rozwarciu 68mm.
Materiał torba do transportu: 100% Poliester

nr. art.	
18800-900	

ODZIEŻ DAIWA

TEAM DAIWA PŁYWAJĄCY KOMBINEZON

We współpracy z wiodącym Angielskim producentem kombinezonów i odzieży ratunkowej skonstruowaliśmy pływający kombinezon, spełniający wysokie wymagania jakościowe i normy bezpieczeństwa dla połowu w Norwegii i Islandii, świetnie chroniący również przed ciężkimi warunkami w trakcie połowu zimowego.
Kombinezon Team DAIWA uderza komfortem i jakością wykonania. Materiał wierzchni Nylon 210D jest wyjątkowo miękki i wytrzymały , w żaden sposób nie ogranicza ruchów. Pływający kombinezon TEAM DAIWA jest oczywiście absolutnie wodo- i wiatroodporny (wodoodporność 10.000). Dzięki specjalnemu materiałowi wypełnienia Taslon kombinezon gwarantuje idealną izolację i pełnię komfortu nawet w bardzo niskich temperaturach. Wszystkie kieszenie tak skonstruowane, by nie dostawała się do nich woda deszczowa ani śnieg. Oczywiście pływające kombinezony Team DAIWA odpowiadają wszystkim europejskim normom konstrukcyjnym dla tego typu odzieży. Kombinezon Team DAIWA dostarczany jest z torbą do transportu.
Materiał wierzchni: 100% nylon
Izolacja: 100% poliester
Torba do transportu: 100% poliester

- ► Ekstra lekki i miękki materiał
- ► Wytrzymały i łatwy do czyszczenia
- ► Polarowy kołnierz dla optymalnej izolacji i komfortu
- ► Usztywniony, podszyty kaptur z elastycznym ściągaczem
- ► Neoprenowe ściągacze rękawów
- ► Wzmocnienia na łokciach
- ► Wzmocnienia na kolanach
- ► Folia odblaskowa na ramionach, nadgarstkach i nogawkach
- ► Różne kieszonki na drobne akcesoria
- ► Podszyta kieszeń do ogrzewania dłoni
- ► Wysokiej jakości zamki YKK
- ► Nogawki zapinane na rzep
- ► Gwizdek ratunkowy
- ► Torba do transportu TEAM DAIWA
- ► Certyfikat EN 393

nr. art.	rozm.	
18510-110	S	
18510-120	M	
18510-130	L	
18510-140	XL	
18510-150	XXL	
18510-160	XXXL	

BUTY ZIMOWE D-VEC X'TREME

Ekstremalnie lekkie gumowce z materiału EVA świetne na zimną część roku. Grube wypełnienie jest wyjmowane i łatwe do czyszczenia. Profilowana podeszwa zapewnia stabilność na gładkim ale i na kamienistym podłożu. Szeroka, wygodna cholewa z zaciskiem na górnej krawędzi.
Przystosowane do temperatur do -20 stopni.
Materiał gumowce: EVA
Materiał wyścielanie: poliester
Materiał podeszwa: guma

nr. art.	rozm.	
18516-040	39/40	
18516-042	41/42	
18516-044	43/44	
18516-046	45/46	

ODDYCHAJĄCE SPODNIOBUTY D-VEC

Spodniobuty DAIWA w rewelacyjnej relacji ceny do jakości. Nowoczesny materiał jest ekstremalnie lekki i miękki, nie generuje irytujących dźwięków i jest niezwykle komfortowy.

Na brzuchu umieszczona jest kieszeń z zamkiem YKK. Trójwarstwowa konstrukcja charakteryzuje się jakością zazwyczaj spotykaną tylko w znacznie droższych spodniobutach. Klasa wodoszczelności wynosi 21.0000mm, a współczynnik oddychalności 7000mvp.

W obszarze kolan dodatkowe wzmocnienia, efektywnie chroniące te szczególnie obciążane punkty. Wszystkie szwy zostały zabezpieczone wysokiej jakości, japońską, ekstra szeroką taśmą.

Bardzo miękkie i elastyczne skarpety wykonane są z neoprenu CR - nie znajdziemy na nich przeszkadzających, niewygodnych szwów - optymalny komfort również przy długotrwałym użytkowaniu gwarantowany.

Materiał spodnie:
Wierzchnia warstwa: 100% nylon / wyscielanie: 100% poliester, materiał skarpety: 90% neopren, 10% nylon

nr. art.	rozm.	
18515-441	41	
18515-442	42	
18515-443	43	
18515-444	44	
18515-445	45	
18515-446	46	

GUMOWCE D-VEC VERSA GRIP

Lekkie (tylko 645g) i szybko schnące buty do brodzenia ze specjalną podeszwą Versa Grip gwarantującą stabilność również na mokrym i śliskim podłożu. Materiał praktycznie nie przyjmuje wody podczas brodzenia, a drenaże pozwalają wodzie szybko wypłynąć z buta. Wzmocnienia poprawiają komfort oraz trwałość. Wysoka cholewa zabezpiecza okolice kostki.

Materiał: syntetyk

- ► Antypoślizgowa podeszwa Versa Grip
- ► Niska waga
- ► Szybkoschnące
- ► Drenaże
- ► Wzmocnienia na piętach
- ► Wzmocnienia front

nr. art.	rozm.	
18515-541	41	
18515-542	42	
18515-543	43	
18515-544	44	
18515-545	45	
18515-546	46	

NEW

BLUZA D-VEC

Materiał: 70% bawełna,
30% poliester

Kolor: szary

nr. art.	rozm.	
18205-620	M	
18205-630	L	
18205-640	XL	
18205-650	2XL	

Materiał: 80% bawełna,
20% poliester

Kolor: navy

nr. art.	rozm.	
18205-720	M	
18205-730	L	
18205-740	XL	
18205-750	2XL	

Materiał: 80% bawełna,
20% poliester

Kolor: saphir

nr. art.	rozm.	
18205-820	M	
18205-830	L	
18205-840	XL	
18205-850	2XL	

Materiał: 80% bawełna,
20% poliester

Kolor: czarny

nr. art.	rozm.	
18205-920	M	
18205-930	L	
18205-940	XL	
18205-950	2XL	

D-VEC KOSZULKA POLO

Materiał: 100% Poliester

Kolor: czarny/biały

nr. art.	rozm.	
18292-120	M	
18292-130	L	
18292-140	XL	
18292-150	XXL	

BLUZA Z ZAMKIEM D-VEC HOODIE

Wysokiej jakości bluza z zamkiem i logo D-Vec.
Kieszonka na piersi na klucze itp.
Materiał: 100% bawełna

Kolor: szary

nr. art.	rozm.	
18295-720	M	
18295-730	L	
18295-740	XL	
18295-750	XXL	
18295-760	XXXL	

Kolor: czarny

nr. art.	rozm.	
18295-820	M	
18295-830	L	
18295-840	XL	
18295-850	XXL	
18295-860	XXXL	

D-VEC CAP

Materiał: 80% poliakryl, 20% bawełna

NEW

Kolor: petrol

nr. art.	rozm.	
18205-500	unisize	

NEW

Kolor: antracyt

nr. art.	rozm.	
18205-501	unisize	

NEW

Kolor: brązowy

nr. art.	rozm.	
18205-502	unisize	

NEW

Kolor: biało-szary

nr. art.	rozm.	
18205-503	unisize	

NEW

Materiał: 50% bawełna,
50% poliakryl

Kolor: czarny

nr. art.	rozm.	
18205-504	unisize	

NEW

Kolor: szaro-żółty

nr. art.	rozm.	
18205-505	unisize	

NEW

Kolor: navy-biały

nr. art.	rozm.	
18205-507	unisize	

CZAPKA DAIWA D-VEC JASNOSZARA/CZARNA

Materiał czapka:
100% bawełna

nr. art.	rozm.	
18205-001	unisize	

SEEK YOUR MONSTER

PROREX

HD GIGEAR
LT
PROREX

Kołowrotki

PROREX LT

Seria 17‘ Prorex LT reprezentuje generację kołowrotków wykorzystujących koncepcję LT umożliwiającą budowanie ultra lekkich, jeszcze mocniejszych i wytrzymalszych kołowrotków, niż kiedykolwiek.

Absolutnie nieodkształcalny korpus z materiału Zaion gwarantuje maksymalną żywotność i płynność pracy mechanizmu. Nowa koncepcja LT odpowiedzialna jest za znaczną redukcję wagi przy jednoczesnym zwiększeniu mocy i wytrzymałości kołowrotka. Prorex LT 2500D waży jedyne 175g co zalicza go do najlżejszych kołowrotków świata! Frezowana przekładnia Tough Digigear II wytwarzana jest w Japonii i zapewnia ekstremalną odporność na obciążenia i perfekcyjną pracę.

Dzięki ogromnej precyzji nawet cienkie plecionki układane są na szpuli idealnie równo - co oczywiście poprawia zdolności wyrzutowe. Hamulec ATD zapewnia błyskawiczne działanie i zoptymalizowaną siłę hamowania.

Rozmiary 2500 i 3000 posiadają maksymalną siłę hamowania równą 10kg, wielkość 4000 -12kg, a 2000 -5kg.

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.
10604-206	2000 D	6	5.2:1	150/0.23	68cm	165g
10604-256	2500 D	6	5.3:1	150/0.28	75cm	175g
10604-306	3000 D-C	6	5.3:1	150/0.33	80cm	180g
10604-406	4000 D-C	6	5.2:1	150/0.37	82cm	210g

KOMPAKTOWY
MOCNY
LEKKI
SOLIDNY

TOUGH DIGIGEAR

Parametry techniczne

- LT (Light & Tough)
- Obudowa ZAION®
- Rotor DS5 AIR ROTOR
- 6 Łożysk kulkowych (w tym 1 „CRBB®“)
- Frezowany CNC mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula Air
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II

LT LIGHT TOUGH

AIR BAIL

CRBB

ATD

SILENT OSCILLATION

DIGIGEAR

AIR ROTOR

KOMPAKTOWY
MOCNY
LEKKI
SOLIDNY

TOUGH DIGIGEAR

PROREX V LT

Nowatorska koncepcja LT umożliwia budowę ultra lekkich kołowrotków, mocniejszych i odporniejszych, niż kiedykolwiek do tej pory.
Bazujący na niej Prorex V LT stworzony został do stosowania z cienkimi plecionkami. Głębokość szpuli została celowo tak dobrana, by nie było konieczności nawijania olbrzymich ilości drogiej plecionki, aby ją zapełnić. Air Rotor w połączeniu ze szpulą ABS Longcast i rolką prowadzącą Twist Buster II zapewnia optymalny nawój cienkiej plecionki. Idealnie spasowany w obudowie mechanizm Tough Digigear zapewnia doskonale efektywne przenoszenie siły i trwale płynną, równą pracę.
Hamulec ATD startuje bez początkowego oporu i oprócz zwiększonej siły hamowania daje komfortową pewność w trakcie holu ryby na cienkiej plecionce.

LT LIGHT TOUGH
AIR BAIL
CRBB
ATD
SILENT OSCILLATION
DIGIGEAR
AIR ROTOR

Parametry techniczne

- LT (Light & Tough)
- Korpus kołowrotka DS5
- 6 Łożysk kulkowych (w tym 1 „CRBB®“)
- AIR ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula Longcast ABS®
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.
10607-250	2500-XH	6	6.2:1	150/0.20	75cm	210g
10607-300	3000-C	6	5.3:1	150/0.23	80cm	215g
10607-400	4000-C	6	5.2:1	150/0.28	82cm	240g

KOMPAKTOWY
MOCNY
LEKKI
SOLIDNY

TOUGH DIGIGEAR

LT LIGHT TOUGH

ATD SILENT OSCILLATION

DIGIGEAR AIR ROTOR

PROREX X LT

Prorex X LT oferuje ekskluzywne technologie DAIWA w znakomitej relacji ceny do jakości. Dzięki koncepcji LT udało się zredukować wagę kołowrotka względem innych modeli spinningowych. Jednocześnie dzięki zastosowaniu nowej przekładni Tough Digigear zoptymalizowano efektywność przenoszenia siły oraz wyraźnie poprawiono żywotność. Idealny do jigowania z większej odległości. Trwale płynna, nienaganna praca gwarantowana. Półpłytkie szpule kołowrotków z serii Prorex X LT nadają się doskonale do stosowania cienkich plecionek. Idealny do jigowania z dużych dystansów!

Parametry techniczne

- LT (Light & Tough)
- 5 Łożysk kulkowych
- AIR ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula Longcast ABS®
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Rolka prowadząca Twist Buster® II

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.
10608-200	2000	5	5.2:1	150/0.16	68cm	200g
10608-250	2500	5	5.3:1	150/0.20	75cm	220g
10608-300	3000-C	5	5.3:1	150/0.23	80cm	230g
10608-301	3000-CXH	5	6.2:1	150/0.23	93cm	230g
10608-400	4000-C	5	5.2:1	150/0.28	82cm	255g

PROREX TW SV L

Prorex TW SV zawiera najnowsze technologie DAIWA - system SV redukuje ryzyko splątania żyłki przy wyrzucie umożliwiając połów zarówno bardzo lekkimi, jak i ciężkimi wabikami.

Optymalny ciężar przynęt mieści się w szerokim zakresie od 5g do ponad 80g! Lekka szpula SV w połączeniu z systemem Air Brake hamulca magnetycznego Magforce-Z sprawia, że nie ma potrzeby hamowania szpuli kciukiem przy wyrzucie, gdyż jej nadmierne rozpędzanie zostało wyeliminowane. Szpula SV startuje bez najmniejszego oporu i pracuje super lekko, co umożliwia bardzo swobodne i precyzyjne zarzucanie.
Wykonany z aluminium korpus dzięki swej nieodkształcalności zapewnia doskonałe oparcie dla mechanizmu zwiększając jego odporność na duże obciążenia. Hamulec ATD błyskawicznie uruchamia ustawioną siłę hamowania, co doskonale sprawdza się podczas łowienia cienkimi plecionkami.
Poręczne, szerokie uchwyty korbki o ergonomicznym kształcie dają dużą pewność trzymania także przy silnym oporze. Prorex TW SV idealnie nadaje się zarówno do cięższego połowu dużymi wabikami, jak i do bardzo finezyjnego łowienia.

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.
10606-100	100SV L	7	6.3:1	90/0.31	65cm	210g

Model na lewą rękę

Parametry techniczne

- Korpus HARDBODYZ®
- 7 Łożysk kulkowych
- T-Wing System (TWS™)
- Szpula SV
- Magforce®-Z magnetyczny hamulec
- System hamulcowy ATD™
- Hamulec gwiaździsty z Click-Systemem
- Przekładnia DIGIGEAR® II
- Aluminiowa korbka
- Model na lewą rękę

TWS
T-Wing System

HardBodyz™
Light & Rigid Metal Construction

MAGFORCE

ATD

DIGIGEAR

Model na lewą rękę

NEW

PROREX PE SV TW

Nowy specjalny model dedykowany plecionkom

Super lekkie, płytkie szpule SV stworzone do stosowania z cienkimi plecionkami i bardzo lekkimi przynętami. Prorex PE SV TW szczególnie dobrze nadaje się do połowu okoni sztucznymi przynętami od ok 4,50 gramów.
Koncepcja SV redukuje nadmiernemu rozpędzaniu szpuli przy wyrzucie, która jedynie w tuż przed momentem zetknięcia wabika z wodą musi być delikatne wyhamowana kciukiem. Idealny multiplikator do połowu okoni i pstrągów w wodach stojących.

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10605-105	100HSL	7	7.1:1	85/0.23	75cm	195g		

Parametry techniczne

- Korpus HARDBODYZ®
- 7 Łożysk kulkowych (w tym 1 „CRBB®")
- T-Wing System (TWS™)
- Szpula SV
- Hamulec UTD®
- Magforce®-Z magnetyczny hamulec
- Hamulec gwiaździsty z Click-Systemem
- 90mm aluminiowa korbka
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Model na lewą rękę

TWS
T-Wing System

HardBodyz™
Light & Rigid Metal Construction

MAGFORCE

U.T.Drag

DIGIGEAR

PROREX BAITCAST

W nowoczesnym połowie drapieżników kołowrotki castingowe dają pewne korzyści względem kołowrotków stałoszpulowych. Szczególnie podczas łowienia ciężkimi wabikami zapewniają lepszą kontrolę przynęty i większą siłę ściągania.

Multiplikator Prorex Baitcast to najlepsze rozwiązanie do polowań na drapieżniki. Aluminiowy, odporny na odkształcenia korpus zapewnia optymalne oparcie dla mechanizmu gwarantując wykorzystanie jego maksymalnej mocy. 5 łożysk kulkowych odpowiada za płynność pracy i odpowiednie odległości wyrzutowe, a system hamulcowy Magforce daje niezbędną pewność wyrzutu. Wysokie przełożenie mechanizmu wynoszące odpowiednio 7.3:1 (#100) i 6.3:1 (#200) umożliwia stosowanie niemal wszystkich istniejących metod połowu. Hamulec ATD zapewnia stałą siłę hamowania i eliminuje spotykany zazwyczaj początkowy wyższy opór. Ekstra duży uchwyt korbki i wydłużone ramię dodatkowo zwiększają siłę zwijania.

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.
10605-100	100HSLA	5	7.3:1	135/0.32	77cm	215g
10605-200	200HLA	5	6.3:1	180/0.32	71cm	225g

Parametry techniczne

- ► Aluminiowa obudowa
- ► 5 Łożysk kulkowych
- ► Magforce®-Z magnetyczny hamulec
- ► System hamulcowy ATD™
- ► Hamulec gwiaździsty z Click-Systemem
- ► Przekładnia DIGIGEAR® II
- ► Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- ► Uchwyt korbki Soft Touch
- ► Model na lewą rękę

*wielkość 100: Hamulec magnetyczny Magforce-**Z**
*wielkość 200: Hamulec magnetyczny Magforce



Model na lewą rękę

MAGFORCE Z
ATD
DIGIGEAR

Wędki



NEW

PROREX AGS SPINNING

Seria wędek spinningowych z programu skupionego na połowie drapieżników Prorex dla wędkarzy o wysokich wymaganiach - wyposażona w niemal wszystkie topowe rozwiązania technologiczne DAIWA rodem z Japonii.

Wędki Prorex AGS imponują w szczególności bardzo niską wagą, szybką akcją i sztywnością blanków. W programie Prorex znajdziemy odpowiedni sprzęt do niemal każdego zadania. Kompozytowy materiał SVF gwarantuje blankom optymalną stabilność. Technologia Nanoplus umożliwiająca zmniejszenie zawartości żywicy w kompozycie redukując wagę do absolutnego minimum.

Nanoplus Carbon zwiększa szybkość akcji oraz znacznie poprawia czucie w trakcie połowu. Blank idealnie przekazuje każdy ruch przynęty do rękojeści, dzięki czemu nie przegapimy nawet najdelikatniejszego skubnięcia. Konstrukcja blanku X45 wzmacnia jego odporność na skręcanie zapewniając lepszą precyzję rzutów. Połączenie V-Joint optymalizuje krzywą ugięcia sprawiając, że pod obciążeniem jest absolutnie równomierna.

Kolejnym świetnym rozwiązaniem, jakie znajdziemy w tej serii wędzisk są ekskluzywne przelotki z włókna węglowego DAIWA AGS. Są lżejsze od zwykle stosowanych modeli, dzięki czemu nie spowalniają akcji wędki,



Parametry techniczne

- Blank węglowy SVF®
- Węglowa konstrukcja X45®
- Włókno węglowe Nanoplus
- Połączenie czopowe V-Joint®
- Wysokiej jakości rękojeść z Hard-EVA
- Uchwyt kołowrotka DAIWA® Air Sensor
- Przelotki AGS® z włókna węglowego
- Uchwyt na hak
- Futerał transportowy

optymalizując jednocześnie jej czułość oraz stabilność. Skutkuje to jeszcze lepszą odległością i precyzją wyrzutu. Ekskluzywny uchwyt kołowrotka Air Senso bardzo wygodnie leży w dłoni sprawdzając się doskonale podczas wielogodzinnych połowów.
Modele z ciężarem wyrzutu do 30g wyposażone są w krótki gryf z EVA. Wędki z większymi ciężarami wyrzutowymi posiadają długie rękojeści EVA. Taka konstrukcja poprawia balans i komfort podczas stosowania różnych przynęt i metod połowu.

PROREX AGS SPIN

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11210-240	2.40m	10-30g	127cm	2	115g	8		
11210-241	2.40m	14-42g	127cm	2	130g	8		
11210-243	2.40m	30-70g	127cm	2	135g	8		
11210-245	2.40m	40-110g	127cm	2	150g	8		
11210-270	2.70m	10-30g	142cm	2	135g	8		
11210-271	2.70m	14-42g	142cm	2	145g	8		
11210-273	2.70m	30-70g	142cm	2	165g	8		

PROREX AGS JIGGERSPIN

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11211-245	2.40m	7-28g	127cm	2	120g	8		
11211-275	2.70m	7-28g	142cm	2	135g	8		

PROREX AGS LIGHT SPIN

Wędki Prorex AGS z wtapianą pełną szczytówką z włókna węglowego i akcją UL stworzone zostały do połowu pstrągów, okoni oraz kleni miękkimi i twardymi sztucznymi wabikami. Sztywne, szybkie blanki wraz z czułą szczytówką umożliwiają doskonałą kontrolę nad przynętą również przy utrudnionych warunkach w łowisku. Każdy kontakt z dnem i nawet najostrożniejsze brania są łatwo wyczuwalne na rękojeści. Dzięki tym wędkom również bardzo lekkie wabiki poślemy precyzyjnie na znaczne odległości.
Model o nr kat. 11211-220 posiada pełną szczytówkę z włókna węglowego, która w warunkach normalnego użytkowania jest niemal nie do złamania. Duża dynamika pozwala na komfortowe operowanie wabikami z przedziału 5-25g.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11211-210	2.10m	3-12g	111cm	2	80g	9		
11211-225	2.25m	3-12g	117cm	2	80g	9		
11211-220	2.20m	5-25g	115cm	2	110g	8		

PROREX XR SPINNING

Spinningi Prorex XR uzbrojone są w ekskluzywne komponenty DAIWA i najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne!
Niesamowicie lekki blank z kompozytu HVF Nanoplus wygodnie leży w dłoni i jest doskonale wyważony dla wielogodzinnego, nie powodującego zmęczenia łowienia. Technologia HVF Nanoplus odpowiedzialna jest za sztywność i szybkość blanków oraz ich doskonałe parametry wyrzutowe. Zastosowanie nanocząstek w żywicy maksymalizuje zawartość włókna węglowego. Dzięki temu wędki są ekstremalnie lekkie, a jednocześnie bardzo wytrzymałe. Akcja szczytowa tych wyjątkowych wędzisk zapewnia perfekcyjne czucie przynęty, a w trakcie holu skutecznie amortyzuje szarpnięcia głową i nagłe ucieczki walczących ryb, redukując ryzyko wypięcia się zdobyczy. Konstrukcja blanku X45 uodparnia go przeciw skręcaniu się. Wędki natychmiast po wyrzucie wracają do pozycji wyjściowej i niemal nie odbijają - skutkuje to olbrzymią precyzją. Połączenie czopowe V-Joint zapewnia równomierną krzywą ugięcia pod obciążeniem. Ekskluzywny uchwyt kołowrotka DAIWA Air Sensor komfortowo leży w dłoni przyczyniając się dodatkowo do poprawienia parametrów użytkowych wędki.
Wędki Prorex XR cechuje znakomity stosunek ceny do jakości.

Parametry techniczne

- Blank z włókna węglowego HVF®
- Włókno węglowe Nanoplus
- Węglowa konstrukcja X45®
- Połączenie czopowe V-Joint®
- Wysokiej jakości rękojeść z Hard-EVA
- Uchwyt kołowrotka DAIWA® Air Sensor
- Przelotki Fuji® K-Alconite



PROREX XR SPIN

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11331-240	2.40m	7-21g	127cm	2	120g	8
11331-241	2.40m	10-30g	127cm	2	125g	8
11331-242	2.40m	15-50g	127cm	2	140g	8
11331-243	2.40m	30-70g	127cm	2	160g	8
11331-244	2.40m	40-90g	127cm	2	170g	8
11331-245	2.40m	70-135g	127cm	2	190g	7

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11331-270	2.70m	5-30g	142cm	2	140g	8
11331-271	2.70m	15-50g	142cm	2	160g	8
11331-272	2.70m	30-70g	142cm	2	175g	8
11331-273	2.70m	40-90g	142cm	2	190g	8

PROREX XR UL SPIN

Seria Prorex XR Ultra-Light to propozycja DAIWA wysoko specjalistycznych wędzisk do wciąż zyskującego na popularności połowu ultra lekkimi przynętami. Najnowocześniejsze technologie konstrukcyjne pomogły stworzyć ekstremalnie lekkie wędki o doskonałej akcji - szybkie blanki umożliwiają niezwykle precyzyjne zarzucanie, natomiast w trakcie holu półparboliczna akcja zapewnia olbrzymią frajdę i ogranicza ryzyko wypięcia się ryby. Wklejane, kolorowe, pełne szczytówki z włókna węglowego są w warunkach normalnego połowu niemal nie do złamania, perfekcyjnie przekazują ruchy przynęty i sygnalizują brania. Doskonale nadają się do prezentacji takich wabików, jak mini woblery i wahadłówki. **Wyposażone w uchwyt kołowrotka FUji TVS**

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11304-196	1.95m	3-12g	103cm	2	85g	9
11304-224	2.25m	3-12g	119cm	2	90g	10

PROREX XR LIGHT SPIN

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11330-225	2.25m	7-21g	119cm	2	115g	8



11331-241

11331-273

11304-224

11330-225

11334-245

PROREX XR TRAVEL PACK

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11334-240	2.40m	15-50g	66cm	4	140g	8
11334-245	2.40m	40-90g	66cm	4	160g	8

PROREX XR BAITCAST

Połów wędkami castingowymi staje się coraz popularniejszy, gdyż ten typ wędzisk stwarza w przypadku wielu technik znacznie większe możliwości w porównaniu do modeli spinningowych.
W szczególności podczas łowienia dużymi i ciężkimi sztucznymi wabikami, wędkami castingowymi zarzuca się znacznie łatwiej, a za sprawą kołowrotka castingowego/multiplikatora mamy lepszy kontakt z przynętą.
Dzięki ekskluzywnym technologiom konstrukcyjnym DAIWA możliwe jest budowanie ekstremalnie lekkich i wytrzymałych wędek, które bez trudu wytrzymują obciążenia związane z połowem castingowym.
Włókno węglowe HVF Nanoplus umożliwiło naszym inżynierom opracowanie ekstremalnie lekkich, odpornych i wyważonych blanków. Konstrukcja X45 zapewnia blankom odporność na skręcanie przy wyrzutach, co poprawia ich odległość i dokładność. Ekskluzywna technologia wzmocnionych połączeń V-Joint gwarantuje perfekcyjną krzywą ugięcia i zwiększa wytrzymałość na ekstremalne obciążenia. Akcja każdej z wędek jest indywidualnie dostrojona do konkretnego sposobu połowu.

Parametry techniczne

- ► Blank z włókna węglowego HVF®
- ► Węglowa konstrukcja X45®
- ► Włókno węglowe Nanoplus
- ► Połączenie czopowe V-Joint®
- ► Wysokiej jakości rękojeść z Hard-EVA
- ► Uchwyt kołowrotka DAIWA® Air Sensor
- ► Przelotki Fuji® K-Alconite

PROREX XR LIGHT BAITCAST

Lekka wędka castingowa o ciężarze wyrzutowym 5-14g perfekcyjnie współpracująca z nowoczesnymi kołowrotkami castingowymi. Wyposażona w oryginalnych uchwyt kołowrotka DAIWA. Świetnie spisuje podczas połowu niemal wszystkimi najpopularniejszymi sztucznymi wabikami takimi, jak mini-woblery, wahadłówki, wirówki i softbaity od 5g.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11304-226	2.25m	5-14g	119cm	2	110g	10

PROREX XR BAITCAST

Oba modele Prorex XR o ciężarze wyrzutowym 120g i 175g szczególnie podczas połowu dużymi gumowymi wabikami i hardbaitami gwarantują optymalne zestawienie mocy i czułości. Wytrzymały blank zapewnia nadzwyczajną rezerwę mocy w trakcie holu, prezentacji i przy wyrzucie. Część szczytowa bardzo dobrze ładuje się podczas zamachu umożliwiając celne i dalekie zarzucanie ciężkimi przynętami. Model o ciężarze wyrzutowym 42g nadaje się do łowienia większością lekkich i średnio ciężkich przynęt sztucznych.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11339-210	2.10m	14-42g	111cm	2	145g	9
11339-245	2.40m	40-120g	127cm	2	170g	10
11339-256	2.55m	80-175g	134cm	2	200g	10

11334-246

11304-226

11339-200

PROREX XR JERK BAITCAST

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11339-195	1.95m	40-120g	104cm	2	155g	9

PROREX XR VERTICAL BAITCAST

Bardzo lekkie i sztywne wędki do połowu wertykalnego. Gryf wykonany został z materiału zapewniającego odpowiedni komfort również w zimnej porze roku.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11339-181	1.80m	14-35g	96cm	2	130g	9

PROREX XR PITCHIN BAITCAST

Ta wędka skonstruowana została do połowu stickbaitami, spinnerbaitami i woblerami. Szybka akcja szczytowa sprawia, że świetnie nadaje się do twitchowania i pitchowania.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11339-200	2.05m	7-28g	109cm	2	130g	9

PROREX XR TRAVEL BAITCAST

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11334-246	2.40m	40-120g	66cm	4	175g	10

PROREX X SPINNING

Krzywe ugięcia wędek Prorex X zostały dostosowane do wymogów nowoczesnego połowu spinningowego sztucznymi miękkimi oraz twardymi przynętami. Wysoka zawartość włókna węglowego w blankach HVF sprawia, że są one lekkie, mają olbrzymie rezerwy mocy oraz cechują się dużą stabilnością i doskonałą czułością. Konstrukcja X45 zapewnia im ekstremalną odporność na skręcanie - większa stabilność przy wymachu pozwala dalej i dokładniej zarzucać. Opatentowane połączenie czopowe V-Joint pozwala utrzymać równomierną krzywą ugięcia również pod dużymi obciążeniami zmniejszając ryzyko uszkodzenia blanku. Specjalne, spiralne wykończenie powierzchni dodatkowo poprawia stabilność i przy okazji nadaje wędce wyjątkowego charakteru. Nowe ciemnoniebieskie przelotki Fuji Fazlite zdecydowanie wyróżniają się jakością w tym segmencie cenowym. Szeroki wybór wędek z serii Prorex X pozwala znaleźć odpowiednie narzędzie do każdej nowoczesnej techniki połowu spinningowego.

Parametry techniczne

- Blank z włókna węglowego HVF®
- Węglowa konstrukcja X45®
- Połączenie czopowe V-Joint®
- Wysokiej jakości rękojeść z Hard-EVA
- Uchwyt kołowrotka Fuji®
- Przelotki Fuji® Fazlite K

HVF

X45

V-JOINT

Fuji

Uchwyt kołowrotka FUJI

Fuji

PROREX X SPIN

Oba modele Prorex X o długości 2,10m wyposażone są w uchwyt kołowrotka Fuji Skeleton. Umożliwia on bezpośredni kontakt z blankiem, a więc i lepsze wyczuwanie każdego brania. Wersje od 2,40m długości wyposażone są w uchwyt kołowrotka Fuji VSS. Wszystkie modele są idealnie wyważone i świetnie leżą w dłoni. Szybka akcja i znaczna rezerwa mocy blanku pozwalają skutecznie reagować w każdej sytuacji podczas holu.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11295-211	2.10m	7-21g	111cm	2	100g	8
11295-241	2.40m	7-21g	126cm	2	115g	8
11295-242	2.40m	10-30g	126cm	2	120g	8
11295-243	2.40m	15-50g	126cm	2	130g	7
11295-244	2.40m	30-70g	126cm	2	145g	7
11295-245	2.40m	40-90g	126cm	2	155g	7
11295-246	2.40m	50-110g	126cm	2	160g	7
11295-272	2.70m	5-30g	142cm	2	140g	8
11295-273	2.70m	15-50g	142cm	2	160g	8
11295-274	2.70m	30-70g	142cm	2	165g	8
11295-275	2.70m	40-90g	142cm	2	180g	8

PROREX X BAITCAST VERTICAL

Ekstremalnie lekkie, bardzo dobrze wyważone i mocne blanki wspaniale nadają się do wielogodzinnych łowów. Lekki castingowy uchwyt kołowrotka Fuji Skeleton umożliwia bezpośredni kontakt z blankiem, co niesamowicie poprawia czucie, kontrolę przynęty i skuteczność rozpoznawania brań. Mocny blank i akcja szczytowa modelu o długości 2,10m pozwala również duże przynęty na ciężkich główkach jigowych perfekcyjnie podawać na dużych głębokościach oraz w nurcie.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11294-210	2.10m	8-35g	111cm	2	130g	9

PROREX X BAITCAST JERK

Wędka Prorex X Jerk cechuje się ekstremalnie mocnym blankiem. Pozwala na swobodne prowadzenie dużych jerków do 120g najbardziej agresywnymi technikami. W trakcie holu perfekcyjnie neutralizuje zrywy i szarpnięcia dużych szczupaków, uniemożliwiając im ześlizgnięcie się z haka.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11294-190	1.95m	40-120g	104cm	2	140g	9

PROREX X UL SPIN

Wędki Prorex X Ultra-Light to znakomity wybór, gdy planujemy łowić lekkimi wahadłówkami, woblerami bądź gumami w potoku lub niedużej rzece. Szybkie blanki o czułych szczytówkach umożliwiają również w trudnych warunkach precyzyjne rzuty i bardzo skuteczną prezentację. Są wystarczające mocne, by walczące ryby utrzymywać z dala od zawad i bez trudu amortyzować wszystkie nagłe szarpnięcia i uderzenia głową. Lekki uchwyt kołowrotka Fuji Skeleton przyczynia się do doskonałego wyważenia wędki, a zarazem umożliwia bezpośredni kontakt z blankiem.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11292-190	1.95m	2-7g	104cm	2	85g	8
11292-200	2.05m	3-10g	108cm	2	90g	8

PROREX X DROP SHOT

Wędki Prorex X Drop Shot łatwo rozpoznać po bardzo szybkiej akcji szczytowej. Czuła szczytówka pozwala wyłapać nawet bardzo ostrożne brania. Sztywny blank precyzyjnie przekazuje każdy sygnał bezpośrednio do rękojeści. Model 2,40m szczególnie dobrze nadaje się do łowienia z łodzi. Sprawdza się także podczas połowu z bliska np. z pomostów. Wyposażone w uchwyt kołowrotka Fuji VSS.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11292-240	2.40m	5-21g	126cm	2	130g	8

PROREX X BIG BAIT

Modele Big Bait oparte zostały na bardzo mocnych blankach oraz super solidnych, dwustopkowych przelotkach Fuji Fazlite, dzięki czemu z łatwością wytrzymują siłowe zarzucanie przynętami do 150g. Ich duża zdolność amortyzacji skutecznie neutralizuje nagłe zrywy i szarpnięcia holowanych kapitalnych okazów - ryzyko ześlizgnięcia zostaje znacząco zredukowane. Wyposażone w jednoczęściowy gryf EVA i oryginalny uchwyt kołowrotka Fuji DPS.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11293-270	2.70m	-150g	142cm	2	235g	8

11293-270

11292-190

11295-300



PROREX S SPINNING

Seria wędek spinningowych Prorex w doskonałej relacji ceny do jakości!
Bardzo lekkie i dobrze wyważone blanki z kompozytu węglowego HVF spinningów Prorex S wykazują szybką akcję umożliwiającą precyzyjne zarzucanie i perfekcyjne rozpoznawanie brań. Przy zamachu ładują się na całej długości zapewniając porządne odległości wyrzutowe. Wysokiej jakości, lekkie przelotki Titanium-Oxyd świetnie współpracują także z plecionkami. Klasyczny korkowy gryf z nowoczesnymi elementami z EVA bardzo dobrze leży w dłoni i idealnie harmonizuje z blankiem.

Parametry techniczne

- Blank z włókna węglowego HVF®
- Smukła, lekka konstrukcja blanku
- Wysokiej jakości rękojeść z korka AAA z zakończenie EVA
- Przelotki Titanum Oxide

PROREX S SPIN

nr. art.	dl.	CW	dl. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11296-210	2.10m	7-21g	110cm	2	110g	8
11296-240	2.40m	7-21g	126cm	2	135g	8
11296-241	2.40m	10-30g	126cm	2	140g	8
11296-242	2.40m	15-50g	126cm	2	155g	7
11296-243	2.40m	30-70g	126cm	2	170g	7
11296-244	2.40m	40-90g	126cm	2	185g	7
11296-245	2.40m	50-110g	126cm	2	195g	7
11296-271	2.70m	5-30g	142cm	2	155g	8
11296-272	2.70m	15-50g	142cm	2	160g	8
11296-273	2.70m	30-70g	142cm	2	185g	8
11296-274	2.70m	50-110g	142cm	2	200g	8
11296-300	3.00m	10-40g	157cm	2	190g	9

PROREX S LIGHT SPIN

nr. art.	dl.	CW	dl. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11296-220	2.25m	3-14g	118cm	2	115g	8

11296-243

11296-273



Akcesoria

PROREX UL FINESSE BRAID

Prorex UL Finesse Braid to ekstremalnie cienka, japońska plecionka DAIWA doskonała do ultra lekkiego, finezyjnego łowienia. Świetnie nadaje się do połowu okoni, kleni i pstrągów super małymi wabikami.
Na 135m szpuli widnieje opis wytrzymałości w dwóch jednostkach miary ale bez podanej średnicy. Opis zgodnie z japońskimi standardami.
Kolor: chartreuse

Parametry techniczne

- Niezwykła wytrzymałość węzła
- Duża wytrzymałość na ścieranie
- Made in Japan

	wytrzym			
nr. art.	PE	kg	lb	poj.
12996-002	0.25	1.8	3.9	135 m
12996-003	0.3	2.1	4.7	135 m
12996-004	0.4	2.8	6.0	135 m
12996-006	0.6	4.3	9.4	135 m

PROREX FC LEADER SUPER SOFT

Produkowany w Japonii materiał przyponowy Prorex FC jest ekstremalnie odporny na ścieranie, a jednocześnie bardzo elastyczny. Idealny materiał zarówno do połowu w słonej, jak i w słodkiej wodzie. Fluorokarbon Prorex cechuje wyjątkowa relacja ceny do jakości!
Kolor: przezroczysty

PARAMETRY TECHNICZNE

- Prawie niewidoczny w wodzie
- Miękki materiał
- Mała rozciągliwość
- Duża wytrzymałość na ścieranie
- Tonąca
- Made in Japan

	wytrzym			
nr. art.	ø	kg	lb	poj.
12995-014	0.14	1.7	3.7	50 m
12995-016	0.16	2.0	4.4	50 m
12995-018	0.18	2.5	5.5	50 m
12995-020	0.20	2.9	6.4	50 m
12995-023	0.23	4.0	8.8	50 m
12995-026	0.26	4.8	10.6	50 m
12995-030	0.30	6.8	15.0	50 m
12995-033	0.33	7.4	16.3	50 m
12995-036	0.36	9.3	20.5	50 m
12995-040	0.40	10.4	22.9	40 m
12995-045	0.45	12.8	28.2	28 m
12995-050	0.50	14.6	32.2	21 m
12995-055	0.55	16.4	36.2	17 m
12995-060	0.60	20.4	45.0	15 m
12995-070	0.70	24.6	54.2	15 m
12995-080	0.80	29.2	64.4	15 m
12995-090	0.90	36.0	79.4	15 m
12995-100	1.00	45.0	99.2	15 m

PROREX WOBBLER

PROREX MINNOW F-SR

Klasyczny kształt minnow od wielu lat doskonale sprawdza się w połowie drapieżników - imitując ich ulubione ofiary. Prorex Minnow F-SR stworzony został do łowienia w górnych warstwach wody i cechuje się bardzo żywą pracą. Już przy niskiej prędkości prowadzenia kołysze się na boki, świetnie nadaje się do twitchowania i jerkowania.
Typ: Pływający
Głębokość schodzenia: ok. 0,60-1,20m

nr. art.	dl.	wg.
firetiger		
15202-120	12.0 cm	17.0 g
gold perch		
15202-121	12.0 cm	17.0 g
ayu		
15202-122	12.0 cm	17.0 g
setsuki ayu		
15202-123	12.0 cm	17.0 g

nr. art.	dl.	wg.
live perch		
15202-126	12.0 cm	17.0 g
live pike		
15202-127	12.0 cm	17.0 g
live orange bleak		
15202-128	12.0 cm	17.0 g
live ayu		
15202-131	12.0 cm	17.0 g

PROREX CRANKBAIT F-DR

Kompaktowy 80mm Crankbait, który zmusza do działania nawet najbardziej leniwe drapieżniki! Prorex Crank dzięki długiemu sterowi błyskawicznie znajduje się na właściwej głębokości i zaczyna wytwarzać silne fale. Zintegrowane grzechotki zapewniają dodatkowe bodźce. Równie skuteczny podczas szybkiego, jak i powolnego prowadzenia. W czasie niskiej aktywności ryb właśnie ta przynęta może zrobić różnicę. Idealny wabik na szczupaki, sandacze i okonie.
Pływający
Głębokość schodzenia ok. 2,50-3,00m

nr. art.	dl.	wg.
firetiger		
15205-800	8.0 cm	24.0 g
gold perch		
15205-801	8.0 cm	24.0 g
ayu		
15205-802	8.0 cm	24.0 g
setsuki ayu		
15205-803	8.0 cm	24.0 g
live rainbow trout		
15205-805	8.0 cm	24.0 g

nr. art.	dl.	wg.
live perch		
15205-806	8.0 cm	24.0 g
live pike		
15205-807	8.0 cm	24.0 g
live orange bleak		
15205-808	8.0 cm	24.0 g
live ayu		
15205-811	8.0 cm	24.0 g

PROREX DIVING MINNOW F-DR

Wobler Prorex w kształcie banana szybko nurkuje na odpowiednią głębokość i porusza się silnie kolebiącymi ruchami imitując ranną rybę. Skuteczny zarówno przy wolnym, jak i szybkim prowadzeniu. Świetnie spisuje się także podczas twitchingu. Prawdziwy sandaczowy magnes! Dostępny w dwóch wielkościach: 8cm i 12cm.
Pływający
Konstrukcja Silent – bez grzechotek
Głębokość schodzenia: 8cm ok. 1,20-1,60m, 12cm ok. 2,00-3,00m
Nadaje się również do trolling

nr. art.	dł.	wg.
firetiger		
15203-800	8.0 cm	8.0 g
15203-120	12.0 cm	26.0 g
gold perch		
15203-801	8.0 cm	8.0 g
15203-121	12.0 cm	26.0 g
ayu		
15203-802	8.0 cm	8.0 g
15203-122	12.0 cm	26.0 g
setsuki ayu		
15203-803	8.0 cm	8.0 g
15203-123	12.0 cm	26.0 g

nr. art.	dł.	wg.
live perch		
15203-806	8.0 cm	8.0 g
15203-126	12.0 cm	26.0 g
live pike		
15203-807	8.0 cm	8.0 g
15203-127	12.0 cm	26.0 g
live orange bleak		
15203-808	8.0 cm	8.0 g
15203-128	12.0 cm	26.0 g
live ayu		
15203-811	8.0 cm	8.0 g
15203-131	12.0 cm	26.0 g

PROREX PENCIL BAIT F-SR

Ten mały pływający Stickbait znakomicie sprawdza się w letnich miesiącach, kiedy drapieżniki podążają za swymi ofiarami bliżej powierzchni wody. Porusza się bardzo atrakcyjnie nawet przy jednostajnym zwijaniu robiąc zyg-zaki przy powierzchni. Przy bardziej energicznych ruchach wędką mocno odbija na boki, a więc idealnie nadaje się do twitchingu.
Prorex Pencil Bait pozwala do tego na swobodne osiąganie ponad 30m odległości wyrzutu -oczywiście przy odpowiednim sprzęcie.

nr. art.	dł.	wg.
firetiger		
15209-000	6.5 cm	5.8 g
gold perch		
15209-001	6.5 cm	5.8 g
ayu		
15209-002	6.5 cm	5.8 g
setsuki ayu		
15209-003	6.5 cm	5.8 g
live minnow		
15209-004	6.5 cm	5.8 g

nr. art.	dł.	wg.
live western vairone		
15209-005	6.5 cm	5.8 g
live perch		
15209-006	6.5 cm	5.8 g
live orange bleak		
15209-008	6.5 cm	5.8 g

PROREX BABY CRANK F-MR

Mini wobler świetnie nadający się do połowu niemal wszystkich drapieżników od pstrągów po okonie i sandacze. Prorex Baby Crank żywo porusza się w trakcie prowadzenia, doskonale imitując małą rybę. Specjalna konstrukcja steru sprawia, że można podawać go zarówno w wodzie stojącej, jak i płynącej.
Konstrukcja Silent – bez grzechotek
Typ: pływający
Głębokość schodzenia ok. 0,60-1,00m

nr. art.	dł.	wg.		nr. art.	dł.	wg.	
firetiger				live perch			
15206-400	4.0 cm	3.0 g		**15206-406**	4.0 cm	3.0 g	
gold perch				live pike			
15206-401	4.0 cm	3.0 g		**15206-407**	4.0 cm	3.0 g	
ayu				live orange bleak			
15206-402	4.0 cm	3.0 g		**15206-408**	4.0 cm	3.0 g	
setsuki ayu				live ayu			
15206-403	4.0 cm	3.0 g		**15206-411**	4.0 cm	3.0 g	
live rainbow trout							
15206-405	4.0 cm	3.0 g					

PROREX TODDLER CRANK F-MR

Ten mały Crankbait swą energiczną, chybotliwą akcją wywołuje pod wodą bardzo silne wibracje. Grzechotki w jego wnętrzu zapewniają dodatkowy czynnik przyciągający uwagę drapieżników - idealnie, gdy łowimy w mętnej wodzie. Ze względu na swoją wielkość 6cm szczególnie dobrze nadaje się do połowu okoni i sandaczy. Dzięki nisko osadzonemu środkowi ciężkości i specjalnej konstrukcji steru może być używany zarówno w wodach płynących, jak i stojących.
pływający
głębokość schodzenia: ok. 1,00-1,60m

nr. art.	dł.	wg.		nr. art.	dł.	wg.	
firetiger				live perch			
15211-601	6.0 cm	9.0 g		**15211-605**	6.0 cm	9.0 g	
gold perch				live orange bleak			
15211-602	6.0 cm	9.0 g		**15211-606**	6.0 cm	9.0 g	
setsuki ayu				live brown trout			
15211-603	6.0 cm	9.0 g		**15211-607**	6.0 cm	9.0 g	
ayu				yellow shiner			
15211-604	6.0 cm	9.0 g		**15211-608**	6.0 cm	9.0 g	

PROREX FLAT MINNOW SS

Flat Minnow 50SS (slow-sinking) to wyjątkowa przynęta do łowienia okoni, pstrągów oraz boleni. Pozwala na obławianie różnych warstw wody - idealny wabik na cały sezon! Powoli tonący korpus lekko kolebie się w trakcie opadania utrzymując poziomą pozycję - właśnie w tej fazie następuje duża część brań. Specjalna budowa predysponuje tą przynętę zarówno do powolnego, jak i szybkiego prowadzenia, a także do prezentacji w nurcie. Jej kształt oraz wbudowany w korpus balansujący odważnik umożliwiają ekstremalnie dalekie rzuty.





nr. art.	dł.	wg.
firetiger		
15216-000	5.0 cm	4.8 g
gold perch		
15216-001	5.0 cm	4.8 g
ayu		
15216-002	5.0 cm	4.8 g
setsuki ayu		
15216-003	5.0 cm	4.8 g

nr. art.	dł.	wg.
live minnow		
15216-004	5.0 cm	4.8 g
live perch		
15216-006	5.0 cm	4.8 g
live orange bleak		
15216-008	5.0 cm	4.8 g
live brown trout		
15216-009	5.0 cm	4.8 g

PROREX MICRO MINNOW F-SR

Mikro przynęta o długości 3cm do ultra lekkiego połowu, szczególnie skuteczna na pstrągi, okonie i klenie. Konstrukcja steru pozwala zarówno na bardzo powolne, jak i na szybkie prowadzenie. Świetnie spisuje się podczas obławiania pstrągowych potoków. Micro-Minnow dostarczany jest z dodatkowym hakiem w pudełku, dzięki czemu bardzo szybko można go przezbroić.

Pływający, głębokość schodzenia:
0,20m - 0,40m

nr. art.	dł.	wg.
firetiger		
15217-000	3.0 cm	1.5 g
gold perch		
15217-001	3.0 cm	1.5 g
ayu		
15217-002	3.0 cm	1.5 g
setsuki ayu		
15217-003	3.0 cm	1.5 g

nr. art.	dł.	wg.
live minnow		
15217-004	3.0 cm	1.5 g
live perch		
15217-006	3.0 cm	1.5 g
live orange bleak		
15217-008	3.0 cm	1.5 g
live brown trout		
15217-009	3.0 cm	1.5 g

PROREX MINI POPPER F

Niewielki Mini-Popper 55F (floating) z programu DAIWA Prorex najlepiej spisuje się podczas ultra lekkiego połowu okoni, boleni oraz pstrągów. Mały, pływający popper świetne rezultaty przynosi latem, kiedy drapieżniki grasują bliżej powierzchni wody.

Ekstra duża paszcza wywołuje typowy plusk podczas wpadania do wody przyciągając uwagę drapieżników z dużych odległości. Prorex Mini Popper posiada nisko położony środek ciężkości, który w połączeniu z chwostem na tylnej kotwicy zapobiega wyskakiwaniu z wody podczas prowadzenia. Tego poppera przy powolnym, jednostajnym zwijaniu można także prowadzić techniką Walk-the-Dog tuż pod powierzchnią. Pozwala to urozmaicić prezentację zwiększając szanse na udany połów.

nr. art.	dl.	wg.
firetiger		
15208-000	5.5 cm	5.7 g
gold perch		
15208-001	5.5 cm	5.7 g
ayu		
15208-002	5.5 cm	5.7 g
setsuki ayu		
15208-003	5.5 cm	5.7 g
live minnow		
15208-004	5.5 cm	5.7 g

nr. art.	dl.	wg.
live western vairone		
15208-005	5.5 cm	5.7 g
live perch		
15208-006	5.5 cm	5.7 g
live orange bleak		
15208-008	5.5 cm	5.7 g
live brown trout		
15208-009	5.5 cm	5.7 g

PROREX METAL VIBE

Przynęty wibracyjne zaliczają się do jednych z najskuteczniejszych wabików na okonie i bolenie - obok ekstremalnych odległości wyrzutowych umożliwiają prowadzenie dużą ilością technik. Metal Vibe cechują się świetną akcją o bardzo silnych wibracjach, którą można nieco modyfikować przy pomocy różnych punktów mocowania na grzbiecie. Prorex Metal Vibe sprzedawany jest razem z dodatkowym listkiem wirówki, który może zostać przytwierdzony do tylnego oczka, zapewniając dodatkowe wibracje. Podczas przerw w prowadzeniu cykada opada dość szybko na dno, a listek kręci się niczym śmigło helikoptera - idealny sposób na uzyskanie kilku dodatkowych brań w ciężkie dni.

nr. art.	dl.	wg.
firetiger		
15435-007	3.8 cm	7.0 g
15435-010	4.3 cm	10.0 g
15435-014	4.8 cm	14.0 g
15435-021	5.5 cm	21.0 g
blue metallic		
15435-107	3.8 cm	7.0 g
15435-110	4.3 cm	10.0 g
15435-114	4.8 cm	14.0 g
15435-121	5.5 cm	21.0 g
yellow pearl		
15435-207	3.8 cm	7.0 g
15435-210	4.3 cm	10.0 g
15435-214	4.8 cm	14.0 g
15435-221	5.5 cm	21.0 g

nr. art.	dl.	wg.
metallic ayu		
15435-307	3.8 cm	7.0 g
15435-310	4.3 cm	10.0 g
15435-314	4.8 cm	14.0 g
15435-321	5.5 cm	21.0 g
gold perch		
15435-407	3.8 cm	7.0 g
15435-410	4.3 cm	10.0 g
15435-414	4.8 cm	14.0 g
15435-421	5.5 cm	21.0 g
pink iwashi		
15435-507	3.8 cm	7.0 g
15435-510	4.3 cm	10.0 g
15435-514	4.8 cm	14.0 g
15435-521	5.5 cm	21.0 g

PROREX TG COVER JIG

Jig z wolframową główką może być używany w połączeniu z gumową imitacją lub jako samodzielna przynęta. Specjalny kształt główki Cover Jig dobrze nadaje się na wody pełne zawad, gdyż bardzo skutecznie redukuje ilość zaczepów. Osłona nad ostrzem haka umożliwia połów pośród wodnej roślinności.

nr. art.	wg.	pak./szt.	
blue gill			
15429-008	8.0 g	1 szt	
zarigani			
15429-108	8.0 g	1 szt	
summer craw			
15429-208	8.0 g	1 szt	

blue gill zarigani summer craw

PROREX TG BLADED JIG

Jig z metalowym listkiem z przodu może być prowadzony jak zwykła wirówka bądź wahadłówka przez różne warstwy wody. Metalowy listek zapewnia żywą akcję i nęcące rozbłyski przyciągające uwagę szczupaków oraz okoni. Wysokiej jakości hak posiada na trzonku mocowanie pozwalające nałożyć na niego dodatkowego małego twistera bądź inną imitację z miękkiego plastiku. Osłona nad ostrzem haka umożliwia połów w mocno zarośniętych obszarach. Główka wykonana z wolframu.

nr. art.	wg.	pak./szt.	
blue gill			
15428-710	10.5 g	1 szt	
zarigani			
15428-810	10.5 g	1 szt	
summer craw			
15428-910	10.5 g	1 szt	

blue gill

zarigani

PROREX TG BLADED JIG XL

z dużym metalowym listkiem

nr. art.	wg.	pak./szt.	
blue gill			
15428-310	10.5 g	1 szt	
zarigani			
15428-410	10.5 g	1 szt	
summer craw			
15428-510	10.5 g	1 szt	

summer craw

PROREX TG MULTI JIG

Ten kształt główki umożliwia agresywniejszą prezentację, niż inne formy. Świetnie spisuje się podczas połowu z dodatkowym twisterem lub imitacją ryby nałożoną na hak. Osłona nad ostrzem haka umożliwia połów w mocno zarośniętych obszarach. Główka wykonana z wolframu.

nr. art.	wg.	pak./szt.	
blue gill			
15428-010	10.0 g	1 szt	
zarigani			
15428-110	10.0 g	1 szt	
summer craw			
15428-210	10.0 g	1 szt	



blue gill zarigani summer craw

PROREX WILLOW SPINNERBAIT

Mały Spinnerbait z listkiem Willow świetnie nadaje się do łowienia okoni oraz lekkiego połowu szczupaków. Najlepiej spisuje się w płytkiej oraz mocno zarośniętej wodzie. Pozwala o wiele skuteczniej, niż inne sztuczne przynęty unikać zaczepów, natomiast wydłużona forma listka Willow umożliwia prowadzenie z większymi prędkościami. Cienki, wysokiej jakości hak posiada na trzonku mocowanie pozwalające nałożyć na niego dodatkowego małego twistera bądź inną imitację z miękkiego plastiku - idealnie na kapitalne okonie. Gumowa opaska na drucianym ramieniu zapobiega ześlizgiwaniu i plątaniu się krętlika. Wysokiej klasy krętlik gwarantuje również w fazie opadu doskonałą pracę listka.



black devil | pearl ayu | green chartreuse | gold Perch

nr. art.	wg.	pak./szt.
black devil		
15426-100	7.0 g	1 szt
pearl ayu		
15426-101	7.0 g	1 szt
green chartreuse		
15426-103	7.0 g	1 szt
gold perch		
15426-104	7.0 g	1 szt

PROREX MICRO SPINNERBAIT

Micro-Spinnerbaits znakomicie nadają się do połowu okoni - kształt główki Prorex zapewnia wyjątkowo stabilną pracę przynęty przy każdej prędkości prowadzenia, co naturalnie mocno poszerza możliwości prezentacji. Wirujący listek Colorado generuje pod wodą silne fale zwiększające atrakcyjność wabika. Cienki, wysokiej jakości hak posiada na trzonku mocowanie pozwalające nałożyć na niego dodatkowego małego twistera bądź inną imitację z miękkiego plastiku - idealnie na kapitalne okonie. Gumowa opaska na drucianym ramieniu zapobiega ześlizgiwaniu i plątaniu się krętlika. Wysokiej klasy krętlik gwarantuje również w fazie opadu doskonałą pracę listka.

black Devil | pearl ayu | green chartreuse | gold perch

nr. art.	wg.	pak./szt.
black devil		
15426-000	3.5 g	1 szt
15426-010	5.0 g	1 szt
pearl ayu		
15426-001	3.5 g	1 szt
15426-011	5.0 g	1 szt
green chartreuse		
15426-003	3.5 g	1 szt
15426-013	5.0 g	1 szt
gold perch		
15426-004	3.5 g	1 szt
15426-014	5.0 g	1 szt

PROREX DB SPINNERBAIT

Spinnerbait Prorex Tandem o wadze 21g nadaje się zarówno do łowienia szczupaków, jak i do połowu dużych okoni oraz boleni. Specjalny kształt główki gwarantuje stabilność również podczas szybszego prowadzenia. Dwa wirujące listki pracują także w fazie opadu generując liczne brania. Cienki, wysokiej jakości hak posiada na trzonku mocowanie pozwalające nałożyć na niego dodatkowo imitację z miękkiego plastiku do 12,00cm długości - idealnie na kapitalne okonie. Gumowa opaska na drucianym ramieniu zapobiega ześlizgiwaniu i plątaniu się krętlika.



black devil | pearl ayu | green chartreuse | gold perch

nr. art.	wg.	pak./szt.
black devil		
15427-000	21.0 g	1 szt
pearl ayu		
15427-001	21.0 g	1 szt
green chartreuse		
15427-003	21.0 g	1 szt
gold perch		
15427-004	21.0 g	1 szt

DUCKFIN

PROREX MICRO SHAD DF

Znany i łowny Duckfin teraz dostępny również w wersji mikro o długości 45mm do połowu okoni, kleni, sandaczy i pstrągów. Mimo niewielkiej masy gumowy wabik pracuje bardzo żywo i zamaszyście. Prorex Micro Shad 45DF doskonale nadaje się do ultra lekkiego połowu na wolframowych główkach jigowych Prorex Flexi Jig.

nr. art.	wg.	pak./szt.
ghost lime		
15604-800	4.5 cm	8 szt
urume		
15604-801	4.5 cm	8 szt
ghost perch		
15604-802	4.5 cm	8 szt
chiayu		
15604-803	4.5 cm	8 szt
firetiger		
15604-804	4.5 cm	8 szt
summer craw		
15604-805	4.5 cm	8 szt
ghost shad		
15604-806	4.5 cm	8 szt

PROREX PELAGIC SHAD

Kształt tej imitacji z ogonem w kształcie litery V bazuje na popularnym i bardzo łownym modelu Duckfin z programu DAIWA. Hydro wypustki na korpusie wibrują już przy najmniejszym ruchu, co doskonale sprawdza się przy mniej dynamicznych technikach prezentacji. W ogon wbudowana jest szklana grzechotka zapewniająca dodatkowy, nęcący efekt dźwiękowy. Ekstra miękka mieszanka zawiera również krewetkowy aromat zwiększający atrakcyjność wabika. Świetnie spisuje się zarówno podczas połowu wertykalnego oraz klasycznego spinningu.
Dostępna w 3 wielkościach i 8 kolorach.

nr. art.	wg.	pak./szt.
chartreuse ayu		
15420-140	14.0 cm	3 szt
15420-190	19.0 cm	2 szt
15420-200	21.5 cm	2 szt
motor oil ayu		
15420-141	14.0 cm	3 szt
15420-191	19.0 cm	2 szt
15420-201	21.5 cm	2 szt
lemon pearl		
15420-142	14.0 cm	3 szt
15420-192	19.0 cm	2 szt
15420-202	21.5 cm	2 szt
green weenie		
15420-143	14.0 cm	3 szt
15420-193	19.0 cm	2 szt
15420-203	21.5 cm	2 szt

nr. art.	wg.	pak./szt.
firetiger		
15420-144	14.0 cm	3 szt
15420-194	19.0 cm	2 szt
15420-204	21.5 cm	2 szt
light pink pearl		
15420-145	14.0 cm	3 szt
15420-195	19.0 cm	2 szt
15420-205	21.5 cm	2 szt
pearl pepper		
15420-146	14.0 cm	3 szt
15420-196	19.0 cm	2 szt
15420-206	21.5 cm	2 szt
hot yellow orange		
15420-147	14.0 cm	3 szt
15420-197	19.0 cm	2 szt
15420-207	21.5 cm	2 szt

PROREX SIDE KICK SHAD XL

Duże gumowe imitacje przeznaczone do łowienia dużych szczupaków oraz sumów. Specjalne nacięcia w tylnej części korpusu sprawiają, że przynęta zaczyna pracować już przy bardzo powolnym prowadzeniu - idealnie, gdy łowimy w jeszcze zimnej wodzie wczesną wiosną, kiedy ryby jeszcze nie żerują zbyt aktywnie. W nacięcia można bez trudu wprowadzić dodatkowy atraktor, który zwiększy atrakcyjność wabika. Przy większych prędkościach prowadzenia porusza się kolebiącymi ruchami, a ogon uderza mocno na boki. Kompaktowa budowa umożliwia połów w płytkich rejonach z naszym systemem Shallow-Screw. Paleta barw została dobrana przez skandynawskich wędkarzy z naszego teamu i uwzględnia zarówno połów w mętnej, jak i przejrzystej wodzie.

nr. art.	wg.	pak./szt.	
olive roach			
15205-031	23.0 cm	1 szt	
motor oil burbot			
15205-032	23.0 cm	1 szt	
cartoon pike			
15205-033	23.0 cm	1 szt	
magic orange			
15205-034	23.0 cm	1 szt	

nr. art.	wg.	pak./szt.	
magic green			
15205-035	23.0 cm	1 szt	
steely grey			
15205-036	23.0 cm	1 szt	
magic red			
15205-037	23.0 cm	1 szt	
herring green			
15205-038	23.0 cm	1 szt	
urume			
15205-039	23.0 cm	1 szt	

PROREX CRAW

Raczki Prorex przykuwają uwagę swoją energiczną pracą. Ekstra miękka mieszanka gumy i dodatek prawdziwej mączki krewetkowej sprawiają, że ryba zachęcana jest również zapachem niedoszłej ofiary, a po złapaniu przynęty nie wypluwa jej tak szybko. Idealne do połowu metodą drop shot oraz na zestawie Carolina-Rig! Super skuteczne na okonie i sandacze! Prorex Craw dostępne są w dwóch wielkościach.

nr. art.	wg.	pak./szt.	
iberian red			
15421-800	9.5 cm	6 szt	
15422-800	12.5 cm	5 szt	
purple canela			
15421-801	9.5 cm	6 szt	
15422-801	12.5 cm	5 szt	
green pumpkin			
15421-802	9.5 cm	6 szt	
15422-802	12.5 cm	5 szt	

nr. art.	wg.	pak./szt.	
green pumpkin orange			
15421-803	9.5 cm	6 szt	
15422-803	12.5 cm	5 szt	
sparkle craw			
15421-804	9.5 cm	6 szt	
15422-804	12.5 cm	5 szt	
green pumpkin purple			
15421-805	9.5 cm	6 szt	
15422-805	12.5 cm	5 szt	



iberian red

orange pumpkin

purple canela

sparkle craw

green pumpkin

green pumpkin/purple

PROREX BOTH CRAW

Mały „Creature Bait" imitujący niewielkiego kraba świetnie nadający się do polowania na okonie i sandacze. Poprzez użycie wolframowego proszku do dociążenia mieszanki udało się uzyskać bardzo wysoki ciężar właściwy - co jest bardzo korzystną cechą podczas prezentacji na haku offsetowym i z kołowrotkiem castingowym. Przynętą można nawet bez główki jigowej zarzucić na zadziwiająco dużą odległość. Przednie szczypce możemy wyregulować przy pomocy noża, by uzyskać różne wzory ruchowe. Both Craw świetnie sprawdza się także na zestawie dropshotowym.

nr. art.	wg.	pak./szt.
iberian red		
15429-800	7.5cm	6 szt
purple canela		
15429-801	7.5cm	6 szt
green pumpkin		
15429-802	7.5cm	6 szt

nr. art.	wg.	pak./szt.
orange pumpkin		
15429-803	7.5cm	6 szt
sparkle craw		
15429-804	7.5cm	6 szt
green pumpkin purple		
15429-805	7.5cm	6 szt

DUCKFIN



PROREX MICRO FROG DF

Mikro żabka o zaledwie 3,50cm długości stworzona specjalnie do połowu okoni i boleni. Pływający korpus sprawia, że Prorex Micro Frog może być bardzo łatwo prowadzony tuż przy powierzchni, gdzie krótkimi ruchami szczytówki można jej nadać niezwykle realistyczne ruchy. Świetnie spisuje się również na zestawach dropshotowych oraz Carolina-Rig. Specjalne zakończenie odnóży w stylu Duckfin skutkują bardzo naturalnymi ruchami w trakcie prowadzenia pokaźnie zwiększając ilość brań. Mieszanka, z której została wykonana jest ekstremalnie elastyczna i miękka, a jednocześnie bardzo wytrzymała, co pozwala na złowienie wielu okoni lub boleni jednym wabikiem. Wyjątkowa przynęta na każdą okazję.

nr. art.	wg.	pak./szt.
mad brown		
15403-001	3.5 cm	1 szt
green toad		
15403-002	3.5 cm	1 szt
yellow toad		
15403-003	3.5 cm	1 szt



ZESTAW PROREX „READY TO FISH“ CLASSIC SHAD

Uzbrojone, gotowe do łowienia gumowe przynęty na główce jigowej przeznaczone do połowu konkretnych gatunków drapieżników. Kolorystyczne kombinacje uożliwiające skuteczne stosowanie w wodach każdego typu i trafiające w preferencje większości drapieżców. Uzbrojone ekstra ostrymi i wytrzymałymi hakami na główce jigowej Prorex.

Zestaw okoń 1
Ilość: 4 szt.
Kolory: firetiger, purple ayu, perłowy, holo orange

Zestaw okoń 2
Ilość: 4 szt.
Kolory: motor oil, fire clown, pearl chartreuse, ghost perch

Perch set 1

nr. art.	dl.	wg.
16751-001	7.5 cm	5.0 g

Perch set 2

nr. art.	dl.	wg.
16751-002	7.5 cm	5.0 g

Zestaw-szczupak 1
Ilość: 2 szt.
Kolory: firetiger, mad red

Zestaw szczupak 2
Ilość: 2 szt.
Kolory: firetiger, urume

Pike set 1

nr. art.	dl.	wg.
16750-001	15.0 cm	10.0 g

Pike set 2

nr. art.	dl.	wg.
16750-002	15.0 cm	10.0 g

Zestaw sandacz 1
Ilość: 3 szt.
Kolory: motor oil, fire clown, pearl chartreuse

Zestaw-sandacz 2
Ilość: 3 szt.
Kolory: perłowy, purple ayu, firetiger

Zander set 1

nr. art.	dl.	wg.
16752-001	12.0 cm	7.5 g

Zander set 2

nr. art.	dl.	wg.
16752-002	10.0 cm	7.5 g

PROREX LIVE TROUT SWIMBAIT DF

Podczas tworzenia tych przynęt staraliśmy się jak najlepiej odwzorować naturę. Już przy pierwszym spojrzeniu uderza podobieństwo do prawdziwego pstrąga. Zastosowanie druku 3D polegającego na nadrukowaniu obrazu prawdziwej ryby na korpus wabika umożliwia uzyskanie ekstremalnie realistycznych barw i efektu nieosiągalnego w żaden inny sposób.
Prorex Live Trout Swimbait jest dzięki temu idealną przynętą na duże szczupaki, które wyspecjalizowały się w polowaniu na pstrągi. Live Trout sprawdza się przy szybkim i wolnym prowadzeniu, porusza się kolebiącymi ruchami - niezwykle podobnymi do żywego pstrąga. Oryginalny ogon DUCKFIN wytwarza przy tym silne fale, rozchodzące się w wodzie na znaczne odległości. W zależności od szybkości ściągania płetwy brzuszne i grzbietowe wibrują z większą lub mniejszą częstotliwością zapewniając dodatkowe nęcące bodźce.
Live Trout wyposażony został w dwa oczka montażowe, aby dać jeszcze więcej możliwości prezentacji - po zamocowaniu za górne oczko przynęta schodzi nieco głębiej i porusza się energiczniej, mocowany za oczko w paszczy wabik pracuje trochę spokojniej i płycej.
Prorex Live Trout Swimbait dostarczany jest jako przynęta gotowa do łowienia z założonym dozbrojeniem - wystarczy wyciągnąć z opakowania i założyć na koniec przyponu. Kotwica stanowiąca dozbrojenie umocowana jest na stalce 60lbs aby zminimalizować ryzyko utraty kapitalnego okazu poprzez zaczepienie się stalki o kółko łącznikowe. Live Trout został wyróżniony na Efttex 2016 jako najlepszy nowy wabik z miękkiego silikonu na rok 2017!
Głębokość schodzenia: 18cm - ok. 2,00m, 25cm - ok. 3,50m

nr. art.	dl.	wg.	
live rainbow trout			
15430-018	18.0 cm	90.0 g	
15430-025	25.0 cm	230.0 g	
live brown trout			
15430-118	18.0 cm	90.0 g	
15430-125	25.0 cm	230.0 g	
live gold trout			
15430-218	18.0 cm	90.0 g	
15430-225	25.0 cm	230.0 g	

nr. art.	dl.	wg.	
live char			
15430-318	18.0 cm	90.0 g	
15430-325	25.0 cm	230.0 g	
firetiger			
15430-418	18.0 cm	90.0 g	
15430-425	25.0 cm	230.0 g	
live ayu			
15430-518	18.0 cm	90.0 g	
15430-525	25.0 cm	230.0 g	

DUCKFIN

Porównanie rozmiarów

live ayu


live rainbow trout

live brown trout

live gold trout

live char

firetiger

PROREX LIVE TROUT DF SS

Swimbaity Prorex Live Trout Swimbait 210DF robią wielkie wrażenie swoją pracą i realistycznym designem. Wykorzystanie procesu nadruku 3D polegającego na nałożeniu obrazu prawdziwej ryby na korpus osiągając ekstremalnie naturalny wygląd, łudząco przypominający żywą potencjalną ofiarę. Slow Sinking Live Trout nadaje się szczególnie dobrze do połowu w płytkich wodach oraz w pobliżu powierzchni - idealnie spisują się, gdy drapieżniki wieczorami podchodzą żerować bliżej tafli. Przez możliwość mocowania do żyłki w różnych punktach, możemy modyfikować ich akcję oraz głębokość schodzenia. Mocując żyłkę na górnym oczku Live Trout zanurza się nieco głębiej i porusza aktywniej. Ogon z szeroką płetwą DuckFin zapewnia silne wibracje, które nie uchodzą czujności drapieżników. Zarzucanie wabikiem o masie 115g i długości 21cm raczej nie sprawia trudności. Prorex Live Trout 210DF Swimbait dostarczany jest w formie gotowej do łowienia.
Typ: powoli tonący
Głębokość schodzenia: ok. 0,60-1,20m

DUCKFIN

nr. art.	dl.	wg.	
live rainbow trout			
15431-021	21.0 cm	115.0 g	
live brown trout			
15431-121	21.0 cm	115.0 g	
live gold trout			
15431-221	21.0 cm	115.0 g	
live char			
15431-321	21.0 cm	115.0 g	
firetiger			
15431-421	21.0 cm	115.0 g	
live ayu			
15431-521	21.0 cm	115.0 g	

live rainbow trout

live brown trout

live gold trout

live char

firetiger

live ayu

DUCKFIN

PROREX HOLLOW LUNKER DF

25 centymetrowa gumowa przynęta XL wytwarza pod wodą za sprawą ogona zakończonego dużą płetwą bardzo silne fale stanowiące prawdziwy magnes na grube szczupaki. Wabik porusza się lekko kolebiącymi ruchami w akompaniamencie zamiatającego z tyłu ogona. Nasi testerzy w ciągu całego roku uzyskiwali dzięki Hollow Lunkerowi wyjątkowo dobre i równe rezultaty.

Tajemnicą skuteczności Hollow Lunkera jest wydrążony korpus uzbrojony drucianym wkładem z ołowianym obciążeniem. Dzięki takiej konstrukcji zachowuje się bardzo naturalnie nie płosząc nawet bardzo ostrożnych ryb w silnie obławianych wodach. Może być prezentowany z dwoma różnymi obciążeniami - drugi, zapasowy druciany wkład z ciężarkiem dostarczany jest wraz z przynętą. (1x ok. 25g w przynęcie, 1x ok. 38g w zapasie). Wystarczy ściągnąć kotwice wraz z kółkami łącznikowymi, wyciągnąć wkład i wymienić ołowiane obciążenie. Pozwala to na łatwiejsze podawanie wabika na różnych głębokościach.

Ekstremalnie mocny drut nadaje się również do połowu sumów! Prorex Hollow Lunker 250DF prowadzić można z prędkościami od ok. 2,50km/h do ok. 4,50km/h.

Dodatkowy, bardzo mocny, druciany łącznik haków z ok. 38g ciężarkiem. Bardzo łatwe zbrojenie polegające na przeciągnięcie go przez wydrążony korpus Hollow Lunkera po uprzednim ściągnięciu kółek łącznikowych i kotwic.

nr. art.	dł.	wg.	
urume			
15528-200	25.0 cm	1 szt	
firetiger			
15528-201	25.0 cm	1 szt	
moon shadow			
15528-202	25.0 cm	1 szt	
chiayu			
15528-203	25.0 cm	1 szt	
clear firetiger			
15528-204	25.0 cm	1 szt	
mad red			
15528-205	25.0 cm	1 szt	
gold perch			
15528-206	25.0 cm	1 szt	
ghost lime			
15528-207	25.0 cm	1 szt	

urume

clear firetiger

firetiger

mad red

moon shadow

gold perch

chiayu

ghost lime

PROREX HYBRID TROUT SS

Prorex Hybrid Trout w rozmiarze 23cm to odpowiedni kąsek dla kapitalnych szczupaków i sandaczy. Naturalny kształt korpusu w połączeniu z nadrukiem 3D Live Print zapewnia absolutnie realistyczny design, łudząco podobny do prawdziwego pstrąga. Wabik już przy niewielkiej prędkości prowadzenia porusza się kolebiącymi ruchami przypominającymi ranną rybę. Przy nieco większej prędkości przynęta coraz mocniej odbija na boki wytwarzając w wodzie silne, przykuwające uwagę drgania.
Tajemnicą sukcesu tej przynęty są dwa różne stery, z którymi możemy ją prezentować. Płytki ster sprowadza ją na głębokość ok. 1,80m, natomiast duży ster pozwala zanurkować na niespełna 3,00m. Wymiana sterów jest niezwykle prosta, wystarczy wysunąć bokiem jeden i tą samą drogą wsunąć drugi. Specjalna konstrukcja wnęki zapobiega wysunięciu się steru w trakcie holu.
Prorex Hybrid Trout 230SS dostarczany jest w formie gotowej do łowienia, uzbrojony i zawiązany na stalowym przyponie. Stalka 60lbs oprze się licznym atakom szczupaków i wytrzyma walkę z najgrubszym okazem. Przy masie wynoszącej 120g przynęta nadaje się zarówno do połowu spinningowego, jak i do trollingu z prędkościami od ok. 2,20km do 5km/h. Jeśli gumowa część wabika musi zostać wymieniona ze względu na uszkodzenia po licznych atakach szczupaków, pasujące, wymienne ogony dostępne są w bardzo przystępnej cenie. Dzięki dobrze przemyślanej konstrukcji doklejanie zapasowego ogona do głowy jest niezwykle prostą czynnością (polecamy klej Loctide 406).
powoli tonący
głębokość schodzenia: ok. 1,80m/ 2,80m

nr. art.	dł.	wg.
live rainbow trout		
15400-023	23.0 cm	120.0 g
live brown trout		
15400-123	23.0 cm	120.0 g
live gold trout		
15400-223	23.0 cm	120.0 g
live char		
15400-323	23.0 cm	120.0 g

nr. art.	dł.	wg.
firetiger		
15400-423	23.0 cm	120.0 g
live ayu		
15400-523	23.0 cm	120.0 g
ghost trout		
15400-623	23.0 cm	120.0 g
ghost purple trout		
15400-723	23.0 cm	120.0 g

Zapasowe ogony do PROREX HYBRID TROUT SS

nr. art.	rozm.
15401-023	live rainbow trout
15401-123	live brown trout
15401-223	live gold trout
15401-323	live char
15401-423	firetiger
15401-523	live ayu
15401-623	ghost trout
15401-723	ghost purple trout

Po 1 sztuce w blistrze

Zestaw zapasowych sterów

Ten zestaw składa się z dwóch sterów pasujących do Prorex Hybrid Trout o długości 23cm.
Idealny, gdy w ogniu walki zgubi się oryginalny ster.
Zawartość: 1x płytki ster, 1x duży ster.

nr. art.
15401-000

live rainbow trout

live brown trout

live gold trout

live char

firetiger

live ayu

ghost trout

ghost purple trout

PROREX HYBRID SWIMBAIT SF

Prorex Hybrid Swimbait od DAIWA to najwyższa jakość i wielka skuteczność w niezwykle korzystnej relacji ceny do jakości. Ta przynęta charakteryzuje się doskonałą akcją, niezwykle zbliżoną do rzeczywistych ruchów żywej ryby.

Przy jednostajnym zwijaniu co rusz lekko odbija na boki imitując zranioną małą rybę. Prorex Hybrid Swimbait dostarczany jest jako przynęta gotowa do łowienia z założonym dozbrojeniem - wystarczy wyciągnąć z opakowania i założyć na koniec przyponu. Kotwica dozbrajająca umocowana jest na stalce 60lbs aby zminimalizować ryzyko utraty kapitalnego okazu poprzez zaczepienie się stalki o kółko łącznikowe. Specjalna głowa została tak skonstruowana, by wytrzymać ekstremalne obciążenia podczas połowu dużych szczupaków, sumów i sandaczy - nawet po bardzo licznych braniach i wylądowanych drapieżnikach nie pęka i nie nabiera wody. Prorex Hybrid Swimbait świetnie spisuje się podczas wolnego, jak i bardzo szybkiego prowadzenia (2,50km/h – 5km/h) zachowując stabilność pracy.

Konstrukcja Silent (bez grzechotki) sprawdza się wyjątkowo dobrze w silnie obławianych wodach.

Duży wybór kolorów pozwala dobrać odpowiedni model na niemal każdy typ łowiska. Jeśli korpus z miękkiego plastiku po wielu braniach szczupaków jest już zniszczony, w ofercie dostępne są niedrogie wymienne ogony, które dzięki specjalnej konstrukcji bardzo łatwo mogą zostać wymienione poprzez doklejenie do głowy (polecamy klej Loctite 406).

pływający, powolne wynurzanie

Głębokość schodzenia: 18cm - ok 2,00m, w trollingu ok 3,50m, 25cm - ok 2,50m, w trollingu ok 4,00-5m

nr. art.	dl.	wg.
firetiger		
15418-001	18.0 cm	50.0 g
15425-001	25.0 cm	125.0 g
golden shiner		
15418-002	18.0 cm	50.0 g
15425-002	25.0 cm	125.0 g
swedish blue		
15418-003	18.0 cm	50.0 g
15425-003	25.0 cm	125.0 g
ghost ayu		
15418-004	18.0 cm	50.0 g
15425-004	25.0 cm	125.0 g
ghost purple ayu		
15418-005	18.0 cm	50.0 g
15425-005	25.0 cm	125.0 g

nr. art.	dl.	wg.
pike		
15418-006	18.0 cm	50.0 g
15425-006	25.0 cm	125.0 g
rainbow trout		
15418-007	18.0 cm	50.0 g
15425-007	25.0 cm	125.0 g
ayu		
15418-010	18.0 cm	50.0 g
15425-010	25.0 cm	125.0 g
perch		
15418-011	18.0 cm	50.0 g
15425-011	25.0 cm	125.0 g
ghost lime		
15418-012	18.0 cm	50.0 g
15425-012	25.0 cm	125.0 g

Porównanie rozmiarów

Zapasowe ogony
do Hybrid Swimbait 18cm

nr. art.	rozm.
15418-101	firetiger
15418-102	golden shiner
15418-103	swedish blue
15418-104	ghost ayu
15418-105	ghost purple ayu
15418-106	pike
15418-107	rainbow trout
15418-110	ayu
15418-111	perch
15418-112	ghost lime

Po 1 sztuce w blistrze

Zapasowe ogony
do Hybrid Swimbait 25cm

nr. art.	rozm.
15425-101	firetiger
15425-102	golden shiner
15425-103	swedish blue
15425-104	ghost ayu
15425-105	ghost purple ayu
15425-106	pike
15425-107	rainbow trout
15425-110	ayu
15425-111	perch
15425-112	ghost lime

Po 1 sztuce w blistrze

perch

ghost purple ayu

firetiger

ghost lime

golden shiner

pike

swedish blue

rainbow trout

ghost ayu

ayu

SYSTEM PROREX SCREW-IN

Ten wkręcany system pozwala w bardzo prosty sposób dozbroić gumową przynętę. Spiralę wkręcamy w głowę wabika, a za pomocą kółka łącznikowego zakładamy system z dwoma kotwicami, które mocujemy do korpusu wbijając w niego po jednym z haków. W ten sposób otrzymujemy przynętę, którą prowadzić możemy ekstremalnie płytko i powoli. Aby zwiększyć głębokość schodzenia wystarczy wkręcić w gumowy korpus odważnik Prorex Screw-In Weight Balancer. Idealny na okres po tarle szczupaków, kiedy żerują w płytkich wodach.

WKRĘCANA SPIRALA PROREX SCREW-IN

Bazą systemu Screw-In wkręcana spirala dostępna w 2 wielkościach.
Spirala L / 5cm: do przynęt od 20 do 30cm
Spirala M / 3cm: do przynęt od 15cm do 23cm.

nr. art.	rozm.	pak./szt.
15411-000	3.0cm	8 szt
15411-005	5.0cm	8 szt

ODWAŻNIKI PROREX SCREW-IN

Wkręcany odważnik, który wystarczy umocować na podbrzuszu przynęty z miękkiego silikonu. Pozwala regulować wyważenie i głębokość schodzenia przynęty. Idealny w połączeniu z wkręcanym system Prorex Screw-In.

nr. art.	wg.	pak./szt.
15411-104	4.0 g	4 szt
15411-106	6.0 g	4 szt
15411-108	8.0 g	3 szt
NEW		
15411-110	10.0 g	3 szt
15411-112	12.0 g	3 szt

DOZBROJENIE PROREX SCREW-IN

System dozbrajający z dwoma kotwicami do dużych przynęt z miękkiego silikonu. System # 1/0 do zbrojenia gumowych imitacji od 18cm do 25m. Wielkość 2/0 do wabików od 23cm do 30cm. Wysokiej jakości stalka 50lbs wytrzyma liczne brania.

nr. art.	dł.	rozm. Haka	pak./szt.
15411-010	7.0cm	1/0	1 szt
15411-020	8.5cm	2/0	1 szt

PROREX SCREW-IN STINGER PINS

Szpilki Stinger do mocowania dozbrojeń, stingerów do gumowych imitacji. Mały zadzior na trzonku zapewnia dobre trzymanie. Idealna do przynęt od 12 do 40cm.

nr. art.	rozm.	pak./szt.
15411-015	M	10szt

GRZECHOTKA PROREX SCREW-IN

Grzechotki mogą być umieszczone w dowolnej przynęcie z miękkiego silikony. Małe stalowe kulki w szklanej fiolce wytwarzają ciche stuknięcia, które w pewnych sytuacjach wywołują u drapieżników instynktowny odruch, skłaniając do agresywnego ataku.

nr. art.	ø mm	pak./szt.
15411-203	3.00 mm	6 szt
15411-205	5.00 mm	6 szt
15411-207	7.00 mm	5 szt

SYSTEM PROREX FLEXI JIG

PROREX FLEXI JIG-SYSTEM TG HEAD

Ten wyjątkowo skuteczny system stworzony został specjalnie z myślą o ultra lekkim połowie okoni i sandaczy. Dzięki luźnemu mocowaniu haka przynęta przy kontakcie z dnem wykonuje niezwykle nęcące ruchy, które wyjątkowo pobudzająco działają na sandacze i okonie. W zależności od ciężaru i dobranej wielkości haka wolframowe główki nadają się nawet do bardzo małych gumowych imitacji między 3 a 10cm. Oczy 3D dodatkowo zwiększają atrakcyjność wabika.

Główki jigowe Prorex TG Flexi wykonane są z czystego wolframu, a więc mają wyraźnie większą gęstość od główek ołowianych. Daje to więcej możliwości prezentacji dzięki mniejszym gabarytom główki, a więc i mniejszym oporom w wodzie i powietrzu. Ryzyko zaczepu jest mniejsze, a czucie przynęty lepsze. Małe główki nadają się także do połowu w pstrągowych jeziorach.

Pasujące haki #1, #2, #4, #6 znajdziecie w programie akcesoriów Prorex.

Dostępne w kolorach: miedź, fluo-pomarańcz i fluo-róż.

copper

nr. art.	wg.	pak./szt.
15412-104	4.0 g	5 szt
15412-105	5.0 g	4 szt
15412-106	6.0 g	3 szt
15412-107	7.0 g	3 szt
15412-108	8.0 g	3 szt
15412-109	9.0 g	2 szt



fluo-orange

nr. art.	wg.	pak./szt.
15412-204	4.0 g	5 szt
15412-205	5.0 g	4 szt
15412-206	6.0 g	3 szt
15412-207	7.0 g	3 szt
15412-208	8.0 g	3 szt
15412-209	9.0 g	2 szt

fluo-pink

nr. art.	wg.	pak./szt.
15412-304	4.0 g	5 szt
15412-305	5.0 g	4 szt
15412-306	6.0 g	3 szt
15412-307	7.0 g	3 szt
15412-308	8.0 g	3 szt
15412-309	9.0 g	2 szt

PROREX FLEXI JIG SYSTEM FN HOOK

Wysokiej jakości haki z chemicznie ostrzonej stali, pasują do systemu Prorex TG Flex Jig. Ekstra duże ucho pozostawia przynęcie na główce dużo swobody ruchu. Dzięki tak dużemu uchu haki mogą być stosowane z kółkami łącznikowymi, kiedy musimy użyć pojedynczego haka np. do wahadłówki. Wielkości: #1, #2, #4, #6

nr. art.	rozm. Haka	pak./szt.
15412-001	1	6szt
15412-002	2	6szt
15412-004	4	6szt
15412-006	6	6szt

PROREX TG FLEX JIG SYSTEM SET

System Prorex Flexi Jig zawiera wszystkie niezbędne elementy, by natychmiast rozpocząć łowienie z systemem Flexi-Jig. W zestawie znajdują się trzy pasujące oryginalne gumowe przynęty DAIWA, 4 haki i dwie główki jigowe. Idealny sposób na okonie, sandacze i klenie.

nr. art.
15412-000

PROREX SCREW-IN FOOTBALL HEAD

Wkręcane główki jigowe w formie Football perfekcyjnie trzymają się w gumowej imitacji i pomagają w uzyskaniu atrakcyjnej, kolebiącej akcji przynęty. Na spodzie znajduje się drugie oczko do łatwego podczepiania dozbrojeń.

nr. art.	wg.	pak./szt.
15410-507	7.0 g	3 szt
15410-510	10.0 g	3 szt
15410-514	14.0 g	3 szt
15410-521	21.0 g	2 szt
15410-528	28.0 g	2 szt
15410-535	35.0 g	2 szt

PROREX ROUND JIGHEAD

Wysokiej jakości główki jigowe z serii Prorex posiadają długi, smukły i niezwykle ostry hak z szerokim łukiem kolankowym. Wychodzący z główki chwyt trzymający przynętę zapobiega jej ześlizgiwaniu się. Doskonały stosunek ceny do jakości!
Pakowane po 25 sztuk w kartonie.

nr. art.	wg.	rozm. Haka	pak./szt.
15910-105	5.0g	1/0	25 szt
15910-107	7.5g	1/0	25 szt
15910-110	10.0g	1/0	25 szt
15910-112	12.5g	1/0	25 szt
15910-115	15.0g	1/0	25 szt
15910-120	20.0g	1/0	25 szt
15910-205	5.0g	2/0	25 szt
15910-207	7.5g	2/0	25 szt
15910-210	10.0g	2/0	25 szt
15910-212	12.5g	2/0	25 szt
15910-215	15.0g	2/0	25 szt
15910-220	20.0g	2/0	25 szt
15910-225	25.0g	2/0	25 szt

nr. art.	wg.	rozm. Haka	pak./szt.
15910-405	5.0g	4/0	25 szt
15910-407	7.5g	4/0	25 szt
15910-410	10.0g	4/0	25 szt
15910-415	15.0g	4/0	25 szt
15910-420	20.0g	4/0	25 szt
15910-425	25.0g	4/0	25 szt
15910-430	30.0g	4/0	25 szt
15910-605	5.0g	6/0	25 szt
15910-607	7.5g	6/0	25 szt
15910-610	10.0g	6/0	25 szt
15910-615	15.0g	6/0	25 szt
15910-620	20.0g	6/0	25 szt
15910-625	25.0g	6/0	25 szt
15910-630	30.0g	6/0	25 szt
15910-810	10.0g	8/0	25 szt
15910-815	15.0g	8/0	25 szt
15910-820	20.0g	8/0	25 szt
15910-825	25.0g	8/0	25 szt
15910-830	30.0g	8/0	25 szt

PRZYPON FLUOROKARBONOWY PROREX

Mocny i odporny na ścieranie przypon fluorokarbonowy. Wyposażony w ekstra mocny krętlik i agrafkę Prorex. Doskonały do połowu w czystej, przejrzystej wodzie. Wysoki udźwig i odporność na ścieranie sprawiają, że jest odporny również na zęby szczupaka.

nr. art.	wytrzym	dł.
17925-622	22.0 kg	30.0 cm
17925-631	31.0 kg	30.0 cm
17925-636	36.0 kg	30.0 cm

Zawartość: 1szt.

PRZYPON TYTANOWY PROREX

Tytanowy przypon w odróżnieniu od zwykłych stalowych przyponów nie załamuje się, dzięki czemu ma znacznie większą żywotność, niż stalowy drut 1x7 lub 7x7. Dodatkowo jest on stabilniejszy podczas wyrzutu i w trakcie energicznego prowadzenia, dzięki czemu znacznie rzadziej się plącze. Wyposażony w ekstremalnie mocne krętliki Prorex. Idealny do twitchingu i jerkowania woblerami.

Przypon

nr. art.	wytrzym	dł.
17925-712	12.0 kg	20.0 cm
17925-718	18.0 kg	20.0 cm
17925-725	25.0 kg	20.0 cm
17925-812	12.0 kg	30.0 cm
17925-818	18.0 kg	30.0 cm
17925-825	25.0 kg	30.0 cm

Ilość: 2 szt.

Drut

nr. art.	wytrzym	dł.
17925-912	12.0 kg	3.0m
17925-918	18.0 kg	3.0m
17925-925	25.0 kg	3.0m

Zawartość: 1szt.

STALKA PROREX 7X7

Stalowy drut Prorex 7x7 wyposażony w wysokiej jakości, bardzo mocne krętliki i agrafki Prorex. Brązowy kolor doskonale maskuje stalkę pod wodą i redukuje refleksy świetlne. Niemal całkowicie niewidoczna.

- Stalowy drut 7x7
- Ekstremalna elastyczność
- Brązowa kamuflująca barwa
- Bardzo wysoki udźwig
- Ekstra mocne agrafki i krętliki Prorex

Przypon

nr. art.	wytrzym	dł.
17925-005	5.0 kg	20.0 cm
17925-007	7.0 kg	20.0 cm
17925-010	10.0 kg	20.0 cm
17925-015	15.0 kg	20.0 cm
17925-018	18.0 kg	20.0 cm
17925-105	5.0 kg	30.0 cm
17925-107	7.0 kg	30.0 cm
17925-110	10.0 kg	30.0 cm
17925-115	15.0 kg	30.0 cm
17925-118	18.0 kg	30.0 cm

Ilość: 2 szt.

Drut

nr. art.	wytrzym	dł.
17925-505	5.0 kg	5.0m
17925-507	7.0 kg	5.0m
17925-510	10.0 kg	5.0m
17925-515	14.0 kg	5.0m
17925-518	18.0 kg	5.0m

Zawartość: 1szt.

STALKA Z KOTWICĄ PROREX 7X7

nr. art.	wytrzym	dł.	rozm. Haka
17925-205	7.0 kg	5.0 cm	6
17925-207	10.0 kg	7.0 cm	4
17925-209	14.0 kg	9.0 cm	2
17925-211	18.0 kg	11.0 cm	2

Ilość: 2 szt.



Dozbrojenie w tylnej części wabika znacznie redukuje ilość pustych brań. Szczególnie, kiedy ryby biorą bardzo ostrożnie, łapiąc przynętę delikatnie i szybko wypluwając. Wykonane z wysokiej jakości, elastycznego drutu 7x7.

AGRAFKA PROREX

Agrafki Prorex Snaps (karabińczyki) wykonane z grubej i mocnej stali „Stainless Steel". Cechują się wyjątkową wytrzymałością. Nie rozginają się nawet pod największym obciążeniem gwarantując optymalną pewność w trakcie holu. Matowo czarna powierzchnia redukuje odblaski, które mogłyby spłoszyć ryby.
Dostępne w 4 rozmiarach.

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ PROREX

Krętliki z agrafkami Prorex wykonane są z ekstra grubej i mocnej stali „Stainless Steel". Cechują się wyjątkowo wysokim udźwigiem. Karabińczyki nie rozginają się nawet pod największym obciążeniem gwarantując optymalną pewność w trakcie holu. Matowo czarna powierzchnia redukuje odblaski, które mogłyby spłoszyć ryby.
Dostępne w 4 rozmiarach.

TULEJE PROREX

Bardzo dobrej jakości, grubościenne i zarazem miękkie tuleje zaciskowe do montażu przyponów różnego typu. Miękki mosiężny materiał minimalizuje ryzyko uszkodzenia przyponu podczas zaciskania tulei.
Podwójne tuleje nadają się do grubego drutu, przyponów hard-mono oraz fluorokarbonowych.



nr. art.	rozm.	wytrzym	pak./szt.
15408-000	16	9.0 kg	10szt
15408-001	12	18.0 kg	10szt
15408-002	6	24.0 kg	10szt
15408-004	4	32.0 kg	10szt



nr. art.	rozm.	wytrzym	pak./szt.
15408-100	16/8	9.0 kg	10szt
15408-101	12/6	18.0 kg	10szt
15408-102	6/2	24.0 kg	10szt
15408-104	4/2	32.0 kg	10szt

nr. art.	ø	pak./szt.
15408-200	0.84mm	50 szt
15408-201	1.04mm	50 szt
15408-202	1.40mm	50 szt
15408-204	1.80mm	50 szt

nr. art.	ø	pak./szt.
15408-300	1.00mm	30 szt
15408-301	1.30mm	30 szt
15408-302	1.90mm	30 szt

OBCĘGI PROREX

CHWYTAK PROREX „FISH LIP“

Chwytak do podbierania ryb Prorex nadaje się do lądowania sandaczy, okoni i szczupaków. Wystarczy złapać chwytakiem dolną szczękę, odłożyć wędkę i drugą ręką wyciągnąć rybę z wody. Chwytak wyposażony jest w wagę sprężynową o zakresie do 13kg. Lekka aluminiowa konstrukcja, kompaktowe, poręczne wymiary. Zmieści się do każdej torby wędkarskiej.

nr. art.	dl.
15409-020	29.0 cm



SZCZYPCE BOCZNE PROREX

Wysokiej jakości, małe szczypce boczne do obcinania stalowego drutu i grubych żyłek. Teflonowa powłoka redukuje ryzyko korozji. Oba końce uchwytów pokryte jaskrawym, fluorescencyjnym materiałem ułatwiającym odszukanie szczypiec po ciemku.

nr. art.	dl.	pak./szt.
15409-025	14.0 cm	1 szt

SZCZYPCE DO TULEJEK ZACISKOWYCH PROREX

Wysokiej jakości obcęgi do różnej wielkości tulejek zaciskowych. Pięć punktów nacisku zapewniają optymalną stabilność i precyzję zaciskania oraz zapobiegają uszkodzeniom stalki. Obie strony uchwytów pokryte jaskrawym, fluorescencyjnym materiałem ułatwiającym odszukanie obcęg po ciemku.

nr. art.	dl.	pak./szt.
15409-005	14.0 cm	1 szt

WYPYCHACZ PISTOLETOWY PROREX

Pistoletowy wypychacz doskonale nadaje się do wydobywania głęboko tkwiących wabików. Konstrukcja ułatwia szybkie i bezpieczne usunięcie haka. Bez problemu radzi sobie również z małymi hakami. Teflonowa powłoka redukuje ryzyko korozji. Oba końce uchwytów pokryte jaskrawym, fluorescencyjnym materiałem ułatwiającym odszukanie wypychacza po ciemku.

nr. art.	dł.	pak./szt.
15409-000	24.0 cm	1 szt

PROSTE SZCZYPCE DO ODCZEPIANIA PROREX

Ekstra długie i solidne szczypce do wypychania ze stali Stainless. Idealne do usuwania głęboko tkwiących wabików bądź haków. Teflonowa powłoka redukuje ryzyko korozji. Wyposażone w ergonomiczne, antypoślizgowe uchwyty.

nr. art.	dł.	pak./szt.
15409-010	28.0 cm	1 szt



ZAGIĘTE SZCZYPCE DO ODCZEPIANIA PROREX

Ekstra długie, solidne, zagięte szczypce do wypychania ze stali Stainless. Idealne do usuwania głęboko tkwiących wabików bądź haków. Teflonowa powłoka redukuje ryzyko korozji.
Wyposażone w ergonomiczne, antypoślizgowe uchwyty.

nr. art.	dł.	pak./szt.
15409-015	28.0 cm	1 szt

SZCZYPCE MULTIFUNKCYJNE PROREX

Multifunkcyjne szczypce Prorex idealne do rozwierania kółek łącznikowych od 5mm do 12mm. Umożliwiają przecinanie stalek i grubych żyłek. Niezwykle przydatne narzędzie do montowania zestawów. Zintegrowane punkty nacisku ułatwiają zaciskanie tulejek. Teflonowa powłoka redukuje ryzyko korozji. Wyposażone w ergonomiczne, antypoślizgowe uchwyty.

nr. art.	dł.	pak./szt.
15409-030	23.0 cm	1 szt

SZCZYPCE DO WYPYCHANIA PROREX, PROSTE

Wysokiej jakości zagięte szczypce do wyczepiania haków. Dzięki zatrzaskowi z łatwością usuniecie głęboko tkwiące przynęty nie raniąc niepotrzebnie ryby.

nr. art.	dł.	pak./szt.
15409-035	20.0 cm	1 szt

SZCZYPCE DO WYPYCHANIA PROREX, ZAGIĘTE

Wysokiej jakości szczypce do wyczepiania haków. Dzięki zatrzaskowi z łatwością można usunąć głęboko tkwiące przynęty nie raniąc niepotrzebnie ryby.

nr. art.	dł.	pak./szt.
15409-040	20.0 cm	1 szt

PODBIERAK DO BRODZENIA PROREX



Wysokiej klasy podbierak do brodzenia z ekstra miękką i lekką siatką powlekaną silikonem. Wymiary 55x45x40cm w zupełności wystarczą do podebrania każdej dużyej ryby. Ekstremalnie miękka silikonowa powłoka doskonale chroni powłokę śluzową ryb, nie wchłania wilgoci ani zapachu i jest bardzo łatwa do czyszczenia. Dodatkowo siatka powlekana silikonem jest znacznie lżejsza od zwykłych siatek z powłokami gumowymi!
Podbierak do brodzenia Prorex zachwyca licznymi przemyślanymi detalami. Specjalny uchwyt na rękojeści pozwala łatwo i szybko przymocować go do paska lub spodniobutów by nie przeszkadzał przy zarzucaniu bądź przemieszczaniu się. Elastyczny pasek mocujący zabezpiecza przed zgubieniem podbieraka. Gryf w razie potrzeby może zostać teleskopowo wydłużony - idealnie, gdy łowimy nieco dłuższą wędką np. podczas połowu troci.

nr. art.	rozm.	dł. dł.	dł. transpt.	gł.
15809-745	55x45 cm	98 cm	82 cm	40 cm

PODBIERAK PROREX



Podbierak zapewnia optymalną ochronę złowionej ryby. Siatka wykonana z miękkiej, elastycznej, gumowej mieszanki zapobiegającej nadmiernemu ścieraniu warstwy śluzowej ryby. Dodatkowo redukuje ryzyko zaczepienia się haka. Nie wchłania wilgoci i jest niezwykle łatwa do czyszczenia. Wydłużany teleskopowo gryf ułatwia lądowanie.

nr. art.	rozm.	dł. dł.	dł. transpt.	gł.
15809-775	70x50 cm	137 cm	72 cm	30 cm

SKŁADANY PODBIERAK DO ŁODZI PROREX

Wysokiej jakości, składany podbierak do łodzi. Wygodna długość transportowa. Sprawdza się w sytuacji, gdy nie zostaje na łodzi i często jest przenoszony. Aluminiowa, teleskopowa sztyca o zwiększonej grubości ścianki dla maksymalnej wytrzymałości. Na podbieraku wygrawerowana 70cm miarka. Głęboka siatka posiada specjalną, hydrofobową, silikonową powłokę, która nie wchłania zapachu i jest wyraźnie gładsza i lżejsza od zwykłych gumowych powłok. Dużo lepiej chroni ona powłokę śluzową ryby i zmniejsza ryzyko zaczepienia się w siatkę haka. Zakończenie gryfu ergonomicznym uchwytem z tworzywa EVA, przy uchwycie zabezpieczająca pętla na nadgarstek.
Dostępny w dwóch rozmiarach: 70x60cm i 80x70cm

nr. art.	rozm.	dł. dł.	dł. transpt.	gł.
15809-570	70x60 cm	230 cm	110 cm	55 cm
15809-580	80x70 cm	240 cm	110 cm	60 cm

PODBIERAK DO ŁODZI PROREX

Ekstremalnie mocny i wytrzymały podbierak do łodzi z super solidną ramą z frezowanego aluminium. Specjalnie wzmocniona sztyca o długości 1,20m posiada wygrawerowaną 70cm miarkę.
Głęboka siatka posiada specjalną, hydrofobową, silikonową powłokę, która nie wchłania zapachu i jest wyraźnie gładsza i lżejsza od zwykłych gumowych powłok. Oprócz tego dużo lepiej chroni powłokę śluzową ryby i zmniejsza ryzyko zaczepienia się w siatkę haka. Zakończenie gryfu ergonomicznym uchwytem z tworzywa EVA, przy uchwycie zabezpieczająca pętla na nadgarstek. Duża czasza 100x90cm nadaje się idealnie do podbierania łososi. Dostępny w dwóch rozmiarach: 80x70cm i 100x90cm.

nr. art.	rozm.	dł. dł.	dł. transpt.	gł.
15809-680	80x70 cm	220 cm	120 cm	70 cm
15809-610	100x90 cm	200 cm	120 cm	70 cm

TORBA PROREX TACKLE CONTAINER XL

Wyjątkowo solidny i lekki zarazem Tackle Container z twardej pianki EVA zapewnia bardzo dużą ilość miejsca na duże pudełka, akcesoria, odzież, obuwie itd. Twarde ściany skutecznie chronią zawartość przed uszkodzeniem. Materiał, z którego torba jest wykonana jest całkowicie wodoszczelny, co sprawia, że możemy ją spokojnie zostawić na deszczu. Torba daje możliwość zawieszenia do 16 przynęt na jej górnym rancie - jest to bardzo przejrzysty, ergonomiczny sposób przechowywania luźnych wabików czy też kotwic. Ekstra mocny zamek z dużymi zębami zapewnia bardzo wysoką żywotność i funkcjonalność. Szeroki pas na ramię jest regulowany i gwarantuje wysoki komfort w trakcie transportu.
Materiał: 100% EVA

nr. art.	rozm.
15809-500	46x35x30 cm

TORBA NA PRZYNĘTY PROREX XL

Ta wysokiej klasy torba na akcesoria z solidnego i wytrzymałego materiału EVA pomieści liczne przynęty XL, drobne narzędzia takie, jak szczypce, obcinaczki itp. Optymalna ochrona przed deszczem i rozchlapaną wodą dzięki całkowicie wodoszczelnemu materiałowi. Górna komora wyjmowana - w głównej komorze poniżej zmieści się jedno duże pudełko do 10cm wysokości oraz sporo drobiazgów. Górna część wyposażona jest w grubą wkładkę EVA, do której przymocować można do 16 uzbrojonych przynęt do ok.28cm. Dzięki niej można zawczasu przygotować zestaw wabików, które planujemy wykorzystać w dniu połowu. Jest to bardzo wygodny sposób przechowywania umożliwiający szybki i łatwy dostęp do przynęt. Ta komora posiada dwa pasy z zapięciami, które pozwalają przymocować ją np. do relingu. Siatkowa kieszeń w deklu na dokumenty, klucze itp. Szeroki pas na ramię zapewnia optymalny komfort noszenia.
Materiał: 100% EVA

nr. art.	rozm.
15809-505	46x30x15.5 cm

Dostarczana bez zawartości

Dostarczany bez zawartości

TORBA NA RAMIĘ PROREX ROVING

Najwyższej klasy, bardzo odporna torba na ramię z twardą pokrywą posiada szereg detali ułatwiających życie nad wodą.
Twarda pokrywa zewnętrzna wykończona na wzór włókna węglowego zapewnia optymalną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szeroki, obszyty pas gwarantuje doskonały komfort również przy mocno obciążonej torbie. Jej konstrukcja sprawia, że w żaden sposób nie przeszkadza w wykonywaniu standardowych ruchów w trakcie łowienia. Kiedy potrzebujemy coś z niej wyciągnąć wystarczy ją przekręcić na brzuch uzyskując bezproblemowy dostęp do przegródek bez konieczności ściągania torby.
Wyposażona jest w dwie główne przegrody na przynęty i akcesoria. W jednej z nich znajduje się wkład z EVA, w który możemy wpiąć wahadłówki, woblery, gumowe imitacje na główkach jigowych itp. co niezwykle ułatwia szybki dostęp do wabików.
W drugiej przegrodzie znajdziemy pudełko na kolejne drobne akcesoria i przynęty. Jest ono wyposażone w rzep mocujący do ściany torby, który zapobiega niechcianemu wysunięciu się pudełka do wody. Na pasie znajduje się dodatkowa kieszeń na dokumenty, klucze itp., oddzielna kieszeń na telefon komórkowy zapinana na rzep oraz kolejna mała kieszeń na drobne monety i inne drobiazgi. Torba na ramię PROREX Roving to niezwykle praktyczne rozwiązanie, idealne do połowu wędrownego oraz ulicznego.
Materiał torba: 100% polipropylen
Materiał pas: 100% poliuretan

nr. art.	rozm.
15809-510	32x23x9.5 cm

Dostarczana bez zawartości

SKŁADANE WIADRO PROREX XL

Proste - ale genialne! Składane wiadro na przynęty Prorex XL rozwiązuje problem wielu łowców dużych okazów - bezpiecznego i ergonomicznego przechowywania wabików XL zaraz po ich użyciu. Mokre przynęty nie powinny trafiać od razu z powrotem do plastikowego pudełka, ponieważ może dojść do korozji haków, kotwic, stalek i kółek łącznikowych. Dodatkowo możemy w ten sposób szybko sięgnąć ponownie po odłożony wabik. Wszelkiego typu przynęty mogą być zawieszane na dziurkach w szynie na górnym rancie wiadra XL - wisząc w ten sposób schną powoli zamiast walać się po dnie łodzi. Jest to również bardzo przejrzysty sposób przechowywania, zapewniający doskonałą dostępność często używanych wabików. Wiadro XL pomieści do 24 dużych przynęt do 30cm długości. Ekstra mocny materiał EVA wytrzymuje obciążenie ok.1,80kg bez zaginania się. Jeśli wiadro nie jest już potrzebne, można je bardzo łatwo złożyć na płasko dla wygodniejszego transportu. Prorex XL zdobyło pierwsze miejsce w kategorii „Torby i akcesoria" na EFFTEX 2018 za sezon 2018/2019.
Materiał: 100% EVA

nr. art.	rozm.
15809-515	35x35 cm

Dostarczane bez zawartości

TORBA NA RAMIĘ PROREX

Torba na ramię na drobne akcesoria, dokumenty itp. W komplecie dwa duże pudełka 36x22,5x5,5cm do transportu i przechowywania przynęt sztucznych. Ogumowane dno skutecznie zabezpiecza torbę przed wilgocią. Dwie przednie kieszenie na mniejsze pudełka, narzędzia itp. Miękko obszyty pas transportowy zapewnia duży komfort przenoszenia również mocno obciążonej torby. Wodoodporny materiał wierzchni chroni zawartość przed krótkim deszczem bądź ochlapaniem.
Materiał wierzchni: 100% poliuretan (pokryty PVC)
Podszycie: 100% Poliester

nr. art.	rozm.
15809-400	39x25x26 cm

TORBA NA PRZYNĘTY SZTUCZNE PROREX

Torba na ramię dla spinningistów do przechowywania przynęt sztucznych i drobnych akcesoriów. Torba dostarczana jest z 3 dużymi pudełkami 36x22,5x5,5cm a wabiki. Ogumowane dno skutecznie zabezpiecza torbę przed wilgocią. Dwie przednie kieszenie na mniejsze pudełka, narzędzia itp. Miękko obszyty pas transportowy zapewnia duży komfort przenoszenia również mocno obciążonej torby. Wodoodporny materiał wierzchni chroni zawartość przed krótkim deszczem bądź ochlapaniem.
Materiał wierzchni: 100% poliuretan (pokryty PVC)
Podszycie: 100% Poliester

nr. art.	rozm.
15809-410	38x25x24 cm

PUDEŁKO NA PRZYNĘTY PROREX

Dzięki czterem zapięciom i silikonowemu uszczelnieniu pudełka te są optymalnie zabezpieczone przed deszczem i chlapiącą wodą.
Idealne do przechowywania różnego typu przynęt i drobnych akcesoriów

nr. art.	rozm.
15809-900	27.5x18x5 cm
15809-945	35.5x23x5 cm
15809-950	35.5x23x9 cm

TOPLOADER

TORBA NA PRZYNĘTY SZTUCZNE PROREX XL

Duża torba na przynęty sztuczne i akcesoria, bardzo pojemna. Dostarczana z dwoma dużymi pudełkami 36x22,5x5,5cm na wabiki i jednym ekstra głębokim pudełkiem 36x22,5x8,5cm. Zapewnia miejsce na duże przynęty, nie mieszczące się do mniejszych pudełek. Idealna do łodzi. Ogumowane dno zapobiega przedostawaniu się wilgoci od spodu. Dwie przednie kieszenie na mniejsze pudełka, narzędzia itp. Miękko obszyty pas transportowy zapewnia duży komfort przenoszenia również mocno obciążonej torby. Główna komora na większe akcesoria może zostać podzielona na mniejsze części przy pomocy przegródek na rzep. Wodoodporny materiał wierzchni chroni zawartość przed krótkim deszczem bądź ochlapaniem. Materiał wierzchni: 100% poliuretan (pokryty PVC)
Podszycie: 100% poliester

nr. art.	rozm.
15809-420	46x34x27 cm

TOPLOADER

TORBA NA PRZYNĘTY SZTUCZNE PROREX XXL

Jeśli często polujecie na kapitalne drapieżniki dużymi sztucznymi przynętami jak woblery i swimbaity, powinniście sięgnąć po naszą nową dużą torbę wędkarską PROREX XL3, która bez problemu pomieści wszystkie Wasze wabiki XL. Dostarczana wraz z 3 dużymi i głębokimi pudełkami na przynęty sztuczne 36x22,5x8,5cm - idealnymi na jerki, duże gumy, wahadłówki, które trudno zmieścić w mniejszym pudełku. Duża przednia kieszeń i dwie boczne kieszenie na mniejsze pudełka, akcesoria i narzędzia wędkarskie. Ogumowane dno zapobiega przedostawaniu się wilgoci od spodu. Wodoodporny materiał wierzchni chroni zawartość przed krótkim deszczem bądź ochlapaniem. Główna komora na większe akcesoria może zostać podzielona na mniejsze części przy pomocy przegródek na rzep. Miękko obszyty pas transportowy zapewnia optymalny komfort przenoszenia również mocno obciążonej torby.
Idealna torba do łodzi!
Materiał wierzchni: 100% poliuretan (pokryty PVC)
Podszycie: 100% poliester

nr. art.	rozm.
15809-425	46x35x33 cm

PUDEŁKO NA PRZYNĘTY PROREX

nr. art.	rozm.
15809-451	36x22.5x8.5 cm
15809-452	36x22.5x5.5 cm

NEW

MATA DO WYCZEPIANIA I WAŻENIA PROREX

Bardzo duża, chroniąca ryby mata z funkcją ważenia. Wagę można łatwo zamocować na dwóch oczkach umieszczonych na paskach transportowych. Poszycie zapewnia rybie bezpieczeństwo na suchym podłożu. Ekstra duże, odporne na korozję zamki z tworzywa sztucznego. Materiał maty nie wchłania wody i jest bardzo łatwy do czyszczenia.
Materiał: PVC

nr. art.	rozm.	
15814-003	128x91cm	

TORBA PROREX L

Niedroga torba z programu DAIWA Prorex zapewnia dużo miejsca na przynęty i drobne akcesoria. Bardzo korzystny stosunek ceny do jakości.
Gumowane dno chroni przed przedostawaniem się wilgoci od spodu. Antypoślizgowe podkładki zapobiegają ślizganiu się po wilgotnym podłożu -idealnie sprawdza się w łodzi.
Duża główna komora zawiera 3 duże pudełka na przynęty, doskonałe do przechowywania imitacji z miękkiego plastiku, woblerów, główek jigowych itd. Dodatkowe małe pudełko znajduje się w obu przednich kieszeniach, znajdzie się w nich miejsce na drobiazgi typu krętliki, agrafki itd. W dwóch bocznych kieszeniach schować można telefon, klucze itp. Obszyty pas gwarantuje komfort podczas przenoszenia nawet mocno obciążonej torby.
Materiał: 100% nylon
Podszycie: 100% poliester

nr. art.	rozm.	
15810-500	38x18x24 cm	

TORBA PROREX M

Niedroga torba na akcesoria z programu DAIWA Prorex, solidnie wykonana, pojemna i w bardzo dobrej relacji ceny do jakości.
Gumowane dno chroni przed przedostawaniem się wilgoci od spodu. Antypoślizgowe podkładki zapobiegają ślizganiu się po wilgotnym podłożu -idealnie sprawdza się w łodzi.
Duża główna komora zawiera 2 duże pudełka na przynęty, doskonałe do przechowywania imitacji z miękkiego plastiku, woblerów, główek jigowych itd.
Duża przednia kieszeń i dwie boczne zapewniają sporą ilość miejsca na dokumenty i różne drobiazgi.
Obszyty pas na ramię gwarantuje komfort podczas przenoszenia nawet mocno obciążonej torby.
Materiał wierzchni: 100% nylon
Podszycie: 100% poliester

nr. art.	rozm.	
15810-600	38x14x24 cm	

NEW

PLECAK PROREX

Lekki ale wytrzymały plecak z czterema dużymi pudełkami na akcesoria w głównej komorze i dwoma małymi pudełkami z boku. Konstrukcja z przegrodami sprawia, że wyciągając pojedyncze pudełko pozostałe nie osuwają się i nie spadają na dno plecaka. Przegrody mocowane są na rzepy pozwalając na indywidualną regulację przestrzeni. W dużej górnej komorze zmieszczą się różne drobiazgi takie, jak szczypce, kołowrotek, szpule zapasowe itp. Z przodu znajduje się specjalna kieszeń na okulary. Plecy są mocniej wyścielane, aby zapewnić komfort noszenia mocno obciążonego plecaka również na dłuższych trasach. Ogumowane dno i antypoślizgowe podkładki zapobiegają przedostawaniu się wilgoci od spodu i przesuwaniu się plecaka na nierównym podłożu.
Materiał: poliester

nr. art.	rozm.	
15810-900	40x25x45 cm	

NEW

BLUZA PROREX

Stylowa, gruba i bardzo wygodna bluza z kapturem i dwoma bocznymi kieszeniami. Nadruk Prorex z tyłu i z przodu.
Materiał: 80% bawełna, 20% poliester

nr. art.	rozm.	
18205-520	M	
18205-530	L	
18205-540	XL	
18205-550	2XL	

NEW

PROREX CAP

Klasyczna czapka w designie Prorex.
Materiał: 80% bawełna, 20% poliester

Kolor: szarny

nr. art.	rozm.	
18205-506	unisize	

NEW

FUTERAŁ NA 1 WĘDKĘ Z KOŁOWROTKIEM PROREX

Grubo obszyty futerał transportowy na jedną wędkę z kołowrotkiem. Dolna część pokryta gumą chroniącą przed przedostawaniem się wilgoci. Z obszytym pasem na ramię i uchwytem transportowym.
Materiał: poliester

nr. art.	rozm.	
15812-240	128 cm	
15812-270	145 cm	
15812-300	157 cm	

NEW

FUTERAŁ NA 2 WĘDKI Z KOŁOWROTKIEM PROREX

Podszyty futerał transportowy na dwie wędki z kołowrotkami. Grube wyścielanie zapewnia optymalną ochronę dla wędki i kołowrotka. Dolna część pokryta gumą chroniącą przed przedostawaniem się wilgoci. Z obszytym pasem na ramię i uchwytem transportowym.
Materiał: poliester

nr. art.	rozm.	
15813-240	128 cm	
15813-270	145 cm	
15813-300	157 cm	

FUTERAŁ NA WĘDKI PROREX

Niedrogie futerały na wędki zapewniające ochronę w trakcie transportu. Wędka może być przechowywana wraz z kołowrotkiem. Miękki neoprenowy materiał chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Siatkowy materiał komory na kołowrotek chroniący przed korozją podczas dłuższego przechowywania, skutecznie odprowadzając wilgoć.
Materiał: 90% neopren, 10% nylon
Siatka: poliester

nr. art.	rozm.	
15810-210	115x8 cm	
15810-240	127x8 cm	
15810-270	154x8 cm	

NEW

MATA DO WYCZEPIANIA Z MIARĄ PROREX LUNKER

Dzięki tej ekstra dużej macie z miarką bez problemu zmierzymy nawet nnajwiększe szczupaki i sandacze. Długość 140cm. Materiał PVC nie pochłania wody i jest bardzo łatwa do czyszczenia. Podkładka pod kolana zabezpiecza przed brudem i wilgocią. Obszycie chroni rybę podczas mierzenia na suchym lądzie. Do transportu może zostać bardzo łatwo zrolowana. Torbę z matą można podpiąć do innej torby lub do pasa.
Długość: 140cm
Materiał: PVC

nr. art.	dl.	
15812-005	140.0cm	

NEW

FUTERAŁ I TORBA NA PAS PROREX CONVERTER STALKER

Wędrowna torba na pas i futerał w jednym. Pomysłowe rozwiązanie, idealne na długie spinningowe wyprawy, w trakcie których nie potrzebujemy zbyt wiele sprzętu. Obie zewnętrzne kieszenie o wymiarach 20x16cm bez problemu pomieszczą pudełka o gabarytach 19,50x15,50cm. Dodatkowa przednia kieszeń o wielkości 12x16cm nadaje się do przechowywania dokumentów, kluczy itp. Dodatkowo z przodu za pomocą karabińczyka podczepić można uchwyt na szczypce oraz uchwyt na butelkę bądź puszkę. Na boku torba posiada dwa duże karabińczyki, do których dopiąć można kolejne elementy wyposażenia. Torba mocowana jest na pasie przy pomocy rzepów i jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Dostępna w trzech wersjach na wędki 2,40m, 2,70m i 3,00m.
Materiał: poliester

nr. art.	rozm.	
15814-240	128 cm	
15814-270	145 cm	
15814-300	157 cm	

Połów metodą feeder przeżywa istny bum, wciąż więcej wędkarzy kieruje swoje zainteresowanie ku tej ekscytującej i skutecznej metodzie połowu. DAIWA od długiego już czasu wytycza nowe, pionierskie ścieżki swymi prekursorskimi, innowacyjnymi technologiami i wysokiej jakości sprzętem wędkarskim - nowy program N‘Zon łączy w sobie świat techniki DAIWA, jak np. technologię kołowrotków LT, klips na żyłkę Distance Control, technologia kompozytowa HVF Nanoplus z wiedzą doświadczonych specjalistów w dziedzinie połowu metodą z całej Europy. Naszym celem jest zapewnianie radości i sukcesu wędkarzom. Aby mieć pewność, że ten cel zostanie osiągnięty - stworzyliśmy N‘Zon - ´hit your target`.

HIT YOUR TARGET

KOMPAKTOWY
MOCNY
LEKKI
SOLIDNY

N'ZON PLUS LT

Seria kołowrotków N'Zon Plus również oparta o koncepcję LT. Niezawodne, doskonale wykonane i przystosowane do dużych obciążeń związanych z połowem metodą feeder. Przekładnia Tough Digigear zapewnia wielką siłę zwijania i aksamitnie płynną pracę. Korpus z aluminium stanowi doskonałe oparcie dla mechanizmu i gwarantuje optymalną stabilność. Półpłytka szpula Longcast ABS z kutego aluminium posiada optymalną pojemność do metody i wyraźnie poprawia odległości wyrzutowe za sprawą innowacyjnej konstrukcji rantu.
Hamulec QD umożliwia szybkie reagowanie na krytyczne sytuacje w trakcie holu.
N'Zon Plus LT to prawdziwy pakiet mocy do bezkompromisowego połowu metodą feeder oraz połowu matchowego.

Parametry techniczne

- LT (Light & Tough)
- Aluminiowa obudowa
- 4 Łożyska kulkowe
- AIR ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Silent Oscillation® System
- Aluminiowa szpula Longcast ABS®
- Aluminiowa szpula zapasowa
- Składana korbka One-Touch
- Uchwyt korbki Soft-Touch
- Kabłąk AIR BAIL®
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Klips na żyłkę Distance Control

QD

LT LIGHT TOUGH

AIR ROTOR

DIGIGEAR

SILENT OSCILLATION

AIR BAIL

TOUGH DIGIGEAR

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10311-500	5000S-C	4	4.7:1	150/0.28	79cm	310g		
10311-600	6000SS-C	4	4.9:1	150/0.28	86cm	420g		

KOMPAKTOWY
MOCNY
LEKKI
SOLIDNY

NEW

N'ZON LT

Nowe N'Zon LT z doskonałą relacją ceny
do jakości i idealnie płynną pracą!

Nowe N'Zon LT od DAIWA to wysokiej jakości kołowrotki do wymagającego połowu matchowego i feederowego. Mechanizm Tough Digigear gwarantuje optymalną pracę i wielką moc pozwalającą bez trudu ściągać z dużych odległości zestawy z ciężkimi koszykami. Szeroka szpula sprawia, że mimo niewielkiego przełożenia możliwa jest wysoka prędkość zwijania - pozwala to również optymalnie wykorzystać moc przekładni i zwiększyć jej żywotność. Hamulec ATD gwarantuje natychmiastowe działanie ustawionej siły hamowania, bez początkowego oporu - idealnie do stosowania z cienkimi żyłkami. Doskonale sprawdza się w ekstremalnych sytuacjach w trakcie holu.
Aluminiowa szpula Longcast ABS generuje mniejsze tarcie na schodzącą z niej żyłkę zwiększając długość wyrzutu.
Siła hamulca: 12kg

Parametry techniczne

- LT (Light & Tough)
- 4 Łożyska kulkowe
- AIR ROTOR®
- Mechanizm TOUGH DIGIGEAR®
- System hamulcowy ATD™
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
- Aluminiowa szpula Longcast ABS®
- Szybko składana aluminiowa korbka One-Touch
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Klips na żyłkę HIP®

LT LIGHT TOUGH
AIR ROTOR
ATD
DIGIGEAR
SILENT OSCILLATION
AIRBAIL

TOUGH DIGIGEAR

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10312-500	5000S-CP	4	4.7:1	150/0.28	79cm	290g		
10312-600	6000SS-P	4	4.9:1	150/0.28	86cm	380g		

NEW

N'ZON DISTANCE 25

Kołowrotek do feederowego połowu z dużych odległości!

N'Zon Distance 25 z feederowego programu DAIWA pełnię swoich możliwości rozwija podczas połowu ze średnich i dużych odległości. Idealny do posyłania ciężkich zestawów na znaczny dystans. Inżynierowie DAIWA skonstruowali wysokiej jakości kołowrotek o dużym potencjale i przykładnym stosunkiem ceny do jakości.

Parametry techniczne

- 1 Łożysko kulkowe
- Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®
- Aluminiowa szpula do dalekich rzutów z odwrotnym stożkiem
- 25mm zakres posuwu szpuli
- Frezowana CNC aluminiowa korbka
- Rolka prowadząca Twist Buster® II
- Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności

nr. art.	model	łożysko	przeł.	m/ømm	przeł.	wg.		
10133-325	25	1	4.6:1	150/0.28	92cm	530g		

N'ZON Z FEEDER

Wędki N'Zon Z imponują szybką akcją i optymalnym wyważeniem! Zastosowanie węglowego kompozytu HVF Nanoplus pozwoliło na zbudowanie super lekkich, a jednocześnie wytrzymałych blanków, które szybko „gasną" po wyrzucie, uzbrojone w trój-stopowe przelotki. Wszystkie te walory wspierają uzyskanie celności jak i powtarzalności rzutowych. Seria N'Zon Z to ponad 15 różnych modeli, wśród których znajdzie się odpowiednie wędzisko do każdego związanego z metodą feeder zadania, od połowu z bliska, po łowienie z ekstremalnych odległości. Od ciężaru wyrzutowego 120g wędki mają nieco większe przelotki na drgających szczytówkach, umożliwiające swobodne stosowanie mocnych przyponów strzałowych. Wędki N'Zon Z spełniają najsurowsze wymogi jakościowe i doskonale nadają się również do połowu wyczynowego!

Parametry techniczne

- ► Blank z włókna węglowego HVF®
- ► Włókno węglowe Nanoplus
- ► Połączenie czopowe V-Joint®
- ► Rękojeść ArmLock®
- ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
- ► Przelotki Titanum Oxide
- ► 3 wymienne szczytówki (3x włókno węglowe)
- ► Futerał transportowy

Uchwyt kołowrotka FUJI

nr. art.	oz	rozm.	
11135-075	0.75	white	
11135-010	1.00	fluoro orange	
11135-015	1.50	fluoro yellow	
11135-020	2.00	czerwony	
11138-010	1.00	white	
11138-015	1.50	fluoro yellow	
11138-020	2.00	czerwony	
11138-030	3.00	nightglow	
11138-040	4.00	green	
11138-050	5.00	fluoro orange	

SZCZYTÓWKI DO FEEDERÓW N'ZON Z

Numer produktu drgająca szczytówka	Pasuje do feedera
11135-075 11135-010 11135-015 11135-020	WG 30g bis 60g
11138-010 11138-015 11138-020 11138-030 11138-040 11138-050	WG 80g bis 180g

N'ZON Z METHOD FEEDER

Klasyczne method-feedery o parabolicznej akcji. Idealne na komercyjne stawy i jeziora do połowu z bliska. Paraboliczna akcja perfekcyjnie amortyzuje wszystkie nagłe zrywy i ucieczki zmniejszając ryzyko wypięcia się ryby w trakcie holu. Optymalny sprzęt do połowu średnich karpi, leszczy i linów!
Model 11137-303 wyposażony jest w przedłużenie pozwalające zwiększyć długość wędki z 3,00m do 3,30m.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11137-300	3.00m	-40g	157cm	2+3	155g	15		
11137-303	3.00m	-50g	172cm	2+1+3	170g	16		
11137-330	3.30m	-50g	172cm	2+3	175g	16		

N'ZON Z POWER METHOD

Bardzo szybkie i mocne wędki o półparabolicznej akcji. Idealne do połowu dużych ryb z dużych dystansów. Blank świetnie ładuje się przy zamachu umożliwiając bardzo dalekie i precyzyjne rzuty. W trakcie holu amortyzuje kolejne zrywy zaciętej ryby aż po samą rękojeść.

Wskazówka: do wędki nr.prod.11137-334
pasują szczytówki o nr.prod.11138-0..

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11137-334	3.30m	-60g	174cm	2+3	215g	15		
11137-360	3.60m	-80g	189cm	2+3	260g	15		

11137-303

11137-334

11138-366

11138-427

N'ZON Z LIGHT FEEDER / MEDIUM FEEDER

Średnio-ciężkie, 3-składowe feedery do łowienia w słabym nurcie oraz w wodach stojących. Szybkie i dobrze wyważone blanki katapultują zestaw na duże odległości. Idealne do nieco bardziej finezyjnego połowu.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11137-333	3.30m	-60g	118cm	3+3	175g	16		
11137-361	3.60m	-80g	129cm	3+3	225g	15		

N'ZON Z POWER FEEDER, DISTANCE FEEDER, XL DISTANCE FEEDER

Klasyczne feedery z mocnymi blankami i szybką akcją. Świetnie leżą w dłoni, kryją wielkie rezerwy mocy i posyłają również bardzo ciężkie koszyki zanętowe dokładnie w punkt. Idealne do połowu w silnym nurcie lub ze znacznej odległości. Drgające szczytówki posiadają nieco większe przelotki, aby węzeł przyponu strzałowego przechodził przez nie swobodnie.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11137-365	3.60m	-100g	129cm	3+3	235g	15		
11138-395	3.90m	-100g	139cm	3+3	260g	15		
11138-360	3.60m	-120g	129cm	3+3	245g	14		
11138-390	3.90m	-120g	139cm	3+3	265g	14		
11138-420	4.20m	-120g	149cm	3+3	275g	14		
11138-366	3.60m	-150g	129cm	3+3	250g	14		
11138-396	3.90m	-150g	139cm	3+3	270g	14		
11138-426	4.20m	-150g	149cm	3+3	285g	14		
11138-397	3.90m	-180g	139cm	3+3	280g	14		
11138-427	4.20m	-180g	149cm	3+3	300g	14		

N'ZON S FEEDER

Wędki N'Zon S cechują się optymalnymi właściwościami wyrzutowymi, wysoką odpornością i rewelacyjną relacją ceny do jakości. Zastosowanie kompozytu węglowego HVF umożliwiło stworzenie bardzo lekkich i mocnych blanków błyskawicznie odzyskujących stabilność po wyrzucie, gwarantując optymalną precyzję. Rękojeść Armlock zapewnia stabilność w trakcie holu.
Seria N'Zon S ze swoimi 15 modelami oferuje odpowiednie narzędzia do każdego feederowego zadania od połowu w pobliżu brzegu po łowienie z ekstremalnych odległości i method feeder. Od ciężaru wyrzutowego 120g wędki mają nieco większe przelotki na drgających szczytówkach, umożliwiające swobodne stosowanie mocnych przyponów strzałowych.

Parametry techniczne

- ► Blank z włókna węglowego HVF®
- ► Rękojeść ArmLock®
- ► Uchwyt kołowrotka Seaguide®
- ► Przelotki Titanum Oxide
- ► 2 wymienne szczytówki (2x włókno węglowe)
- ► Futerał transportowy



N'ZON S METHOD FEEDER / LIGHT FEEDER

Paraboliczne wędki do połowu lekkim feederem lub methodą. Miękkie blanki pozwalają na zarzucanie z dużym wyczuciem, bez utraty zanęty z koszyka. Ich miękka akcja minimalizuje ilość ryb utraconych w trakcie holu i doskonale amortyzuje wszystkie ucieczki.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11135-300	3.00m	-40g	157cm	2+2	165g	15		
11135-330	3.30m	-50g	172cm	2+2	190g	16		
11135-333	3.30m	-60g	118cm	3+2	190g	16		

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11135-360	3.60m	-60g	188cm	2+2	215g	16		
11135-363	3.60m	-60g	129cm	3+2	210g	16		

nr. art.	oz	rozm.	
11135-075	0.75	white	
11135-010	1.00	fluoro orange	
11135-015	1.50	fluoro yellow	
11135-020	2.00	czerwony	
11138-010	1.00	white	
11138-015	1.50	fluoro yellow	
11138-020	2.00	czerwony	
11138-030	3.00	nightglow	
11138-040	4.00	green	
11138-050	5.00	fluoro orange	

SZCZYTÓWKI DO FEEDERÓW N'ZON S

Numer produktu drgająca szczytówka	Pasuje do feedera
11135-075 11135-010 11135-015 11135-020	WG 30g bis 60g
11138-010 11138-015 11138-020 11138-030 11138-040 11138-050	WG 80g bis 180g

N'ZON S MEDIUM FEEDER

Klasyczne feedery o szybkiej akcji i mocnym blanku. Doskonałe na lekki nurt i średnie odległości połowu. Półparaboliczna akcja optymalna dla tego przedziału wyrzutowego!

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11135-334	3.30m	-80g	118cm	3+2	230g	15		
11135-394	3.90m	-80g	139cm	3+2	270g	15		

N'ZON S POWER FEEDER

Mocne feedery z dużymi rezerwami mocy. Idealne do połowu z dużych odległości. Stosunkowo szybkie blanki umożliwiają dalekie i celne zarzucanie.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11135-335	3.30m	-100g	118cm	3+2	235g	15		
11135-365	3.60m	-100g	129cm	3+2	260g	15		
11135-395	3.90m	-100g	139cm	3+2	285g	15		

N'ZON S DISTANCE FEEDER, XL DISTANCE FEEDER

Klasyczne feedery, mocne i szybkie. Posiadają olbrzymie rezerwy mocy i posyłają również ciężkie kosze zanętowe dokładnie w łowisko. Idealne do łowienia w silnym nurcie bądź z dużych odległości. Wyposażone w nieco większe przelotki, aby węzeł przyponów strzałowych przechodził przez nie bez problemu.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11136-360	3.60m	-120g	129cm	3+2	270g	14		
11136-390	3.90m	-120g	139cm	3+2	285g	14		
11136-366	3.60m	-150g	129cm	3+2	295g	14		
11136-396	3.90m	-150g	139cm	3+2	330g	14		
11136-397	3.90m	-180g	139cm	3+2	330g	14		

NEW

N'ZON FEEDER

Serie N'Zon Feeder to szeroki wybór wędzisk do połowu metodą. Znajdują się w niej odpowiednie modele na każdą okazję, do lekkiego łowienia w wodach stojących po ciężki połów z dużymi koszykami w silnym nurcie. Wszystkie wędki z serii cechują się smukłymi, dobrze wyważonymi blankami szybko odzyskującymi stabilność po wyrzucie.
Ekskluzywny gryf DAIWA Armlock bardzo wygodnie leży w dłoni zapewniając pełen komfort również pod obciążeniem.

Parametry techniczne

- HMC+® blank z włókna węglowego
- Rękojeść ArmLock®
- Przelotki Titanum Oxide
- 2 wymienne szczytówki (2x włókno węglowe)
- Futerał transportowy

N'ZON MINI METHOD FEEDER

Klasyczne feedery o parabolicznej akcji. Wędki te umożliwiają miękkie, pełne wyczucia zarzucanie bez ryzyka utraty zanęty przy wymachu. Nagłe, agresywne zrywy tuż po zacięciu są bardzo skutecznie amortyzowane, co wyraźnie redukuje ryzyko wypięcia się ryby z haka. Idealne na wody stojące.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11130-300	3.05m	-40g	157cm	2+2	165g	15
11130-330	3.35m	-50g	172cm	2+2	180g	16
11330-360	3.66m	-60g	188cm	2+2	215g	16

N'ZON LIGHT / MEDIUM FEEDER

Bardzo lekkie, dobrze wyważone wędki o szybkiej akcji i dużej rezerwie mocy. Z łatwością posyłają również lżejsze zestawy na doskonałe odległości. Pod obciążeniem w trakcie holu reaguje półparabolicznym ugięciem. Idealne na wody stojące oraz na lekki nurt.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.
11130-333	3.35m	-60g	117cm	3+2	190g	15
11330-364	3.66m	-80g	127cm	3+2	235g	15
11330-394	3.96m	-80g	138cm	3+2	255g	15

11130-330

11131-395

11132-366

N'ZON POWER FEEDER

Mocne, wytrzymałe feedery na średni nurt lub ekstremalne odległości w wodach stojących. Szybka akcja szczytowa.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11331-365	3.66m	-100g	127cm	3+2	245g	15		
11131-395	3.96m	-100g	138cm	3+2	270g	15		

N'ZON DISTANCE / XL DISTANCE FEEDER

Klasyczne feedery na średni i silny nurt oraz do zarzucania ciężkimi koszykami. Doskonale ładują się przy wyrzucie i posiadają nadzwyczajne rezerwy mocy. Szybkie, mocne blanki pozwalają celnie zarzucać ciężkimi zestawami. Nieco większe przelotki na szczytówkach pozwalają na stosowanie przyponów strzałowych.

nr. art.	dł.	CW	dł. transpt.	szt.	wg.	przelot.		
11332-360	3.66m	-120g	127cm	3+2	265g	14		
11332-390	3.96m	-120g	138cm	3+2	290g	14		
11332-366	3.66m	-150g	127cm	3+2	280g	14		
11332-396	3.96m	-150g	138cm	3+2	295g	14		

KRĘTLIKI I KORALIKI N‘ZON

N‘ZON FEEDER STOPER

Wysokiej jakości gumowe stopery w trzech rozmiarach.

nr. art.	rozm.	pak./szt.
13310-114	S	15
13310-110	M	15
13310-108	L	15

N‘ZON FEEDER KORALIK / AGRAFKA

Może być założona bezpośrednio na żyłkę główną lub poprzez pętlę. Umożliwia szybką wymianę koszyka zanętowego.

nr. art.	pak./szt.
13310-010	6

N‘ZON KRĘTLIK

Klasyczny krętlik feederowy. Dzięki matowej powierzchni mniej płoszą ryby.

nr. art.	rozm.	pak./szt.
13312-008	8	10
13312-010	10	10
13312-012	12	10

N‘ZON PODWÓJNY KRĘTLIK

Podwójny krętlik eliminuje skręcanie się żyłki w trakcie zwijania zestawu. Matowa powierzchnia sprawia, że pod wodą wygląda niepozornie i nie płoszy ryb.

nr. art.	rozm.	pak./szt.
13313-008	8	6
13313-010	10	6
13313-012	12	6

N‘ZON KRĘTLIK Z AGRAFKĄ

Wysokiej jakości feederowy krętlik z agrafką.

nr. art.	rozm.	pak./szt.
13314-008	8	10
13314-010	10	10
13314-012	12	10

N‘ZON PODWÓJNY KRĘTLIK Z AGRAFKĄ

Specjalny podwójny krętlik z agrafką. Podwójny krętlik skutecznie eliminuje zjawisko skręcania się żyłki.

nr. art.	rozm.	pak./szt.
13315-008	8	8
13315-010	10	8
13315-012	12	8

N‘ZON SZYBKOZŁĄCZKA Z KRĘTLIKIEM

Szybkozłączka z krętlikiem do błyskawicznej zmiany zestawu. Zbędne są dodatkowe węzły. Idealna, gdy ze względu na warunki zewnętrzne zestaw musi być zmieniany często.

nr. art.	rozm.	pak./szt.
13316-010	10	10
13316-012	12	10
13316-014	14	10

N‘ZON KRĘTLIK & STOPER

nr. art.	rozm.	pak./szt.
13317-008	L	10
13317-010	M	10

N‘ZON SZYBKOZŁĄCZKA DO METODY

nr. art.	pak./szt.
13318-001	8

Szybkozłączka do metody do szybkiej wymiany przyponu

KOSZE ZANĘTOWE N'ZON



N'ZON KOSZYK ZANĘTOWY

Klasyczny, okrągły koszyk zanętowy - dostępny w 3 rozmiarach. Umiejscowienie ołowiu sprawia, że w powietrzu zachowuje się stabilnie i pozwala na bardzo precyzyjne rzuty. Matowa powierzchnia nie spłoszy nawet bardzo płochliwych ryb.

nr. art.	rozm.	wg.	
13321-020	M	20.0 g	
13321-030	M	30.0 g	
13321-040	M	40.0 g	
13323-030	L	30.0 g	
13323-040	L	40.0 g	
13323-050	L	50.0 g	
13323-060	L	60.0 g	
13323-080	L	80.0 g	
13324-030	XL	30.0 g	
13324-040	XL	40.0 g	
13324-050	XL	50.0 g	
13324-060	XL	60.0 g	
13324-080	XL	80.0 g	

N'ZON KOSZYK ZANĘTOWY DO DALEKIEGO ZARZUCANIA

Koszyk zanętowy do dalekiego zarzucania. Idealny do połowu z dużego dystansu. Dzięki matowej powierzchni nie płoszą ryb. Idealne na wody stojące.

nr. art.	rozm.	wg.	
13331-020	M	20.0 g	
13331-030	M	30.0 g	
13331-040	M	40.0 g	
13331-050	M	50.0 g	
13331-060	M	60.0 g	
13332-020	L	20.0 g	
13332-030	L	30.0 g	
13332-040	L	40.0 g	
13332-050	L	50.0 g	
13332-060	L	60.0 g	

N'ZON KOSZYK ZANĘTOWY

Bardzo uniwersalny i efektywny koszyk zanętowy sprawdza się w wodach stojących oraz płynących. Duża pojemność. Tunelowa forma sprzyja łatwemu rozchodzeniu się zanęty, a koszyk nie daje się łatwo zepchnąć przez nurt. Matowa powierzchnia nie wywołuje podejrzliwości u ryb.

nr. art.	rozm.	wg.	
13335-040	M	40.0 g	
13335-050	M	50.0 g	
13335-060	M	60.0 g	
13335-080	L	80.0 g	
13335-100	L	100.0 g	
13335-120	L	120.0 g	

N'ZON KANCIASTY KOSZYK ZANĘTOWY

Klasyczny, kanciasty koszyk zanętowy do połowu w nurcie. Również w szybciej płynącej wodzie dobrze układa się na dnie i nie daje się łatwo zepchnąć. Matowa powierzchnia nie wywołuje podejrzliwości u płochliwych ryb.

nr. art.	rozm.	wg.	
13340-020	S	20.0 g	
13340-030	S	30.0 g	
13340-040	M	40.0 g	
13340-050	M	50.0 g	
13340-060	M	60.0 g	
13340-080	L	80.0 g	
13340-100	L	100.0 g	
13340-120	L	120.0 g	

CIĘŻARKI N'ZON

N'ZON KOSZYK ZANĘTOWY

Klasyczny, okrągły koszyk zanętowy z tworzywa sztucznego. Podczas zwijania bardzo szybko podnosi się ku powierzchni. Idealne rozwiązanie do połowu w silnie zarośniętych wodach stojących. Dodatkowo Open End Feeder wolniej uwalnia zanętę, niż koszyki druciane.

nr. art.	rozm.	wg.	
13350-030	S	30.0 g	
13351-020	M	20.0 g	
13351-030	M	30.0 g	
13351-040	M	40.0 g	
13351-050	M	50.0 g	
13352-030	L	30.0 g	
13352-040	L	40.0 g	
13352-050	L	50.0 g	
13352-060	L	60.0 g	
13352-080	L	80.0 g	

N'ZON TRÓJKĄTNY OBCIĄŻNIK

Trójkątny obciążnik, który zatrzymuje się na nierównościach dna i nie przesuwa się łatwo. Płaskie ściany dobrze przylegają do podłoża.

nr. art.	wg.	pak./szt.	
13360-020	20.0 g	2 szt	
13360-030	30.0 g	2 szt	
13360-040	40.0 g	2 szt	
13360-050	50.0 g	2 szt	
13360-060	60.0 g	2 szt	

N'ZON OBCIĄŻNIK

Obciążnik pomagający osiągać duże odległości wyrzutu. Doskonały do łowienia z bardzo dużych dystansów, kiedy nie potrzeba dodatkowych porcji zanęty. Specjalny kształt Quad Bomb sprawia, że nie wtapia się głęboko nawet w muliste dno.

nr. art.	wg.	pak./szt.	
13365-020	20.0 g	2 szt	
13365-030	30.0 g	2 szt	
13365-040	40.0 g	2 szt	
13365-050	50.0 g	2 szt	
13365-060	60.0 g	2 szt	

N'ZON PŁASKI OBCIĄŻNIK

Płaski obciążnik dobrze trzymający się podłoża. Również w silnym nurcie nie daje się zepchnąć. Podczas zwijania szybko podnosi się ku powierzchni. Idealny do obławiania mocno zarośniętych zbiorników.

nr. art.	wg.	pak./szt.	
13368-020	20.0 g	2 szt	
13368-030	30.0 g	2 szt	
13368-040	40.0 g	2 szt	
13368-050	50.0 g	2 szt	
13368-060	60.0 g	2 szt	

NEW

ROZWIERACZ DO GUMEK NA PELLET N'ZON

Ułatwia rozwieranie opasek na pellet.

nr. art.	pak./szt.	
13319-004	1szt	

NEW

WIERTŁO N'ZON

Wiertło do pelleteu i mini kulek proteinowych. Pływające w razie upuszczenia do wody.

nr. art.	pak./szt.	
13319-001	1szt	

NEW

IGŁA DO PRZYNĘT N'ZON

Igła do pelletu i mini kulek proteinowych. Pływająca w razie upuszczenia do wody.

nr. art.	pak./szt.	
13319-002	1szt	

NEW

IGŁA N'ZON QUICK STOP

Pływająca nie przepadnie pod powierzchnią w razie upuszczenia do wody.

nr. art.	pak./szt.	
13319-003	1szt	

NEW

WYPYCHACZ N'ZON

Niezbędny do szybkiego i bezpiecznego usuniecia haka.

nr. art.	pak./szt.	
13319-000	1szt	

NEW

GOTOWY SYSTEM N'ZON POWER GUM

Gotowy „system" zbudowany na feeder gumie uzbrojony w krętlik oraz szybkozłączkę, idealne zastosowanie w zastępstwie skrętki, zmniejsza gubienie ryb podczas holu.

nr. art.	ømm	wytrzym	dł.	pak.szt.	
13306-110	0.8	6kg	10.0cm	3	
13306-115	0.8	6kg	15.0cm	3	

NEW

N'ZON POWER GUM

Najwyższej jakości feeder guma, o szerokim spektrum zastosowania przy budowie zestawów feederowych.

nr. art.	ømm	wytrzym	dł.	pak.szt.	
13306-001	1,00	8kg	10m		
13306-006	0,60	4kg	10m		
13306-008	0,80	6kg	10m		

NEW

PRZYRZĄD DO WIĄZANIA PĘTELEK N'ZON

Prosty i praktyczny przyrząd do wiązania równych pętelek istotnych w perfekcyjnym przygotowaniu zestawów. Seria akcesorii pływających.

nr. art.	pak./szt.	
13319-005	1szt	

NEW

N'ZON SLIDING FEEDER LINK

Praktyczny boczny trok do zestawu feederowego. Na żyłce 0,60mm i z oryginalnym koralikiem N'Zon.

nr. art.	dł.	pak./szt.	
13307-004	4.0cm	3szt	
13307-006	6.0cm	3szt	
13307-008	8.0cm	3szt	



NEW

N'ZON HELI FEEDER RIG

System szybkozłaczki plus stopery gumowe. Idealne zastosowanie w federze przy budowie zestawów helikopterowych.

nr. art.	rozm.	pak./szt.	
13308-000	S	5	
13308-001	M	5	
13308-002	L	5	

NEW

N'ZON BAYONET PINS

Wkręty do zakładania przynęt na włosie.

nr. art.	dł.	pak./szt.	
13308-307	7mm	20	
13308-311	11mm	20	



NEW

N'ZON SPEED STOPS

nr. art.	pak./szt.	
13308-100	40	

NEW

SILIKONOWA OPASKA NA PELLET N'ZON

Wysokiej jakości, rozciągliwe lateksowe opaski na pellet.

nr. art.	rozm.	pak./szt.	
13308-202	S - 2mm	100	
13308-203	M - 3mm	100	

NEW

TORBA NA SZPULE Z PRZYPONAMI N'ZON

Etui na przpony z 6 szpulkami EVA, które łatwo można opisać na boku.
Materiał: EVA

nr. art.	
13309-000	

NEW

SZPULE NA PRZYPONY N'ZON EVA

6 szpulek na gotowe zestawy. Na boku miejsce na krótki opis.
Materiał: EVA

nr. art.	pak./szt.	
13309-001	6	

NEW

ZESTAW NEOPRENOWYCH OPASEK DO SPINANIA WĘDEK N'ZON

Neoprenowe opaski na wędki idealne do spinania feederów i matchówek.
Materiał: 90% neopren, 10% nylon

nr. art.	
13432-000	

NEW

PODPÓRKA N'ZON EVA, PROSTA

nr. art.	dł.	pak./szt.	
13309-300	30cm	1szt	
13309-305	50cm	1szt	

NEW

PODPÓRKA N'ZON EVA, ZAGIĘTA

nr. art.	dł.	pak./szt.	
13309-310	50cm	1szt	

NEW

N'ZON SYSTEM 36 FEEDER STUHL

Ekskluzywny, skonstruowany specjalnie z myślą o połowie feederowym fotel N'Zon Feeder. Wszystkie nogi wyposażone w stabilne stopki i możliwość regulacji długości dla perfekcyjnego ustawienia również na nierównym podłożu. Ekstra wysokie plecy umożliwiają dostosowanie oparcia do indywidualnej postawy. Z przodu dwa mocowania na różnego typu podpórki o średnicy 36mm. Oba elementy o regulowanej długości. Pokrętło można przesunąć o 180 stopni, aby nie przeszkadzało w ruchach. Wieńczącą zaślepkę można zdjąć i w znajdujący się pod nią angielski gwint wkręcić np. dodatkową feederową podpórkę.
Waga: 6,40kg
Materiał obszycie: poliester

nr. art.	rozm.	
13432-500	55x55x70cm	

NEW

SZTYCA DO PODBIERAKA N'ZON

Wysokiej jakości, nasadowa sztyca do podbieraka. Uniwersalna, kompatybilna z wszystkimi popularnymi koszami feederowymi i matchowymi.

nr. art.	dk. dł.	dł. transpt.	szt.	
13420-300	3.00 cm	156 cm	2	
13420-400	4.00 cm	152 cm	3	
13420-500	5.00 cm	152 cm	4	

NEW

PARASOL N'ZON, OKRĄGŁY

Wysokiej jakości parasol z podwójnymi szwami i taśmą uszczelniającą.
Średnica czaszy: 250cm
Materiał: poliester

nr. art.	rozm.	
13432-250	250 cm	

NEW

PARASOL N'ZON, KANCIASTY

Wysokiej jakości parasol z podwójnymi szwami i taśmą uszczelniającą.
Średnica czaszy: 250cm
Materiał: poliester

nr. art.	rozm.	
13432-260	250 cm	

KOSZE DO PODBIERAKÓW N'ZON

KOSZ DO PODBIERAKA N'ZON FAST FLOW

Ten kosz nadaje się idealnie do stosowania w nurcie. Nieco większe oczka łatwiej przesuwają się w wodzie, gdyż stawiają w niej mniejszy opór, co znacząco ułatwia lądowanie ryb. Materiał właściwie nie przyjmuje wody.
Materiał siatka: 100% poliester

nr. art.	rozm.	
13410-055	55x45cm	

KOSZ DO PODBIERAKA N'ZON NANO MESH

Klasyczny uniwersalny kosz do podbieraka. Nano siatka nie przyjmuje wody i może zostać łatwo osuszona poprzez zwykłe potrząśnięcie. Kosz jest bardzo lekki i wytrzymały. Wielkość pozwala na podbieranie nawet kapitalnych okazów!
Materiał siatka: 100% poliester

nr. art.	rozm.	
13415-055	55x45cm	

KOSZ DO PODBIERAKA N'ZON PELLET NET

Kosz do podbieraka z bardzo małymi oczkami zmniejszającymi ryzyko zaczepienia się w nich elementów zestawu jak np pellet i hak. Kosz jest ekstremalnie lekki i wytrzymały!
Materiał siatka: 100% poliester

nr. art.	rozm.	
13420-050	50x40cm	

SIATKI NA RYBY N'ZON

Siatka na ryby N'Zon zapewnia optymalną ochronę złowionych okazów. Bezszwowy materiał praktycznie nie przyjmuje wody, szybko wysycha i nie jest bardzo przyjazny dla rybiej skóry. Ostatnie trzy pierścienie wykonane są z aluminium. Wewnątrz siatki znajdują się trzy solidne uchwyty dla wygodnego przenoszenia i ważenia zdobyczy.
Materiał: 100% poliester

SIATKA NA RYBY N'ZON MICRO MESH
Średnica:
Pierwszy pierścień 55x45cm
Środkowe pierścienie 50x40cm
Ostatnie pierścienie 45x35cm

nr. art.	dl.
13425-250	250cm
13425-300	300cm

KANCIASTA SIATKA NA RYBY N'ZON
Średnica:
Pierwszy pierścień 55x45cm
Środkowe pierścienie 50x40cm
Ostatnie pierścienie 45x35cm

nr. art.	dl.
13430-350	350cm

OKRĄGŁA SIATKA NA RYBY N'ZON
Średnica:
Pierwszy pierścień 50cm
Środkowe pierścienie 48cm
Ostatnie pierścienie 45cm

nr. art.	dl.
13431-350	350cm

TORBA N'ZON EVA

Innowacyjny program toreb N'ZON wykonanych z wysokiej jakości, bardzo wytrzymałego materiału EVA o grubości 0,90mm. Uszczelnione szwy skutecznie zabezpieczają przed przedostawaniem się wody do wnętrza. Torby N'Zon EVA stanowią perfekcyjną ochronę dla naszego sprzętu przed czynnikami zewnętrznymi. Powierzchnia jest bardzo łatwa do czyszczenia i szybko schnąca.

TORBA N'ZON EVA FEEDER L

Wysokiej jakości torba, która na Efttex w 2019 roku otrzymała nagrodę "Best Product Award". Torba podzielona jest na dwie główne komory. Górna mocowana za pomocą rzepów może zostać odłączona, oferuje dużą ilość miejsca na większe akcesoria. Dolna dostarczana jest z czterema plastikowymi pudełkami, w których pomieścić możemy dużo drobnych akcesoriów. Dwie dodatkowe boczne kieszenie na dokumenty, telefon, klucze itd. Mocne uchwyty i obszyty pas na ramię gwarantują optymalny komfort przenoszenia obciążonej torby.
Wymiary dolnej komory: 38x26x22cm,
Wymiary górnej komory: 35x22x8cm
Materiał: 100% EVA

nr. art.	rozm.	
13305-010	38x26x31 cm	

TORBA N'ZON EVA FEEDER M

Praktyczna torba podzielona na dwie główne komory. Górna mocowana za pomocą rzepów może zostać odłączona, oferuje dużą ilość miejsca na większe akcesoria. Dolna dostarczana jest z dwoma plastikowymi pudełkami, w których pomieścić możemy dużo drobnych akcesoriów. Mocne uchwyty i obszyty pas na ramię gwarantują optymalny komfort przenoszenia obciążonej torby.
Wymiary dolna komora: 38x26x11cm,
Wymiary górna komora: 35x22x8cm
Materiał: EVA

nr. art.	rozm.	
13305-005	38x26x22 cm	

TORBA CHŁODZĄCA N'ZON EVA

Wysokiej jakości torba chłodząca na przynęty, napoje lub żywność. Wzmocniona podłoga i dekiel zapewniają odpowiednią stabilność. Mocne uchwyty i obszyty pas na ramię gwarantują optymalny komfort przenoszenia obciążonej torby.
Wymiary: 40x25c27cm
Pojemność: 26l
Materiał: 100% EVA

nr. art.	rozm.	
13305-050	40x25x27 cm	

TORBA N'ZON EVA BARROW BAG

Proste ale genialnie praktyczne rozwiązanie. Duża torba na wszystkie akcesoria, które możemy przechowywać razem. Wodoszczelna torba pomieści 67l, wyposażona jest w dekiel w całości zamykany na zamek. Wodoodporna podłoga zpobiega przenikaniu wilgoci od spodu. Doskonała do transportowania mokrych rzeczy po feederowej zasiadce. Obszyte, komfortowe uchwyty i pas na ramię.
Wymiary: 70x40x25cm
Materiał: 100% EVA

nr. art.	rozm.	
13305-080	70x40x25 cm	

ZESTAW POJEMNIKÓW NA PRZYNĘTY N'ZON EVA

Trzyczęściowy zestaw do przechowywania różnych przynęt, robaków itp. Ze wzmocnionymi krawędziami. Dwa mniejsze pojemniki mieszczą się w jednym większym.
Wymiary: 19x15x8cm / 13x7x8cm
Materiał: EVA

nr. art.	rozm.	
13305-085	19x15x8cm	

ZESTAW POJEMNIKÓW NA AKCESORIA N'ZON EVA

Trzyczęściowy zestaw do przechowywania różnych przynęt, robaków, pelletu itp. Pojemniki wyposażone we wzmocniony rant i dekiel oraz zamek błyskawiczny. Oba mniejsze pojemniki mieszczą się w jednym większym.
Wymiary: 19x15x8cm / 13x7x8cm
Materiał: EVA

nr. art.	rozm.	
13305-090	19x15x8 cm	

ZESTAW POJEMNIKÓW NA PRZYNĘTY N'ZON EVA XL

Zestaw zawiera trzy duże pojemniki na przynęty, zanętę, robaki, pellet itd. Duży pojemnik dobrze nadaje się na zanętę gruntową, która trafi do koszyka. Oba mniejsze pojemniki mieszczą się w większym.
Wymiary: 32x17x8cm / 19x15x8cm / 15x12x8cm
Materiał: 100% EVA

nr. art.	rozm.	
13305-086	32x17x8 cm	

ZESTAW POJEMNIKÓW NA AKCESORIA N'ZON EVA XL

Zestaw składa się z trzech dużych pojemników na przynęty z deklem i zamkiem błyskawicznym. Pomieszczą dowolne akcesoria, zanętę gruntową, białe robaki, pellet itp. Duży pojemnik dobrze nadaje się na zanętę gruntową, która trafi do koszyka. Oba mniejsze pojemniki mieszczą się w większym. Wzmocniona krawędź.
Wymiary: 31x16x9cm / 21x15x7cm / 13x8x7cm
Materiał: 100% EVA

nr. art.	rozm.	
13305-095	31x16x9 cm	

TORBA NA SIATKĘ N'ZON EVA

Torba na siatkę N'Zon zmieści dwie siatki na ryby i jeden kosz do podbieraka. Materiał gwarantuje, że wilgoć i zapach nie wydostaną się do momentu, gdy wyciągniemy zawartość do suszenia. Wyposażona we wzmocniony górny rant, zamek błyskawiczny, uchwyty transportowe i pas na ramię.
Wymiary: 60x55x20cm
Materiał: 100% EVA

nr. art.	rozm.	
13305-100	60x55x20 cm	

WIADRO SKŁADANE N'ZON EVA

Składane wiadro o pojemności 5l do przenoszenia wody. Wyposażone w ekstra mocną 10m linę i solidny uchwyt.
Wymiary: 16x16x20cm
Materiał: 100% EVA

nr. art.	rozm.	
13305-105	16x16x20cm	

TORBA NA PRZYNĘTY N'ZON EVA

Sprytna, izolowana torba z dużą ilością miejsca na przynęty i zanęty. Idealna do transportu białych robaków, rosówki itp. latem przy dużych temperaturach. Górna płytsza komora jest zdejmowana, co pozwala najbardziej potrzebne przynęty trzymać pod ręką. Do wygodnego transportu torba posiada obszyty pas na ramię i solidny uchwyt.
Wymiary dolnej komory: 50x30x28cm,
wymiary górnej komory: 50x30x13,50cm
Materiał: 100% EVA

nr. art.	rozm.	
13305-200	50x30x42 cm	

ZESTAW N'ZON EVA

N'Zon EVA System Set składa się z 8 części i zawiera różne pojemniki na przynęty i zanętę gruntową, kosze zanętowe, obciążniki i dowolne dodatkowe akcesoria. Mniejsze pojemniki dobrze pasują do dużej torby, co ułatwia transport i przechowywanie. Sześć pojemników z przezroczystym deklem zamykanym na zamek błyskawiczny i dwa otwarte.
Wymiary: 41x34x10cm
Pojemność całkowita: 25l
Materiał: 100% EVA

nr. art.	rozm.	
13305-000	41x34x10 cm	

TORBY N'ZON

TORBA CHŁODZĄCA N'ZON

Torba chłodząca o pojemności 40l z łatwym i szybkim w obsłudze górnym otwarciem. Termoizolacja zapewnia długotrwałe utrzymanie odpowiednio niskiej temperatury wewnątrz. Twarde dno skutecznie zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci od dołu i stabilizuje kształt torby. Dodatkowa zewnętrzna kieszeń z zamkiem błyskawicznym zapewnia dodatkowe miejsce do wykorzystania. Obszyty pas gwarantuje optymalny komfort przenoszenia również przy większym obciążeniu.
Wymiary: 50x28x30cm
Materiał: 100% nylon

nr. art.	rozm.	
13405-005	50x28x30 cm	

TORBA NA PRZYNĘTY I ZANĘTĘ N'ZON

Ekstra duża torba chłodząca na przynęty i zanęty o 60l pojemności. Dobra termoizolacja dobrze chroni zawartość przed wysokimi temperaturami na zewnątrz. Cztery kieszenie zamykane na zamek błyskawiczny na butelki z aromatami i dowolne akcesoria. Wzmocnione dno i obszyty, wygodny pas transportowy.
Wymiary: 48x32x32cm
Materiał: nylon

nr. art.	rozm.	
13405-010	48x32x32 cm	

TORBA NA SPRZĘT N'ZON M

Torba na przynęty z wzmocnionym dnem zapewnia dużą ilość miejca na wszelkie drobne akcesoria niezbędne podczas wędkarskiej sesji. W dolnej komorze znajdują się 3 pudełka na koszyki zanętowe i inne drobiazgi, po wewnętrznej stronie dekla dodatkowa płytka kieszeń z zamkiem na dokumenty, klucze itp. Górna, obszyta komora wyposażona jest w regulowane rzepami przegrody. W deklu kolejna kieszeń na drobiazgi. Wyposażona w obszyty pas na ramię i uchwyty z rzepami. Gumowana podłoga chroni przed przedostawaniem się wilgoci od spodu.
Wymiary dolna komora: 30x20x16cm,
Wymiary górna komora: 30x20x9cm
Materiał: 100% nylon

nr. art.	rozm.	
13405-050	30x20x25 cm	

TORBA NA SPRZĘT N'ZON L

Ekstra duża torba typu Front-Loader dostarczana jest z trzema dużymi pudełkami na drobne akcesoria. Po wewnętrznej stronie zamknięcia znajduje się dodatkowa, płytka kieszeń na dokumenty itp. Górna, obszyta komora regulowana rzepami. W deklu kolejna kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny na telefon i inne drobiazgi. Wyposażona w obszyty pas na ramię i uchwyty z rzepami. Gumowana podłoga chroni przed przedostawaniem się wilgoci od spodu.
Wymiary dolna komora: 38x24x18cm,
Wymiary górna komora: 38x23x9cm
Materiał: 100% nylon

nr. art.	rozm.	
13405-020	38x24x28 cm	

POKROWIEC NA KOŁOWROTEK N'ZON

Wzmocniona torba na kołowrotki dla optymalnej ochrony drogocennego sprzętu podczas transportu. Doskonała, gdy potrzebujemy zabrać dodatkowe kołowrotki. Nadaje się na kołowrotki do rozmiaru LT 6000.
Wymiary: 20x15x10cm
Materiał: 100% nylon

nr. art.	rozm.	
13405-070	20x15x10 cm	

POKROWIEC NA ZAMONTOWANY KOŁOWROTEK N'ZON

Wzmocniona torba na kołowrotki optymalnie chroniąca cenny sprzęt w trakcie transportu. Torba może być w prosty sposób przytwierdzona do kołowrotka na wędce za pomocą rzepów. Nadaje się do kołowrotków do rozmiaru LT 6000.
Wymiary: 20x15x10cm
Materiał: nylon

nr. art.	rozm.	
13405-080	20x15x10 cm	

POKROWIEC NA 2 WĘDKI N'ZON

Wzmocniony pokrowiec z twardym dnem na 2 wędki z kołowrotkami. Wędki mogą być wewnątrz tak ułożone, aby kołowrotki nie dotykały się i nie uszkadzały nawzajem. Wewnętrzna przegroda chroni przed porysowaniem się wędki o wędkę. Trzy zewnętrzne kieszenie na parasol, wymienne szczytówki i podpórki. Wyposażona w obszyty pas na ramię i neoprenowe uchwyty.
Wymiary zewnętrznych kieszeni: 155x5x12cm / 58x10x4cm / 82x7,50cm
Materiał: 100% nylon

nr. art.	rozm.
13401-005	180x19x17 cm

POKROWIEC NA 4 WĘDKI N'ZON

Wzmocniony pokrowiec na wędki z twardym dnem pomieści 4 wędki z kołowrotkami. Wędki mogą być wewnątrz tak ułożone, aby kołowrotki nie dotykały się i nie uszkadzały nawzajem. Wewnętrzna przegroda chroni przed porysowaniem się wędki o wędkę. Trzy zewnętrzne kieszenie na parasol, wymienne szczytówki i podpórki. Wyposażona w obszyty pas na ramię i neoprenowe uchwyty.
Wymiary zewnętrznych kieszeni: 155x12x5cm / 58x10x4cm / 82x7,50cm
Materiał: 100% nylon

nr. art.	rozm.
13401-010	180x26x26 cm

WASZA PRZEWAGA. SPECJALNIE OPRACOWANA MIESZANKA ZANĘTOWA.

Dzięki wsparciu i fachowej wiedzy mistrzów świata i Europy stworzyliśmy serię wysokiej klasy zanęt i przynęt hakowych natychmiast gotowych do użytku, które swoją jakość i łowność udowodniły w licznych testach. Wszystkie zanęty Advantage są tak skomponowane, aby zaczynały działać od razu po trafieniu do wody uwalniając zawarte w sobie aromaty i cząsteczki, które szybko przyciągną ryby do łowiska oraz je w nim zatrzymają.

ADVANTAGE
BAITS

ZANĘTA GRUNTOWA MIX

Dzięki wsparciu i fachowej wiedzy mistrzów świata i Europy stworzyliśmy serię wysokiej klasy zanęt natychmiast gotowych do użytku, które swoją jakość i łowność udowodniły w licznych testach



GREEN BREAM

Stworzona specjalnie do wabienia i długiego utrzymywania w łowisku dużych leszczy. Zawartość mączki rybnej dobrana tak, by podsycać aktywne żerowanie zarówno w ciepłych, letnich miesiącach, jak i w zimnej wodzie. Green Bream jest nieco grubiej mielona, aby zanęta szybciej układała się na dnie.

nr. art.	opis	
13300-001	green bream mix	

Ilość: 1kg

ALL ROUND

Idealna uniwersalna zanęta, która sprawdza się zarówno w stawach, jak i w dużych wodach. Może być używana przez cały rok, zawiera średnią, sprawdzoną po wielokroć dawkę mączki rybnej. Idealna mieszanka do metody feeder oraz do spławikowego połowu karpi, leszczy i płoci.

nr. art.	opis	
13300-002	all-round mix	

Ilość: 1kg

F1

Szczególnie dobrze działa na aktywnie żerujące karpie i liny. Zastosowanie mielonego pelletu z mączki rybnej sprawia, że w wodzie zanęta tworzy dużą, zawiesistą chmurę, wabiącą aktywne ryby ze sporych odległości. Idealna do łowienia w płytkich rejonach.

nr. art.	opis	
13300-003	F1 mix	

Ilość: 1kg

METHOD MIX

Mimo drobnoziarnistej struktury Method Mix zaczyna oddziaływać niemal natychmiast. Przy wyrzucie praktycznie się nie rozpada, jednak w wodzie od razu buduje na dnie przyciągającą chmurę i uwalnia drobinki. Zawartość mączki rybnej jest mniejsza, niż w przypadku innych mieszanek i nie nasyca ryb zbyt szybko.

nr. art.	opis	
13300-004	method mix	

Ilość: 1kg

BIG CARP

Ten rodzaj zanęty absorbuje bardzo dużą ilość wody tworząc ciężką, długo utrzymującą się masę. Po zmieszaniu z grubszymi, dobrze widocznymi drobinami buduje niezwykle atrakcyjny i długo wiążący ryby w łowisku dywan. Duża kleistość pozwala na stosowanie dużej ilości luźnych dodatków, takich jak białe robaki i kukurydza. Z niewielkim dodatkiem mączki rybnej.

nr. art.	opis
13300-005	big carp mix

Ilość: 1kg

ALLROUND BLACK

NEW

Czarna mieszanka świetnie nadaje się na przejrzystą wodę i duże naturalne jeziora. Ze średnią zawartością mączki rybnej. Doskonale łączy się z innymi zanętami. Allround-Black sprawdza się również w zimnych miesiącach, ponieważ nie nasyca ryb zbyt szybko. Dzięki sporej kleistości można do niej dodawać duże ilości robaków, pelletu i innych drobin. Klasyczna uniwersalna mieszanka na płocie, leszcze i mniejsze karpie.

nr. art.	opis
13300-006	all-round mix black

Ilość: 1kg

METHOD MIX BLACK

NEW

Mimo drobnej granulacji Method Mix Black zaczyna działać natychmiast i wytwarza dużą chmurę. Przy dorzucaniu praktycznie się nie rozpada. Z niewielką zawartością mączki rybnej aby jak najdłużej podtrzymać aktywność przywabionych ryb. Idealna na silnie obławiane, przejrzyste wody oraz na zimne miesiące. Może być uzupełniona mikro pelletem w proporcji do 50%. Dobrze trzyma się w każdym koszyku.

nr. art.	opis
13300-007	method mix black

Ilość: 1kg

RIVER

NEW

Zanęta o wysokiej kleistości, którą można stosować z dużą ilością drobin i żywych dodatków. Dobrze się trzyma podczas opadania na dno oraz w koszyku. Na dnie rozchodzi się szybko roztaczając efektywny ślad zapachowy. Z dużą zawartością nasion konopi oraz kolendry. Idealna także na głęboką wodę i silny nurt.

nr. art.	opis
13300-008	river mix

Ilość: 1kg

SWEET FISHMEAL

NEW

Idealna, gdy polujemy głównie na mniejszy białoryb jak płocie, ukleje i wzdręgi. Drobna frakcja z niewielką zawartością mączki rybnej. Słodka zanęta o niedużej aktywności, nie buduje dużych chmur i utrzymuje ryby w pobliżu dna. Skuteczna również w zimnych miesiącach. Dobrze łączy się z innymi zanętami.

nr. art.	opis
13300-009	sweet fishmeal mix

Ilość: 1kg

PRZYNĘTA HAKOWA

Przynęta hakowa do połowu metodą oraz do połowu spławikowego. Naturalna wyporność sprawia, że ryba podczas jej pochłaniania nie nabiera najmniejszych podejrzeń. Bardzo łatwa do prezentacji na silikonowej gumce, taśmie do pelletu lub bezpośrednio na haku. Dostępna w czterech kolorach (smakach) i dwóch rozmiarach. W pudełku znajdziemy zawsze dwa rozmiary - 6/8mm i 8/10mm.

orange

nr. art.	rozm	Ilość	
13300-100	6/8mm	30g	
13300-101	8/10mm	30g	

natural

nr. art.	rozm	Ilość	
13300-102	6/8mm	30g	
13300-103	8/10mm	30g	

yellow

nr. art.	rozm	Ilość	
13300-104	6/8mm	30g	
13300-105	8/10mm	30g	

red krill

nr. art.	rozm	Ilość	
13300-106	6/8mm	30g	
13300-107	8/10mm	30g	

Wszechstronne możliwości podania przynęt Advantage

2 wielkości w każdym pudełku

Montaż przez środek przynęty

Montaż przez płaski bok przynęty za pomocą taśmy

PRZYNĘTY POP UP

Elastyczne przynęty Pop-Up, które możemy założyć bezpośrednio na hak lub poprzez opaskę na pellet. Dostępne w czterech kolorach (smakach) i dwóch rozmiarach w pudełku - 6/8mm i 8/10mm.
Ilość: 18g

NEW

orange

nr. art.	rozm	Ilość	
13300-300	6/8mm	18g	
13300-301	8/10mm	18g	

natural

nr. art.	rozm	Ilość	
13300-302	6/8mm	18g	
13300-303	8/10mm	18g	

yellow

nr. art.	rozm	Ilość	
13300-304	6/8mm	18g	
13300-305	8/10mm	18g	

red krill

nr. art.	rozme	Ilość	
13300-306	6/8mm	18g	
13300-307	8/10mm	18g	

METHOD BOX

Pudełko Method Pellet Box pozwala na szybkie, łatwe i powtarzalne przygotowanie pelletu do połowu metodą. Wystarczy wlać zawartość dołączonej fiolki z 75ml aromatu i taką samą ilość wody do 500g pudełka, zamieszać i zostawić na 30 do 60 minut. W ten prosty sposób otrzymujemy perfekcyjną konsystencję do prezentacji różnymi technikami.

betaine

nr. art.	opis	
13300-200	green betain pellet	

Ilość: 500g

krill

nr. art.	opis	
13300-201	krill pellet	

Ilość: 500g

scopex

nr. art.	opis	
13300-202	natural scopex	

Ilość: 500g

Zawiera 75ml aromatu LIQUID BOOSTER
Wszystkie pudełka Method-Box dostarczane z 75ml aromatu dla zwiększenia atrakcyjności pelletu.

Gwarantuje perfekcyjną konzystencję

dodać 75ml płynnego aromatu

dodać 75ml wody

zamknąć pudełko i potrząsnąć

Gotowe w 30 do 60 minut