

 **EXPERT**



**- CATALOGUE -
2021**



The name you can count on

**EVERY STEP FORWARD WE MAKE,
WE MAKE TOWARD YOUR SUCCESS**

Aleksander Hoffa

Wstęp	1
Splawiki EXPERT	2
Główki EXPERT	28
Kotwice EXPERT	31
Haczyki EXPERT	32
Dozbrojki EXPERT	33
Okulary EXPERT	35
Okulary Solano	38
Kleje Patch	41
Besto	42
Kvalvik	43
MAX	44

25 Lecie firmy EXPERT

Ćwierć wieku – tak, już od ponad 25 lat splawiki sygnowane naszym logiem EXPERT trafiają na nasz polski rynek jaki i do wielu innych krajów z Europy, Azji, Ameryki południowej czy Australii. Przez ten cały okres staraliśmy się nieustannie rozwijać, poprawiać naszą produkcję, wprowadzać innowacyjne rozwiązania aby ten pojedynczy splawik, który wielu z Was trzymało na pewno w ręku był produktem niezawodnym i najwyższej jakości. Nasza obecna oferta liczy już ponad 1100 różnych modeli splawików, od tych najprostszych przelotowych do światowej klasy zawodniczych, wykonanych z najlepszych, dostępnych materiałów pod czułym okiem splawikowego mistrza – Mariusza Sułka.

Z roku na rok wędkarstwo się rozwija, tak jak i my staramy się z roku na rok oferować Wam coraz to lepsze i innowacyjne produkty, które na stałe zagospzczą w Waszych skrzynkach wędkarskich.

Z okazji 25 lecia naszej firmy, życzymy Wam wszystkim niezapomnianych chwil spędzonych nad wodą i oczywiście rekordowej ryby !

Życzymy Wam połamanie kija
i udanego sezonu 2021!

Team Expert



NOWOŚCI



202-13




202-14



202-20



202-21



202-13
202-14

NEW 2021

Team Expert Suszec - czyli nasz team spławikowy ze Śląska! Razem z chłopakami po wielu godzinach testów, przemyśleń i prób powstała seria spławików typowo zawodniczych dla najbardziej wymagających spławikowców. Najlepsza i selekcyjowana balsa, cienki i sztywny kil z drutu przechodzący przez cały korpus, montowana na nim cienka antenka z włoskiej firmy Stonfo... dodatkowo matowe, czarne wykończenie. Każdy spławik jest indywidualnie testowany i wyważany. Całość robiona w Polsce, pod czujnym okiem Michała z Team Expert.

Dostępne wersje z czerwoną (202-14) jak i żółtą (202-13) anteną.

Ref. No	gramatura	długość	kolor	materiał
202-13 004	0,4g	19,0	czarny mat/ black matt	balsa, drut stalowy
006	0,6g	20,0		
008	0,8g	21,0		
010	1,0g	22,0		
015	1,5g	23,0		
020	2,0g	24,0		

Ref. No	gramatura	długość	kolor	materiał
202-14 004	0,4g	19,0	czarny mat/ black matt	balsa, drut stalowy
006	0,6g	20,0		
008	0,8g	21,0		
010	1,0g	22,0		
015	1,5g	23,0		
020	2,0g	24,0		

202-20
202-21

NEW 2021

Na sezon 2021 mamy dwie serie nowości od Mariusza!

Spławik zawodniczy w czarnym, matowym wykończeniu, wykonany z selekcyjowanej balsy! Kształt gruszki, metalowy kil prowadzony przez cały korpus oraz pogrubiona delikatnie, pusta antenka tworzą perfekcyjny spławik, który pokazuje nawet najdelikatniejsze brania! Antenka występuje w dwóch kolorach - czerwonym (202-20) oraz żółtym (202-21).

Ref. No	gramatura	długość	kolor	materiał
202-20 004	0,4g	21,0	czarny mat/ black matt	balsa, drut stalowy
006	0,6g	22,0		
008	0,8g	23,0		
010	1,0g	24,0		
015	1,5g	25,0		
020	2,0g	26,0		

Ref. No	gramatura	długość	kolor	materiał
202-21 004	0,4g	21,0	czarny mat/ black matt	balsa, drut stalowy
006	0,6g	22,0		
008	0,8g	23,0		
010	1,0g	24,0		
015	1,5g	25,0		
020	2,0g	26,0		



202-22
NEW 2021



203-12
NEW 2021



203-13
NEW 2021



203-14
NEW 2021

Ref. No	gramatura	długość	kolor	materiał
202-22				
010	1,0g	14,0		
015	1,5g	15,0		
022	2,2g	17,0	zielony	balsa,
025	2,5g	18,0	green	polycarbon
030	3,0g	19,0		

Ref. No	gramatura	długość	kolor	materiał
203-12				
030	3,0g	23,0		
040	4,0g	24,0	zielony	balsa,
050	5,0g	25,0	green	sarkanda
060	6,0g	27,0		

Ref. No	gramatura	długość	kolor	materiał
203-13				
102	2ld+1	23,0		
202	2ld+2	24,0	zielony	balsa,
203	3ld+2	25,0	green	sarkanda
303	3ld+3	27,0		

Ref. No	gramatura	długość	kolor	materiał
203-14				
030	3,0g	21,0		
040	4,0g	22,0	zielony	balsa,
050	5,0g	24,0	green	sarkanda
060	6,0g	25,0		



206-05
NEW 2021



206-06
NEW 2021



206-07
NEW 2021

Ref. No	gramatura	długość	kolor	materiał
206-05				
030	3,0g	8,0		
040	4,0g	9,0	zielony	styropian,
050	5,0g	10,0	green	PVC

Ref. No	gramatura	długość	kolor	materiał
206-06				
100	10g	11,5		styropian,
150	15g	12,0		PVCm pod
200	20g	12,5	zielony	końcówkę
250	25g	13,0	green	świecącą
300	30g	14,0		4,5mm

Ref. No	gramatura	długość	kolor	materiał
206-07				
030	30g	16,0		
040	50g	18,0	zielony	styropian
050	70g	20,0	green	


SPŁAWIKI ZAWODNICZE



202-07,08,09,12,18,19 oraz 203-10 to serie zawodniczych spławików, które powstały przy współpracy z niekwestionowanym „Mistrzem Spławika” Mariuszem Sułkiem.

Mariusz jest znanym i utytułowanym zawodnikiem, a do tego świetnym kolegą i nauczycielem młodych pokoleń wędkarzy. Jego wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie merytoryczne na każdym etapie produkcji tych spławików, podbudowane naszą technologią i najwyższej jakości materiałami, zapoczątkowały nowy, zawodniczy etap EXPERTA

Pod tymi spławikami śmiało mogę się podpisać, gdyż sam na nie łowię!



202-12

Oferta zawodniczych spławików Mariusza Sułka powiększa się o serię 202-12, czyli znakomity model w kształcie bardzo smukłej łezki. Długi kompozytowo-węglowy kil (materiał elastyczny wysoko odporny na odkształcenia), pusta 2mm antenka przy dobrze wyważonym spławiku sprawia że jest on mega czuły i wskaże nawet najdelikatniejsze brania. Kropką nad „i” jest zamontowana na antence sprężynka przez którą przechodzi żyłka co sprawia że spławik jest praktycznie niezniszczalny podczas walki z największymi okazami karpi, amorów czy też walecznych linów.

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
202-12-003	0,3	18,0	czarny mat/ black matt	Balsa, carbon composite
004	0,4	19,5		
005	0,5	20,5		
006	0,6	21,5		
008	0,8	24,0		
010	1,0	25,5		

203-10 SLIDER

EXPERT Slider – spławik do metody odległościowej, który służy do poławiania ryb daleko od brzegu na dużych głębokościach. Użyte materiały – rurka z włókna węglowego oraz specjalnie wyselekcjonowana balsa zapewnia bardzo precyzyjne wyważenie. W zestawie znajdują się 4 wymienne anteny, dwie grubsze i dwie cieńsze, żółte i czerwone, które można używać zamiennie w zależności od panujących w łowisku warunków. W spławikach użyto 4-gramowe dociążenie z dwoma talerzykami regulacyjnymi (około 0,6g), co pozwala łowić na różne przynęty – cięższe i lżejsze bez konieczności zmiany ciężarka. W wypadku tego spławika każdy ułamek grama jest istotnie zauważalny, stąd wskazuje on najdelikatniejsze nawet brania. Dociążenie kończy się średnicą Ø 3mm i krętlikiem. Taki spławik można montować w zestawie matchowym tradycyjnie lub za pomocą igielitowych łączników. Expert Slider to spławik typowo zawodniczy dla wyrafinowanych łowców, stawiających poprzeczkę bardzo wysoko. Każdy spławik zapakowany jest w odpowiednią tubę PCV.




203-10

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
203-10-404	4Ld.+4g	41,0	czarny matowy/ black matt	balsa, carbon, carbon composite, nylon, mosiądz, doc. regulowane
604	4Ld.+6g	42,0		
804	4Ld.+8g	44,0		
1004	4Ld.+10g	45,0		
1304	4Ld.+13g	47,0		
1604	4Ld.+16g	48,0		

202-12



SPŁAWIKI ZAWODNICZE



Serie 202 07, 08 i 09 to spławiki dedykowane początkującym wyczynowcom oraz wędkarzom łowiącym na tyczkę, którzy cenią sobie jakość, powtarzalność i dokładność wyważenia. Każda z serii tych spławików przeznaczona jest na inne wody. Spławiki przeznaczone do łowienia w wodach stojących, wysmukłe – 202 07, w kanałach 202 08 i rzekach – o bardziej cebulkowatym kształcie 202 09.

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
202-07-0075	0,75	20,0	czarny matowy/ black matt	balsa, carbon composite, nylon
010	1,0	20,5		
0125	1,25	21,0		
015	1,5	24,5		
0175	1,75	25,0		
020	2,0	25,5		

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
202-08-010	1,0	19,0	czarny błyszczący glossy black	balsa, carbon composite, nylon
015	1,5	23,5		
020	2,0	24,0		
025	2,5	25,0		
030	3,0	25,5		
040	4,0	27,0		

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
202-09-010	1,0	19,0	czarny matowy/ black matt	balsa, carbon composite, nylon
020	2,0	23,0		
030	3,0	25,0		
040	4,0	26,0		
050	5,0	27,5		
060	6,0	28,0		

202-18

Typowo zawodniczy spławik karpiowy, opracowany przy współpracy z Mariuszem Sułkiem, Mistrzem Polski Juniorów i Drużynowym Mistrzem Świata Juniorów w Chorwacji, wielokrotnym zwycięzcą ogólnopolskich zawodów indywidualnych oraz Okręgu Płockiego.

Kil w tym spławiku wykonany jest z wytrzymałego, pogrubionego włókna szklanego (doskonale stabilizującego korpus), a pusta w środku antena (posiadająca niewielką wyporność) pozwala na użycie nieco cięższych karpiowych przynęt (kukurydza, pellet). Przelotka zamontowana jest bezpośrednio na antenie w sposób nieingerujący w powłokę lakierniczą. Gramatury od 0,2g do 1,0g

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
202-18-002	0,2	9,5	czarny mat/ black matt	Balsa, polycarbon
004	0,4	11,0		
006	0,6	11,5		
008	0,8	12,5		
010	1,0	13,5		



202-19

Zawodnicza bombeczka na wody stojące w niesprzyjających warunkach pogodowych (dryf wody, silny wiatr), opracowana przy współpracy z Mariuszem Sułkiem. Boczny przelot żyłki przez korpus, niweluje opory oraz zdecydowanie podnosi trwałość i zapobiega przecinaniu korpusu żyłką. Przelotka zamontowana jest bezpośrednio na antenie w sposób nieingerujący w powłokę lakierniczą. Gramatury od 0,4g do 2,0g

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
202-19-004	0,4	11,0	czarny mat/ black matt	Balsa, polycarbon
006	0,6	12,5		
008	0,8	15,0		
010	1,0	16,0		
015	1,5	17,5		
020	2,0	18,0		



GRUPA 201

EXPERT®
Sławiki
Na każdego wędkarza

Największa grupa sławików, obejmująca przelotowo (jedno- i dwupunktowo) mocowane sławiki do metody klasycznej z użyciem kołowrotka. Zestaw taki gruntuje się za pomocą gumowego stopera lub omotki na żyłce głównej. Sławiki tej grupy stosujemy przeważnie na wodach stojących lub o bardzo nieznacznym ruchu wody. Jednopunktowo mocowane sławiki – czyli posiadające tylko jedno oczko w dolniku - można montować do żyłki za pomocą krętlika z agrałką. Ułatwia to wymianę sławika i demontaż na czas transportu.

Sławiki te można podzielić ze względu na gatunek poławianych ryb (a co za tym idzie - charakter wody).

Do połowów podlodowych polecamy sławiki serii: 71, 72, 73, 82

Do połowów karasi, linów, karpia polecamy sławiki serii: 00, 11, 42, 45, 48, 51, 65, 67, 76, 78, 86, 87, 94

Do połowów płoci polecamy sławiki serii: 06, 38, 47, 50, 53, 56, 68, 92, 93

Do połowów leszczy polecamy sławiki serii: 27, 43, 46, 49, 52, 54, 70, 81, 84

Do połowów drapieżników (okoń, sandacz), polecamy sławiki serii: 17, 18, 20, 37, 62, 63, 79

Do połowów w nocy (możliwość zastosowania końcówki świecącej), polecamy sławiki serii: 83, 98

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
201-00-005	0,5	13,0	czarny black	balsa
010	1,0	14,0		
015	1,5	15,0		
020	2,0	18,0		
025	2,5	19,0		
030	3,0	22,0		
035	3,5	25,0		
201-01-015	1,5	16,0	wielobarwny multicoloured	balsa, bambus
025	2,5	18,0		
035	3,5	21,0		
045	4,5	25,0		
201-02-015	1,5	22,5	granatowy, navy blue	balsa, polycarbon
020	2,0	23,0		
030	3,0	23,5		
040	4,0	24,0		
201-03-015	1,5	14,0	zielony green	balsa
020	2,0	16,0		
025	2,5	17,0		
030	3,0	18,0		
035	3,5	19,0		
040	4,0	20,0		
050	5,0	20,0		
060	6,0	21,0		
080	8,0	23,0		
201-04-015	1,5	16,0	wielobarwny, multicoloured	balsa
020	2,0	17,5		
025	2,5	19,5		
030	3,0	22,0		
040	4,0	26,0		
201-05-010	1,0	15,0	wielobarwny multicoloured	balsa, bambus
020	2,0	19,0		
030	3,0	21,0		
040	4,0	22,0		
201-06-010	1,0	16,0	jasnobrązowy light-brown	balsa
020	2,0	18,0		
030	3,0	21,0		
035	3,5	21,0		
040	4,0	22,0		
201-07-015	1,5	15,0	wielobarwny, multicoloured	balsa
025	2,5	15,5		
035	3,5	16,5		
045	4,5	18,5		





201-08
Spławiki 201-08 są pakowane w mieszance dwukolorowej.

201-09

201-10
Spławiki 201-10 są pakowane w mieszance dwukolorowej.

201-11

201-12



201-13

201-14

201-15
Spławik dwustronny!

201-16

201-17

201-18

201-19

201-20

Spławiki 201-19 są pakowane w mieszance dwukolorowej.

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Lenght [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
201-08-030	3,0	16,5	naturalny/ czarny naturalwood/ black	balsa
040	4,0	18,0		
050	5,0	21,0		
060	6,0	22,0		
201-09-015	1,5	16,0	jasnobrązowy light-brown	balsa
020	2,0	17,0		
025	2,5	19,0		
030	3,0	19,5		
040	4,0	20,0		
201-10-020	2,0	9,0	czarny/ granatowy black/navy blue	balsa
030	3,0	10,0		
040	4,0	11,0		
050	5,0	12,0		
060	6,0	12,5		
201-11-020	2,0	11,0	wielobarwny/ multicoloured	balsa
030	3,0	12,0		
040	4,0	12,0		
060	6,0	13,0		
201-12-010	1,0	13,0	wielobarwny, multicoloured	balsa
015	1,5	14,5		
020	2,0	16,0		
025	2,5	17,0		
030	3,0	18,0		
201-13-010	1,0	10,0	pasiasty stripe	balsa
015	1,5	12,5		
020	2,0	14,5		
025	2,5	16,0		
030	3,0	18,0		
201-14-008	0,8	8,5	oliwko zielony/ olive-green	balsa
010	1,0	10,0		
015	1,5	13,0		
020	2,0	15,0		
025	2,5	16,5		
030	3,0	19,0		
201-15-015	1,5	9,0	drewno/ neutral	balsa, oring gumowy
020	2,0	11,0		
025	2,5	12,0		
030	3,0	14,0		
035	3,5	16,0		
040	4,0	18,0		
201-16-015	1,5	16,0	czarny black	balsa
020	2,0	18,0		
030	3,0	19,0		
040	4,0	21,0		
050	5,0	23,0		
060	6,0	25,0		
080	8,0	27,0		
201-17-030	3,0	14,0	naturalny naturalwood	balsa
040	4,0	15,0		
050	5,0	15,0		
060	6,0	16,0		
070	7,0	17,0		
080	8,0	18,0		
090	9,0	18,5		
100	10,0	19,0		
120	12,0	20,0		
201-18-030	3,0	18,0	zielony green	balsa
040	4,0	20,0		
050	5,0	20,0		
070	7,0	23,0		
090	9,0	25,0		
201-19-030	3,0	19,0	naturalny/ czarny naturalwood/ black	Balsa, PVC
040	4,0	20,5		
050	5,0	22,0		
060	6,0	22,5		
080	8,0	23,5		



Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
201-20-020	2,0	17,0		
030	3,0	19,0	czarny	balsa
040	4,0	22,0	black	
050	5,0	24,0		
201-21-020	2,0	16,0		
030	3,0	17,0	granatowy/	Balsa, PVC
040	4,0	18,0	navy blue	
050	5,0	20,0		
060	6,0	21,0		
201-22-015	1,5	13,0		
020	2,0	14,5	czarny/black	Balsa, poliwęglan
030	3,0	17,0		
040	4,0	19,5		
201-23-020	2,0	14,0		
030	3,0	15,0	czarny	balsa
050	5,0	17,0	black	
070	7,0	20,0		
201-24-030	3,0	15,0		
040	4,0	17,0	czarny	balsa
050	5,0	18,0	black	
070	7,0	21,0		
201-25-015	1,5	12,0		
020	2,0	13,0	biały/white	Balsa, poliwęglan
025	2,5	14,0		
030	3,0	15,0		
040	4,0	16,5		
201-26-030	3,00	13,00		
-040	4,00	14,00	czarny/black	balsa, poliwęglan, pcv
-050	5,00	15,00		
-060	6,00	15,50		
201-27-020	2,0	20,0		
030	3,0	21,0	wielobarwny	balsa, sarkanda
040	4,0	24,0	multicoloured	
060	6,0	29,0		
080	8,0	34,0		
201-28-030	3,00	13,00		
-040	4,00	14,00	biały/ white	balsa, poliwęglan, pcv
-050	5,00	15,00		
-060	6,00	15,50		
201-29-010	1,0	14,5		
015	1,5	18,0	naturalny/	Sarkanda
020	2,0	21,0	natural	
025	2,5	24,0		
030	3,0	27,0		
201-32-040	4,00	18,50		
-060	6,00	19,50	czarny/biały	balsa, poliwęglan, pcv, do końc.
-080	8,00	21,00	black/white	świecącej
-100	10,00	22,00		4,5mm, for chemi light
201-37-030	3,0	16,0		
050	5,0	19,0	czarny	balsa
070	7,0	20,0	black	
080	8,0	21,0		
100	10,0	22,0		
201-38-015	1,5	13,0		
020	2,0	17,0	jasnobrązowy	balsa
030	3,0	18,0	light-brown	
040	4,0	19,0		
050	5,0	21,0		
201-42-015	1,5	13,0		
020	2,0	14,0	ciemno- brązowy	balsa
030	3,0	16,0	dark-brown	
040	4,0	17,0		
050	5,0	21,0		
201-43-020	2,0	16,0		
030	3,0	20,0	czarny	balsa, carbon composite
040	4,0	22,0	black	
050	5,0	25,0		
060	6,0	26,0		
201-45-010	1,0	12,0		
015	1,5	14,0	ciemno- brązowy	balsa
020	2,0	16,0	dark-brown	
030	3,0	17,0		
040	4,0	19,0		
201-46-020	2,0	19,0		
030	3,0	21,0	czarny	balsa, carbon composite
040	4,0	23,0	black	
050	5,0	26,0		



FLOATS / SPŁAWIKI



Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
201-47-010	1.0	12.0	czarny black	balsa
015	1.5	13.0		
020	2.0	15.0		
025	2.5	17.0		
030	3.0	18.0		
201-48-005	0.5	11.0	czarny black	balsa
010	1.0	11.0		
015	1.5	13.0		
020	2.0	17.0		
025	2.5	19.0		
030	3.0	22.0		
201-49-040	4.0	19.0	wielobarwny multicoloured	balsa, carbon composite
050	5.0	21.0		
060	6.0	24.0		
080	8.0	26.0		
201-50-015	1.5	19.0	czarny black	balsa, carbon composite
020	2.0	21.0		
030	3.0	25.0		
040	4.0	28.0		
201-51-020	2.0	14.0	czarny black	balsa
030	3.0	16.0		
040	4.0	20.0		
050	5.0	21.0		
060	6.0	24.0		
201-52-025	2.5	27.0	czarny black	balsa, sarkanda
035	3.5	29.0		
045	4.5	32.0		
055	5.5	33.0		
201-53-010	1.0	11.0	czarny black	balsa
015	1.5	14.0		
020	2.0	18.0		
025	2.5	20.0		
030	3.0	23.0		
201-54-025	2.5	19.0	biały white	balsa, carbon composite
035	3.5	21.0		
045	4.5	23.0		
055	5.5	26.0		
201-56-010	1.0	25.0	czarny black	balsa, polycarbon
015	1.5	26.0		
020	2.0	27.0		
025	2.5	29.0		
030	3.0	31.0		
201-60-025	2.5	16.0	fioletowy violet	balsa
035	3.5	18.0		
045	4.5	20.0		
055	5.5	21.0		
201-61-015	1.5	17.0	przezroczysty transparent	pcv
020	2.0	20.0		
030	3.0	24.0		
040	4.0	30.0		
201-62-030	3.0	17.0	naturalny naturalwood	balsa
040	4.0	18.0		
050	5.0	19.0		
060	6.0	20.0		
201-63-030	3.0	14.0	naturalny naturalwood	balsa
040	4.0	15.0		
050	5.0	17.0		
060	6.0	18.0		
201-64-020	2.0	14.0	biały white	balsa
030	3.0	16.0		
040	4.0	18.0		
050	5.0	21.0		
201-65-010	1.0	10.0	fioletowy violet	balsa
015	1.5	12.0		
020	2.0	14.0		
025	2.5	16.0		
201-67-015	1.5	14.0	fioletowy violet	balsa
020	2.0	15.0		
025	2.5	16.0		
030	3.0	17.0		
201-68-020	2.0	18.5	wielobarwny multicoloured	balsa, carbon composite
030	3.0	21.0		
040	4.0	23.5		
050	5.0	26.0		
201-69-015	1.5	16.5	ciemno- brązowy dark-brown	balsa
020	2.0	19.0		
030	3.0	20.0		
040	4.0	22.0		
201-70-020	2.0	20.5	wielobarwny multicoloured	balsa, sarkanda
030	3.0	23.0		
040	4.0	24.0		
050	5.0	26.0		
060	6.0	30.0		
201-71-005	0.5	6.0	czarny black	balsa
010	1.0	7.0		
015	1.5	8.0		
020	2.0	8.0		
025	2.5	9.0		

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Material
201-72-010	1.0	7.5	czarny black	balsa
015	1.5	8.0		
020	2.0	9.0		
201-73-005	0.5	6.0	biały white	balsa
010	1.0	9.0		
015	1.5	9.5		
020	2.0	10.0		
201-76-015	1.5	10.5	wielobarwny multicoloured	balsa
020	2.0	11.5		
025	2.5	12.5		
030	3.0	13.5		
035	3.5	14.5		
040	4.0	15.5		
201-78-010	1.0	13.0	wielobarwny multicoloured	balsa
015	1.5	13.0		
020	2.0	14.0		
025	2.5	15.0		
035	3.5	16.0		
045	4.5	20.0		
201-79-030	3.0	17.0	wielobarwny multicoloured	balsa
040	4.0	20.0		
060	6.0	22.0		
080	8.0	23.0		
100	10.0	24.0		
201-80-020	2.0	14.0	wielobarwny multicoloured	balsa
030	3.0	15.0		
040	4.0	16.0		
050	5.0	17.0		
201-81-020	2.0	20.0	wielobarwny multicoloured	balsa, sarkanda
025	2.5	22.0		
030	3.0	24.0		
035	3.5	25.0		
040	4.0	26.0		
201-82-005	0.5	6.0	wielobarwny multicoloured	balsa
010	1.0	7.0		
015	1.5	8.0		
020	2.0	9.0		
025	2.5	9.0		
030	3.0	10.0		
201-83-010	1.0	16.0	przezroczysty transparent	polycarbon do końcówki świecącej, for chemi-light 3 and 4,5 mm
015	1.5	18.0		
020	2.0	20.0		
025	2.5	22.0		
030	3.0	24.0		
035	3.5	26.0		
201-84-025	2.5	28.0	fioletowy violet	balsa polycarbon
035	3.5	29.0		
045	4.5	31.5		
055	5.5	32.0		
201-86-020	2.0	19.0	granatowy navy blue	balsa polycarbon
030	3.0	19.0		
040	4.0	20.0		
050	5.0	21.0		
201-87-025	2.5	17.0	czarny black	balsa polycarbon
035	3.5	19.0		
045	4.5	21.0		
055	5.5	23.0		
201-88-020	2.0	18.5	wielobarwny multicoloured	balsa
030	3.0	20.0		
040	4.0	21.0		
050	5.0	22.0		





201-89



201-92



201-94



201-94



201-95



201-97



201-98



201-99

Carbon Composite Stem

Polycarbon

Spławiki 201-93, 201-94, 201-95 i 201-97 są pakowane w mieszance dwukolorowej.

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
201-89-010	1,0	15,0	naturalny naturalwood	balsa
020	2,0	16,5		
030	3,0	17,5		
040	4,0	19,0		
201-92-015	1,5	16,0	biały white	balsa
025	2,5	18,0		
035	3,5	20,0		
045	4,5	23,0		
201-94-007	0,7	17,0	biały white	balsa
010	1,0	21,0		
015	1,5	24,0		
020	2,0	27,0	czarny black	bambus
201-95-010	1,0	18,0	biały, white czarny, black	balsa, carbon composite
015	1,5	19,0		
020	2,0	22,0		
025	2,5	23,0		
030	3,0	26,0		



Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
201-97-020	2,0	20,0	naturalny/ czarny naturalwood/ black	balsa, sarkanda
025	2,5	22,0		
030	3,0	24,0		
035	3,5	25,0		
040	4,0	26,0		
201-98-025	2,5	19,0	granatowy, navy blue	balsa, polycarbon, do końc. świecącej, for chemi light 3 mm
035	3,5	21,0		
045	4,5	22,0		
055	5,5	25,0		
201-99-015	1,5	15,0	granatowy, navy blue	balsa, carbon composite
020	2,0	16,5		
025	2,5	17,0		
030	3,0	18,5		
040	4,0	20,0		

GRUPA 202

GRUPA SPŁAWIKÓW MONTOWANYCH „NA STAŁE”. KAŻDY SPŁAWIK ZAOPATRZONY JEST W 2-3 CM IGIELITOWO-KAUCZUKOWY ZACISK, KTÓRY SŁUŻY DO USTALENIA GŁĘBOKOŚCI ZESTAWU.

MOŻNA GO POCIĄĆ NA MNIEJSZE ODCINKI I ZACISKAĆ NA DOLNIKU WIELOPUNKTOWO LUB JEDNOPUNKTOWO NA KONCU DOLNIKA.

Seria 202-42 spławik przeznaczony do połowu w wodach płynących. Plastikowy konektor anteny daje możliwość włożenia w jej miejsce świetlika co czyni spławik idealnym do nocnych połowów metodą przystawki rzecznej.

Seria 202-44 specjalistyczny spławik na wody bieżące. Wymienna antena pozwalająca dostosować jej kolor do aktualnej sytuacji na wodzie. Doskonały kształt spławika pozwala na jego stosowanie w średnich i szybkich uciągach.

Seria 202-59 spławiki przeznaczone do połowu w rzekach o dużym uciążu, metodą klasycznej przepływanki. Boczny przelot spławika uniemożliwia zerwanie z żyłki. Pogrubioną antenę docenią zarówno młodzi jak i starsi wędkarze.

Seria 202-63 spławik przeznaczony do popularnej metody „bata”, na wody stojące. Zwarta konstrukcja spławika nie powoduje płątania zestawu.

Seria 202-69 to klasyczny spławik do metody bolońskiej. Gruba, doskonale widoczna antena pozwala obławiać sam środek rzecznego nurtu. Wbudowany konektor anteny umożliwia jej łatwą wymianę na końcówkę świecącą.

Seria 202-75 to delikatny spławik przeznaczony do połowu na bardzo leniwych uciągach, dolnik z włókna węglowego i super delikatna antena to cechy spławika do metody skróconego zestawu.

SPŁAWIKI W TEJ GRUPIE DZIELIMY NA:

jeziorowe – serie: 09, 45, 57, 62, 63, 64, 77, 81, 83;
kanałowe – serie: 08, 41, 52, 53, 67, 74, 80;
rzeczne – serie: 07, 29, 30, 44, 48, 51, 59, 61, 65;
rzeczne bolonkowe – serie: 49, 58, 69, 70, 85

Seria 202-81 spławik stworzony na wody stojące. Niezwykle sztywna i zwarta konstrukcja, oraz superczuła antena dedykują ten spławik zawodnikom i zaawansowanym amatorom. Miniaturowa łezka na antenie pozwala obserwować delikatne brania podnoszone.

Seria 202-77 spławik przeznaczony do połowu w płytkich wodach metodą „bata”. Sztywna konstrukcja spławika pozwala na bardzo dynamiczne rzuty zestawem.

Seria 202-83 spławik stworzony z myślą o sportowym połowie uklei. Niewielkie wymiary i zwarta konstrukcja pozwalają na dynamiczne i szybkie wymachy wędziskiem uklejowym. Spławik przeznaczony do połowu na wodach stojących.


Seria 202-85 spławik z żółtą, a nie jak zwykle czerwoną anteną. To propozycja na bieżące i zacienione wody. Tradycyjne czarno-białe kolory spławika wybraliśmy z myślą o wędkarzach ceniących sobie widoczność spławika na powierzchni wody.

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
202-01-020 030 040 050	2,0 3,0 4,0 5,0	22,0 23,5 25,0 26,5	granatowy/ navy blue	balsa, do końcówki świecącej 4,5mm/ balsa, for chemi light 4,5mm
202-02-030 040 060 080	3,0 4,0 6,0 8,0	20,5 21,0 22,0 22,5	czarny/ black	balsa, do końcówki świecącej 4,5mm / balsa, for chemi light 4,5mm
202-03-040 060 080 100	4,0 6,0 8,0 10,0	22,5 24,0 25,0 28,0	czarny/biały, black/white	balsa, carbon composite
202-04-040 060 080 100	4,0 6,0 8,0 10,0	22,5 24,0 24,5 25,5	czarny/biały, black/white	balsa, carbon composite
202-05-015 020 025 030 040	1,5 2,0 2,5 3,0 4,0	16,0 17,0 18,0 19,0 19,0	granatowy/ navy blue	balsa, do końcówki świecącej 4,5mm / balsa, for chemi light 4,5mm
202-06-008 010 015 020 030	0,8 1,0 1,5 2,0 3,0	29,5 29,5 29,5 29,5 29,5	czarny/ black	balsa, włókno węglowe / balsa, carbon stick





Carbon Composite Stem



Carbon Composite Stem

Carbon Composite Stem

Carbon Composite Stem

Carbon Composite Stem

Carbon Composite Stem

Carbon Composite Stem

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
202-10-010	1,0	11,5	Czarny/biały Black/white	Balsa, carbon composite
015	1,5	13,0		
020	2,0	14,5		
025	2,5	16,0		
030	3,0	17,5		
035	3,5	18,5		
202-11-010	1,0	11,5	Biały/czarny White/black	Balsa, carbon composite
015	1,5	13,0		
020	2,0	14,5		
025	2,5	16,0		
030	3,0	17,5		
035	3,5	18,5		
202-15-010	1,0	11,0	pasiasty/ stripe	Balsa, nylon
015	1,5	12,5		
020	2,0	14,0		
025	2,5	15,0		
030	3,0	16,0		
035	3,5	17,0		
202-16-010	1,0	16,0	czarny/ black	Balsa, nylon, włókno szklane
015	1,5	17,0		
020	2,0	19,0		
025	2,5	20,0		
030	3,0	22,5		
202-29-020	2,0	16,0	morski marine blue	balsa, sarkanda, carbon composite
030	3,0	17,0		
040	4,0	19,0		
050	5,0	20,0		
060	6,0	21,0		
080	8,0	23,0		
202-30-020	2,0	16,0	granatowy navy blue	balsa, sarkanda, carbon composite
030	3,0	18,0		
040	4,0	19,0		
050	5,0	20,0		
060	6,0	20,0		
080	8,0	23,0		
202-31-020	2,0	21,0	granatowy navy blue	balsa, carbon composite, do końc. świecącej for chemi-light
030	3,0	23,0		
040	4,0	25,0		
050	5,0	27,0		
202-34-015	1,5	10,0	granatowy navy blue	balsa, carbon composite
020	2,0	12,0		
030	3,0	13,0		
040	4,0	15,0		
050	5,0	17,0		
202-41-010	1,0	18,0	czarny black	balsa, carbon composite
015	1,5	20,0		
020	2,0	23,0		
025	2,5	25,0		
030	3,0	28,0		
202-42-010	1,0	16,0 mini light	biały white	balsa, carbon composite, do końc. świecącej for chemi-light
020	2,0	17,0 mini light		
030	3,0	19,0 mini light		
040	4,0	22,0 Ø4,5 light		
050	5,0	23,0 Ø4,5 light		
060	6,0	24,0 Ø4,5 light		
202-44-010	1,0	16,0	biały white	balsa, nylon, carbon composite
020	2,0	21,0		
030	3,0	24,0		
040	4,0	26,0		
050	5,0	29,0		
202-45-007	0,7	13,0	czarny black	balsa, carbon composite
010	1,0	14,0		
015	1,5	16,0		
020	2,0	17,0		
025	2,5	18,0		
030	3,0	19,0		
035	3,5	20,0		





Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Material
202-48-030	3.0	18.0	biały white	balsa, carbon composite
040	4.0	19.0		
050	5.0	21.0		
060	6.0	24.0		
080	8.0	27.0		
100	10.0	28.0		
202-49-020	2.0	19.0	morski marine blue	balsa, sarkanda, carbon composite
030	3.0	21.0		
040	4.0	22.0		
050	5.0	23.0		
060	6.0	26.0		
080	8.0	27.0		
202-51-020	2.0	20.0	zielony green	balsa, carbon composite
030	3.0	22.0		
040	4.0	23.0		
050	5.0	25.0		
060	6.0	27.0		
202-52-010	1.0	20.0	czarno- -pomarań- czowo-biały black-orange- -white	balsa, carbon composite
015	1.5	22.0		
020	2.0	24.0		
025	2.5	26.0		
030	3.0	28.0		
202-53-008	0.8	11.0	czarno- -pomarań- czowo-biały black-orange- -white	balsa, carbon composite
010	1.0	12.0		
015	1.5	14.0		
020	2.0	18.0		
025	2.5	21.0		
202-55-015	1.5	11.0	ciemno- brązowy dark-brown	balsa, carbon composite
020	2.0	12.0		
030	3.0	13.0		
040	4.0	14.0		
202-57-008	0.8	16.0	czarno- -pomarań- czowo-biały black-orange- -white	balsa, carbon composite
010	1.0	17.0		
012	1.2	19.0		
015	1.5	21.0		
020	2.0	23.0		
202-58-030	3.0	19.0	czarno- -pomarań- czowo-biały black-orange- -white	balsa, sarkanda, carbon composite
040	4.0	21.0		
060	6.0	23.0		
080	8.0	25.0		
100	10.0	27.0		
202-59-020	2.0	18.0	czarno- -pomarań- czowo-biały black-orange- -white	balsa, carbon composite
030	3.0	20.0		
040	4.0	22.0		
050	5.0	24.0		
060	6.0	25.0		
202-61-005	0.5	16.0	czarno- -pomarań- czowo-biały black-orange- -white	balsa, nylon, carbon composite
010	1.0	17.0		
015	1.5	23.0		
020	2.0	25.0		
025	2.5	27.0		
030	3.0	28.0		
202-62-005	0.5	18.0	fioletowy violet	balsa, carbon composite
008	0.8	20.0		
010	1.0	22.0		
015	1.5	26.0		
020	2.0	29.0		
025	2.5	30.0		
202-63-005	0.5	11.0	fioletowy violet	balsa, carbon composite
008	0.8	13.0		
010	1.0	15.0		
015	1.5	18.0		
020	2.0	23.0		





- 15 -

• MY ZAWSZE WALCZYMY O ZŁOTO! •





GRUPA 203

Wagglerzy. Dość bogata grupa spławików, której charakterystyczną cechą jest przeniesienie środka ciężkości jak najbliżej dolnego jednopunktowego, przelotowego mocowania. Długa antena z bardzo lekkich materiałów zapewnia dalekie wyrzuty takim spławikiem oraz utrzymuje żyłkę pod powierzchnią wody, dzięki czemu wiatr nie tworzy „pętli” na wodzie, która utrudnia zacięcie. Wagglerzy montuje się za pomocą krętlika z agrałką. Skraca to w dużym stopniu czas gruntowania się zestawu, co ma znaczenie, gdy łowimy na dużych głębokościach. Spławiki w grupie 203 możemy podzielić na niedociążone i dociążone. Niedociążone polecamy do połowów wszędzie tam, gdzie nie są wymagane dalekie rzuty oraz gdy chcemy, aby cała masa obciążenia była skupiona przy przypnie. Pozbawiamy w ten sposób ukłaje możliwości zjedzenia podczas opadu naszej przynęty, przeznaczonej na gruntowe płocie. Spławiki dociążone stosujemy wtedy, gdy trzeba daleko zarzucić. Dobrze zmontowany zestaw z wagglerem dociążonym nie płącze się i leci nierzadko na odległość kilkudziesięciu metrów.

Od kilku lat pojawiły się wagglerzy z kolorowymi antenami (serie- 55, 70, 77, 78...). Wyobraźmy sobie, że łowimy na spadzie leszcze z gruntu, Spławik gruntujemy tak, aby olów opierał się na dnie ledwo co je dotykając. Spławik to pokaże, wynurzając antenę o 1-2 cm. Łowiąc na spadzie nie zawsze rzucimy dokładnie w to samo miejsce. Spławik więc czasem będzie więcej wystawał z wody, czasem mniej. Przy niemalowanej antenie nie ma żadnego punktu odniesienia podczas brania, na kolorowej – niezależnie ile tej anteny wystaje z wody – zawsze jest punkt odniesienia, co ma ogromne znaczenie przy delikatnych braniach, które teraz są doskonale widoczne. Wiele osób pyta, w jaki sposób oznaczamy spławiki. Wartość przed skrótem „Ld.” oznacza masę dociążenia w spławiku, natomiast po „+” jest podana masa olowiu, którą należy obciążyć zestaw na żyłce.

Do nocnych połowów polecamy wagglerzy do końcówki świecącej: serie: **51, 59, 73, 92, 93** ;

Do połowów leszczy polecamy spławiki serii: **55, 56, 68, 69, 70, 87**;

Do połowów karpi polecamy spławiki serii: **29, 51, 57, 77, 78**;

Do połowów płoci polecamy spławiki serii :**11, 60, 74, 75**.

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
203-01-020	2,0	15,0	wielobarwny multicoloured	balsa, sarkanda
030	3,0	16,0		
040	4,0	16,5		
050	5,0	17,0		
060	6,0	17,5		
203-02-503	3Ld.+5,0	28,0	czarny black	balsa, polycarbon, doc. stałe
604	4Ld.+6,0	28,0		
605	5Ld.+6,0	29,0		
705	5Ld.+7,0	29,0		
203-03-040	4,0	23,0	czarny black	balsa, polycarbon
050	5,0	24,0		
060	6,0	28,0		
070	7,0	29,0		
203-04-051	1Ld + 0,5	12,5	czarny/ black	balsa, dociążenie mosiężne/ balsa, brass loading
101	1Ld + 1,0	14,0		
151	1Ld + 1,5	16,5		
201	1Ld + 2,0	17,5		
203-05-101	1Ld + 1,0	21,5	czarny/ black	balsa, dociążenie mosiężne/ sarkanda/ balsa, brass loading
102	2Ld + 1,0	23,0		
202	2Ld + 2,0	25,5		
203	3Ld + 2,0	26,5		
303	3Ld + 3,0	27,5		
203-06-052	2Ld + 0,5	22,0	biały/ white	balsa, dociążenie mosiężne/ sarkanda/ balsa, brass loading
153	3Ld + 1,5	25,0		
253	3Ld + 2,5	26,5		
254	4Ld + 2,5	27,0		





Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
203-07-102 202 203 204 303 304	2Ld + 1,0 2Ld + 2,0 3Ld + 2,0 4Ld + 2,0 3Ld + 3,0 4Ld + 3,0	24,0 26,0 27,0 28,0 28,0 30,0	biały/ white	balsa, dociążenie mosiężne/ sarkanda/ balsa, brass loading
203-08-307 607	7 Ld.+3g 7 Ld.+6g	31,0 32,0		
203-09-030 040 050 060	3,0 4,0 5,0 6,0	24,0 26,0 27,0 28,0		
203-11-041 061 101 151	1 Ld.+0.4 1 Ld.+0.6 1 Ld.+1.0 1 Ld.+1.5	18.0 20.0 21.0 23.0		
203-20-151 152 153 204	1 Ld.+1.5 2 Ld.+1.5 3 Ld.+1.5 4 Ld.+2.0	24.0 27.0 30.0 30.0		
203-22-103 104 202 203 204 205	3 Ld.+1.0 4 Ld.+1.0 2 Ld.+2.0 3 Ld.+2.0 4 Ld.+2.0 5 Ld.+2.0	24.0 25.0 24.0 25.0 25.0 25.0		
203-29-404 504 604 804	4 Ld.+4.0 4 Ld.+5.0 4 Ld.+6.0 4 Ld.+8.0	29.0 30.0 31.0 32.0	granatowy navy blue	balsa, sarkanda, doc. stałe mosiądz, brass loading
203-31-030 040 050 060 080 100	3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0	24.0 26.0 27.0 28.0 29.0 31.0		
203-35-020 030 040 050 060	2.0 3.0 4.0 5.0 6.0	21.0 23.0 26.0 28.0 30.0	czarny black	balsa, sarkanda
203-36-025 035 045 055	2.5 3.5 4.5 5.5	21.0 23.0 26.0 28.0		
203-41-110 210 310 410	10 Ld.+1.0 10 Ld.+2.0 10 Ld.+3.0 10 Ld.+4.0	34.0 34.0 35.0 35.0	czarny black	balsa, sarkanda, doc. regul. mosiądz, brass variable loading
203-42-110 210 310 410 510	10 Ld.+1.0 10 Ld.+2.0 10 Ld.+3.0 10 Ld.+4.0 10 Ld.+5.0	36.0 37.0 37.0 38.0 39.0		
203-43-105 205 305 405	5 Ld.+1.0 5 Ld.+2.0 5 Ld.+3.0 5 Ld.+4.0	29.0 31.0 33.0 35.0	zielony green	balsa, sarkanda, doc. regul. mosiądz, brass variable loading

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
203-51-206 208	6 Ld. +2.0 8 Ld. +2.0	32.0 32.0	czarny, black jasnobrązowy, light-brown	balsa, sarkanda, do końcówki świecącej, doc. stałe mosiądz, for chemi-light
406	6 Ld. +4.0	32.0	granatowy, navy blue	4,5 mm, brass loading
408	8 Ld. +4.0	33.0	ciemnobrązowy, dark-brown	
203-55-102 202 203 303 403 503	2 Ld. +1.0 2 Ld. +2.0 3 Ld. +2.0 3 Ld. +3.0 3 Ld. +4.0 3 Ld. +5.0	31.0 31.0 32.0 34.5 35.0 36.0	pomarańczowy fluo orange	balsa, polycarbon, doc. stałe mosiądz, brass loading
203-56-102 103 203 303 403	2 Ld. +1.0 3 Ld. +1.0 3 Ld. +2.0 3 Ld. +3.0 3 Ld. +4.0	22.0 25.0 27.0 30.0 31.0	czarny black	balsa, carbon composite, doc. stałe mosiądz, brass loading
203-57-206 306 309 409	6 Ld. +2.0 6 Ld. +3.0 9 Ld. +3.0 9 Ld. +4.0	25.0 26.0 29.0 30.0	ciemnobrązowy dark-brown	balsa, sarkanda doc. regul. mosiądz, brass variable loading
203-59-106 206 306 406	6 Ld. +1.0 6 Ld. +2.0 6 Ld. +3.0 6 Ld. +4.0	28.0 28.0 29.0 30.0	czarny black	balsa, PCV doc. regul. mosiądz, do końcówki świecącej brass variable loading for chemi light



UWAGA!

Spławiki serii 203-59/tuba ferowane są z kompletem 3 wymiennych antenek (lotka żółta, atrapa końcówki świecącej w kolorze żółtym i czerwonym).

NOTICE!

203-59 series floats (packed in tube) is offered with a set of 3 different antennas (flight-feather in yellow colour and plastic antennas in yellow and red colour).

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
203-60-101 201 202 203	1 Ld. +1.0 1 Ld. +2.0 2 Ld. +2.0 3 Ld. +2.0	21.0 23.0 25.0 27.0	czarny black	balsa, carbon composite, doc. stałe mosiądz, brass loading
203-61-102 152 103 153 203	2 Ld. +1.0 2 Ld. +1.5 3 Ld. +1.0 3 Ld. +1.5 3 Ld. +2.0	15.0 16.0 17.0 18.0 19.0	granatowy navy blue	balsa, doc. stałe mosiądz, brass loading
203-62-102 152 203 253 304	2 Ld. +1.0 2 Ld. +1.5 3 Ld. +2.0 3 Ld. +2.5 4 Ld. +3.0	20.0 21.0 23.0 24.0 25.0	czarny black	balsa, sarkanda doc. stałe mosiądz, brass loading
203-65-105 205 305 405	5 Ld. +1.0 5 Ld. +2.0 5 Ld. +3.0 5 Ld. +4.0	23.0 24.0 25.0 26.0	czarny black	balsa, sarkanda doc. regul. mosiądz, brass variable loading
203-68-040 060 080 100 120	4.0 6.0 8.0 10.0 12.0	23.0 26.0 27.0 29.0 30.0	czarny black	balsa, sarkanda





Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
203-69-102 202 302 402	2 Ld. +1.0 2 Ld. +2.0 2 Ld. +3.0 2 Ld. +4.0	26.0 28.0 31.0 31.0	biały white	balsa, sarkanda doc. stałe mosiądz, brass loading
203-70-104 204 304 404	4 Ld. +1.0 4 Ld. +2.0 4 Ld. +3.0 4 Ld. +4.0	33.0 34.0 35.0 36.0	pomarań- czowo- -biało- -czerwony orange-white- -red	balsa, polycarbon doc. regul. mosiądz, brass variable loading
203-71-102 202 203 204 303 304	2 Ld. +1.0 2 Ld. +2.0 3 Ld. +2.0 4 Ld. +2.0 3 Ld. +3.0 4 Ld. +3.0	24.0 26.0 27.0 28.0 28.0 30.0	czarny black	balsa, sarkanda, doc. stałe mosiądz, brass loading
203-72-104 204 304 404	4 Ld. +1.0 4 Ld. +2.0 4 Ld. +3.0 4 Ld. +4.0	25.0 26.0 28.0 30.0	fioletowy violet	balsa, sarkanda doc. regul. mosiądz, brass variable loading
203-73-306 406 506 606	6 Ld. +3.0 6 Ld. +4.0 6 Ld. +5.0 6 Ld. +6.0	34.0 35.0 36.0 37.0	fioletowy violet	balsa, PCV doc. stałe mosiądz, do końcówki świecącej, brass variable loading, for chemi light

UWAGA!

Spławiki serii 203-73/tuba oferowane są z kompletem 3 wymiennych antenek (lotka żółta, atrapa końcówki świecącej w kolorze żółtym i czerwonym) Ø4,5 mm.


NOTICE!

203-73 series floats (packed in tube) is offered with a set of 3 different antennas (flight-feather in yellow colour and plastic antennas in yellow and red colour).



Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
203-74-101 102 152 202	1 Ld. +1.0 2 Ld. +1.0 2 Ld. +1.5 2 Ld. +2.0	22.0 23.0 23.0 24.0	pomarań- czowo-biało- czarny orange-white- black	balsa, polycarbon, doc. stałe mosiądz, brass loading
203-75-051 101 201 202 302	1 Ld. +0.5 1 Ld. +1.0 1 Ld. +2.0 2 Ld. +2.0 2 Ld. +3.0	25.0 26.0 28.0 29.0 30.0	pomarań- czowo-biało- czarny orange-white- black	balsa, polycarbon, doc. stałe mosiądz, brass loading
203-77-154 254 354 454	4 Ld. +1.5 4 Ld. +2.5 4 Ld. +3.5 4 Ld. +4.5	29.0 30.0 30.0 31.0	fioletowy violet	balsa, polycarbon doc. regul. mosiądz, brass variable loading
203-78-050 070 090	5.0 7.0 9.0	29.0 29.0 30.0	fioletowy violet	balsa, polycarbon

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
203-83-152	2Ld+1,5	25,0	wielobarwny multicoloured	balsa, sarkanda doc. stałe mosiądz, brass loading
252	2Ld+2,5	26,0		
253	3Ld+2,5	28,0		
353	3Ld+3,5	29,0		
453	3Ld+4,5	30,0		
203-85-102	2Ld+1,0	23,0	czarny black	balsa, sarkanda doc. stałe mosiądz, brass loading
202	2Ld+2,0	25,0		
203	3Ld+2,0	26,0		
303	3Ld+3,0	27,0		
204	4Ld+2,0	27,0		
203-87-020	2,0	32,0	czarny black	balsa, polycarbon
030	3,0	32,0		
040	4,0	32,5		
050	5,0	32,5		
203-92-050	5,0	27,5	wiśniowy cherry	balsa, polycarbon, do końcówki świecącej, for chemi-light 4,5 mm
060	6,0	28,0		
080	8,0	28,7		
100	10,0	29,2		
203-93-051	1 Ld. + 0,5	13,0	biały white	balsa, doc. stałe mosiądz, do końc. świecącej mini brass loading, for chemi light mini
101	1 Ld. + 1,0	16,0		
151	1 Ld. + 1,5	17,0		
201	1 Ld. + 2,0	20,0		
251	1 Ld. + 2,5	23,0		
203-97-025	2,5	21,0	czarny black	balsa, antena balsowa żółta i czerwona; balsa antenna yellow and red
035	3,5	22,0		
045	4,5	23,0		
055	5,5	24,0		
203-98-205	5ld.+2,0	28,0	czarny black	balsa, antena balsowa żółta i czerwona do końcówki, świecącej, for chemi light
305	5ld.+3,0	29,0		
405	5ld.+4,0	30,0		
505	5ld.+5,0	31,0		
203-99-102	2 Ld.+1,0	16,0	wielobarwny multicoloured	balsa, sarkanda, doc. stałe mosiądz
202	2 Ld.+2,0	17,0		
203	3 Ld.+2,0	17,5		
303	3 Ld.+3,0	18,5		
304	4 Ld.+3,0	19,0		





Ostatnią grupę stanowią szałwki generalnie przeznaczone do połowów ryb drapieżnych na żywe przynęty. Połowaz nich przystosowana jest do końcówki świecącej. Można więc z powodzeniem łowić tymi szałwikami nocne drapieżniki: węgorza i sandacza.

GRUPA 204

Do dziennej żywćwki polecamy szałwki **serii: 30, 32, 37, 40, 41, 44.**

Szałwki centralnie przelotowe, takie jak w **seriach: 13, 16, 32, 44** sprawdzają się wszędzie tam ,gdzie występuje nadmiar roślinności wodnej. Szałwki te nie czepiają się zielska, łatwo też je uwolnić z oczeretu czy zwisających gałęzi...

Szałwki bocznie przelotowe **serie: 01, 08, 29, 30, 37** stosujemy na wodzie czystej, bez podwodnych niespodzianek.

Szałwki przelotowe z jednym oczkiem na dole (**18, 21, 26, 28, 33, 36, 41**) można używać w różnych warunkach, a zwłaszcza do dalszych rzutów.



Ref. No	Wypomość Capacity [g]	Długość Lenght [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
204-00-030	3.0	14.0	czarny black	bałsa do końc. świecącej for chemi-light
050	5.0	15.0		
100	10.0	16.0		
150	15.0	17.0		
200	20.0	18.0		
250	25.0	19.0		
350	35.0	20.0		
500	50.0	22.0		
800	80.0	23.0		
204-01-070	7.0	16.0	zielony green	bałsa
100	10.0	18.0		
150	15.0	19.0		
200	20.0	22.0		
250	25.0	23.0		
204-08-050	5.0	17.0	morski marine blue	bałsa, do końc. świecącej for chemi-light
075	7.5	18.0		
100	10.0	19.0		
150	15.0	19.0		
204-10-030	3.0	16.0	granatowy navy blue	bałsa do końc. świecącej for chemi-light
040	4.0	17.0		
060	6.0	18.0		
080	8.0	19.0		
204-13-020	2.0	10.0	jasnobrązowy light-brown	bałsa
030	3.0	11.0		
040	4.0	12.0		
060	6.0	14.0		
080	8.0	15.0		
100	10.0	15.0		
204-16-040	4.0	14.0	czarny black	bałsa
060	6.0	17.0		
080	8.0	17.0		
100	10.0	19.0		
120	12.0	20.0		
150	15.0	22.0		

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
204-18-030	3.0	14.0	granatowy navy blue	balsa do końc. świecącej for chemi-light
050	5.0	15.0		
070	7.0	15.0		
090	9.0	16.0		
110	11.0	17.0		
204-21-030	3.0	16.0	zielony green	balsa do końc. świecącej for chemi-light
040	4.0	17.0		
050	5.0	17.0		
060	6.0	18.0		
080	8.0	19.0		
204-26-020	2.0	15.0	zielony green	balsa do końc. świecącej for chemi-light
030	3.0	16.0		
040	4.0	17.0		
050	5.0	17.5		
060	6.0	18.0		
204-28-020	2.0	16.0	granatowy navy blue	balsa do końc. świecącej for chemi-light
030	3.0	17.0		
040	4.0	18.0		
050	5.0	18.0		
060	6.0	19.0		
204-29-040	4.0	17.0	czarny black	balsa do końc. świecącej for chemi-light
060	6.0	18.0		
080	8.0	19.0		
100	10.0	19.0		



Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
204-30-040	4.0	17.0	czarny black	balsa
060	6.0	18.0		
080	8.0	18.0		
100	10.0	19.0		
120	12.0	20.0		
204-32-040	4.0	15.0	czarny black	balsa
060	6.0	16.0		
080	8.0	17.0		
100	10.0	18.0		
204-33-020	2.0	18.0 mini light	czarny black	balsa do końc. świecącej for chemi-light
030	3.0	20.0 mini light		
040	4.0	21.0 Ø4,5 light		
050	5.0	22.0 Ø4,5 light		
060	6.0	22.0 Ø4,5 light		
204-36-015	1.5	14.0 mini light	czarny black	balsa do końc. świecącej for chemi-light
020	2.0	17.0 mini light		
025	2.5	19.0 mini light		
030	3.0	22.0 mini light		
204-37-070	7.0	13.0	granatowy navy blue	balsa
100	10.0	15.0		
150	15.0	16.0		
200	20.0	17.0		
250	25.0	17.5		
204-39-020	2.0	16.0	zielony green	balsa do końc. świecącej for chemi-light
030	3.0	18.0		
040	4.0	20.0		
050	5.0	20.0		
060	6.0	21.0		
204-40-060	6.0	14.0	granatowy navy blue	balsa do końc. świecącej for chemi-light
080	8.0	14.5		
100	10.0	15.0		
120	12.0	15.5		





Spławik 204-51 jest pakowany w mieszance dwukolorowej

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]		Materiał Material
204-41-040	4,0	12,0		
060	6,0	13,0		
080	8,0	14,0	granatowy navy blue	balsa
100	10,0	15,0		
204-44-040	4,0	12,0		
060	6,0	12,5		
080	8,0	13,0	granatowy navy blue	balsa
100	10,0	14,5		
120	12,0	15,0		
204-48-120	12,0	16,0		
150	15,0	16,5		
200	20,0	17,0	zielony, green	balsa
250	25,0	18,0		
300	30,0	18,5		
204-49-400	40,0	13		
600	60,0	17		
900	90,0	19	czarny, black	balsa, mosiądz, brass loading
1200	120,0	23		
204-51-040	4,0	16,5		
060	6,0	17,5	wielobarwny multicoloured	balsa
080	8,0	18,0		
100	10,0	18,0		
204-55-020	2,0	14,0		
030	3,0	15,0		
040	4,0	16,0	czarny black	balsa, do końc. świecacej, for chemi-light
050	5,0	17,0		
060	6,0	18,0		

BALSOWY BRELOK DO KLUCZY 205-00


Balsowy brelok do kluczy, o wyporności około 30 gramów (2-3 klucze płaskie). Istnieje możliwość wykonania z własnym logiem (300 szt. minimum). Dostępny w 6 kolorach.



205-00

Index	Kolor Colour	Materiał Material
205-00-000	komplet 6 szt. mix kolorów	
001	granatowy	
002	czarny	
003	zielony	balsa
004	bezbarny	
005	żółty	
006	ciemnobrązowy	

PILOT MORSKI!



204-50

Ref. No	Średnica Diameter (mm)	Kolor Colour	Materiał Material
204-50-000	25,0	żółty/czerwony yellow/red	balsa

MARKERY NIE TYLKO DLA KARPIARZY

MARKERY SERII 204-45



Komplet 3 sztuk markerów o wyporności 20, 30 i 40 g. W celu zapewnienia dalekiego zasięgu rzutu, markery są wstępnie dociążone i zaopatrzone w lotki stabilizujące lot. Do każdego комплекtu dołożono 2 szt. lotek dużych, które można stosować zamiennie, w zależności od warunków atmosferycznych.

Każdy marker posiada konektor do końcówki świecącej $\varnothing$ 4,5 mm, którą montuje się w miejsce lotki lub na szczycie lotki. Całość zapakowana jest w estetyczną tubę, chroniącą markery podczas transportu.

SERIES 204-45 MARKERS

These are set 3 pieces of markers of 20, 30 and 40g displacement respectively. To ensure a long range of throw, the markers are initially weighed down and fitted with a drifter that stabilises flight. There are 2 (two) big drifters added to each set, which can be used interchangeably depending on atmospheric conditions. Each marker has connector to a $\varnothing$ 4,5 mm chemical light end-piece that is fixed in the drifter's place or at the tip of the drifter. The whole set is packed snugly in a tube that protects the markers during transportation.

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
204-45-200	20	22.5		
300	30	24.5		
400	40	26.5	zielony green	balsa, mosiądz, do końc. świecącej, for chemi-light, brass loading
204-45-000	Komplet markerów 20 g, 30 g, 40 g w tubie, 2 lotki duże czerwona i żółta		zielony green	balsa, mosiądz, do końc. świecącej, for chemi-light



Innowacyjny spławik podwodny przeznaczony do karpiowej metody Zig-Rig. Spławik-pływak o wyporności 30g pozwala na prezentację pływającej przynęty w dowolnym miejscu toni wodnej jak i pod samą powierzchnią. Metoda sprawdza się wszędzie tam gdzie karpie przebywają w toni, dno porasta bujna roślinność lub zalegają osady. Spławik pozwala podnieść przynętę nad dno a jego maskujące barwy doskonale współgrają ze środowiskiem wodnym.

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
204-53-300	30	23,0	oliwkowy olive	balsa, rurka PCV



Karpioży spławik wyczynowy do połowów na przynęty pływające na powierzchni wody np. chleb lub wolno opadające. Spławik jest już ostatecznie wyważony i nie wymaga dodatkowego obciążenia. Metoda ta sprawdza się wszędzie tam, gdzie ryby przyzwyczajone są do pobierania pokarmu z powierzchni.

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
204-54-025	2,5Ld + 0	6,5		
030	3Ld + 0	7,0		
040	4Ld + 0	7,5	oliwkowy olive	balsa, mosiądz, brass loading

SPŁAWIKI STYROPIANOWE



204-56

Duży, styropianowy spławik do połowu na żywca wszystkich dużych drapieżników a w szczególności sumów. Posiada konektor do końcówki świecącej 4,5mm

Ref. No	Średnica Diameter (mm)	Kolor Colour	Materiał Material
204-56-500	50	czarny/ black	styropian, mosiężna tulejka, do końcówki 4,5mm
900	90		
1300	130		
1800	180		
2800	280		

204-57

Spławik- kula, którego przeznaczeniem jest metoda żywцова, z powodzeniem może służyć także jako marker łowiska. Kula występuje w 4 wariantach wyporności **40g, 70g, 110g, i 170g**. Centralny przelot wykończony jest mosiężną tulejką, która chroni żyłkę przed przetarciem. Spławik wyposażony w konektor do końcówki świecącej 4,5mm.



Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
204-57-400	40,0	5,0	czarny black	Polystyren
700	70,0	6,0		
1100	110,0	7,0		
1700	170,0	8,0		

204-58 204-59

Spławik wykonany ze styropianu, z centralnym przelotem. Wygodne wykończenie otworu mosiężną tulejką ułatwia montaż zestawu. Wyporność spławika wynosi 70g co pozwala zawiesić pod nim większego żywca. Spławik dostępny w 2 wariantach kolorystycznych, czerwonym oraz żółtym.



Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
204-58-700	70,0	12,0	czarny/czerwony black/red	Polystyren

Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
204-59-700	70,0	12,0	czarny/żółty black/yellow	Polystyren

204-60

Duży, styropianowy spławik do połowu na żywca wszystkich dużych drapieżników a w szczególności sumów. Posiada centralny przelot oraz dużą, widoczną antenę z łezką.



Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
204-60-500	50,0	17,0	biały white	Polystyren, balsa, pvc
1000	100,0	19,0		
1500	150,0	20,0		
2000	200,0	21,0		

SPŁAWIKI SUMOWE

204-61/62



204-63



Do każdego spławika
komplet dwóch
świecideł 4,5 mm gratis!




Do każdej bryki komplet
dwóch świecideł
4,5 mm gratis!



Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
204-61-301	300	12,0	Czerwony/red	Styropian, konektor do koń. 4,5mm
302	300	12,0	Żółty/yellow	
204-62-601	600	15,0	Czerwony/red	
602	600	15,0	Żółty/yellow	


Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
204-63-1201	1200	18,0	Czerwony/red	Styropian, konektor do koń. 4,5mm
1202	1200	18,0	Żółty/yellow	

Nowość w naszej ofercie czyli spławiki styropianowe (spieniony polistyren). Charakteryzują się one przede wszystkim dużą wytrzymałością, gdyż materiał ten nie chłonie wody. Dodatkowo są one tańsze w produkcji a tym samym szerzej dostępne dla każdego wędkarza.



Ref. No	Wyporność Capacity [g]	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Materiał Material
206-01-010	1,00	14,50	biały/ white	polistyren, pcv, nylon
-020	2,00	15,00		
-030	3,00	17,00		
206-02-010	1,00	9,00	biały/ white	polistyren, pcv, poliwęglan, do końców świecącej 3,0mm
-015	1,50	9,50		polistyren, pcv, poliwęglan, do końców świecącej 4,5mm
-025	2,50	13,50		
-040	4,00	14,50		
206-03-020	2,00	21,50	biały/ white	polistyren, pcv, poliwęglan
-035	3,50	24,50		
-055	5,50	25,50		
-070	7,00	26,50		
206-04-100	10,0	13,0	biały/ white	polistyren, pcv
150	15,0	14,0		
200	20,0	15,0		
250	25,0	16,0		
300	30,0	17,0		





GŁÓWKI JIGOWE EXPERT CLASSIC

Szanowni Państwo.

Po ponad 15 latach nasza współpraca z firmą Gamakatsu dobiegła końca. Oferowane przez nas główki jigowe na haczykach tej firmy dostępne będą w tym roku tylko w modelach Mini, Big i SuperBig. Jednakże też tylko do wyczerpania zapasów.

Seria Classic będzie natomiast dostępna już w tym roku na naszych haczykach EXPERT, które zostały dla nas specjalnie wyprodukowane przez producenta renomowanej klasy. Haczyki są takie same jak typ22 z Gamakatsu, posiadają tę samą ostrość a dodatkowo są nawet mocniejsze.

Zapraszamy do spróbowania i testowania – na pewno się na zawiedziecie!



Waga [g]	Wielkość haków						
	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
2,0	✓	✓	✓	✓	✓		
3,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7,5			✓	✓	✓	✓	✓
10,0			✓	✓	✓	✓	✓
12,0			✓	✓	✓	✓	✓
15,0					✓	✓	✓
17,5					✓	✓	✓
20,0					✓	✓	✓
22,5						✓	✓
25,0						✓	✓
30,0						✓	✓

BUDOWA INDEKSU:

050-50-0322

Masa główki
5 [g]

Rozmiar haka
5/0

Typ haka
Expert



UWAGA!
HAKI W SKALI 1:1

GŁÓWKI JIGOWE EXPERT BIG

(hak Gamakatsu typ 90)

Udoskonalona konstrukcja główek EXPERT BIG CLASSIC (na hakach GAMAKATSU JIG 90), polega na wydłużeniu odcinka między pierścieniami oraz zmniejszeniu średnicy pierścieni. Dzięki temu można nimi zbroić nawet delikatne gumki, bez obawy o ich rozerwanie. Spinningiści wiedzą, że poza hakiem, na komfort łowienia ogromny wpływ ma budowa samej główki, a zwłaszcza pierścieni trzymających przynętę. W tym celu przeprowadziliśmy szereg testów, które jednoznacznie wyeliminowały główki o większej liczbie pierścieni (np. 3) oraz o masywnej budowie trzpienia. Główki takie nie nadają się do zbrojenia większości przynęt z uwagi na rozerwanie przynęty już w trakcie jej nakładania.

System dwóch pierścieni na delikatnym, ale za to wydłużonym trzpieniu, okazał się najlepszy spośród wszystkich testowanych główek! Tymi główkami bez obawy możecie wielokrotnie zbroić nawet trudne do nałożenia twistery o segmentowej budowie tzw. „kaloryferki”.



UWAGA!
Haki w skali 1:1



Waga [g]	Wielkość haków				
	6/0	7/0	8/0	10/0	12/0
7,5	✓	✓	✓		
10,0	✓	✓	✓	✓	
12,5	✓	✓	✓		
15,0	✓	✓	✓	✓	✓
20,0	✓	✓	✓	✓	✓
25,0	✓	✓	✓	✓	✓
35,0	✓	✓	✓	✓	✓
50,0	✓	✓	✓	✓	✓

BUDOWA INDEKSU:

500-120-0390

Masa główki
50 [g]

Rozmiar haka
12/0

Ilość w opakowaniu
Typ haka
Gamakatsu

GŁÓWKI JIGOWE EXPERT MINI

(hak Gamakatsu typ 29)

Do delikatnego jigowania polecamy główki EXPERT MINI (na hakach GAMAKATSU JIG-29), w rozmiarach 6, 4, 2 i wadze od 1g do 5g. Jest to klasycznej budowy główka, zaopatrzona w jeden bardzo delikatny pierścień. Taką główką zbroić można najmniejsze, dostępne na rynku paproszki, bez konieczności dodatkowego mocowania ich klejem.

Waga [g]	Wielkość haków		
	6	4	2
1,0	✓	✓	✓
2,0	✓	✓	✓
3,0	✓	✓	✓
4,0		✓	✓
5,0		✓	✓

UWAGA!
HAKI W SKALI 1:1



BUDOWA INDEKSU:

020-06-0329

Masa główki
2 [g]

Ilość w opakowaniu
Rozmiar haka
6

Typ haka
Gamakatsu

GŁÓWKI JIGOWE EXPERT SUPER BIG

(hak Gamakatsu typ 90)

Przy współpracy z polskimi wędkarzami specjalizującymi się w połowie bałtyckich dorszy firma EXPERT wprowadziła na rynek nowe modele główek jigowych EXPERT Super Big. Doskonale nadające się do zbrojenia przynęt gumowych. Dostępne w rozmiarach 75g, 100g i 150g na hakach 8/0;10/0;12/0.

Waga [g]	Wielkość haków		
	8/0	10/0	12/0
75,0	✓	✓	✓
100,0	✓	✓	✓
150,0		✓	✓

1 szt. w opakowaniu



UWAGA!
HAKI W SKALI 1:1

BUDOWA INDEKSU:

100-120-0190

Masa główki
100 [g]

Ilość w opakowaniu
Rozmiar haka
12/0

Typ haka
Gamakatsu



GŁÓWKI JIG WIRE



Główki EXPERT Wire na hakach Super Strong! System mocowania przynęty za pomocą cienkiego druta, sprawdza się szczególnie w przypadku używania delikatnych gum.

Haki użyte w główkach są wykonane ze stali węglowej, przez co są bardzo mocne a ich chemicznie ostrzone groty bez problemu poradzą sobie nawet z najtwardszym pyskiem drapieżnika. W tym roku nowa gramatura w ofercie – 12,5g!



Waga [g]	Wielkość haków					
	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
5,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15,0			✓	✓	✓	✓
20,0			✓	✓	✓	✓

NEW 2021



**Najlepsze w swojej klasie
kotwice wędkarskie na rynku!**

Nasze kotwice to:

- chemicznie ostrzone, gładkie grot
- najwyższej jakości materiał wykorzystany przy produkcji
- niezwykła ostrość i wytrzymałość

Seria 1215

- seria round bent
- okrągły łuk kolankowy i prosty grot
- kolor czarny nikiel
- rozmiary od 3/0 do 10

Seria 1213

- seria round bent eagle claw
- okrągły łuk kolankowy i grot zakrzywiony (orli pazur)
- kolor czarny nikiel
- rozmiary od 3/0 do 10

Seria PH46

- model typu O'Shaughnessy
- krótki trzonek, łuk kolankowy zagięty, grot prosty
- kolor srebrny
- rozmiary od 1 do 8



INDEX	MODEL	Rozmiar	Kolor	Ilość w paczce
EX 1213-0-001	Seria 1213	1/0	czarny nikiel	6 szt
EX 1213-0-002	Seria 1213	2/0	czarny nikiel	5 szt
EX 1213-0-003	Seria 1213	3/0	czarny nikiel	5 szt
EX 1213-001	Seria 1213	1	czarny nikiel	6 szt
EX 1213-002	Seria 1213	2	czarny nikiel	6 szt
EX 1213-004	Seria 1213	4	czarny nikiel	6 szt
EX 1213-006	Seria 1213	6	czarny nikiel	6 szt
EX 1213-008	Seria 1213	8	czarny nikiel	7 szt
EX 1213-010	Seria 1213	10	czarny nikiel	7 szt

INDEX	MODEL	Rozmiar	Kolor	Ilość w paczce
EX 1215-0-001	Seria 1215	1/0	czarny nikiel	6 szt
EX 1215-0-002	Seria 1215	2/0	czarny nikiel	5 szt
EX 1215-0-003	Seria 1215	3/0	czarny nikiel	5 szt
EX 1215-001	Seria 1215	1	czarny nikiel	6 szt
EX 1215-002	Seria 1215	2	czarny nikiel	6 szt
EX 1215-004	Seria 1215	4	czarny nikiel	6 szt
EX 1215-006	Seria 1215	6	czarny nikiel	6 szt
EX 1215-008	Seria 1215	8	czarny nikiel	7 szt
EX 1215-010	Seria 1215	10	czarny nikiel	7 szt

INDEX	MODEL	Rozmiar	Kolor	Ilość w paczce
EX PH46-001	Seria PH 46	1	srebrny	6 szt
EX PH46-002	Seria PH 46	2	srebrny	6 szt
EX PH46-004	Seria PH 46	4	srebrny	6 szt
EX PH46-006	Seria PH 46	6	srebrny	6 szt
EX PH46-008	Seria PH 46	8	srebrny	7 szt

Kotwica Expert 9982 O'shaughnessy Long Shank

Bardzo mocna, chemicznie ostrzona kotwica a długim trzonkiem, polecana szczególnie do zbrojenia woblerów. Kolor czarny nikiel.

Rozmiary od 3/0 do 12.

NEW 2021



INDEX	MODEL	Rozmiar	Kolor	Ilość w paczce
EX 9982-0-001	Seria 9982 Long Shank	1/0	czarny nikiel	6 szt
EX 9982-0-002	Seria 9982 Long Shank	2/0	czarny nikiel	5 szt
EX 9982-0-003	Seria 9982 Long Shank	3/0	czarny nikiel	5 szt
EX 9982-001	Seria 9982 Long Shank	1	czarny nikiel	6 szt
EX 9982-002	Seria 9982 Long Shank	2	czarny nikiel	6 szt
EX 9982-004	Seria 9982 Long Shank	4	czarny nikiel	6 szt
EX 9982-006	Seria 9982 Long Shank	6	czarny nikiel	6 szt
EX 9982-008	Seria 9982 Long Shank	8	czarny nikiel	7 szt
EX 9982-010	Seria 9982 Long Shank	10	czarny nikiel	7 szt
EX 9982-012	Seria 9982 Long Shank	12	czarny nikiel	7 szt

DOUBLE HOOK

Index	Nazwa	Ilość w paczce
EX 9983-001	Double Hook 9983 rozmiar 1	5
EX 9983-002	Double Hook 9983 rozmiar 2	6
EX 9983-004	Double Hook 9983 rozmiar 4	6
EX 9983-006	Double Hook 9983 rozmiar 6	6
EX 9983-008	Double Hook 9983 rozmiar 8	6
EX 9983-0-001	Double Hook 9983 rozmiar 1/0	5
EX 9983-0-002	Double Hook 9983 rozmiar 2/0	4
EX 9983-0-003	Double Hook 9983 rozmiar 3/0	4
EX 9983-0-004	Double Hook 9983 rozmiar 4/0	4
EX 9983-0-005	Double Hook 9983 rozmiar 5/0	4



X-DOUBLE HOOK

Index	Nazwa	Ilość w paczce
EX 9883-001	X-Double Hook 9883 rozmiar 1	5
EX 9883-002	X-Double Hook 9883 rozmiar 2	6
EX 9883-004	X-Double Hook 9883 rozmiar 4	6
EX 9883-006	X-Double Hook 9883 rozmiar 6	6
EX 9883-008	X-Double Hook 9883 rozmiar 8	6
EX 9883-0-001	X-Double Hook 9883 rozmiar 1/0	5
EX 9883-0-002	X-Double Hook 9883 rozmiar 2/0	4
EX 9883-0-003	X-Double Hook 9883 rozmiar 3/0	4
EX 9883-0-004	X-Double Hook 9883 rozmiar 4/0	4
EX 9883-0-005	X-Double Hook 9883 rozmiar 5/0	4

WORM OFFSET HOOK

Index	Nazwa	Ilość w paczce
EX 1205-001	Worm Offset Hook 1205 rozmiar 1	10
EX 1205-002	Worm Offset Hook 1205 rozmiar 2	10
EX 1205-004	Worm Offset Hook 1205 rozmiar 4	10
EX 1205-006	Worm Offset Hook 1205 rozmiar 6	10
EX 1205-008	Worm Offset Hook 1205 rozmiar 8	10
EX 1205-010	Worm Offset Hook 1205 rozmiar 10	10
EX 1205-012	Worm Offset Hook 1205 rozmiar 12	10
EX 1205-0-001	Worm Offset Hook 1205 rozmiar 1/0	10
EX 1205-0-002	Worm Offset Hook 1205 rozmiar 2/0	10
EX 1205-0-003	Worm Offset Hook 1205 rozmiar 3/0	10
EX 1205-0-004	Worm Offset Hook 1205 rozmiar 4/0	10
EX 1205-0-005	Worm Offset Hook 1205 rozmiar 5/0	10



OFFSET SHANK HOOK


Index	Nazwa	Ilość w paczce
EX 1930-001	Worm Hook 1930 rozmiar 1	10
EX 1930-0-001	Worm Hook 1930 rozmiar 1/0	10
EX 1930-0-002	Worm Hook 1930 rozmiar 2/0	10
EX 1930-0-003	Worm Hook 1930 rozmiar 3/0	10
EX 1930-0-004	Worm Hook 1930 rozmiar 4/0	10
EX 1930-0-005	Worm Hook 1930 rozmiar 5/0	10

STAINLESS STEEL HOOK

Index	Nazwa	Ilość w paczce
EX 9959-001	Stainless Steel Hook 9959 rozmiar 1	10
EX 9959-002	Stainless Steel Hook 9959 rozmiar 2	10
EX 9959-004	Stainless Steel Hook 9959 rozmiar 4	10
EX 9959-006	Stainless Steel Hook 9959 rozmiar 6	10
EX 9959-008	Stainless Steel Hook 9959 rozmiar 8	10
EX 9959-010	Stainless Steel Hook 9959 rozmiar 10	10
EX 9959-012	Stainless Steel Hook 9959 rozmiar 12	10
EX 9959-0-001	Stainless Steel Hook 9959 rozmiar 1/0	10
EX 9959-0-002	Stainless Steel Hook 9959 rozmiar 2/0	10
EX 9959-0-003	Stainless Steel Hook 9959 rozmiar 3/0	10
EX 9959-0-004	Stainless Steel Hook 9959 rozmiar 4/0	10
EX 9959-0-005	Stainless Steel Hook 9959 rozmiar 5/0	10

BAITHOLDER HOOK


Index	Nazwa	Ilość w paczce
EX 9946-001	Baitholder Hook 9946 rozmiar 1	10
EX 9946-002	Baitholder Hook 9946 rozmiar 2	10
EX 9946-004	Baitholder Hook 9946 rozmiar 4	10
EX 9946-006	Baitholder Hook 9946 rozmiar 6	10
EX 9946-008	Baitholder Hook 9946 rozmiar 8	10
EX 1930-0-001	Baitholder Hook 9946 rozmiar 1/0	10
EX 1930-0-002	Baitholder Hook 9946 rozmiar 2/0	10
EX 1930-0-004	Baitholder Hook 9946 rozmiar 4/0	10
EX 1930-0-006	Baitholder Hook 9946 rozmiar 6/0	10
EX 1930-0-008	Baitholder Hook 9946 rozmiar 8/0	10



D1-EX

Klasyczna dozbrojka z jedną kotwicą Expert z serii 1215, przeznaczona do zbrojenia gum o długości od 8 do 18cm. Ręcznie robiona w Polsce z najlepszych materiałów!

NEW 2021




Index	Długość	Kotwica	Przynęty	Ilość w paczce
D1-EX-055/6	5,5 cm	nr 6	8-9cm	2
D1-EX-070/4	7cm	nr 4	10-12cm	2
D1-EX-085/2	8,5cm	nr 2	13-15cm	2
D1-EX-100/2	10cm	nr 2	16-18cm	2

D2-EX

Dozbrojka z kotwicą EXPERT serii 1215, wyposażona w dodatkowy pin do mocowania całości w gumie. Ten patent pozwala na pełną ekspozycję wszystkich 3 grotów. Przeznaczona do gum o długości od 8 do 21 cm. Robiona ręcznie w Polsce z materiałów najwyższej jakości.

NEW 2021



Index	Długość	Kotwica	Przynęty	Ilość w paczce
D2-EX-065/6	6,5 cm	nr 6	8-9cm	2
D2-EX-080/4	8cm	nr 4	10-12cm	2
D2-EX-095/2	9,5cm	nr 2	13-15cm	2
D2-EX-110/2	11cm	nr 2	16-18cm	2
D2-EX-125/1	12,5cm	nr 1	19-21cm	2

D3-EX

Dozbrojka wykonana na kotwicy EXPERT serii 1215 i przeznaczona do systemów z użyciem czeburaszki. Dodatkowo wyposażona w pin do mocowania dozbrojki w gumie. Odpowiednia dla gum od 10 do 21cm. Ręcznie robiona w Polsce z najlepszych, dostępnych materiałów.

NEW 2021



Index	Długość	Kotwica	Przynęty	Ilość w paczce
D3-EX-085/6	8,5 cm	nr 6	10-12cm	2
D3-EX-100/4	10cm	nr 4	13-15cm	2
D3-EX-115/2	11,5cm	nr 2	16-18cm	2
D3-EX-130/1	13cm	nr 1	19-21cm	2

D4-EX

Dozbrojka wykonana na dwóch kotwicach EXPERT serii 1215 i przeznaczona do systemów z użyciem czeburaszki. Dodatkowo wyposażona w pin do mocowania dozbrojki w gumie. Odpowiednia dla gum od 13 do 21cm. Ręcznie robiona w Polsce z najlepszych, dostępnych materiałów.

NEW 2021



Index	Długość	Kotwica	Przynęty	Ilość w paczce
D4-EX-100/2x2	8,5 cm	2 x nr 2	13-15cm	2
D4-EX-115/2x2	11,5cm	2 x nr 2	16-18cm	2
D4-EX-135/2x1	13,5cm	2 x nr 1	19-21cm	2

D5-EX

Dozbrojka przystosowana pod tzw. „wkrętkę” czyli główkę wkręcaną w gumę. Kotwica to oczywiście nasz model EXPERT 1215. Polecamy ją do gum o długości od 10 do 21cm oraz do stosowania z naszymi wkrętkami EXPERT. Dozbrojka i wkrętka ręcznie robione w Polsce z najlepszych, dostępnych materiałów. Posiada pin do mocowania jej w gumie.

NEW 2021



Index	Długość	Kotwica	Przynęty	Ilość w paczce
D5-EX-085/6	8,5 cm	nr 6	10-12 cm	2
D5-EX-100/4	10cm	nr 4	13-15cm	2
D5-EX-115/2	11,5cm	nr 2	16-18cm	2
D5-EX-130/1	13cm	nr 1	19-21cm	2

DOZBROJKA POD WKRĘTKĘ - 2 KOTWICE

NEW 2021


Dozbrojka przystosowana pod tzw „wkrętkę” czyli główkę wkręcaną w gumę. 2 kotwice EXPERT z serii 1215 to gwarancja sukcesu i solidnie zaciętej ryby. Polecamy ją do gum o długości od 13 do 21cm oraz do stosowania z naszymi wkrętkami EXPERT. Dozbrojka i wkrętka ręcznie robione w Polsce z najlepszych, dostępnych materiałów.



Index	Długość	Kotwica	Przynęty	Ilość w paczce
D6-EX-100/2x2	10cm	2x nr2	13-15cm	2
D6-EX-115/2x2	11,5cm	2x nr2	16-18cm	2
D6-EX-135/2x1	13,5cm	2x nr1	19-21cm	2

PRZYPON FLUOROCARBON

Przypon EXPERT wykonany z fluoroarbonu, uzbrojony najwyższej klasy kretlikiem i agrałką. Dostępne w wielu długościach i średnicach. Polecane do połowów szczupaków i sandaczy. Zostały one ręcznie wykonane w Polsce z najwyższą dbałością o szczegóły.



NEW 2021

Index	Długość	Średnica	Ilość w paczce
PF-EX-055/30	30cm	0,55mm	2
PF-EX-055/50	50cm	0,55mm	2
PF-EX-055/70	70cm	0,55mm	2
PF-EX-080/30	30cm	0,80mm	2
PF-EX-080/50	50cm	0,80mm	2
PF-EX-080/70	70cm	0,80mm	2
PF-EX-100/30	30cm	1,0mm	2
PF-EX-100/50	50cm	1,0mm	2
PF-EX-100/70	70cm	1,0mm	2

WKRĘTKA SPINNINGOWA

Wkrętka spinningowa EXPERT - kulka ze specjalną sprężyną pozwalającą dociążyć przynętę gumową bez konieczności stosowania klasycznej główki jigowej z hakiem. Dolne oczko we wkrętce służy do mocowania dozbrojki, natomiast górne do mocowania zestawu do żyłki lub plecionki. Spirala posiada tzw. „prowadzenie” przez co prościej jest ją umiejscowić w gumie.



NEW 2021

index	nazwa
WK-EX-07	Wkrętka Expert 7g - 3szt
WK-EX-10	Wkrętka Expert 10g - 3szt
WK-EX-14	Wkrętka Expert 14g - 3szt
WK-EX-18	Wkrętka Expert 18g - 3szt
WK-EX-20	Wkrętka Expert 20g - 3szt
WK-EX-23	Wkrętka Expert 23g - 3szt
WK-EX-27	Wkrętka Expert 27g - 3szt
WK-EX-30	Wkrętka Expert 30g - 3szt
WK-EX-35	Wkrętka Expert 35g - 3szt




Index	Nazwa	Ilość w paczce
K-010-05	Expert Czeburaszka Kulka 1,0g	5 szt
K-020-05	Expert Czeburaszka Kulka 2,0g	5 szt
K-030-05	Expert Czeburaszka Kulka 3,0g	5 szt
K-040-05	Expert Czeburaszka Kulka 4,0g	5 szt
K-050-05	Expert Czeburaszka Kulka 5,0g	5 szt
K-060-05	Expert Czeburaszka Kulka 6,0g	5 szt
K-070-05	Expert Czeburaszka Kulka 7,0g	5 szt
K-080-05	Expert Czeburaszka Kulka 8,0g	5 szt
K-100-05	Expert Czeburaszka Kulka 10,0g	5 szt
K-120-05	Expert Czeburaszka Kulka 12,0g	5 szt
K-140-05	Expert Czeburaszka Kulka 14,0g	5 szt
K-160-05	Expert Czeburaszka Kulka 16,0g	5 szt
K-180-05	Expert Czeburaszka Kulka 18,0g	5 szt
K-200-05	Expert Czeburaszka Kulka 20,0g	5 szt
K-300-05	Expert Czeburaszka Kulka 30,0g	5 szt
O-020-05	Expert Czeburaszka Oliwka 2,0g	5 szt
O-030-05	Expert Czeburaszka Oliwka 3,0g	5 szt
O-040-05	Expert Czeburaszka Oliwka 4,0g	5 szt
O-050-05	Expert Czeburaszka Oliwka 5,0g	5 szt
O-060-05	Expert Czeburaszka Oliwka 6,0g	5 szt
O-070-05	Expert Czeburaszka Oliwka 7,0g	5 szt
O-080-05	Expert Czeburaszka Oliwka 8,0g	5 szt
O-100-05	Expert Czeburaszka Oliwka 10,0g	5 szt
O-120-05	Expert Czeburaszka Oliwka 12,0g	5 szt
O-140-05	Expert Czeburaszka Oliwka 14,0g	5 szt
O-160-05	Expert Czeburaszka Oliwka 16,0g	5 szt
O-180-05	Expert Czeburaszka Oliwka 18,0g	5 szt

CZEBURASZKI EXPERT



Index	Nazwa	Ilość w paczce
RS-050-03	Expert Czeburaszka Rybka Srebrna 5,0g	3szt
RS-090-03	Expert Czeburaszka Rybka Srebrna 9,0g	3szt
RS-150-03	Expert Czeburaszka Rybka Srebrna 15,0g	3szt
RS-200-03	Expert Czeburaszka Rybka Srebrna 20,0g	3szt
RS-250-03	Expert Czeburaszka Rybka Srebrna 25,0g	3szt
RZ-030-03	Expert Czeburaszka Rybka Złota 3,0g	3szt
RZ-070-03	Expert Czeburaszka Rybka Złota 7,0g	3szt
RZ-120-03	Expert Czeburaszka Rybka Złota 12,0g	3szt
RZ-170-03	Expert Czeburaszka Rybka Złota 17,0g	3szt



OKULARY EXPERT

Okulary polaryzacyjne EXPERT – nowość w naszej ofercie na ten sezon. Rewelacyjne okulary dla każdego wędkarza, posiadające pełną polaryzację oraz najlepsze filtry do ochrony naszych oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV. Dostępne klasyczne wersje z pełną ramką, sportowe (tzw. zawieszki), model pływający jaki i dwie serie okularów fotochromatycznych (automatycznie ściemniających się w zależności od natężenia światła). Do każdej pary otrzymujemy poręczne, sztywne etui z zawieszką oraz ściereczkę do czyszczenia.

NEW 2021



Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
OEX0011	czarny/black	szaroczerwony revo/ revo red
OEX0012	czarny/black	szaroniebieski revo/ revo blue
OEX0013	czarny/black	szary/grey



Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
OEX0031P	czarny/black	żółty photochrom/yellow photo
OEX0032P	czarny/black	szary photochrom/grey photo



Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
OEX0021P	czarny/black	żółty photochrom/yellow photo
OEX0022P	czarny/black	szary photochrom/grey photo



Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
OEX0041	biały/white	niebieski revo/blue revo
OEX0042	biały/white	zielony revo/green revo
OEX0043	biały/white	szary/grey



Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
OEX0051	pomarańczowy/orange	czerwony revo/red revo
OEX0052	pomarańczowy/orange	niebieski revo/blue revo
OEX0053	pomarańczowy/orange	szary/grey



NEW 2021

OEX0051



OEX0052



OEX0053

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
OEX0061	czarny/black	czerwony revo/red revo
OEX0062	czarny/black	niebieski revo/blue revo
OEX0063	czarny/black	żółty/yellow
OEX0064	czarny/black	szary/grey



NEW 2021

OEX0061



OEX0062



OEX0063



OEX0064

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
OEX0071	czarny/black	czerwony revo/red revo
OEX0072	czarny/black	niebieski revo/blue revo
OEX0073	czarny/black	żółty/yellow
OEX0074	czarny/black	szary/grey



OEX0071



OEX0072



OEX0073



OEX0074

NEW 2021

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
OEX0081	czarny/black	brązowy/brown
OEX0082	czarny/black	szary/grey
OEX0083	czarny/black	żółty/yellow



OEX0081


NEW 2021



OEX0082



OEX0083



Okulary pływające!

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
OEX0091F	czarny/black - pływająca	czerwony revo/revo red
OEX0092F	czarny/black - pływająca	niebieski revo/ revo blue
OEX0093F	czarny/black - pływająca	szary/grey
OEX0094F	czarny/black - pływająca	brązowy/brown
OEX0095F	czarny/black - pływająca	żółty/yellow



OEX0091F

NEW 2021



OEX0092F



OEX0093F



OEX0094F



OEX0095F

POLARIZED SUNGLASSES / OKULARY POLARYZACYJNE



Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
OEX0101	czarny/black	żółty/yellow
OEX0102	czarny/black	brązowy/brown
OEX0103	czarny/black	szary/grey



OEX0101

NEW 2021



OEX0102

OEX0103

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
OEX0111	czarno-niebieski/black-blue	niebieski revo/revo blue
OEX0112	czarno-niebieski/black-blue	zielony revo/revo green



OEX0051

NEW 2021




OEX0112

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
OEX0121	czarna/black	szary/gray
OEX0122	czarna/black	brązowy/brown
OEX0123	czarna/black	żółty/yellow



OEX0121

NEW 2021



OEX0122

OEX0123

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
OEX0131	czarny/black	szary/gray
OEX0132	czarny/black	brązowy/brown
OEX0133	czarny/black	żółty/yellow



OEX0131

NEW 2021



OEX0132

OEX0133



OKULARY POLARYZACYJNE

SOLANO
high-end performance

NA CZYM POLEGA REFLEKS ŚWIETŁNY I DLACZEGO NALEŻY JEMU PRZECIWDZIAŁAĆ?

Fale światła rozchodzą się we wszystkich kierunkach przestrzeni trójwymiarowej. Największy wpływ na postrzeganie przez nas obraz ma światło pionowe zwane „użytecznym”. Umożliwia ono ludzkiemu oku poprawne postrzeganie kolorów oraz kontrastów, natomiast światło poziome powoduje zniekształcenie obrazu poprzez odbłaski. Refleks świetlny występuje wtedy, gdy wiązki świetlne odbijają się od płaskiej powierzchni, takiej jak tafla wody, ulica czy śnieg. Światło to zniekształca kontrast oraz kolory w widzialnym przez nas obrazie. Soczewka polaryzacyjna wybiórczo filtruje fale poziome, a przepuszcza tylko te, które mogą być najefektywniej przetworzone przez oko.


Bez polaryzacji

Z polaryzacją

Okulary polaryzacyjne

SOLANO wykonane zostały z antyalergicznego materiału najwyższej jakości. Soczewki „Made in USA” doskonale blokują refleksy świetlne oraz szkodliwe dla oczu promienie UV A, B i C do 400nm.

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
OPS 1	czarny mat/mat black	szary/grey
OPS 3	czarny/black	zielony/green



OPS 1



OPS 3



Index	Kolor soczewek Lens colour
FL 1211	szary/grey
FL 1212	brązowy/brown
FL 1213	żółty/yellow

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
FL1001	czarny	zielony
FL1002	czarny	szaroniebieski revo
FL1003	czarny połysk	szary



FL 1002



FL 1001



FL 1003

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
FL 20007 D	czarny/black	szary/grey



FL 20007



FL 20007 D

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
FL20021A1	czarny/black	szary/grey
FL20021B1	czarny/black	żółty/yellow
FL20021C1	czarny/black	szaroniebieski revo/ revo blue
FL20021E1	camou green	zielony/green
FL20021F1	camou white	szary/grey



FL 20021B1



FL 20021A1



FL 20021B1



FL 20021C1



FL 20021E1



FL 20021F1

POLARIZED SUNGLASSES / OKULARY POLARYZACYJNE

SOLANO
high-end performance

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
FL20023A1	czarny/black	szary/grey
FL20023B1	czarny/black	szaroniebieski revo/ revo blue
FL20023C1	czarny/black	żółty/yellow
FL20023D1	camou green	zielony/green
FL20021F1	camou white	szary/grey



FL 20023A1



FL 20023B1



FL 20023C1



FL 20023D1



FL 20023F1

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
FL20034A	czarny/black	szary/grey
FL20034E	czarny/black	zielony/green



FL 20034B



FL 20034A



FL 20034E

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
FL20036C	czarny	szaroniebieski revo
FL20036D	czarny	szaroczerwony revo
FL 20036F	camou	szary
FL 20036G	carbon look	szary



FL 20036F



FL 20036C



FL 20036D



FL 20036F



FL 20036G

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
FL 20039A1	czarny	niebieski revo
FL 20039B1	czarny	szary
FL 20039C1	czarny	żółty
FL 20039D1	camou zielony	zielony



FL 20039B1




FL 20039A1



FL 20039B1



FL 20039C1



FL 20039D1

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
FL20045B	czarny/black	szary/grey
FL20045D	carbon	szaro-niebieski revo/ grey-blue revo



FL 20045D



FL20045B



FL20045D

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
FL20046A	brązowy/brown	szary/grey
FL20046B	czarny/black	szary-srebrny revo/ grey-silver revo
FL20046C	czarny/black	szaro-niebieski revo/ grey-blue revo



FL 20046A



FL20046A



FL20046B



FL20046C

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
SP20098A	niebieska/blue	niebieska/blue mirror HD
SP20098B	szaro-czarna/ grey-black	srebrna/ silver mirror HD
SP20098C	czerwono-czarna/ red-black	szary/grey
SP20098D	czarna/black	szary/grey



SP20098C



SP20098A



SP20098B



SP20098C



SP20098D

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
SP20100A	szaro-czarna/ grey-black	szary/grey
SP20100B	czerwono-czarna/ red-black	niebieska/blue mirror HD
SP20100C	niebiesko-czarna/ blue-black	niebieska/blue mirror HD
SP20100D	czarna/black	szary/grey



SP20100B



SP20100A



SP20100B



SP20100C



SP20100D

POLARIZED SUNGLASSES / OKULARY POLARYZACYJNE

SOLANO
high-end performance

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
FL 20047A	czarny	szary
FL 20047B	czarny	czerwony revo
FL 20047D	czarny	niebieski revo
FL 20047E	czarny	żółty

NEW 2021



FL 20047B



FL20047A

FL20047B

FL20047D


FL20047E

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
FL 20058B	czarny	szary
FL 20058C	czarny	żółty
FL 20058D	czarno	srebrny revo
FL 20058E	czarno	czerwony revo

NEW 2021



FL 20058D



FL20058A

FL20058B

FL20058D

FL20058E

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
FL 20049A	czarny	żółty
FL 20049B	czarny	szary
FL 20049C	czarno-niebieski	niebieski revo
FL 20049D	czarno-czerwony	czerwony revo

NEW 2021



FL 20049C



FL20047A

FL20047B

FL20047C


FL20047D

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
FL 20059B	czarny	szary
FL 20059C	czarny	zielony revo
FL 20059D	czarny	żółty
FL 20059F	granatowy	czerwony revo

NEW 2021



FL 20059C



FL20059B

FL20059C

FL20059D

FL20059F

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
FL 20056B	czarny	szary
FL 20056C	czarny	żółty
FL 20056D	czarno	srebrny revo
FL 20056E	czarno	czerwony revo

NEW 2021



FL 20056C



FL20056B

FL20056C

FL20056D

FL20056E

Index	Kolor oprawek / Frame colour	Kolor soczewek Lens colour
FL 20062A	czarny	żółty
FL 20062B	czarny	szary
FL 20062D	granatowy	czerwony revo
FL 20062E	czarny	niebieski revo

NEW 2021



FL 20062E



FL20062A

FL20062B

FL20062D

FL20062E

PATCH 24TM

NEW 2020

Rosyjskie kleje Patch24 w ofercie naszej firmy!
Najwyższa jakość i przystępna cena. Idealne do naprawy wszystkich sprzętów wędkarskich, outdoorowych, nurkowych...

Podstawowym klejem w ofercie jest Patch24 - płynne PVC, który nadaje się do naprawy praktycznie wszystkich przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych, gumy i innych.

Bez problemu skleimy nim gumowe kalosze, ponton, wodery, namiot, materac i wiele innych produktów nie tylko dla wędkarzy.

Klej występuje w wielu kolorach aby łatwiej można go było dobrać do naprawianej rzeczy. Jest bardzo odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury (plastyczność do -40 stopni) a czas schnięcia jest bardzo krótki (5-10 min zależnie od temperatury).

Dostępne kolory: biały, czarny, żółty, khaki, zielony, czerwony, niebieski, przezroczysty oraz ciemno i jasno szary. **Pojemność tubki: 25 ml**



EVA czyli produkt do naprawy wszystkich rzeczy z popularnej ostatnio pianki EVA (kalosze, spodniobutów, kombinezonów, kłapek...).

Dostępny jest w dwóch kolorach - czarny oraz khaki. Powierzchnię należy wstępnie oczyścić i osuszyć (osuszenie nie jest konieczne wymagane ale wtedy czas schnięcia się wydłuża). Następnie zalewamy klejem uszkodzony fragment, można nawet rozszerzyć szczelinę aby klej dokładnie ją wypełnił i odczekujemy 20-30 sekund aby klej zrobił się delikatnie lepki. Teraz wystarczy tylko złączyć ze sobą rozzerwane krawędzie i gotowe. Po upływie 20-40minut trwałość połączenia ma już 50%, całkowita naprawa następuje po upływie 24H.

Pojemność tubki: 10 ml



Neopren24 czyli jak sama nazwa wskazuje, produkt do naprawy wszystkich rzeczy z neoprenu, takich jak odzież piankowa, rękawice, spodniobuty, wodery, buty wędkarskie, surfingowe i dla nurków.

Powierzchnię należy wstępnie oczyścić i osuszyć (osuszenie nie jest konieczne wymagane ale wtedy czas schnięcia się wydłuża). Następnie zalewamy klejem uszkodzony fragment, można nawet rozszerzyć szczelinę aby klej dokładnie ją wypełnił i odczekujemy 20-30 sekund aby klej zrobił się delikatnie lepki. Teraz wystarczy tylko złączyć ze sobą rozzerwane krawędzie i gotowe. Po upływie 20-40minut trwałość połączenia ma już 50%, całkowita naprawa następuje po upływie 24H.

Dostępne są kolory: czarny, zielony, czerwony, szary

Pojemność tubki: 25 ml



HOLENDERSKA FIRMA BESTO, TO ŚWIATOWY LIDER W PRODUKCJI KAMIZELEK RATUNKOWYCH I ASEKURACYJNYCH, KTÓRA PRAGNIE ZAOFEROWAĆ NOWOCZESNE, PEWNE I WYGODNE KAMIZELKI.

Doskonale do uprawiania sportów, turystyki oraz rekreacji wodnej.

Wygodna kamizelka najlepiej zapewni bezpieczeństwo podczas uprawiania ulubionych sportów wodnych:

kajakarstwa, żeglarstwa, windsurfingu, doskonała na wypady wędkarskie, na szaleństwo skuterem wodnym, i to w dodatku dla dorosłych jak i dla dzieci.

Kamizelki ratunkowe i kamizelki asekuracyjne Besto zostały zaaprobowane przez następujące akredytowane instytucje:

- TNO Holland
- Laboratorium Testowe w Fleetwood, Wielka Brytania
- Nederlandse Scheepvaart Inspectie (Holenderski Inspektorat Morski)
- Biuro Veritas Rotterdam / Paryż

BESTO COMFORT FIT 165N

Nowy design kamizelki spełnia nawet najwyższe wymagania jeśli chodzi o komfort. Osiągnęliśmy to dzięki ergonomicznemu krojowi, redukcji wagi kamizelki i zastosowaniu miękkiego, elastycznego pokrowca.

BEZPIECZEŃSTWO:

- specjalnie zaprojektowana, wewnętrzna część kamizelki, która napętnia się po wpadnięciu do wody, jest asymetryczna, dzięki czemu kamizelka bardzo szybko obraca ciało do bezpiecznej pozycji
- duża swoboda ruchów
- kołnierz trzymający głowę i brodę w optymalnej pozycji
- pływalność 165 Newtonów

NAJWYŻSZY STANDARD:

- zamek błyskawiczny YKK którego ząbki otwierają się w momencie napętnienia kamizelki trzymają jej wewnętrzną część w prawidłowej pozycji
- uprząż z miękkimi szlufkami - redukcja wagi kamizelki
- pasek krokowy dla zwiększonego bezpieczeństwa
- paski odbłaskowe na poszyciu kamizelki - zwiększoną widoczność w nocy
- dostępna jest w 3 modnych kolorach
- innowacyjny system napętniania Halkey Roberts V90000



BESTO EXTREME 275N

Kamizelka Besto Extreme sprawdza się idealnie w sytuacjach, gdy użytkownik może zadowolić się tylko najlepszą jakością. Kamizelka cechuje się najwyższą jakością wykonania. Wykonana jest z materiałów z górnej półki.

Cechy kamizelki:

- automatyczne lampka
- skrojona tak, by zapewnić jak największy komfort, kołnierz pokryty flauszem
- odbłaskowe paski po obu stronach poszycia kamizelki
- wytrzymałe pokrycie zewnętrzne, wykonane z nylonu o gramaturze 250
- wyposażona w system UM i okienko, które pozwala sprawdzić czy automatyczny system odpalania jest sprawny i gotowy
- klamra wykonana ze stali nierdzewnej, uprząż bezpieczeństwa
- kaptur osłaniający przed bryzą, spełniający normę ISO
- tył kamizelki wykonany z siatki dla zwiększonego komfortu
- zamek YKK który pęka w momencie otwierania się kamizelki
- podwójny pas krokowy dla zwiększonego bezpieczeństwa



RE 54146/8/9

BESTO FISHERMAN

Kamizelka asekuracyjna Besto Fisherman jest przeznaczona dla wędkarzy profesjonalnych jak i amatorów. Zapewnia wysoki poziom wygody ciała w czasie wielogodzinnego wędkowania. Kaptur z naramiennikami chronią przed deszczem i wiatrem. Dodatkowo wyposażona w bardzo przydatne i pomocne kieszenie oraz zaczepy.

BESTO ERGO HI-FIT FISHERMAN 150N

Nowy model kamizelki BESTO, przeznaczony specjalnie dla wędkarzy. Bardzo mała i lekka kamizelka samopompująca o wyporności 150N, pozwala na bezpieczne i komfortowe łowienie ryb w każdych warunkach. Miękką wyściółka przy karku, zapobiega otarciom szyi.

Po napompowaniu automatycznie odwraca wędkarza na plecy. Uruchamiana ręcznie. Kamizelka wielokrotnego użytku.



RE 39177

BESTO RAIDER STYLE 150N

Samopompująca kamizelka BESTO o wyporności 150N. Doskonale wyprofilowana, z miękką powłoką zewnętrzną. Wyposażona w dodatkowe mocowanie pozwalające w bezpieczny sposób przypiąć się np. do relingu łódki. Kamizelka uruchamiana automatycznie (posiada specjalną membranę, która po wpadnięciu do wody po około 5s automatycznie pompuje kamizelkę), bądź ręcznie - poprzez pociągnięcie uchwytu. Po napompowaniu istnieje możliwość manualnego dodmuchania. W komplecie gwizdek sygnalizacyjny. Kamizelka wielokrotnego użytku.



RE 39160

 Wyprodukowano
W NORWEGII



KVALVIK

 EXPERT

**Norweskie atraktory
do połowu ryb!**

**Absolutny HIT
w Europie!**

- produkt 100% naturalny i biodegradowalny
- super skoncentrowana formuła
- wyprodukowany w Norwegii
- bardzo trwały i intensywny aromat
- dostępne 3 wersje: Dorsz, Halibut, Troć/Łosoś



Halibut



Troć / Łosoś



Dorsz

www.expertfloat.pl

EMPIRE PRO FD

Solidne, trwałe kołowrotki spinningowe. Idealne połączenie jakości, ergonomiczności i ceny. Perfekcyjne spasowanie frezowanej, powierzchniowo utwardzanej przekładni i japońskie łożyska osadzone w ręcznie docieranych gniazdach czynią ten kołowrotek idealnym do finezyjnego spinningu.

- rotor i obudowa wykonane z grafitu o podwyższonej twardości
- 9 nierdzewnych łożysk kulkowych
- łożysko oporowe
- przekładnia wykonana z trudnoscieralnych stopów o podwyższonej sprawności
- frezowane gniazda łożysk
- SDS – wielopodkładowy teflonowo-stalowy hamulec przedni
- ASS – perfekcyjne wyważenie rotora
- utwardzana powierzchniowo rolka prowadząca żyłkę

Indeks	Model	Przełożenie	Pojemność szpuli [mm/m]
1010250	2500	5,1:1	0,16mm-180m 0,18mm-150m 0,20mm-100m
1010350	3500	5,1:1	0,20mm-200m 0,25mm-150m 0,30mm-100m
1010450	4500	5,5:1	0,30mm-180m 0,35mm-120m 0,40mm-100m



EMPIRE PRO FS 900

Kołowrotki z wolnym biegiem. Perfekcyjne i trwałe „maszynki” do połowu karpia i sumów. Zastosowanie „Worm Shaft Oscillation” – ślimakowego systemu spowolnienia ruchu posuwistego szpuli gwarantuje idealny nawój żyłki, pozwalający uzyskać rekordowo długie rzuty. Mocna, frezowana przekładnia o zwiększonej powierzchni zębów i pokryty azotkiem tytanu wodzik ślimaka pozwala na hol każdego karpia.

- system wolnego biegu szpuli
- wielopodkładowy hamulec wolnego biegu szpuli
- 8 nierdzewnych łożysk kulkowych
- łożysko oporowe
- frezowane gniazda łożysk
- Worm Shaft Oscillation – system spowolnienia ruchu posuwistego szpuli gwarantujący idealny nawój
- QSS – system natychmiastowej blokady obrotów wstecznych
- SDS – wielopodkładowy teflonowo-stalowy hamulec przedni
- ASS – perfekcyjne wyważenie rotora
- utwardzana powierzchniowo rolka prowadząca żyłkę



Indeks	Model	Przełożenie	Pojemność szpuli [mm/m]
1010950	950	5,2:1	0,30mm-260m 0,35mm-200m 0,40mm-150m
1010960	960	4,8:1	0,40mm-300m 0,45mm-250m 0,50mm-200m

SMOKE FD 5000

Popularne kołowrotki spinningowe z przednim hamulcem. Wyposażony jest w spasowane, frezowane przekładnie, japońskie łożyska. Zastosowanie specjalnych teflonowo-stalowych podkładek w hamulcu pozwala na kontrolę nad nagłymi odjazdami ryby.

- rotor i obudowa wykonane z grafitu o podwyższonej twardości.
- 5 nierdzewnych łożysk kulkowych
- łożysko oporowe
- przekładnia wykonana z trudnoscieralnych stopów o podwyższonej sprawności.
- frezowane gniazda łożysk
- SDS – wielopodkładowy teflonowo-stalowy hamulec przedni.
- ASS – perfekcyjne wyważenie rotora.
- utwardzana powierzchniowo rolka prowadząca żyłkę.

Indeks	Model	Przełożenie	Pojemność szpuli [mm/m]
1012620	620	5,1:1	0,16mm-180m 0,18mm-150m 0,20mm-100m
1012630	630	5,1:1	0,20mm-200m 0,25mm-150m 0,30mm-100m



MAGIC RD 600

Odmłodzona i udoskonalona wersja kołowrotka Finezja. Perfekcyjny, solidny i uniwersalny.

- rotor i obudowa wykonane z grafitu o podwyższonej twardości
- 5 nierdzewnych łożysk kulkowych
- łożysko oporowe
- przekładnia wykonana z trudnościeralnych stopów o podwyższonej sprawności
- frezowane gniazda łożysk
- SDS – wielopodkładkowy teflonowo-stalowy hamulec
- ASS – perfekcyjne wyważenie rotora
- utwardzana powierzchniowo rolka prowadząca żyłkę



Indeks	Model	Przełożenie	Pojemność szpuli [mm/m]
1014620	620	5,0:1	0,16mm -180m 0,18mm-150m 0,20mm-100m
1014630	630	5,0:1	0,20mm-200m 0,25mm-150m 0,30mm-100m

FACTOR FEEDER FD 7000

Sredniej wielkości kołowrotki przeznaczone do połowu na feedera i lekkich zestawów karpowych. Korpus wykonany z wytrzymałego i superlekkiego grafitu. Powiększona powierzchnia nawoju na szpuli pozwala na osiągnięcie dalekich i perfekcyjnych rzutów.



- system wolnego biegu szpuli
- wielopodkładkowy hamulec wolnego biegu szpuli
- 7 nierdzewnych łożysk kulkowych
- łożysko oporowe
- frezowane gniazda łożysk
- przekładnia wykonana z trudnościeralnych stopów o podwyższonej sprawności
- QSS –system natychmiastowej blokady obrotów wstecznych
- SDS – wielopodkładkowy teflonowo-stalowy hamulec przedni
- ASS – perfekcyjne wyważenie rotora
- utwardzana powierzchniowo rolka prowadząca żyłkę

Indeks	Model	Przełożenie	Pojemność szpuli [mm/m]
1010735	7350	5,1:1	0,25mm-200m 0,30mm-150m 0,35mm- 100m




INSYGNIA FS

Nowoczesny i trwały kołowrotek przeznaczony do połowu karpi. Korpus wykonany z grafitu o podwyższonym współczynniku twardości. Przekładnia wykonana z trudnościeralnych stopów z hartowaną powierzchnią zębów o podwyższonej sprawności gwarantuje pewny hol każdego okazu.

- rotor i obudowa wykonane z grafitu o zwiększonej twardości
- system wolnego biegu szpuli
- 8 łożysk kulkowych
- łożysko oporowe
- przekładnia wykonana z trudnościeralnych stopów z hartowaną powierzchnią zębów o podwyższonej sprawności
- frezowane gniazda łożysk
- wielopodkładkowy hamulec



Indeks	Model	Przełożenie	Pojemność szpuli [mm/m]
1015950	950FS	5,5:1	0,35mm – 180m 0,50mm-100m



WĘDZISKA MAX EMPIRE SPEED HUNTER

W myśl zasady „Tylko to co najlepsze,„ przedstawiamy Państwu unikalną serię wędzisk. Dzięki zastosowaniu krzyżowego splotu włókien IM 12 otrzymaliśmy mocne, dynamiczne a zarazem lekkie wędkę. Blank wykończony portugalskim korkiem, przelotki FUJI, omotki Gudebord, ergonomiczny uchwyt kołowrotka Fuji. Na końcu dolnika posiadają zestaw wymiennych pierścieni pozwalający na idealne wyważenie wędziska.



EMPIRE SPEED HUNTER SPIN 4-28G

Szybka szczytowa akcja pozwala na perfekcyjne podanie przynęty. Idealny do połowu na małe woblerki, rippery i błyski obrotowe. Model 2,40m polecany do połowu okoni i pstrągów, 2,70m do połowu sandaczy i szczupaków.



Nazwa wędkę	Indeks	Długość [m]	Ciężar wyrzutu [g]	Waga [g]	Długość transportowa [m]
Spin	4001240	2,40	4-28	160+45	1,27
Spin	4001270	2,70	4-28	175+45	1,41

EMPIRE SPEED HUNTER PIKE 15-60G

Wędzisko do połowu szczupaków. Szybka akcja pozwala na pewne i mocne zacięcie. W czasie holu kij przechodzi w półparabolik pozwalając na kontrolę holu nawet rekordowych egzemplarzy.



Nazwa wędkę	Indeks	Długość [m]	Ciężar wyrzutu [g]	Waga [g]	Długość transportowa [m]
Pike	4002270	2,70	15-60	180+45	1,41

EMPIRE SPEED HUNTER ZANDER 8-35G

Połączenie Jerka ze spinningiem. Szybkie, mocne, lekkie sandaczówki. Pozwalają na pewne zacięcie sandacza, i kontrolę holu. Model 2,20m polecany do połowu z łodzi na gumy i koguty. 2,55 uniwersalny „killer” sandaczowy.



Nazwa wędkę	Indeks	Długość [m]	Ciężar wyrzutu [g]	Waga [g]	Długość transportowa [m]
Zander	4004220	2,20	8-35	155+45	1,16
Zander	4004255	2,55	8-35	180+45	1,34

MAX EMPIRE CLASSIC

Krzyżowy splot włókien IM 10, portugalski korek, tytanowe przelotki, połączenie funkcjonalności i klasycznego wyglądu. Jako jedne z niewielu wędek dostępnych na rynku posiadają szczytową akcję przechodzącą w czasie holu w półparabolik. Prawdziwie „Cesarska seria,„ Umieszczone w estetycznych i praktycznych tubach.

EMPIRE CLASSIC SPIN 10-30G

Uniwersalne spinningowe wędzisko o szerokim zastosowaniu. Model 2,40m polecany do połowu pstrągów, dłuższe wędkę szczupaków i boleni.



Nazwa wędkę	Indeks	Długość [m]	Ciężar wyrzutu [g]	Waga [g]	Długość transportowa [m]
Spin	2502240	2,40	10-30	184	1,32
Spin	2502270	2,70	10-30	214	1,47
Spin	2502300	3,00	10-30	230	1,61

EMPIRE CLASSIC PIKE 20-50G

Szybkie i mocne wędzisko do połowu szczupaków



Nazwa wędki	Indeks	Długość [m]	Ciężar wyrzutu [g]	Waga [g]	Długość transportowa [m]
Pike	2504270	2,70	20-50	228	1,47

EMPIRE CLASSIC PIŁK DO 200G

Wędzisko przeznaczone do połowu dorszy. Mocne, a zarazem czułe, pozwalające na użycie przynęt w zakresie 50-200g. Unikalna konstrukcja blanku zwiększa amplitudę drgań, co pozwala na wycucie każdego uderzenia pilkera o dno.



Nazwa wędki	Indeks	Długość [m]	Ciężar wyrzutu [g]	Waga [g]	Długość transportowa [m]
Pilk	2505270	2,70	200	264	1,47

EMPIRE CLASSIC BIG FISH DO 200G

Wędzisko do połowu sumów, dużych szczupaków, łososi i głowacic. Specjalnie wzmocniony blank, przedłużony uchwyt, i tytanowe, oksydowane przelotki o zwiększonej średnicy. Wędzisko skonstruowane z myślą o „odjazdach i przymurowaniach” wielkich drapieżników.



Nazwa wędki	Indeks	Długość [m]	Ciężar wyrzutu [g]	Waga [g]	Długość transportowa [m]
Big Fish	2505300	3,00	200	288	1,65

EMPIRE CLASSIC ZANDER 4-21G

Wędzisko do finezyjnego połowu sandaczy i okoni na przynęty miękkie. Szczytowa akcja, wklejana szczytówka pozwala na wycucie nawet najdelikatniejszego brania.



Nazwa wędki	Indeks	Długość [m]	Ciężar wyrzutu [g]	Waga [g]	Długość transportowa [m]
Zander	2508240	2,40	4-21	192	1,32
Zander	2508270	2,70	4-24	226	1,48

EMPIRE CLASSIC ZANDER 8-26G

Wędzisko do połowu sandaczy na przynęty miękkie. Idealne do połowu na rippery w głębszych partiach zbiorników zaporowych. Szczytowa Akcja pozwala na natychmiastowe zacięcie ryby.



Nazwa wędki	Indeks	Długość [m]	Ciężar wyrzutu [g]	Waga [g]	Długość transportowa [m]
Zander	2509240	2,40	8-26	208	1,32
Zander	2509270	2,70	8-26	234	1,48

EMPIRE CLASSIC JERK 42-65G

Specjalistyczne wędzisko do połowu Jerkbaitami. Zwiększona sztywność pozwala na pewne, mocne zacięcie i kontrolowany hol nawet największego szczupaka. Polecane również do połowu sandaczy na gumy i koguty.



Nazwa wędki	Indeks	Długość [m]	Ciężar wyrzutu [g]	Waga [g]	Długość transportowa [m]
Jerk	2503191	1,90	42-65	168	1,09
Jerk	2503210	2,10	42-65	176	1,18

MAX EMPIRE NORWAY PILK

Wędziska EMPIRE NORWAY PILK – specjalnie skonstruowane pod kątem połowu z małych łodzi na wodach północnej Norwegii. Wzmocnione, pogrubione blanki, perfekcyjnie rozmieszczone przelotki SIC. Szybkie, o szczytowej akcji. Niezawodne. Wszystkie posiadają uchwyt do pasa, pozwalający na komfortowy hol nawet największych okazów. Wszystkie spakowane w eleganckie tuby.



EMPIRE NORWAY PILK

Wędka przeznaczona do połowu na lekkie przynęty dużych ryb, które czasami znajdują się na małych głębokościach 10-50 m.



Nazwa wędki	Indeks	Długość [m]	Ciężar wyrzutu [g]	Ilość składów	Długość transportowa [m]
Empire Norway Pilk	2510210	2,10	100-300	3	0,83

EMPIRE NORWAY PILK

Wędka idealna do połowu na martwą rybkę i ciężkie „łby”, uzbrojone w gumę. Polecana do połowu dużych dorszy i czarniaków.



Nazwa wędki	Indeks	Długość [m]	Ciężar wyrzutu [g]	Ilość składów	Długość transportowa [m]
Empire Norway Pilk	2510211	2,10	100-500	3	0,82

EMPIRE NORWAY PILK

Wędzisko typu „travel”. Wygodne w transporcie, mocne, pozwalające na połów na dużych głębokościach. Polecane do połowu halibutów, molw i rekordowych dorszy.



Nazwa wędki	Indeks	Długość [m]	Ciężar wyrzutu [g]	Ilość składów	Długość transportowa [m]
Empire Norway Pilk	2510212	2,10	200-600	4	0,74

EMPIRE NORWAY PILK

Wędzisko zaprojektowane do połowu okazów. Uzbrojone w przelotkę rolkową. Polecane do połowu halibutów i innych dużych ryb w trollingu.



Nazwa wędki	Indeks	Długość [m]	Ciężar wyrzutu [g]	Ilość składów	Długość transportowa [m]
Empire Norway Pilk	2510213	2,10	200-900	2	1,20

INSYGNIA MATCH

Wędzisko do połowu na spławik metodą angielską. Konstrukcja blanku pozwala na dalekie i precyzyjne rzuty. Szczytowa, a po zacięciu przechodząca w semiparaboliczną pozwala na pełną kontrolę w czasie holu każdego okazu leszcz lub lina.



Nazwa wędki	Indeks	Długość [m]	Ciężar wyrzutu [g]	Waga [g]	Długość transportowa [m]
Match	2703395	3,95	5-15	240	1,39
Match	2703420	4,20	5-15	256	1,48

INSYGNIA PILK

Uniwersalne wędzisko spinningowe. Superczułe o szczytowej akcji. Pozwalające na perfekcyjne podanie przynęty. Polecane do połowu sandaczy, boleni i szczupaków.



Nazwa wędki	Indeks	Długość [m]	Ciężar wyrzutu [g]	Waga [g]	Długość transportowa [m]
Pilk	2605270	2,70	do 180	244	1,40

INSYGNIA CAST

Lekka wędka z uchwytem typu cast. Przeznaczona do połowu lekkimi przynętami za pomocą multiplikatora.




Nazwa wędki	Indeks	Długość [m]	Ciężar wyrzutu [g]	Waga [g]	Długość transportowa [m]
Cast	2600198	1,98	4-18	106	1,02

INSYGNIA FLY

Wędzisko muchowe typu Tavel. 5 elementów, szybka akcja. Perfekcyjna praca pozwala na podanie muchy na dużą odległość. Ekskluzywnie wykończona, z tubą do transportu.



Nazwa wędki	Indeks	Długość [m]	Ciężar wyrzutu [g]	Waga [g]	Długość transportowa [m]
FL 5/6	2608241	2,40	AFTMA 5/6	82	0,60
FL 5/6	2608271	2,70	AFTMA 5/6	90	0,63



RYOBI®



**Już niedługo
w ofercie**



PILKERY ALAND

Popularne „banany”. Najbardziej uniwersalne pilkery, przeznaczone do połowów na każdym łowisku.

Praca polega na „odjazdach w bok”, którym nie oprze się żaden dorsz. Dostępne w kolorach:

1. srebrnym, imitującym naturalny pokarm dorszy - śledzie,
2. żółtym i czerwonym fluo - dobrze widoczne w głębokiej i mętnej wodzie, wzbudzające agresję u dorszy i prowokujące do ataku.



Indeks	Waga [g]	Kolor
1026075	75	srebrny
1026090	90	srebrny
1026125	125	srebrny
1026150	150	srebrny
1026200	200	srebrny
1026300	300	srebrny

Indeks	Waga [g]	Kolor
1026076	75	żółty fluo
1026091	90	żółty fluo
1026126	125	żółty fluo
1026151	150	żółty fluo
1026201	200	żółty fluo
1026301	300	żółty fluo

Indeks	Waga [g]	Kolor
1026077	75	czerwony fluo
1026092	90	czerwony fluo
1026127	125	czerwony fluo
1026152	150	czerwony fluo
1026202	200	czerwony fluo
1026302	300	czerwony fluo

CIEŻAREK WĘDKARSKI



Indeks	Waga [g]
4005200	200
4005300	300
4005400	400
4005500	500
4005600	600

PILKERY GOTLAND



Indeks	Waga [g]	Kolor
1025090	90	srebrny
1025125	125	srebrny
1025150	150	srebrny
1025300	300	srebrny
1025500	500	srebrny

Specjalny kształt, prowokuje dorsze unikalną pracą. Wykonany z chromowanej blachy, zalewanej ołowiem. Najskuteczniejsza przynęta na norweskich łowiskach.

PILKERY NORWAY

Wykonane z kwasoodpornej blachy wypełnione ołowiem, w 100% odporne na działanie mocno zasolonej wody morskiej. Specjalne tłoczenia na korpusie imitują łuski, czyniąc przynętę podobną do małego śledzia, co jest bardzo istotne łowiąc w krystalicznie czystych wodach norweskich. Uzbrojone w super ostre i wytrzymałe kotwice.



Indeks	Waga [g]
4006125	125
4006150	150
4006200	200

PRZYŃĘTA BIG FISH NORWAY

Niezastąpione do połowu halibutów.

Dla zwiększenia skuteczności polecamy do przynęty dozbrojkę podwójną

Indeks	Długość [cm]	Waga [g]	Kolor
4001001	35	300	perłowo-czarna
4001003	35	300	złota
4001002	35	300	złota - brokat



PRZYŃĘTA EXTREME NORWAY

Zaprojektowane do połowu halibutów i rekordowych dorszy. Perfekcyjna praca w trolingu i opadzie.



Indeks	Długość [cm]	Waga [g]	Kolor
4035200	17	200	niebieski
4035400	23	400	niebieski

PRZYŃĘTA MEGA FISH

Zaprojektowane do połowu halibutów i rekordowych dorszy. Perfekcyjna praca w trolingu i opadzie. Dostępne w 3 kolorach.



Indeks	Długość [cm]	Waga [g]	Kolor
4050500	28	500	fluo
4051500	28	500	biało-czarna
4052400	26	400	niebieski
4052500	28	500	niebieski


KRĘTLIKI I AGRAFKI

Specjalnie zaprojektowane pod kątem połowów w bardzo zasolonych wodach. Agrafki wykonane z kwasoodpornego drutu, krętliki z utwardzanego mosiądzu.



Krętlik z agrafką Scandi Big Fish

Indeks	Wielkość	Ilość [szt.]	Wytrzymałość [kg]
4020001	1	5	35
4020002	2	5	31



Krętlik z agrafką Crosslock Big Fish

Indeks	Wielkość	Ilość [szt.]	Wytrzymałość [kg]
4021001	1	5	29
4021002	2	5	25



Krętlik z agrafką Coastlock Big Fish

Indeks	Wielkość	Ilość [szt.]	Wytrzymałość [kg]
4022001	1	5	38
4022002	2	5	35
4022003	3	5	29



Krętlik z agrafką Heavy Duty Big Fish

Indeks	Wielkość	Ilość [szt.]	Wytrzymałość [kg]
4023001	1	3	45
4023002	2	3	39



Krętlik z agrafką Heavy Duty Mega Big Fish

Indeks	Wielkość	Ilość [szt.]	Wytrzymałość [kg]
4024001	1	3	75



Krętlik Crane Big Fish

Indeks	Wielkość	Ilość [szt.]	Wytrzymałość [kg]
4019001	1	5	49
4019002	2	5	54
4019100	1/0	5	60
4019200	2/0	5	69

KÓŁKA ŁĄCZNIKOWE BIG FISH

Kółka przeznaczone do montażu zestawów. Podwojona wytrzymałość pozwala na łączenie z krętlikami Crane i agrafką Strong. Zaleca się przebieranie niepewnych kółek w przynętach na kółka łącznikowe Max Fishing Tackle.



Indeks	Wielkość	Ilość [szt.]	Wytrzymałość [kg]	Kolor
4018008	8	5	55	nikiel
4018009	9	5	68	nikiel
4018010	10	5	75	nikiel
4018012	12	5	83	nikiel

FLUOROCARBON

Rewelacyjny japoński materiał wykonany w 100% z fluorocarbonu. Odporny na zęby szczupaka, ostre krawędzie kamieni, muszle zalegające dno. Tonie 4 razy szybciej od żyłki, nie absorbuje wody, ma taki sam współczynnik załamania światła jak wody, co czyni go w niej niewidocznym. Testy w sezonie 2009 wykazały, że jest niezastąpiony podczas połowu węgorzy na zatopionych kamiennych „główkach”. Team MAX proponuje również, aby podczas połowu na „sprężynę” przypony wiązać na fluorocarbonie - daje to szansę wyholowania szczupaka, który jest częstym „przyłowem”. Dostępny w odcinkach 100m, 25m i jako materiał przyponowy.



Nazwa żyłki	Indeks	Średnica [mm]	Wytrzymałość [kg]	Długość [m]
Fluorocarbon	1008015	0,15	1,95	100; 25; 10
Fluorocarbon	1008017	0,17	2,40	100; 25; 10
Fluorocarbon	1008019	0,19	2,80	100; 25; 10
Fluorocarbon	1008021	0,21	3,40	100; 25; 10
Fluorocarbon	1008023	0,23	3,80	100; 25; 10
Fluorocarbon	1008025	0,25	4,60	100; 25; 10
Fluorocarbon	1008027	0,27	5,40	100; 25; 10
Fluorocarbon	1008029	0,29	6,00	100; 25; 10
Fluorocarbon	1008034	0,34	7,80	100; 25; 8
Fluorocarbon	1008040	0,40	10,80	100; 5
Fluorocarbon	1008045	0,45	12,20	100; 5
Fluorocarbon	1008050	0,50	14,20	4
Fluorocarbon	1008060	0,60	24,00	3
Fluorocarbon	1008072	0,72	30,00	3

ARAMID STEEL

To nowoczesny materiał przyponowy łączący w sobie siłę i miękkość. Jest wyjątkowym połączeniem polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej z włóknem ze stali nierdzewnej w kombinacji, która gwarantuje optymalne wykorzystanie najlepszych cech obydwu tych materiałów. Powstały materiał jest niezwykle miękki, o gładkiej powierzchni, a jednocześnie zaskakująco odporny na rozciąganie, wszelkiego rodzaju przetarcia, jak i sprawdza się w kontaktach z zębami drapieżników. Materiał posiada właściwości anti-splątaniowe, przy jednocześnie zachowanej łatwości do wiązania. Świetnie nadaje się do przywieszek, jako boczny trok oraz przypon karpioży. Dostępny w odcinkach 5m, kolor zielony, brązowy i czarny.

Nazwa żyłki	Indeks Green	Indeks Black	Indeks Brown	Średnica [mm]	Wytrzymałość [kg]	Długość [m]
Aramid Steel	1603408	1603508	1603608	0,08	10,80	5
Aramid Steel	1603410	1603510	1603610	0,10	12,50	5
Aramid Steel	1603412	1603512	1603612	0,12	15,60	5
Aramid Steel	1603414	1603514	1603614	0,14	18,80	5
Aramid Steel	1603416	1603516	1603616	0,16	21,50	5
Aramid Steel	1603418	1603518	1603618	0,18	23,50	5



MX-KEV

To plecionki wykonane z superwytrzymałego oryginalnego włókna kevlarowego firmy DuPont™. Przeznaczone są do samodzielnego wiązania przyponów karpiożych oraz spinningowych. Pojedyncze włókno kevlarowe jest pięciokrotnie odporniejsze na zerwanie niż porównywalne włókno DYNEMA®. Siedmiokrotnie gęstszy sposób splecenia włókien w Kevlarze gwarantuje dodatkowo rewelacyjną odporność na przegryzienie. Dostępne w odcinkach 5 m.



Nazwa plecionki	Indeks	Wytrzymałość [kg]	Długość [m]
MX-KEV	1009003	3	5
MX-KEV	1009005	5	5
MX-KEV	1009007	7	5
MX-KEV	1009010	10	5
MX-KEV	1009012	12	5
MX-KEV	1009015	15	5
MX-KEV	1009020	20	5

PRZYPON SURFSTRAND 1X7

Zbudowany ze splecionych ze sobą 7 sprężystych mikrowłókienek wykonanych z hartowanej stali nierdzewnej.

Odporny na słoną wodę i korozję. Już przy cienkich średnicach wykazuje się sprężystością i sztywnością. W połączeniu z mocną agrafką, krętlikiem i specjalnym systemem zaciskania, tworzy niezawodny element zestawu spinningowego.



Indeks	Materiał	Wytrzymałość [kg]	Długość [cm]
1205015	Surfstrand 1x7	5	15
1205020	Surfstrand 1x7	5	20
1205025	Surfstrand 1x7	5	25
1205030	Surfstrand 1x7	5	30
1205035	Surfstrand 1x7	5	35
1207015	Surfstrand 1x7	7	15
1207020	Surfstrand 1x7	7	20
1207025	Surfstrand 1x7	7	25
1207030	Surfstrand 1x7	7	30
1207035	Surfstrand 1x7	7	35
1209015	Surfstrand 1x7	9	15
1209020	Surfstrand 1x7	9	20
1209025	Surfstrand 1x7	9	25
1209030	Surfstrand 1x7	9	30
1209035	Surfstrand 1x7	9	35
1214015	Surfstrand 1x7	14	15
1214020	Surfstrand 1x7	14	20
1214025	Surfstrand 1x7	14	25
1214030	Surfstrand 1x7	14	30
1214035	Surfstrand 1x7	14	35

PRZYPON SURFSTRAND 7X7

Zbudowany ze splecionych ze sobą 49 sprężystych mikrowłókienek wykonanych z hartowanej stali nierdzewnej.

Odporny na słoną wodę i korozję. Dodatkowy opłot czyni go miękkim i odpornym na odkształcenia. W połączeniu z mocną agrafką, krętlikiem i specjalnym systemem zaciskania, tworzy niezawodny element zestawu spinningowego.



Indeks	Materiał	Wytrzymałość [kg]	Długość [cm]
1309015	Surfstrand 7x7	9	15
1309020	Surfstrand 7x7	9	20
1309025	Surfstrand 7x7	9	25
1309030	Surfstrand 7x7	9	30
1309035	Surfstrand 7x7	9	35
1312015	Surfstrand 7x7	12	15
1312020	Surfstrand 7x7	12	20
1312025	Surfstrand 7x7	12	25
1312030	Surfstrand 7x7	12	30
1312035	Surfstrand 7x7	12	35
1318015	Surfstrand 7x7	18	15
1318020	Surfstrand 7x7	18	20
1318025	Surfstrand 7x7	18	25
1318030	Surfstrand 7x7	18	30
1318035	Surfstrand 7x7	18	35
1335030	Surfstrand 7x7	35	30
1335040	Surfstrand 7x7	35	40
1335050	Surfstrand 7x7	35	50
1335060	Surfstrand 7x7	35	60
1345030	Surfstrand 7x7	45	30
1345040	Surfstrand 7x7	45	40
1345050	Surfstrand 7x7	45	50
1345060	Surfstrand 7x7	45	60

PRZYPON SURFLON 1X7

Zbudowany ze splecionych ze sobą 7 sprężystych mikrowłókienek wykonanych z hartowanej stali nierdzewnej, dodatkowo pokrytych nylonem. Odporny na słoń, wodę i korozję. Już przy cienkich średnicach wykazuje się sprężystością i sztywnością. W połączeniu z mocnąagrafką, krętlikiem i specjalnym systemem zaciskania, tworzy niezawodny element zestawu spinningowego.



Indeks	Materiał	Wytrzymałość [kg]	Długość [cm]
1206015	Surflon 1x7	6	15
1206020	Surflon 1x7	6	20
1206025	Surflon 1x7	6	25
1206030	Surflon 1x7	6	30
1206035	Surflon 1x7	6	35
1208015	Surflon 1x7	8	15
1208020	Surflon 1x7	8	20
1208025	Surflon 1x7	8	25
1208030	Surflon 1x7	8	30
1208035	Surflon 1x7	8	35
1210015	Surflon 1x7	10	15
1210020	Surflon 1x7	10	20
1210025	Surflon 1x7	10	25
1210030	Surflon 1x7	10	30
1210035	Surflon 1x7	10	35

PRZYPON SURFLON 1X19

Zbudowany ze splecionych ze sobą 19 sprężystych mikrowłókienek wykonanych z hartowanej stali nierdzewnej, dodatkowo pokrytych nylonem. Dodatkowy opłot czyni go miękkim i odpornym na odkształcenia. W połączeniu z mocnąagrafką, krętlikiem i specjalnym systemem zaciskania, tworzy niezawodny element zestawu spinningowego.



Indeks	Materiał	Wytrzymałość [kg]	Długość [cm]
1106015	Surflon Micro Ultra 1x19	6	15
1106020	Surflon Micro Ultra 1x19	6	20
1106025	Surflon Micro Ultra 1x19	6	25
1106030	Surflon Micro Ultra 1x19	6	30
1106035	Surflon Micro Ultra 1x19	6	35
1109015	Surflon Micro Ultra 1x19	9	15
1109020	Surflon Micro Ultra 1x19	9	20
1109025	Surflon Micro Ultra 1x19	9	25
1109030	Surflon Micro Ultra 1x19	9	30
1109035	Surflon Micro Ultra 1x19	9	35
1112015	Surflon Micro Ultra 1x19	12	15
1112020	Surflon Micro Ultra 1x19	12	20
1112025	Surflon Micro Ultra 1x19	12	25
1112030	Surflon Micro Ultra 1x19	12	30
1112035	Surflon Micro Ultra 1x19	12	35

PRZYPON FLUOROCARBON

Zbudowany z niewidocznego w wodzie Fluorocarbonu. Odporny na słońce, wodę i erozję. W połączeniu z mocną agrafką, krętlikiem i specjalnym systemem zaciskania, tworzy niezawodny element zestawu spinningowego.



Indeks	Materiał	Wytrzymałość [kg]	Długość [cm]
1407015	Fluorocarbon	7	15
1407022	Fluorocarbon	7	22
1407030	Fluorocarbon	7	30
1408015	Fluorocarbon	8	15
1408022	Fluorocarbon	8	22
1408030	Fluorocarbon	8	30
1410015	Fluorocarbon	10	15
1410022	Fluorocarbon	10	22
1410030	Fluorocarbon	10	30
1410040	Fluorocarbon	10	40
1410050	Fluorocarbon	10	50
1415015	Fluorocarbon	15	15
1415022	Fluorocarbon	15	22
1415030	Fluorocarbon	15	30
1415040	Fluorocarbon	15	40
1415050	Fluorocarbon	15	50
1420015	Fluorocarbon	20	15
1420022	Fluorocarbon	20	22
1420030	Fluorocarbon	20	30
1420040	Fluorocarbon	20	40
1420050	Fluorocarbon	20	50

PRZYPON TITANIUM

Zbudowany z drutu wykonanego ze stopów tytanu. Odporny na słońce, wodę, odkształcenia i korozję. Potrafi zaabsorbować uderzenia ryb, wracając do swojego pierwotnego kształtu. W połączeniu z mocną agrafką, krętlikiem i specjalnym systemem zaciskania, tworzy niezawodny element zestawu spinningowego.

Indeks	Materiał	Wytrzymałość [kg]	Długość [cm]
1406020	Tytan	12	20
1406025	Tytan	12	25
1406030	Tytan	12	30
1406120	Tytan	19	20
1406125	Tytan	19	25
1406130	Tytan	19	30



MATERIAŁ PRZYPONOWY

Linka American Fishing Wire. Przeznaczona do samodzielnego montażu przyponów o dowolnej długości.



Indeks	Materiał	Wytrzymałość [kg]	Długość [cm]	Ilość rurek zaciskowych
1205003	Surfstrand 1x7	5	2,5	24
1207003	Surfstrand 1x7	7	2,5	24
1209003	Surfstrand 1x7	9	2,5	24
1214003	Surfstrand 1x7	14	2,5	24
1309003	Surfstrand 7x7	9	2,5	24
1312003	Surfstrand 7x7	12	2,5	24
1318003	Surfstrand 7x7	18	2,5	24
1106103	Surflon Micro Ultra 1x19	6	2,5	24
1109103	Surflon Micro Ultra 1x19	9	2,5	24
1112103	Surflon Micro Ultra 1x19	12	2,5	24
1206003	Surflon 1x7	6	2,5	24
1208003	Surflon 1x7	8	2,5	24
1210003	Surflon 1x7	10	2,5	24

OBCINACZKI

Przecinają plecionkę. Długość 11 cm.



Indeks

1021021

OBCINACZKI WYSUWANE

Idealne do plecionki.



Indeks

1021020

NOŻYCKI



Indeks

1021052

CHWYTAK

Przeznaczony do podbierania dużych ryb.



Indeks

1021039

SZCZYPCE

Szczypce do wyczepiania - proste.




Indeks

1021101

PODPÓRKI DO WĘDEK

Ruchoma. Po wkręceniu pozwala na utrzymanie wędzisk we właściwej pozycji mimo nierównego terenu.



Indeks

3101001

Wkręcana, uniwersalny gwint.



Indeks

3101002

SZTYCY TELESKOPOWE



Indeks Długość [m]

3101101 1,00



Indeks Długość [m]

3101151 1,50



ŻYŁKA TECHNICZNA

Żyłka przeznaczona do celów gospodarczych.
Kolor - transparentny.

Nazwa żyłki	Indeks	Średnica [mm]	Wytrzymałość [kg]	Długość [m]
Żyłka techniczna	1507060	0,60	29,00	100
Żyłka techniczna	1507080	0,80	39,00	80
Żyłka techniczna	1507100	1,00	49,00	50
Żyłka techniczna	1507120	1,20	59,00	35
Żyłka techniczna	1507130	1,30	65,00	25
Żyłka techniczna	1507150	1,50	75,00	20
Żyłka techniczna	1507200	2,00	115,00	10

ZWIJADEŁKA WĘDKARSKIE


Zwijadełko na zestawy długość 20 cm.



Indeks

1029400


Komplet zwijadełek.



Indeks

1021037


Zwijadełko małe - wielkość 22x6 cm.



Indeks

1021035

Zwijadełko duże - 28x6 cm.



Indeks

1021036

STOPERY WĘDKARSKIE

Specjalnie wydłużone, nie przesuwają się podczas zacinania. Dostępne w czterech wielkościach.



Indeks **Rozmiar**

1020001	S
1020002	M
1020003	L
1020004	XL

STOPER Z KRĘTLIKIEM

Do montażu zestawów gruntowych.



Indeks

1020005

STOPER Z AGRAFKĄ

Przeznaczony do zamontowania na żyłce głównej. Agrafka pozwala na szybkie i wygodne zakładanie spławika.



Indeks **Rozmiar**

1026050	XL
1026051	L
1026052	M
1026053	S
1026054	SS
1026055	SSS

KRĘTLIK Z RURKĄ IGIELITOWĄ

Przeznaczony do montażu spławików.



Indeks **Rozmiar**

1021026	S
1021027	M
1021028	L

Godziny testów na różnych łowiskach, rady i sugestie testerów, zaowocowały programem krętlików i agrahek.

KRĘTLIKI I AGRAFKI

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ ŁOŻYSKOWANY

Najbardziej wytrzymałe połączenie krętlika i agrahek w całej rodzinie produktów MAXA. Przeznaczone do montażu zestawów na duże i silne ryby. Niezastąpione w zestawach sumowych.



Indeks	Wielkość	Ilość [szt.]	Wytrzymałość [kg]	Kolor
1101001	1	5	25	czarny
1101002	2	5	18	czarny
1101003	3	5	12	czarny
1101004	4	5	9	czarny

AGRAFKA STRONG

Superwytrzymała agrahek przeznaczona do zestawów narażonych na ekstremalne przeciążenia.



Indeks	Wielkość	Ilość [szt.]	Wytrzymałość [kg]	Kolor
1105000	0	10	22	czarny
1105001	1	10	28	czarny
1105002	2	10	40	czarny

KRĘTLIK CRANE

Superwytrzymałe, najmocniejsze krętliki dostępne na rynku. Zaleca się przezbieranie niepewnych krętlików w przynętach na krętliki Max Fishing Tackle.



Indeks	Wielkość	Ilość [szt.]	Wytrzymałość [kg]	Kolor
1107204	4	10	44	czarny
1107205	5	10	34	czarny
1107206	6	10	27	czarny
1107207	7	10	24	czarny
1107208	8	10	20	czarny
1107210	10	10	14	czarny

AGRAFKA DULOCK

Finezyjna agrahek przeznaczona do małych i średnich przynęt.



Indeks	Wielkość	Ilość [szt.]	Wytrzymałość [kg]	Kolor
1105200	0	10	8	czarny
1105201	1	10	10	czarny
1105202	2	10	15	czarny
1105203	3	10	18	czarny

TULEJKI ZACISKOWE

Produkt American Fishing Wire. Dostępne w 5 wielkościach. Wykonane ze specjalnego stopu brązu. Nie pękają podczas zaciskania. Idealnie sprawdzają się zarówno przy linkach stalowych, jak i przy fluorocarbonie. Kolor czarny.



Indeks	Wymiary wew/zew/długość [mm]
1109000	0,63 x 1,14 x 7,93
1109001	0,84 x 1,40 x 4,75
1109002	1,19 x 1,93 x 5,94
1109004	1,80 x 2,61 x 6,35
1109005	2,16 x 2,79 x 9,52

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ SINGLE

Przelotowy łącznik z krętlikiem rewelacyjny do montażu spławików bez odpinania agrahek.



Indeks	Wielkość	Ilość [szt.]	Kolor
1108109	9	10	czarny
1108110	10	10	czarny
1108112	12	10	czarny

ŁĄCZNIK CORK SKREW

Łącznik do szybkiego mocowania pilkerów. Niezastąpiony zimą, gdy możemy mieć problem z odpięciem klasycznej agrahek.



Indeks	Wielkość	Ilość [szt.]	Wytrzymałość [kg]	Kolor
1107406	6	10	18	nikiel
1107407	7	10	20	nikiel
1107408	8	10	30	nikiel
1107409	9	10	40	nikiel

HEX[®]



Deep Passion

kup na
www.expert-shop.pl

Carp fishing

Fishing Mania



Spławiki dla każdego wędkarza



KVALVIK

**Firma Produkcyjno-Handlowa
Expert Sp. z o.o.**

Sosnowa 10
86-005 Kruszyn Krajeński
Poland

E-mail: handel@expertfloat.pl

Biuro/Office

tel. +48 52 323 93 00
fax +48 52 323 93 01

Sprzedaż/Sales

tel. +48 52 323 93 02
fax +48 52 323 93 03
kom. +48 603 800 519
kom. +48 691 482 350

Serwis/Service

tel. +48 52 323 93 08
kom. +48 691 482 353

www.expertfloat.pl