



RYOBI

Designed and Engineered in Japan

2021



■ Marka znana chyba każdemu wędkarzowi na całym świecie. Swoją renomę kołowrotki te zawdzięczają doskonałym materiałom, japońskim automatom CNC odpowiedzialnym za powtarzalność każdego detalu, zegarmistrzowskiej precyzji monterów oraz bezkompromisowej kontroli jakości. Każdy z kołowrotków zabezpieczony jest przed niszczącym działaniem kurzu i wilgoci trwałymi i elastycznymi uszczelniającami. Precyzyjne, wielotarczowe sprzęgło hamulca idealnie równo oddaje linkę zarówno przy luźno dokręconym sprzęgle jak i podczas siłowego holu gdy tarcze poddawane są dużym obciążeniom. Szeroka gama modeli oraz wielkości pozwoli dobrać każdemu wędkarzowi kołowrotek dopasowany do jego oczekiwań. Możesz kupić kopię... ale oryginalne Ryobi jest tylko jedno.



- ✓ **Rabaty** do 10% dla stałych klientów
- ✓ **Prezent** do każdego zamówienia
- ✓ Gwarancja **dobrej ceny**
- ✓ **Ekspresowa** wysyłka
- ✓ **Bezproblemowy** zwrot lub wymiana towaru w ciągu 14 dni
- ✓ **Tania lub darmowa** wysyłka

Ryobi Slam.....	370
Ryobi Slam SLAR.....	370
Ryobi Slam Feeder.....	371
Ryobi Zauber CF.....	371
Ryobi Zauber.....	372
Ryobi Maturity.....	372
Ryobi Arctica CF.....	373
Ryobi Arctica.....	373
Ryobi Excia.....	374
Ryobi Xenos.....	374
Ryobi Caspro.....	375

Ryobi Krieger.....	375
Ryobi Tresor.....	376
Ryobi Spiritual DX.....	376
Ryobi Spiritual.....	377
Ryobi Ecusima.....	377
Ryobi Virtus Power.....	378
Ryobi Virtus.....	378
Ryobi Oasys Match.....	379
Ryobi Ecusima Surf.....	379
Ryobi Applause.....	380
Ryobi TT Power.....	380

Ryobi Naxo.....	381
Ryobi Proskyer Carp.....	381
Ryobi Safari.....	382
Ryobi Carnelian.....	382
Ryobi Proskyer Surf.....	383
Ryobi Pluma LH.....	383
Ryobi Varius GA.....	383
Szpule zapasowe	384
Smar, oliwka.....	384
Koszulki, czapki, ręcznik	385



RYOBI SLAM



Produkt polecany przez Sean'a "Mister Finesse" Perez, profesjonalnego wędkarza i dziennikarza wędkarskiego

FD
Przedni
Hamulec

6+1
Ilość
łożysk



■ 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ obudowa i rotor z kompozytu NCRT ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa składana korbka ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Wysokiej jakości kołowrotek przeznaczony do wszystkich metod połowu. Obudowa i rotor wykonano z ultra lekkiego tytanowo-carbonowego kompozytu NCRT charakteryzującego się niespotykaną wręcz sztywnością. W porównaniu ze zwykłym grafitem, użycie materiału NCRT obniżyło wagę kołowrotka o 20%, jednocześnie wzmacniając go o 40%. Nie da się przecenić płynności jego pracy, nawet pod dużym obciążeniem. Spinningiści docenią szczególnie jego niską wagę. Model Slam 1000 waży zaledwie 213 g!

Slam	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	014 060 100	6+1	5,2:1	213	1 aluminiowa	—	0,20/150 0,25/120
2000	014 160 200	6+1	5,2:1	215	1 aluminiowa	—	0,24/155 0,28/125
3000	014 260 300	6+1	5,2:1	247	1 aluminiowa	—	0,24/235 0,33/115
4000	014 360 400	6+1	5,2:1	249	1 aluminiowa	—	0,29/200 0,37/115

RYOBI SLAM SLAR



FD
Przedni
Hamulec

6+1
Ilość
łożysk



■ 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ automatyczna blokada łożyska oporowego ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ obudowa i rotor z kompozytu NCRT ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa składana korbka ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Unowocześniona wersja dobrze znanego i lubianego przez spinningistów kołowrotka SLAM. Przy konstrukcji tego modelu wykorzystano ten sam kompozyt tytanowo-karbonowy, co w klasycznym SLAMie. Daje on efekt niezwyklej lekkości przy jednoczesnym odczuciu mocy i trwałości całej konstrukcji kołowrotka. Pracuje on płynnie i bez zarzutu nawet przy dużym obciążeniu. Dodatkowo, automatyczna blokada łożyska oporowego zapewnia maksymalną kontrolę każdego brania bez ryzyka spóźnionego zacięcia. Sprawdź go, a na pewno się nie zawiedziesz!

Slam SLAR	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	014 560 100	6+1	5,2:1	213	1 aluminiowa	—	0,20/150 0,23/115 0,28/80
2000	014 560 200	6+1	5,2:1	215	1 aluminiowa	—	0,24/155 0,28/110 0,33/80
3000	014 560 300	6+1	5,2:1	247	1 aluminiowa	—	0,24/235 0,28/170 0,33/115
4000	014 560 400	6+1	5,2:1	249	1 aluminiowa	—	0,29/200 0,33/150 0,37/115

RYOBI SLAM FEEDER



FD
Przedni
Hamulec

6+1
Ilość
łożysk

■ 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ korpus i rotor wykonane z kompozytu NCRT ■ aluminiowa szpula główna ■ mocna, ergonomiczna korbka z wygodnym uchwytem ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu ■ system nawijania linki: s-oscillation system.

■ Specjalistyczny kołowrotek do łowienia gruntowego. Wyposażony w 7 łożysk, zamkniętych w w obudowie ze sztywnego kompozytu. Przekładnia wycięta została w całości ze stali, zaś oś główna wykonana jest na bazie tytanu. Kołowrotek posiada płytką szpulę z aluminium, która mieści 240 m żyłki 0,18 mm. Całkowita waga modelu 6500 zamknęła się w 240 gramach. Świetnie sprawdza się z method feederami, nie obciążając niepotrzebnie wędki i ramienia.

Slam	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
Feeder 6500 FD	018 006 500	6+1	5,0:1	240	1 aluminiowa	—	0,18/240 0,20/200

RYOBI ZAUBER CF



FD
Przedni
Hamulec

9+1
Ilość
łożysk

■ 9 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ przedni hamulec wielotarczowy ■ obudowa i rotor z aluminium ■ krzyżowy, ślimakowy układacz żyłki ■ aluminiowa szpula ■ podkładka gumowa na szpuli ■ zbalansowany rotor ■ mocna, jednoczęściowa korbka ■ rurkowy kabłąk ■ antyskręciowa rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Udoskonalona wersja kołowrotka Zauber, dedykowana wędkarzom poszukującym bezkompromisowej jakości. Zbijak pracuje cicho i niezawodnie, łożysko oporowe natychmiastowo blokuje ruch wsteczny kosza, rolka nie szumi nawet pod największym obciążeniem. Spinningiści poszukujący kołowrotka do ciężkich łowów powinni zwrócić szczególną uwagę na większe rozmiary tego modelu.



Produkt polecany
przez Daniela Kowalskiego
TEAM KONGER

Zauber CF	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	000 001 000	9+1	5,1:1	280	1 aluminiowa	—	0,20/130
2000	000 002 000	9+1	5,1:1	280	1 aluminiowa	—	0,24/150
3000	000 003 000	9+1	5,0:1	305	1 aluminiowa	—	0,24/200
4000	000 004 000	9+1	5,0:1	315	1 aluminiowa	—	0,28/200

RYOBI ZAUBER


FD
Przedni
Hamulec

8+1
Ilość
łożysk

■ 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ przedni hamulec wielotarczowy ■ obudowa i rotor z aluminium ■ krzyżowy, ślimakowy układacz żyłki ■ aluminiowa szpula ■ zbalansowany rotor ■ aluminiowa, składana korbka ■ rurkowy kabłąk ■ antyskręcieniowa, wzmocniona rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Korpus kołowrotka, rotor, szpula, kabłąk oraz rączka wykonane z uszlachetnianego, japońskiego aluminium. Zastosowanie śruby bez końca w mechanizmie układacza pozwala na uzyskanie idealnie równego i ścisłego nawoju linki. Powstały krzyżowy nawój pozwala osiągnąć znacznie dłuższe rzuty w porównaniu do typowego układacza.

Zauber	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	170 510 000	8+1	5,1:1	280	1 aluminiowa	—	0,20/130 0,25/120
2000	171 520 000	8+1	5,1:1	282	1 aluminiowa	—	0,24/150 0,28/125
3000	172 530 000	8+1	5,0:1	305	1 aluminiowa	—	0,24/200 0,33/100
4000	173 540 000	8+1	5,0:1	315	1 aluminiowa	—	0,28/200 0,37/110

RYOBI MATURITY


FD
Przedni
Hamulec

4+1
Ilość
łożysk

■ 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ obudowa i rotor z kompozytu NCRM ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa składana korbka ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Prawdziwa perła wśród oferty Ryobi. Wysoka estetyka wykonania i kultura pracy nie zawiedzie nawet najbardziej wymagających! Lekki, a jednocześnie sztywny ażurowy rotor w koncepcie V, powiększone podkładki czierne skutkujące niezwykle gładko pracującym hamulcem, wydłużony górny kołnierzyk szpuli zapobiegający wplątaniu linki pod pokrętło hamulca – to tylko niektóre cechy gwarantujące wyjątkowość tego kołowrotka. Nowoczesna, aluminiowa korbka, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem dopełniają całość, dając kołowrotek niespotykany wcześniej w swojej klasie.

Maturity	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	007 001 100	4+1	5,1:1	255	1 aluminiowa	—	0,20/150 0,24/115 0,29/80
2000	007 001 200	4+1	5,1:1	257	1 aluminiowa	—	0,24/155 0,29/110 0,33/80
3000	007 001 300	4+1	5,0:1	305	1 aluminiowa	—	0,24/235 0,29/170 0,33/115
4000	007 001 400	4+1	5,0:1	308	1 aluminiowa	—	0,29/200 0,33/150 0,37/115
5000	007 001 500	4+1	5,0:1	404	1 aluminiowa	—	0,33/200 0,37/160 0,40/130
6000	007 001 600	4+1	5,0:1	406	1 aluminiowa	—	0,33/230 0,37/200 0,40/150

RYOBI ARCTICA CF

FD
Przedni
Hamulec

7+1
Ilość
łożysk

■ 7 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ obudowa aluminiowa ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem ■ jednoczęściowa korbka ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Nowy model Ryobi Arctica CF posiada mocny i trwały aluminiowy korpus, oraz lekki, kompozytowy rotor. Takie połączenie daje mu moc oraz lekkość, tak poszukiwane przez spinningistów. Użyte korby węglowe są około o połowę lżejsze niż te z aluminium, a 3-krotnie mocniejsze! Znaczącą redukcję masy uzyskano też dzięki frezowaniu szpuli. Hamulec kołowrotka pozwala ustawić go bardzo dokładnie, a przy tym został zabezpieczony przed działaniem wody i zanieczyszczeń.

Arctica CF	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	940 510 001	7+1	5,0:1	260	1 aluminiowa	—	0,25/130
2000	940 520 001	7+1	5,0:1	270	1 aluminiowa	—	0,25/160
3000	940 530 001	7+1	5,0:1	310	1 aluminiowa	—	0,30/170
4000	940 540 001	7+1	5,0:1	320	1 aluminiowa	—	0,30/220

RYOBI ARCTICA

FD
Przedni
Hamulec

5+1
Ilość
łożysk

■ 5 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ przedni hamulec wielotarczowy ■ obudowa i rotor z kompozytu FG-HGN ■ krzyżowy układacz żyłki typu S ■ aluminiowo-karbonowa szpula ■ zbalansowany rotor ■ aluminiowa korbka ■ rurkowy kabłąk ■ antyskręcieniowa, wzmocniona rolka kabłąka.

■ Arctica została zaprojektowana z myślą o wędkarzach poszukujących kołowrotka, który pozwoli obsłużyć zarówno lekkie smużaki jak i 300 g pilkery. Wyjątkowo szczelna konstrukcja obudowy oraz gumowe uszczelniacze dobrze chroniące tarcze ciernie sprężła umożliwiają używanie kołowrotka przy łowieniu w morzu.



Produkt polecany
przez Cezarego Sękowskiego
TEAM KONGER

Arctica	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	940 510 000	5+1	5,1:1	265	1 aluminiowo-karbonowa	—	0,23/150 0,28/100
2000	940 520 000	5+1	5,1:1	270	1 aluminiowo-karbonowa	—	0,28/130 0,33/100
3000	940 530 000	5+1	5,0:1	305	1 aluminiowo-karbonowa	—	0,33/140 0,37/120
4000	940 540 000	5+1	5,0:1	315	1 aluminiowo-karbonowa	—	0,33/170 0,37/140
5000	940 550 000	5+1	5,0:1	390	1 aluminiowo-karbonowa	—	0,37/170 0,40/130
6000	940 560 000	5+1	5,0:1	400	1 aluminiowo-karbonowa	—	0,37/200 0,40/170
7000	940 570 000	5+1	5,0:1	580	1 aluminiowo-karbonowa	—	0,40/210 0,44/180
8000	940 580 000	5+1	5,0:1	585	1 aluminiowo-karbonowa	—	0,44/220 0,47/180

RYOBI EXCIA


FD
Przedni
Hamulec

8+1
Ilość
łożysk

■ 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ śrubowy mechanizm posuwu szpuli ■ obudowa aluminiowa ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa składana korbka ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Doskonali, uniwersalny kołowrotek Ryobi. Obudowa została wykonana z aluminium, co gwarantuje pewne podparcie kluczowych dla płynnego działania mechanizmów. Wysokiej klasy japońskie łożyska zapewniają gładką i cichą pracę. Perfekcyjne, krzyżowe układanie żyłki zapewnia mechanizm śrubowego posuwu szpuli. Do wyboru cztery zróżnicowane wielkości.

Excia	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	172 110 000	8+1	4,9:1	285	1 aluminiowa	—	0,20/130 0,25/120
2000	172 120 000	8+1	4,9:1	287	1 aluminiowa	—	0,20/200 0,28/125
3000	172 130 000	8+1	4,9:1	290	1 aluminiowa	—	0,20/300 0,30/130
4000	172 140 000	8+1	4,9:1	290	1 aluminiowa	—	0,25/290 0,35/130

RYOBI XENOS


FD
Przedni
Hamulec

4+1
Ilość
łożysk

■ 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ obudowa i rotor z kompozytu NCRT ■ pokrywa korpusu ze stopu aluminium ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu ■ system nawijania linki: S-oscillation.

■ Kołowrotek Xenos to wyjątkowo udany projekt RYOBI zarówno pod względem funkcyjnym jak i stylistycznym. Mocna konstrukcja z niezawodną przekładnią i świetnym, precyzyjnym hamulcem. Dobry wybór dla zaawansowanych jak i początkujących wędkarzy.

Xenos	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000 FD	017 001 000	4+1	5,1:1	262	1 aluminiowa	—	0,20/150 0,24/115
2000 FD	017 002 000	4+1	5,1:1	262	1 aluminiowa	—	0,24/155 0,29/110
3000 FD	017 003 000	4+1	5,0:1	302	1 aluminiowa	—	0,24/235 0,29/170
4000 FD	017 004 000	4+1	5,0:1	302	1 aluminiowa	—	0,29/200 0,33/150

RYOBI
CASPRO

FD
Przedni
Hamulec

7+1
Ilość
łożysk

FSS
Wolny Bieg
Szpuli

■ 7 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ system wolnego biegu szpuli ■ obudowa i rotor z kompozytu ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa, składana korbka ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Coś, na co entuzjaści marki Ryobi czekali już od dawna. Kołowrotek z wolnym biegiem, doskonale dostosowany do współczesnych standardów wędkarstwa. Znakomicie odnajdzie się zarówno przy klasycznych karpiówkach, wędkach method feeder, czy choćby i nawet, w zestawach sandaczowych z użyciem fileta lub trupka. Gładko i równo działający hamulec wolnego biegu nie wzbudzi podejrzeń ostryżnych ryb, zaś wzmocniona przekładnia pokaże również wysoką kulturę pracy. Tarcze cierne hamulca są stosunkowo duże jak na tej wielkości kołowrotek, co przekłada się na jakość oddawania linki podczas gwałtownych odjazdów ryby w trakcie holu. Ergonomiczne pokrętko siły hamowania wolnego biegu jest łatwe do regulacji nawet mokrą czy śliską dłonią, co docenią szczególnie wędkarze używający wszelakich koszyczków zanętowych.

Caspro	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
3000 FD	007 003 300	7+1	5,0:1	374	1 aluminiowa	—	0,23/290 0,28/200 0,33/150
4000 FD	007 003 400	7+1	5,0:1	378	1 aluminiowa	—	0,28/245 0,33/185 0,37/145
5000 FD	007 003 500	7+1	5,0:1	382	1 aluminiowa	—	0,28/340 0,33/260 0,37/205
6000 FD	007 003 600	7+1	5,0:1	390	1 aluminiowa	—	0,28/400 0,33/310 0,37/245

RYOBI
KRIEGER


Produkt polecany przez
Sean'a "Mister Finesse"
Perez, profesjonalnego
wędkarza i dziennikarza
wędkarskiego


FD
Przedni
Hamulec

7+1
Ilość
łożysk

■ 7 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ przedni hamulec wielotarczowy ■ obudowa i rotor wykonany z kompozytu grafitowego ■ szpula główna z aluminium ■ komputerowo wyważony rotor ■ antywibracyjne wyważenie korbki i rotora ■ rurkowy kabłąk ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Uniwersalny kołowrotek z przednim hamulcem o bardzo wysokiej kulturze pracy. Korpus i rotor wykonane zostały z uszlachetnionego tworzywa kompozytowego nadającego Kriegerowi lekkość, a przy tym zapewniające stabilne podparcie dla mechanizmów wewnętrznych. Lekki rurkowy kabłąk, cicha rolka kabłąka oraz precyzyjny hamulec to dodatkowe atuty tego świetnego kołowrotka.

Krieger	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
2000 FD	940 604 200	7+1	5,1:1	275	1 aluminiowa	—	0,23/155 0,25/125
3000 FD	940 604 300	7+1	5,0:1	318	1 aluminiowa	—	0,28/150 0,30/135
4000 FD	940 604 400	7+1	5,0:1	320	1 aluminiowa	—	0,30/170 0,35/135

RYOBI TRESOR


FD
Przedni
Hamulec

5+1
Ilość
łożysk

■ 5 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ przedni hamulec wielotarczowy ■ obudowa i rotor wykonany z kompozytu ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu, zapobiega skręcaniu się żyłki ■ system blokady obrotów wstecznych – łożysko oporowe ■ antywibracyjne wyważenie korbki i rotora.

■ Doskonały kołowrotek przeznaczony do nieco lżejszego łowienia. Znakomicie spisze się w połączeniu z lekkim spinningiem, bolonką, czy też pickerem. Przedni hamulec jest bardzo precyzyjny, a przy tym posiada szeroki zakres regulacji. Docenią go zwłaszcza miłośnicy łowienia na delikatne zestawy – perfekcyjnie układa zarówno żyłkę jak i plecionkę. Do wyboru cztery warianty wielkości.

Tresor	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000 FD	940 601 100	5+1	5,1:1	275	1 aluminiowa	—	0,20/150 0,23/115
2000 FD	940 601 200	5+1	5,1:1	275	1 aluminiowa	—	0,23/155 0,25/125
3000 FD	940 601 300	5+1	5,0:1	318	1 aluminiowa	—	0,28/150 0,30/135
4000 FD	940 601 400	5+1	5,0:1	320	1 aluminiowa	—	0,30/170 0,35/135

RYOBI SPIRITUAL DX


FD
Przedni
Hamulec

6+1
Ilość
łożysk

■ 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ łożyska ze stali nierdzewnej ■ tytanowa oś główna ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ obudowa i rotor z kompozytu NCRT ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ aluminiowa, wkręcana ręczka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa składana korbka ■ rurkowy kabłąk.

■ Mały kołowrotek, wielki duchem. Wyposażony w 7 łożysk ze stali nierdzewnej zapewniającej mu niezwykłą trwałość. Mocny korpus z tworzywa NCRT zapewnia solidne oparcie łożysk, co przekłada się na płynną pracę pod obciążeniem. Płynnie działający hamulec w szerokim zakresie temperatur pozwoli cieszyć się holami ryb w każdej porze roku. Dedykowany lekkiemu spinningowi, spławikowce i łowieniu pod lodem.

Spiritual DX	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
50	015 000 050	6+1	5,2:1	165	1 aluminiowa	—	0,13/210 0,17/130 0,20/95
80	015 000 080	6+1	5,2:1	165	1 aluminiowa	—	0,17/175 0,20/130 0,24/95

RYOBI SPIRITUAL



FD
Przedni
Hamulec

3+1
Ilość
łożysk

■ 3 łożyska kulkowe, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ obudowa i rotor z kompozytu ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ aluminiowa, wkręcana rączka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa składana korbka ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Zgrabny, lekki i poręczny kołowrotek dedykowany połowom podlodowym oraz spławikowce. Bezpoślizgowa blokada obrotów wstecznych oraz wielotarczowy, przedni hamulec, zapewniają komfortowy hol ryb. Ten małuch świetnie spisze się na niewielkich akwenach, wywołując tyle nieoczekiwany co przyjemny efekt uboczny: uśmiech zadowolenia na twarzy użytkownika.



Produkt polecany przez Sean'a "Mister Finesse" Perez, profesjonalnego wędkarza i dziennikarza wędkarskiego

Spiritual	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
50	016 000 050	3+1	5,2:1	180	1 aluminiowa	—	0,13/210 0,17/130 0,20/95
80	016 000 080	3+1	5,2:1	180	1 aluminiowa	—	0,17/175 0,20/130 0,24/95

RYOBI ECUSIMA



FD
Przedni
Hamulec

4+1
Ilość
łożysk

■ 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe ■ przedni hamulec wielotarczowy ■ obudowa i rotor z kompozytu FG-HGN ■ krzyżowy układacz żyłki typu S ■ aluminiowa szpula ■ zbalansowany rotor ■ aluminiowa korbka ■ rurkowy kabłąk ■ antyskręcenia rolka kabłąka.

■ Przedniohamulcowy kołowrotek o wysokiej kulturze pracy. System nawoju żyłki zastosowany w tym kołowrotku odpowiada jakością nawoju kilkukrotnie droższymi modelom. Ergonomiczna korbka z systemem szybkiego składania zwiększa komfort użytkowania kołowrotka. Ten model pozytywnie zaskoczy każdego wędkarza, który poszukuje dobrego kołowrotka o uniwersalnym przeznaczeniu.

Ecusima	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	640 610 000	4+1	5,0:1	262	1 aluminiowa	—	0,20/130 0,25/115
2000	641 620 000	4+1	5,0:1	262	1 aluminiowa	—	0,24/150 0,28/125
3000	642 630 000	4+1	5,0:1	302	1 aluminiowa	—	0,24/200 0,33/100
4000	643 640 000	4+1	5,0:1	302	1 aluminiowa	—	0,28/200 0,37/110
6000	646 660 000	4+1	5,0:1	552	1 aluminiowa	—	0,33/250 0,40/150
8000	648 680 000	4+1	5,0:1	555	1 aluminiowa	—	0,44/200 0,47/160

RYOBI

VIRTUS POWER

Nowość

FD
Przedni
Hamulec6+1
Ilość
łożysk

■ 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ obudowa i rotor z kompozytu FRB ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa, składana korbka ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Wzmocniona wersja kołowrotka Virtus, który wkrótce po debiucie zyskał sobie szerokie grono zadowolonych użytkowników. Tym razem Ryobi zaprezentowało model dedykowany średniemu i cięższemu spinningowi. Na pierwszy rzut oka widać nowoczesną szpulę, dedykowaną do współpracy z plecionką, bez potrzeby używania podkładu. Duże podkładki czierne zapewniają gładką i równą pracę hamulca, co przekłada się na komfort holu. Materiał korpusu został wykonany w technologii FRB (Fiber Reinforced Body), co zapewnia konieczną do gładkiej pracy pod obciążeniem sztywność konstrukcji. Dobry model do różnych technik łowienia, od spinningu, przez spławik, aż po method feeder.

Virtus Power	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000 FD	007 002 100	6+1	5,1:1	257	1 aluminiowa	—	0,20/155 0,23/120
2000 FD	007 002 200	6+1	5,1:1	259	1 aluminiowa	—	0,23/160 0,28/110
3000 FD	007 002 300	6+1	5,0:1	290	1 aluminiowa	—	0,23/250 0,28/180
4000 FD	007 002 400	6+1	5,0:1	295	1 aluminiowa	—	0,28/220 0,33/165

RYOBI

VIRTUS

FD
Przedni
Hamulec4+1
Ilość
łożysk

■ 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ obudowa i rotor z kompozytu ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa składana korbka ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Przedniohamulcowy kołowrotek o wysokiej kulturze pracy przeznaczony do lekkiego i średniego spinningu. Posiada komputerowo wyważony rotor, mocny kabłąk oraz trwałą, kompozytową obudowę. Precyzyjny system nawijania żyłki, wygodna korbka, płynna i cicha praca oraz nienaganne wykończenie zapewniają wysoki komfort użytkowania Virtusa.

Virtus	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	007 000 100	4+1	5,1:1	254	1 aluminiowa	—	0,20/155 0,24/120
2000	007 000 200	4+1	5,1:1	257	1 aluminiowa	—	0,24/160 0,29/110
3000	007 000 300	4+1	5,0:1	285	1 aluminiowa	—	0,24/250 0,29/180
4000	007 000 400	4+1	5,0:1	288	1 aluminiowa	—	0,29/220 0,33/165
5000	007 000 500	4+1	5,0:1	395	1 aluminiowa	—	0,33/200 0,37/160
6000	007 000 600	4+1	5,0:1	398	1 aluminiowa	—	0,33/230 0,37/200
7000	007 000 700	4+1	5,0:1	555	1 aluminiowa	—	0,37/230 0,40/160
8000	007 000 800	4+1	5,0:1	558	1 aluminiowa	—	0,40/200 0,44/160

RYOBI OASYS MATCH


FD
Przedni
Hamulec

5+1
Ilość
łożysk

■ 5 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ obudowa i rotor z kompozytu grafitowego ■ przekładnia wycinana w technologii CNC ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa składana korbka ■ system nawijania linki: S-oscillation.

■ Oasys Match w rozmiarze 4500 to świetny kołowrotek do metody odległościowej. Płytką, szeroka szpula zapewnia dalekie i celne rzuty zestawami szaławikowymi. Charakterystyczne dla budowy tego kołowrotka cechy to m.in.: mocny mechanizm i nowoczesny design, płynna praca przekładni, najwyższej klasy łożyska kulkowe i oporowe, oraz znakomity hamulec. Model Match 4500 przeznaczony jest specjalnie do angielskiej metody odległościowej.

Oasys	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
Match FD 4500	940 940 001	5+1	5,0:1	310	1 aluminiowa	—	0,28/120

RYOBI ECUSIMA SURF


FD
Przedni
Hamulec

5+1
Ilość
łożysk

■ 5 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ przedni hamulec wielotarczowy ■ obudowa i rotor z tworzywa kompozytowego ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ korbka aluminiowa ■ rurkowy kabłąk ■ precyzyjny system nawijania żyłki ■ tytanowe pokrycie rolki.

■ Sprawdzony model surfcastingowego kołowrotka Ryobi, doskonale wpisujący się w schemat łowienia z plaży. Tam, gdzie liczy się zasięg rzutu i ponadprzeciętna moc i wytrzymałość, znajduje się nisza Ecusimy Surf. Dwie wielkości pozwolą dobrać właściwy model uzależniony od potrzeb wędkarza, i oczekiwanego dystansu łowienia. Trwała i solidna przekładnia została podparta łożyskami ze stali nierdzewnej, dobrze znoszącymi zmagania w słonej wodzie. Metalowa, profilowana korbka posiada ergonomicznie wyprofilowany uchwyt, pozwalający na komfortowe ściąganie zestawu, oraz wygodny hol zdobyczy.



Produkt polecany
przez Piotra Pietrzyka TEAM KONGER

Ecusima Surf	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
7500	649 007 500	5+1	5,0:1	583	1 aluminiowa	—	0,28/220 0,35/175
8500	649 008 500	5+1	5,0:1	588	1 aluminiowa	—	0,28/240 0,35/195

RYOBI APPLAUSE


FD
Przedni
Hamulec

4+1
Ilość
Łożysk

■ 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe ■ przedni hamulec wielotarczowy ■ obudowa i rotor z aluminium ■ krzyżowy układacz żyłki typu S ■ aluminiowa szpula ■ zbalansowany rotor ■ aluminiowa, składana korbka ■ rurkowy kabłąk ■ anty-skreceniowa, wzmocniona rolka kabłąka.

■ Uniwersalny kołowrotek pozwalający zarówno na spinningowanie, łowienie na feeder, spławik, czy w wypadku mniejszych rozmiarów, precyzyjne łowienie z pod lodu. W Applause minimalistyczny design połączono z maksymalną efektywnością i trwałością mechanizmów. Ergonomiczny uchwyt korbki pewnie leży w palcach nie męcząc ich, nawet kiedy przekładnia pracuje pod obciążeniem podczas holu.

Applause	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	640 510 000	4+1	5,1:1	280	1 aluminiowa	—	0,20/130 0,25/115
2000	641 520 000	4+1	5,1:1	280	1 aluminiowa	—	0,24/150 0,28/125
3000	642 530 000	4+1	5,0:1	310	1 aluminiowa	—	0,24/200 0,33/100
4000	643 540 000	4+1	5,0:1	320	1 aluminiowa	—	0,28/200 0,37/110
5000	645 050 000	4+1	5,0:1	343	1 aluminiowa	—	0,33/220 0,37/175
6000	646 560 000	4+1	5,0:1	580	1 aluminiowa	—	0,37/200 0,40/150
8000	648 580 000	4+1	5,0:1	595	1 aluminiowa	—	0,44/200 0,47/160

RYOBI TT POWER


FD
Przedni
Hamulec

6+1
Ilość
Łożysk

■ 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni obudowa i rotor wykonane z aluminium ■ szpula główna z aluminium ■ komputerowo wyważony rotor ■ system blokady obrotów wstecznych – łożysko oporowe ■ precyzyjny system nawijania żyłki.

■ Niezawodny kołowrotek do łowienia w ciężkich warunkach, wliczając w to połów na morzu. Korpus wykonano w całości z aluminium, zaś elementy przekładni ze stali nierdzewnej, mosiądzu i aluminium. TT Power to model wykonany z największą dbałością o szczegóły – przykładem niech będzie aluminiowa korbka CNC, czy też podwójnie anodizowany korpus, bardzo odporny na zadrapania i utlenianie. Doskonale spisze się przy łowieniu z kutra, z plaży, czy podczas łowienia w innych, ciężkich warunkach.



Produkt polecany
przez Janusza Panaka
TEAM KONGER

TT Power	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
1000	940 605 100	6+1	5,1:1	270	1 aluminiowa	—	0,21/180 0,22/150
2000	940 605 200	6+1	5,1:1	280	1 aluminiowa	—	0,23/150 0,25/130
3000	940 605 300	6+1	5,0:1	310	1 aluminiowa	—	0,25/150 0,28/180
4000	940 605 400	6+1	5,0:1	320	1 aluminiowa	—	0,28/200 0,33/150
6000	940 605 600	6+1	5,0:1	580	1 aluminiowa	—	0,33/250 0,37/220
8000	940 605 800	6+1	5,0:1	595	1 aluminiowa	—	0,40/230 0,43/200

RYOBI NAXO

FD
Przedni
Hamulec

6+1
Ilość
Łożysk

■ 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ obudowa i rotor wykonane z aluminium ■ szpula główna typu Long Cast wykonana z aluminium ■ mocna przekładnia klasy HEG, wykonana z mosiądzu ■ ślimakowy system posuwu szpuli ■ komputerowo wyważony rotor ■ składana korbka z ergonomicznym uchwytem.

■ Potężny, niezawodny i atrakcyjny – jest to najkrótsza z możliwych charakterystyk tego modelu. Duża pojemność szpuli pozwoli bez trudu zmieścić niemal 400 m żyłki 0,30 mm. Naxo posiada ślimakowy, wolny posuw szpuli, który idealnie ułoży na szpuli żyłkę lub plecionkę. Aby zapobiec odkształceniom podczas holu walecznego okazu, korpus wykonany został ze wzmocnionego aluminium. Jeśli jesteś miłośnikiem karpiorwania, zdecydowanie powinieneś zwrócić uwagę właśnie na model Naxo.

Naxo	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
Naxo	940 603 600	6+1	3,9:1	755	1 aluminiowa	—	0,35/325

RYOBI PROSKYER CARP

FD
Przedni
Hamulec

5+1
Ilość
łożysk

■ 5 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ śrubowy mechanizm posuwu szpuli ■ obudowa kompozytowa ■ szpula główna aluminiowa ■ szpula typu long cast ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa składana korbka ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Model Ryobi Proskyer Carp to doskonałe narzędzie do połowu karpia na każdym dystansie. Wysoka szpula typu long cast ułatwia oddawanie ekstremalnie dalekich rzutów, zaś jej pojemność umożliwia łowienie z wywózki nawet ponad 300 m od stanowiska. Doskonały, krzyżowy nawój linki zapewnia mechanizm oparty na ślimaku. Ten kołowrotek znakomicie sprawdzi się nawet najbardziej wymagającym karpiarzom.

Proskyer	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
Carp	081 050 300	5+1	3,9:1	700	1 aluminiowa	—	0,40/200

RYOBI SAFARI


FD
Przedni
Hamulec

7
Ilość
łożysk

■ 7 łożysk kulkowych ■ przedni hamulec wielotarczowy ■ podwójne sprzęgło jednokierunkowe ■ obudowa aluminiowa ■ aluminiowa szpula główna ■ zbalansowany rotor ■ aluminiowa rączka ■ ergonomiczny uchwyt korbki ■ rurkowy kabłąk ■ wzmocniona rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Safari jest jednym z najmocniejszych kołowrotek na światowym rynku, sprzęt w 100% wykonany w Japonii. Tarcze hamulca wykonane są z włókna węglowego co gwarantuje pewny hol suma, marlina, halibuta czy dorsza. Kołowrotek polecamy do połowu na morzu metodą jingingu, która wymaga sprzętu o najwyższej wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na słoną wodę. Safari to wielozadaniowy kołowrotek do połowu największych okazów drapieżników morskich i słodkowodnych.

Safari	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
5000	081 147 200	7	4,9:1	750	1 aluminiowa	—	0,33/400 0,47/200

RYOBI CARNELIAN


FD
Przedni
Hamulec

10+2
Ilość
łożysk

■ 10 łożysk kulkowych, 2 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ podwójne sprzęgło jednokierunkowe ■ obudowa aluminiowa ■ szpula główna aluminiowa ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem.

■ Kołowrotek został zaprojektowany z myślą o bezkompromisowych warunkach panujących podczas połowów morskich takich jak słona woda, czy duże przeciążenia podczas holu ryb o większej masie. Ponieważ walka ze stu kilogramowym przeciwnikiem wymaga specjalnych rozwiązań, oś kołowrotka poprowadzono przez dwa łożyska oporowe a bieg wsteczny zabezpieczono podwójnym sprzęgłem jednokierunkowym. Siła hamulca ponad 15 kg, grafitowe tarcze cierne oraz duża okrągła rączka to niewątpliwie atuty tego modelu. Carnelian to potężny kołowrotek do najcięższych zadań. Polecamy, także do połowu sumów.

Carnelian	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
10000	080 618 000	10+2	4,4:1	860	1 aluminiowa	—	0,50/250
12000	080 620 000	10+2	4,4:1	910	1 aluminiowa	—	0,50/300

RYOBI

PROSKYER SURF


FD
Przedni
Hamulec

4+1
Ilość
Łożysk

■ 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe ■ wielotarczowy hamulec przedni ■ śrubowy mechanizm posuwu szpuli ■ obudowa kompozytowa ■ szpula główna aluminiowa ■ szpula typu long cast ■ komputerowo wyważony rotor ■ mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem ■ aluminiowa składana korbka ■ rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.

■ Mocny i niezawodny kołowrotek do metod gruntowych i surfcastingu. Posiada mocną, niezawodną przekładnię, śrubowy mechanizm posuwu szpuli, utwardzoną obudowę kompozytową oraz bardzo precyzyjny, przedni hamulec. Dodatkowo, komfort łowienia zapewnia mechanizm zapobiegający wpadaniu żyłki pod szpulę, oraz bardzo wygodny uchwyt korbki.

Proskyer	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
Surf	081 050 000	4+1	3,9:1	710	1 aluminiowa	—	0,40/200

RYOBI

PLUMA LH

Nowość


■ 10 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ szpula aluminiowa, kuta na zimno ■ wodoodporne, nierdzewne łożyska ■ magnetyczny hamulec rzutowy ■ korpus z lekkiego kompozytu NCRT.

■ Niskoprofilowy multiplikator Ryobi, o bardzo płynnie działającym hamulcu rzutowym. Gładkość pracy tyczy się również przekładni i hamulca walki. Niezwykła lekkość została tu zgrabnie skomponowana z zaskakującą mocą. Jest to niezwykle uniwersalny multiplikator, pozwalający na celowe łowienie praktycznie każdego drapieżnika z naszych wód. Masa szpuli wynosi nieco ponad 13 g, co predysponuje go do użytku z przynętami z zakresu 5-45 g. Doskonała propozycja zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych zwolenników baitcastingu.

Pluma	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
Pluma LH	022 022 022	10+1	7,1:1	165	1 aluminiowa	—	0,23/200

RYOBI

VARIUS GA



■ Varius to multiplikator dedykowany dla zagorzałych miłośników baitcastingu, wymagającym od kołowrotka najwyższej jakości i kultury pracy. Jest to jeden z najpopularniejszych modeli na japońskim rynku. Pozycję tą zawdzięcza bezkompromisowemu wykonaniu, najwyższej jakości materiałom i szczegółowej kontroli jakości każdego kołowrotka. Kilka charakterystycznych cech to między innymi: jednorodny, aluminiowy szkielet monoblock, aluminiowa, kuta szpula, czy odkuwane na zimno elementy mechanizmu. Mocny i niezawodny mechanizm spłisze się zarówno w słodkiej, jak i słonej wodzie.

■ 10 łożysk kulkowych, 1 oporowe ■ szpula aluminiowa, kuta ■ korpus aluminiowy anodizowany ■ maksymalna siła hamowania 12 kg ■ wodzik z pierścieniem ze spieku SiC ■ korbka Power Handle z regulowanym punktem mocowania.

Varius	Art. nr	Ilość łożysk	Przełożenie	Waga (g)	Szpula główna	Szpula zapasowa	Pojemność szpuli (mm/m)
C3030PHL	940 600 300	10+1	6,8:1	345	1 aluminiowa	—	0,20/350 0,26/250 0,30/185



Nowość

SLAM FEEDER 6500 940 500 063



SLAM 1000 940 500 024
SLAM 2000 940 500 025
SLAM 3000 940 500 026
SLAM 4000 940 500 027



ZAUBER CF 1000 940 500 029
ZAUBER CF 2000 940 500 030
ZAUBER CF 3000 940 500 031
ZAUBER CF 4000 940 500 032



ZAUBER 1000 940 500 020
ZAUBER 2000 940 500 021
ZAUBER 3000 940 500 022
ZAUBER 4000 940 500 023



ARCTICA 1000 940 500 001
ARCTICA 2000 940 500 002
ARCTICA 3000 940 500 003
ARCTICA 4000 940 500 004
ARCTICA 5000 940 500 005
ARCTICA 6000 940 500 006
ARCTICA 7000 940 500 007
ARCTICA 8000 940 500 008



APLAUSE 1000 940 500 009
APLAUSE 2000 940 500 010
APLAUSE 3000 940 500 011
APLAUSE 4000 940 500 012
APLAUSE 5000 940 500 013
APLAUSE 6000 940 500 014
APLAUSE 8000 940 500 015



VIRTUS 1000 940 500 034
VIRTUS 2000 940 500 035
VIRTUS 3000 940 500 036
VIRTUS 4000 940 500 037
VIRTUS 5000 940 500 044
VIRTUS 6000 940 500 045
VIRTUS 7000 940 500 046
VIRTUS 8000 940 500 047



MATURITY 1000 940 500 038
MATURITY 2000 940 500 039
MATURITY 3000 940 500 040
MATURITY 4000 940 500 041
MATURITY 5000 940 500 042
MATURITY 6000 940 500 043



Nowość

VIRTUS POWER 1000 940 500 058
VIRTUS POWER 2000 940 500 059
VIRTUS POWER 3000 940 500 060
VIRTUS POWER 4000 940 500 061



Nowość

CASPRO 3000 940 500 054
CASPRO 4000 940 500 055
CASPRO 5000 940 500 056
CASPRO 6000 940 500 057



EXCIA 1000 940 500 016
EXCIA 2000 940 500 017
EXCIA 3000 940 500 018
EXCIA 4000 940 500 019



Nowość

ECUSIMA 1000 940 500 048
ECUSIMA 2000 940 500 049
ECUSIMA 3000 940 500 050
ECUSIMA 4000 940 500 051
ECUSIMA 6000 940 500 052
ECUSIMA 8000 940 500 053



PROSKYER POWER CARP 940 500 028



Nowość

OASYS MATCH 4500 940 500 062



ZAUBER 3000 MATCH 940 500 033



PROSKYER SURF 998 950 850



RYOBI Oliwka do łożysk 10 ml
 1 szt.
 Art. nr 960 000 201



RYOBI Olej przekładniowy do kołowrotek 10 ml
 1 szt.
 Art. nr 960 000 200

Bluza RYOBI UV protection



Rozmiar M Art. nr: 975 000 001
Rozmiar L Art. nr: 975 000 002
Rozmiar XL Art. nr: 975 000 003
Rozmiar XXL Art. nr: 975 000 004

Czapki, koszulki RYOBI



Rozmiar 58 Art. nr: 978 004 019
Rozmiar 60 Art. nr: 978 004 020
Rozmiar 62 Art. nr: 978 004 021

Rozmiar 58 Art. nr: 978 004 013
Rozmiar 60 Art. nr: 978 004 014
Rozmiar 62 Art. nr: 978 004 015



Rozmiar S Art. nr: 975 019 000
Rozmiar M Art. nr: 978 019 001
Rozmiar L Art. nr: 978 019 002
Rozmiar XL Art. nr: 978 019 003
Rozmiar XXL Art. nr: 978 019 004
Rozmiar XXXL Art. nr: 978 019 005



Rozmiar S Art. nr: 975 018 000
Rozmiar M Art. nr: 978 018 001
Rozmiar L Art. nr: 978 018 002
Rozmiar XL Art. nr: 978 018 003
Rozmiar XXL Art. nr: 978 018 004
Rozmiar XXXL Art. nr: 978 018 005

Ręcznik RYOBI mały 30 × 30 cm Art. nr: 975 000 005



RYOBI

Designed and Engineered in Japan



ZAUBER CF



- 9 ball bearings, 1 anti-reverse bearing
- multi-disc front drag
- aluminium body and rotor
- worm-drive spool oscillation system
- aluminium spool
- tubular bail
- anti-twisting bail roller covered with titanium nitride.

AUTHORIZED DISTRIBUTOR
KONGER®

**LOWEST
PRICE
GUARANTEED!**